



1909
J. Se

14

I-L758n3

W. G. FARLOW

Cherbourg
1881



Jules Ferry

27/11/09.
Cote d'Azur
54755

NOMENCLATOR BOTANICVS

OMNES PLANTAS

AB ILLVSTR. CAROLO A LINNÉ DESCRIPTAS
ALIISQVE BOTANICIS TEMPORIS RECENTIORIS
DETECTAS ENVMERANS.

EDITIO TERTIA.

CVRAVIT

ERNESTVS ADOLPHVS RAEVSCHEL

PHIL. DOCT. AA. LL. M. MEDIC. BACC.

LIPSIÆ

APVD IOHANN GOTTLÖB FEIND

M D C C X C V I I.



L758n3

VIRO EXPERIENTISSIMO

DOCTISSIMO

IOANNI HEDWIGIO

MEDICINAE DOCTORI

BOTANICES PROFESSORI IN STUDIO

LIPSIENSI

PLVRIMARVM SOCIETATVM ERVDITARVM

SOCIO

BOTANICORVM NOSTRI AEVI

FACILE PRINCIPI

D. D. D.

AVCTOR.



P R A E F A T I O

Iam decennium, et quod excurrit, praeterlapsum est, ex quo editio altera huius nomenclatoris botanophilis fatis superque cogniti atque omnibus spectati prodiit. Huius editionis exemplaribus divenditis, insignes progressus, quos herbarum scientia per hoc temporis spatium botanicorum nostrorum ardentissimo studio fecit, librarium impulerunt, ut novam huiusce opusculi editionem eamque reformatam nostrisque temporibus accommodatam moliretur. Cuius curam cum mihi demandaverit, meum esse arbitror, quid in hoc labore efficere studuerim, quatenusque nova nomenclatoris botanici editio a prioribus discrepet, in limine breviter declarare.

In universum systema Linneanum tanquam basin, cui totum opus superstruerem, usurpandum mihi esse censui, cum meus me usus docuisset, systemate a Linneo condito melius hucusque non excogitatum fuisse, adeoque inter systemata artificialia praestantius omnibusque numeris absolutius, fundamentorum habita ratione, vix unquam excogitatum iri.

Itaque in generibus digerendis adhibui opus hoc super argumento recentissimum idemque, ni fallor, primarium, *Genera Plantarum* Ill. SCHREBERI. Neque tamen neglexi, quae aliis debemus viris doctis, iisque de re herbaria praeclare meritis. Sic plura adscivi de IVSSIEVI generibus, quae Illustr. SCHREBERVS silentio transiit. Genera, quae LINNEVS (in suis Praelectionibus in ordines naturales plantarum) in ordine VIII. Scitamineis completitur, secundum recentissimam editionem a beato GISEKIO curatam, ubi optime ordinata videntur, digerere ac constituere placuit.

In Classe ultima five vicesima quarta neque LINNEVM neque adeo Ill. SCHREBERVM in omnibus
sequi.

sequi licuit, nisi insignia studia botanicorum recentissimorum ac praeclarissimorum oblivioni tradere vellem. Igitur in muscis frondosis methodum HEDWIGII de hac parte cryptogamiae immortaliter meriti, eiusdemque praeceptoris in rei herbariae scientia mihi nunquam non pia mente venerandi, meos in usus convertere ausus sum *). Lichenes perinde, ut eos Clariss. HOFMANNVS in parte altera Florae Germanicae constituit, digessi, cum mihi persuasum sit, HOFMANNIANAM methodum in lichenibus non minus certam esse, quam in muscis frondosis HEDWIGIANAM. In ultimo ordine classis vicefimae quartae, hoc est, in fungis ordinandis, methodus PERSOONI, de mycologia bene sane meriti, nonnihil tamen immutata, amplectenda mihi visa fuit. Scilicet nonnulla genera ab illo praetermissa adsci-

*) Idem praeceptor optimus loco Hedwigiae et Swartziae, quas ipse olim in systema intulerat, duo nova nomina generica mecum communicavit, *Anictangium* et *Cynontodium*, quae botanici nunc primum in hoc nomenclatore legent. Pro novo hoc insignis ipsius erga me benevolentiae documento maximas viro praestantissimo ago habeoque gratias.

vi, e. g. *Octosporam* HEDWIGII, cum crederem, hoc genus de suo loco nunquam iure motum iri. Non quidem negaverim, *Peziza* aliisque generibus similibus plures adhuc species contineri, quae ad *Octosporam* pertineant; sed nunc placuit, tantummodo eas species adsciscere, quas certo scirem ad *Octosporam* referri debere.

Quae nostrorum temporum botanici de singulis generibus ac speciebus bene docuerunt, hoc in nomenclatore, quantum licuit, in usus meos converti. Inprimis mihi profuerunt labores VAHLII, WILDENOWII, THUNBERGII, RETZII, SCHKUHRII, ROTHII: tum *Promptuarium botanicum* atque *Annales VSTERI* atque *RÖMERI* etc. etc. Vbi arbores et frutices in hortis nostris crescentes recensui, simul synonymiam harum plantarum, depromptam illam e WILDENOWII *Arboreto Berolinensi*, adiunxi, siquidem studiosi horticulturae frutices arboresque nunc his nunc illis nominibus insigniunt, synonymia autem horum vegetabilium ita comparata est, ut celerrime cognosci memoriaeque facile infigi possit.

Synonyma aliquot specifica immutare coactus fui. Id quoties facere institui, toties lectores diligenter admonui. Feci idem in transpositionibus a THVNBURGIO in classe vicefima institutis, ubi fimul nomina Linneana ante ufurpata adpofui, cum crederem, THVNBURGII Prodrômum Florae Capenfis, utpote in Suecia editum, in manus paucorum in Germania botanicorum perventurum effe.

Quod Florae Cochinchinenfi P. LOVREIRI nuper admodum mortui in hoc nomenclatore locum effe iuffi, eius rei veniam botanicos mihi effe daturus fpero. Etiamfi enim in illa reperiantur plantarum genera et fpecies, quae iamiam botanicis, fed aliis infigrita nominibus, cognita fint: tamen, opinor, hiftoriae naturalis ftudiofus haud aegre feret, fi etiam hoc loco Floram longe ditiffimam regionum illarum diffitarum repererit.

Denique ut nomenclator noster botanicus maiorem ufum praefaret, quam editiones priores omninoque huiusmodi indices hucusque praefare potuerunt, fimul patriam plantarum, temporisque

spatium, per quod durant, qua licuit accuratione, diligenter notare placuit. Videbar mihi hac ratione utilitatem opusculi, ratione habita hortorum botanicorum omninoque culturae plantarum, haud parum adaugere, cum certum sit, plantas vix posse rite coli, nisi earum patriam teneas, sciasque probe, per quod temporis spatium in solo natali durare soleant. Vtinam hac in re plura dare mihi licuisset! Sed cum carerem pluribus operibus botanicis maioris momenti, v. g. AITONI Horto Kewensi, IACQVINI operibus caris, aliisque libris in terris exteris excusis, fieri non potuit, quin multa invitus omitterem. Optandum est, ut, qui rei herbariae operam dant, quantum fieri potest, tum patriam, tum durationem plantarum diligenter significant. Fuerunt iam nonnulli, qui huic botanophilorum voto in suis indicibus librisque satisfacerent, e. g. clarissimus deque re herbaria et chemia meritissimus WEIGELIVS *), MÖNCHIVS, SCHKVVHRIVS, alii. Sed dolendum est, tam paucos

*) Dissertatio academica sistens Hortum Gryphicum. Gryphiae, 1782. 4.

paucos hoc nobile exemplum imitatos esse. Omnino hoc argumentum magis, quam putaveris, hucusque neglectum fuit: inprimis durationem plantarum plurimarum tam parum cognitam habemus, ut ab aliis scriptoribus aliter definiatur.

Vehementer opto, ut labor huic nomenclatori reformando infusus aequis iudicibus haud displiceat. Cum pluribus operibus carendum mihi fuerit maximi momenti; cum omnino eo nunc tempore vivamus, quo, studiis botanicorum tantopere ferventibus, universam botanicam scribendo complecti sit difficillimum; denique cum plurimi botanici, etiamsi rei herbariae studium vix a limine salutaverint, species adeoque genera, saepe nullis nixa fundamentis, procudere satagant: fieri non potuisse fateor, quin multis locis in errores inciderem. Quot quantisque difficultatibus ei sit conflictandum, qui tum auctoribus novorum generum specierumque, tum plantis in systema recens illatis, ius cuique suum tribuere studeat, in vulgus notum est, et vel Genera SCHREBERI, inter

ter summos aevi nostri botanicos numerandi, testantur.

Cum opusculum alia in urbe, quam in qua habito, excusum fuerit, mendae nonnullae typographicae relictæ sunt, quarum graviores ipse correxi. Levioris momenti errores lector æquus pro sua humanitate ipse emendabit.

Scripsi Vitebergae mercatu vernali MDCCXCVII.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

Monogynia.

1. CANNA. *Blumenrohr.*
indica. India utrq. 2.
angustifolia. Ibid. 2.
glauca. Ibid. 2.
juncea. Sina. 2.
flaccida. Carol. aust. 2.
2. RENEALMIA.
exaltata. Surinamia. 2.
3. AMOMVM. *Ingber.*
Zingiber. Ind. oriental. 2.
Zerumbet. Ibid. 2.
Sylvestre. India. 2.
Cardamomum. Ibid. 2.
Melequetta. Madagasc. 2.
repens. Ind. c. Mahe. 2.
Miogo. Iaponia. 2.
aquatica. Zeylania. 2.
nigrum. Ibid. 2.
Enfal. Ibid. 2.
globosum. Cochinch. 2.
hirsutum. Ibid. 2.
arborescens. Ibid. 2.

4. ERNDLIA.
subperforata. Ind. or. ? 2.

5. ETTLINGERA.
littoralis. Young-Zeyl. 2?

6. DIETRICHIA.
minor. India. 2.
maior. Malacca. 2.
7. WURFBAINIA.
uliginosa. Ind. orient. 2.
8. GREENWAYA.
scyphifera. Malacca. 2.
Leonurus. Ibid. 2.
9. MEISTERA.
Amomum. Young-Zeylania. 2.
10. LAEGERA.
montana. Ind. orient. 2.
11. COSTVS. *Kostwurz.*
arabicus. India or. 2.
spicatus. Ind. occid. 2.
glabratus. Inf. caribae. 2.
12. BUEKIA.
malaccensis. Malacca. 2.
13. HEDYCHIVM. *Kranzblume.*
coronarum. Malacca. 2?
14. ALPINIA.
racemosa. Ind. occid. 2.
occidentalis. Iam. Dom. 2.
multicaulis. Guiana. 2.
15. PALUDANA.
crispa. India. 2?
16. MYROSMA.
cannaefolia. Surinam. 2.
17. MA-

17. MARANTA.
 arundinacea. Ind. 2.
 Galanga. India. 2.
 Tonkat. Cajenna. Guiana. 2?
 Arouma. Ibid. 2?
 Alovía. Ibid. 2.
 lutea. Ibid. 2?
 humilis. Ibid. 2?
 spicata. Ibid.
 comosa. Ibid.
18. ALBINA.
 vulgaris. Ind. occ. 2.
 chinensis. China. 2.
19. MARTENSIA.
 aquatica. India.
20. STISSERA.
 Curcuma. Malacca. 2?
21. PHYLLODES.
 placentaria. China. Cochinch. 2.
22. CYRCUMA. *Gilburtz.*
 rotunda. India. 2.
 longa. Ibid. 2.
 pallida. Chin. Cochinch. 2.
23. PLANERA.
 speciosa. Malacca.
24. KAEMPFERIA.
 Galanga. India. 2.
 rotunda. Ibid. 2.
25. THALIA.
 geniculata. America. 2.
 cannaeformis. Mallicollo.
26. MANITIA.
 aurea. Young-Zeylan. 2?
27. PHILYDRUM.
 lanuginosum.
 cochinchinensis. Cochinchina.
28. CUCVLARIA.
 Vochy. Guiana. 2.
29. QVALEA.
 rosea. Guiana. 2.
 coerulea. Ibid. 2.
30. LOPEZIA.
 racemosa. Mexico. ☉.
31. SALOMONIA.
 cantoniensis. Canto Sinar. ☉.
32. MATHRIDATEA.
 quadrifida. Madagasc. 2.
33. POLLICHIA.
 campestris. Cap. b. Sp. ♂.
34. BOERHAAVIA.
 erecta. India occid. ☉.
 diffusa. Ibid. ☉.
 hirsuta. Iamaica. ☉.
 africana. Afric. orient.
 scandens. Iamaica. 2. 2.
 plumbaginea. Hispan. 2.
 repens. Nubia. 2.
 angustifolia. Hab. ? 2.
 tetrandra. Insulae austral.
 polymorpha. Cajenna.
 paniculata. Ibid.
35. SALICORNIA. *Glas-schmalz.*
 herbacea. Europa. Virginia. ☉. †.
 fruticosa. Littora mar. Ibid. 2.

SALICORN. Virginica. Vir-
ginia. ☉. †.
arabica. Arabia. †.
caspica. Littor. mar. cas-
pic. †.
foliata. Sibiria. †.
strobilacea. Russia. †.
cruciata. Arabia.
perfoliata. Arab. litt. †.
amplexicaulis. Regn. tune-
tan.

36. NEMATOSPERMUM.
laevigatum. Cajenna.

37. HIPPURIS. *Thannwedel.*
vulgaris. Europa. 2. †.
maritima. Pass. ibid. 2.

Digynia.

38. LACISTEMA.
miricoides. Iamaica. †.

39. CORISPERMUM. *Wan-*
zenfaame.

hyssopifolium. Tataria
etc. ☉.

fuscatifolium. Ibid. ☉.

40. CALLITRICHE. *Was-*
serstern.

verna. Europa. ☉. †.

intermedia. Ibid. ☉. †.

autumnalis. Ibid. ☉. †.

41. BLITUM. *Schminkbeere.*
capitatum. Pass. Euro-
pa. ☉. †.

virgatum. Gallia. Hisp.
Tatar. ☉.

chenopodioides. Tata-
ria. ☉.

42. MNJARVM.
biflorum. Nova Zeelan-
dia. ☉.

43. CINNA. *Stachelgras.*
arundinacea. Canada. 2.
glomerata. Carolina.
lateralis. Ibid.

CLASSIS II.

D I A N D R I A.

Monogynia.

44. NYCTANTHES. *Nacht-*
blume.

Sambac. India. †.

undulata. Malabar. †.

hirsuta. India. †.

angustifolia. Malabar. †.

elongata. India or. †.

viminea. Tranquebaria. †.

grandiflora. China. †.

pubescens. Calcutta. †.

acuminata. Zeylan. †.

triflora. India. †.

multiflora. Ibid. †.

45. STRIGA.

lutea. Canto Sinar.

46. IASMINUM. *Iasmin.*

officinale. Ind. Helv. †.

grandiflorum. Malab. †.

capense. C. b. Sp. †.

azoricum. India. †.

auriculatum. Malabar. †.

humile. Oriens. Helv. †.

fruticans. Europ. cali-
dior. †.

- JASMIN. flexile. Ind. or. h.
 angulatum. Cap. b. Sp. h.
 scandens. Bengal. h.
 odoratissimum. India. h.
 trinerve. Java. h.
 simplicifolium. Amer. h.
 glaucum. Cap. b. Sp. h.
 nervosum. Cochinch. h.
 didymum. Nov. Zeel. h.
 oblongum. India. h.
47. FONTANESIA.
 phylliraeoides. Syria. h.
48. COOKIA.
 Gnidia. Nov. Zeelandia.
 pilosa. Ibid.
 prostrata.
49. LIGVSTRUM. *Rhein-
 weide.*
 vulgare. Europa. h. †.
 japonicum. Iaponia. h.
 sinense. Sina. h.
50. PHILLYREA. *Steinlinde.*
 media. Europ. calid. h.
 angustifolia. Ital. Hisp. h.
 latifolia. Europ. calid. h.
 indica. Cochinchina. h.
51. MAYTENS. *Boaria.* Chile. h.
52. OLEA. *Oehlbaum.*
 europaea. Europ. cal. h.
 cernua. Madagascaria. h.
 capensis. Cap. b. Sp. h.
 americana. Carolina. h.
 apetala. Zeelandia. h.
 fragrans. Iaponia. h.
 cajetana. Ibid. h.
- OLEA. excelsa. Ibid. h.
53. CHIONANTHVS. *Schnee-
 baum.*
 virginica. Amer. sept. h.
 zeylanica. Zeylan. h.
 compacta. Inf. carib. h.
 incrassata. Iamaica. h.
 Ghaeri. Zeylan. h.
 Mayepea. Guiana. h.
54. SYRINGA. *Flieder.*
 vulgaris. Persia. Helv. h.
 persica. Persia. h.
 suspensa. Iaponia. h.
 capitata. Sibiria. h.
 laciniata. Persia. h.
55. DIALIVM.
 indum. India. h.
 guineense. Guinea. h.
56. ERANTHEMVM. *Erd-
 blume.*
 capense. Cap. b. Sp. h.
 angustifolium. Aethiop. h.
 parvifolium. Cap. b. Sp. h.
 falsoloides. Baranca. h.
 spinosum. Africa. h.
57. CIRCAEA. *Hexenkraut.*
 luteriana. Pass. Europ. 4. †.
 intermedia. Ibid. 4. †.
 alpina. Ibid. 4. †.
58. VERONICA. *Ehrenpreis.*
 * *spicatae.*
 sibirica. Sibir. Bavar. 4.
 virginica. Virginia. 4.
 spuria. Pass. Europ. 4. †.
 maritima. Ibid. 4. †.
 longifolia. Ibid. 4. †.

VERON. incana. Verania. 2. †.
 incisa. — —
 spicata. Pass. Europ. 2. †.
 hybrida. Ibid. 2. †.
 pinnata. Sibiria. 2.
 officinalis. Europa. 2. †.
 Allionii. Agr. pedem. 2.
 laciniata. — —

** *corymboso-racemos.*

aphylla. Alp. europ.
 austr. 2.
 camtschatica. Kamtsch. h.
 bellidioides. Pyrenaeae
 et Alp. europ. 2.
 gentianoides. Oriens. 2.
 fruticulosa. Alp. europ. h.
 tenella. Agr. pedemont. 2.
 carnea. Helvetia. 2?
 pumila. Agr. pedem. 2.
 alpina. Alpes europ. 2.
 macrocarpa. Nov. Zeel. h.
 saxatilis. Dania. 2.
 serpyllifolia. Europa.
 Oriens 2. †.

catarractae. Nov. Zeel.
 elliptica. Ibid.
 parviflora. Ibid. h.
 salicifolia. Ibid. h.
 Beccabunga. Europ. 2. †.
 Anagallis. Ibid. ○. †.
 scutellata. Ibid. 2. †.
 Teucrium. Ibid. 2. †.
 pilosa. Austria. 2.
 prostrata. Pass. Eur. 2. †.
 pectinata. Constantin. 2.
 montana. Pass. Eur. 2. †.

VERON. Chamaedrys. Ibi-
 dem. 2. †.
 austriaca. Austr. Sib. 2. †.
 multifida. Arm. Austr. 2.
 urticaefolia. Austr. 2. †.
 latifolia. Helvetia. Bi-
 thynia. 2. †.
 paniculata. Tataria. 2.

*** *Peduncul. unifloris.*

biloba. Cappadocia. ○.
 decussata. Inf. Falkl. h.
 agrestis. Europa. ○. †.
 arvensis. Ibid. ○. †.
 hederacifolia. Ibid. ○. †.
 filiformis. Oriens. ○?
 Lappago. Bavaria. ○.
 triphyllus. Europa. ○. †.
 verna. Ibid. ○. †.
 romana. Europ. cal. ○. †.
 caroliniana. America.
 acinifolia. Pass. Eur. ○. †.
 peregrina. Ibid. ○. †.
 marylandica. Virgin. ○.
 numularia. Helvet. h.
 Bellardi. Agr. pedem. ○.
 digitata. Hisp. Monsp. ○.

59. CYRTANDRA.

biflora. Taheiti.
 cymosa. Tanna.

60. PAEDEROTA. *Menderle.*

Bonae spei. Cap. b. Sp. 2.
 variegata. Mauritia.
 Ageria. Carniolia. 2.
 Bonarota. Alp. austr.
 Ital. 2.
 coerulea. Austria. 2.

PAEDER. lutea. Ibid. 2.
minima India?

61. GLOBIFERA.

Vmbros. Carolina.

62. WULFENIA.

carinthiaca. Carinthia. 2.

63. IVSTICIA.

a. CALYCE DVPLICI.

Monantherae.

fastuosa. Arabia fel. ♀.

Forskâhlei. Ibid. ♀.

purpurea. China. 2.

verticillaris. Cap. b. Sp. ♀.

aristata. Cap. b. Sp. ♀.

chinensis. China. Arab.

fel. ♀.

triflora Arab. fel. ☉.

serpens. Mauritia.

Diantherae.

fulcata. D. Arabia fel. 2.

bicalyculata. D. Ibid. ☉.

bivalvis. Ind. Arab. fel. ♀.

b. CALYCE SIMPLICI.

* *Coroll. bilabiatis: labiis indivisis.*

sexangularis. Iamaica. ☉.

scorpioides. Vera Crux. ♀.

assurgens. Iamaica. ☉.

** *Corollis bilabiatis: labiis divisis.*

Monantherae.

acaulis. Tranquebaria. 2.

Echoliun. Zeylania. Ma-

lab. Arab. ♀.

tetragona. Cajenna. ♀.

pulcherrima. Americ. ♀.

IVSTICIA. carthaginensis.

Ibid. ☉?

hirsuta. Iava.

sphaerosperma. Insul. ca-
ribaeae.

gendarussa Cap. b. Sp. ♀.

procumbens. Zeylan. 2.

echioides. India.

longifolia. Inf. Mahé.

latifolia. India orient. ♀.

picata. China. ♀.

nitida. Guadeloupa. ♀.

stricta. Malabarica.

paniculata. India orient.

nutans. Iava.

nasuta. India. ☉.

scandens. Malabarica. ♀.

ciliaris. Zeylania. ☉.

Diantherae.

secunda. Inf. Trinitatis.

debilis. D. Arabia. ♀.

violacea. D. Ibid. ♀.

polystachya. Cajenna.

retusa. Inf. St. Crucis.

flava. D. Arabia fel. ♀.

americana. D. Virg. Flor. 2.

punctata. D. Arabia fel.

eustachiana. D. Amer. 2.

pectoralis. D. Amer. ☉.

comata. D. Iamaica. 2.

undulata. D. Malabarica.

frondosa. Tahiti.

pubescens. Botany Isl. ♀.

laevigata. Iava. ♀.

cuspidata. D. Arabia fel.

biflora. India orient. 2.

*** Co.

*** *Corollis ringentibus.*
Monantherae.

IVSTICIA. Adhatoda. Zeylanica. ♀.

Betonica. India. ♀.

repens. Domingo. ☉.

pectinata. India occid. 4.

sanguinolenta. Zeylanica.

Diantherae.

japonica. D. Iaponia. ☉.

trifolca. D. Arab. fel. ♀.

hyssopifolia. Inf. felic. ♀.

Orchioides. Cap. b. Sp. ♀.

madurensis. India. ♀.

cuneata. Cap. b. Sp. ♀.

tranquebariensis. Tranquebar. ♀.

odora. D. Arabia fel. ♀.

**** *Corollis subaequalibus.*

infundibuliformis. Ind. ♀.

sinuata. Tanna. ♀.

spinosa. America. ♀.

coccinea. Cajenna.

Rohrii. Ibid.

nigricans. Cochinch. ♀.

tinctoria. Ibid.

cochinchinensis. D. Cochinchina. ♀.

membranacea. Cajenna.

brachiata. Ibid. ♀.

armata. Iamaica. ♀.

acicularis. Ibid. ♀.

nemorosa. Hispaniol. 4.

humifusa. D. Iamaica. ☉.

IVSTICIA. ovata. D. Carol.

ensiformis. D. Ibid.

crinita. Iaponia.

lancea Iaponia. ☉.

64. GRATIOLA. *Gnadenkraut.*

officinalis. Pass. Europa. 4. †.

Monnieria. Inf. Antillae. 4.

rotundifolia. Malabar. 4.

hyssopioides. Tranquebaria. ☉.

virginica. Virg. Malab. ☉.

peruviana. Peru. ☉.

lobelioides. Tranqueb. ☉.

grandiflora. Ibid.

veronicaefolia. Ibid.

oppositifolia. Ibid.

repens. Iamaica. ☉.

ramosa. Carolina.

acuminata. Ibid.

inaequalis. Ibid.

stricta. Cochinchina. 4.

65. SCHWENKIA.

americana. Guinea. 4?

66. BAEA.

indica. India.

67. CALCEOLARIA.

pinnata. Peru. ☉.

integrifolia. Ibid.? ☉.

nana. Amer. mer. 4.

plantaginea. Ibid. 4.

Fothergillii. Ibid.? 4.

perfoliata. Nov. Gran. ☉.

ovata. Peru. ☉.

68. PINGVICULA. *Fettkraut.*

- lusitanica. Lusitania. ʒ. †.
 vulgaris. Pass. Europ. ʒ.
 alpina. Alpes europ. ʒ. †.
 coerulea. Carolina.
 lutea Ibid.
 villosa. Lapponia. ʒ.

69. VTRICULARIA. *Wasserschlauch.*

- alpina. Ins. Martinic. ʒ.
 foliosa. Amer. calidior.
 vulgaris. Pass. Eur. ʒ. †.
 minor. Ibid. ʒ. †.
 inflata. Carolina.
 fibrosa. Ibid.
 pumila. Ibid.
 purpurea. Ibid.
 subulata. Virginia.
 gibba. Ibid.
 bifida. Sina.
 coerulea. Zeylania.
 stellaris. India.
 obtusa. Iamaica.
 recurva. Cochinch.
 aurea. Ibid.

70. GHINIA.

- Tamonea. Iamaica.
 curassavica. Ibid. ☉.

71. FAGELIA.

- flavicans.

72. VERBENA. *Eisenkraut.*

* *Diandrae.*

- orubica. Amer. sept.
 indica. Zeylania. ☉.
 jamaicensis. Iamaica. ☉.

VERB. mutabilis. Amer. ʒ.

- prismatica. Amer. ʒ.
 cayennensis. Cajenna.
 mexicana. Mexico. ʒ.
 stoechadifolia. Amer. ʒ.

** *Tetrandrae.*

- Forskâhlei. Arab. felix.
 lappulacea. Ind. occid.
 Aubletia. Americ. ☉.
 nodiflora. Virginia. ☉.
 bonariensis. Bonaria. ʒ.
 hastata. Canada. ʒ.
 caroliniana. Carolin. ʒ.
 urticaefolia. Virgin. ☉. ʒ.
 spuria. Canada. ☉.
 officinalis. Europ. ☉. †.
 supina. Hispania. ☉.
 procumbens. Arabia.
 triphylla. Chile. †.
 globiflora. Amer. cal. †.

73. LYCORVS. *Wolfsfuß.*

- europaeus. Europ. ʒ. †.
 virginicus. Virginia. ʒ.
 exaltatus. Italia. ʒ.

74. AMETHYSTEA.

- coerulea. Sibiria. ☉.

75. CYNILA. *Kunelkraut.*

- mariana. Virginia. ʒ.
 pulegioides. Ib. Canad. ☉.
 thymoides. pr. Monsp. ☉.
 capitata. Sibiria. ☉.

76. LIZIPHORA. *Zizikraut.*

- capitata. Syria. Sibir. ☉.
 hispanica. Hispania. ☉.
 tenuior. Syria. ☉.
 acinoides. Sibiria. ☉.

77. Mo-

77. **MONARDA.** *Monarde.* SALVIA. verbenaca. Europ.
 fistulosa. Canada. 2. Oriens. 2. †.
 didyma. Pensylvan. 2. nilotica. Aegyptus. ♂.
 rugosa. America? 2. nubia. Nubia. ♂.
 oblongata. Ibid.? 2. clandestina. Italia. ♂.
 clinopodia. Virgin. 2. pyrenaica. Pyreneae. 2.
 punctata. Ibid. 2. disermas. Syria. 2.
 ciliata. Ibid. 2. rugosa. — —
 78. **ROSMARINVS.** *Ros-* mexicana. Mexico. †.
marin. hispanica. Hispania. ☉.
 officinalis. Hisp. Ital. leonuroides. Peru. †.
 etc. †. verticillata. Pass. Eur. ☉. †.
 chilensis. Chile. †. napifolia. — — ☉.
 79. **SALVIA.** *Salvei.* virgata. — — 2.
 aegyptiaca. Aegyptus. †. leucantha. — —
 dentata. — — fulgens. Mexico. 2.
 cretica. Creta. †. tubiflora. Ibid. 2.
 lyrata. Virginia. ♂. polystachya. Ibid. 2.
 officinalis. Europ. cal. †. glutinosa. Pass. Eur. 2. †.
 pomifera. Candia. †. canariensis. Inf. Canar. †.
 urticaefolia. Virg. Flor. †. africana. Cap. b. Sp. 2.
 ferotina. Sina. †. aurea. Ibid. †.
 tiliaefolia. — — 2. colorata. — — 2.
 viridis. America? ☉. paniculata. Africa.
 viscosa. Ibid. ☉. coccinea. Florida. †.
 Horminum. Cret. Apul. ☉. amethystina. Nov. Gra-
 sylvestris. Pass. Eur. 2. †. nad. 2.
 nemorosa. Tataria. Aust. acetabulosa. Oriens. †.
 ♂. †. spinosa. Aegyptus. ♂.
 syriaca. Oriens. 2. sclarea. Syria. ♂. 2. †.
 haematodes. Ital. Istr. 2. ceratophylla. Persia. ♂.
 austriaca. Austr. Bo- Aethiopis. Afr. Creta.
 hem. ☉. Austr. ♂.
 pratensis. Europa. 2. †. phlomoides. Hispania.
 indica. India. 2. pinnata. Oriens. ♂.
 dominica. Ind. occid. 2. argentea. Creta. ♂.

- SALVIA.** *ceratophylloides.* Sicilia. Austr. ♂.
Forskâhlîi. Oriens. 2.
Merjamia. Ibid. 2.
nutans. Russia. 2.
abyssinica. Abyssin. ☉.
triloba. Mons Sipyl. ♀.
bicolor. Barbaria.
aurita. Cap. b. Sp.
scabra. Ibid.
runcinata. Ibid.
japonica. Iaponia. ☉.
occidentalis. Ind. occ. 2.
pseudococcinea. Amer. 2.
tenella. Iamaica. ☉.
involucrata. Mexico.
Spielmanni. — —
rosaefolia. Armenia. 2.
80. COLLINSONIA.
canadensis. Canada. ♀.
scabriuscula. — — ♀.
serotina. Carolina. ♀.
81. MORINA.
persica. Persia. ♀.
82. SCIVRIS.
aromatica. Guiana. ♀.
83. GLOBBA.
marantina. Ind. or. 2.
uvaeformis. Ibid. 2.
japonica. Iaponia. 2.
84. LINOCIERA.
ligustrina. Iamaic. Hispan. ♀.
85. LITHOPHILA.
muscoïdes. Navaza.
86. PENTAGLOSSVM.
- PENTAGL.** *linifolium.* Alexandria.
87. ANCISTRVM.
sanguisorbae. Nov. Zeel.
latebrosum.
decumbens. Cap. b. Sp.
apetalum. Russia.
88. ARVNA.
guianensis. Guiana. ♀.
89. IMPERATA.
cylindrica. Regn. neap. 2.
Digynia.
90. ANTHOXANTHVM.
Ruchgras.
odoratum. Europ. 2. †.
indicum. India.
avenaceum. Tranqueb.
crinitum. Nov. Zeelandia.
91. CRYPSIS.
aculeata. Hisp. Sibir. 2.
Trigynia.
92. PIPER. *Pfeffer.*
nigrum. India. ♀.
Betel. Ibid. ♀.
Malamiri. Ibid. ♀.
Amalago. Iamaica. ♀.
Siriboa. India. ♀.
longum. Ind. occid. ♀.
decumanum. Ibid. ♀.
medium. Ibid. ♀.
reticulatum. Hispaniol. ♀.
aduncum. Iamaica. ♀.
Nhandi. Cajenna.
dilatatum. Ibid. ♀.
pellucidum. Amer. cal. ☉.
acuminatum. Ibid.

PIPER.

PIPER. Cubeba. Iava. ♀.
 capense. Cap. b. Sp.
 blandum. India occid.
 magnoliaefolium. Ibid.
 clusiaefolium. Ibid.
 retusum. Cap. b. Sp.
 latifolium. Inf. soc. Maur.
 obtusifolium. Amer. cal.
 rotundifolium. Iamaica.
 maculosum. Domingo.
 peltatum. India utraq.
 distachyon. Hispaniol.
 Iamaic.
 umbellatum. Ind. occ. ☉.
 trifolium. Ind. occid.
 quadrifolium. Iamaica.
 reflexum. Ind. occid.
 pulchellum. India?
 verticillatum. Taheite. ☉.
 methysticum. Societ. Inf.
 discolor. Iamaica. ♀.
 macrophyllum. Ibid. ♀.
 geniculatum. Ibid. ♀.
 verrucosum. Ind. occ. ♀.
 hispidum. Iamaica. ♀.
 nitidum. Ibid. ♀.
 alpinum. Ibid. ʒ.
 hispidulum. Ibid. ☉.
 tenellum. Ibid. ☉.
 amplexicaule. Ind. occ. ʒ.
 glabellum. Iamaica.
 scandens. Ibid.
 serpens. Ibid.
 cordifolium. Iamaica.
 nummularifolium. Ibid.
 filiforme. Ibid.

PIPER. stellatum. Ibid.
 excelsum. Nov. Zeel. ♀.
 pallidum. Ibid.
 sylvestre. Cochinch. ♀.
 asperifolium. Cajenna. ♀.

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

Monogynia.

93. VALERIANA. *Baldrian.*

* *Florib. monandris.*

rubra. Or. Gall. Helv. ʒ.

Calcitrapa. Or. Lusit. ☉.

** *Fl. diandris.*

cornucopiae. Amer. Hisp.

Sic. ☉.

*** *Fl. triandris.*

dioica. Europ. Or. ʒ. †.

officinalis. Europa. ʒ. †.

chaerophylloides. Per. ☉.

polystachya. Bononia.

carnosa. Fret. magell. ʒ.

Phu. Alsatia. ʒ. †.

capensis. Cap. b. Spei.

tripteris. Helvetia. ʒ.

montana. Pyrenaei. ʒ.

celtica. Alpes europ. ʒ.

tuberosa. Gallia. Sicil. ʒ.

saxatilis. Alpes europ. ʒ.

elongata. Alpes austr. ʒ.

pyrenaica. Pyrenaei. ʒ.

scandens. Cumana. ʒ.

sinensis. Sina. ʒ.

Locusta. Pass. Eur. ☉. †.

o. olitoria. Ibid. ☉. †.

VALER.

VALER. Loc. β . dentata.

Ib. \odot . \dagger .

γ . vesicaria. Graec. \odot . \dagger .

δ . coronata. Lusit. \odot .

ϵ . discoidea. Ibid. \odot .

ζ . radiata. Maryl. \odot .

η . pumila. Pass. Eur. \odot .

mixta. pr. Montpell. \odot .

echinata. Gallia. Ital. \mathcal{Z} .

**** *Fl. tetrandris.*

supina. Alpes europ. \mathcal{Z} .

sibirica. Sibiria. \odot .

villosa. Iaponia.

94. FISSILIA.

Psittacorum. India. \mathfrak{h} .

95. OLAX.

zeylanica. Zeylania. \mathfrak{h} .

96. MACROLOBIVM.

Outea. Guiana. \mathfrak{h} .

97. ROHRIA.

Tapura. Guiana. \mathfrak{h} .

98. RUMPHIA.

amboinensis. India. \mathfrak{h} .

99. CNEORVM. *Seidelbast.*

tricocon. Hispania. \mathfrak{h} .

100. COMOCLADIA. *Astlose.*

integrifolia. Amer. cal. \mathfrak{h} .

dentata. Amer. austr. \mathfrak{h} .

ilicifolia. Ind. occid. \mathfrak{h} .

101. WILLICHIA.

repens. Mexico. \odot .

102. MELOTHRIA. *Schwarze Gurke.*

pendula. Canad. Virg.

Iamaic. \odot .

indica. Cochinchina. \odot .

103. AXIA.

cochinchinensis. Coch. \mathfrak{h} .

104. ROTALA.

verticillaris. Ind. occ. \odot .

105. ORTEGIA.

hispanica. Hispania. \odot .

dichotoma. Ibid. \odot .

106. LOEFLINGIA.

hispanica. Hispan. \odot .

calpica. Ad mar. calp.

indica. Ind. orientalis.

107. POLYCNEMVM. *Knor-*

pelkraut.

arvense. Pass. Europ. \odot . \dagger .

scelerospermum. Russia.

oppositifolium. Ibid. \odot .

monandrum. Ibid.

108. HIPPOCRATEA.

volubilis. Amer. cal. \mathfrak{h} .

comosa. Hispaniol. \mathfrak{h} .

obovata. Cajenna. \mathfrak{h} ?

109. TONSELLA.

scandens. Guiana. \mathfrak{h} .

110. VOGELIA.

capitata. Carolina.

111. CROCVS. *Saffran.*

autumnalis. Austr. Ba-

var. \mathcal{Z} . \dagger .

vernus. Ibid. \mathcal{Z} . \dagger .

112. TAPEINIA.

magellanica. Magell. \mathcal{Z} .

113. IXIA.

* *caul. ramisque folios.*

fruticosa. Cap. b. Sp. \mathfrak{h} .

** *scapo foliis brevior.*

minuta. Cap. b. Sp.

IXIA.

IXIA. *Bolbocodium*. Alp.
ital. 2.

humilis. Cap. b. Sp.
rubrocyanea.

*** *scapo foliis longiore.*

pilosa. Cap. b. Sp. 2.

villosa. Ibid. 2.

hirta. Cap. b. Sp. 2.

crispa. Ibid.

cinnamomea. Ibid.

corymbosa. Ibid.

linearis. Ibid. 2.

capillaris. Ibid.

fetacea. Ibid.

scillaris. Ibid.

aristata. Ibid.

secunda. Ibid. 2.

fqualida. — —

deusta. — —

patens. — —

pendula. Cap. b. Sp. ☉.

bulbifera. Ibid. ☉.

aulica. — —

erecta. Cap. b. Sp. 2.

maculata. Ibid. 2.

crocata. Ibid. 2.

lancea. Ibid. 2.

pentandra. Ibid. 2.

falcata. Ibid.

polystachya. Ibid.?

fenestrata. Ibid.?

excisa. Ibid.

**** *scapo foliis aequali.*

villosula. Cap. b. Sp.

purpurea. Ibid.?

II 4. *GLADIOLVS*. *Sieg-*
wurz.

merianus. Cap. b. Sp. 2.

merianellus. Ibid. 2.

communis. Europ. 2. †.

cardinalis. Cap. b. Sp. 2.

imbricatus. Russia. 2.

bicolor. Cap. b. Sp.

anceps. Ibid. 2.

flavus. — — 2.

securiger. — —

tristis. Cap. b. Sp. 2.

alatus. Ibid. 2.

plicatus. Cap. b. Sp. 2.

viridis. — — 2.

undulatus. Africa. 2.

recurvus. Cap. b. Sp. 2.

montanus. Ibid. 2.

spicatus. Ibid. 2.

alopecuroides. Ibid. 2.

augustus. Cap. b. Sp. 2.

ramosus. Africa. 2.

flexuosus. Cap. b. Sp. 2.

longiflorus. Ibid. 2.

carinatus. — —

sulphureus. — —

Watsonius. Cap. b. Sp. 2.

blandus. — —

strictus. — — 2.

crispus. Cap. b. Sp.

junceus. Ibid. 2.

marginatus. Ibid. 2.

latifolius. Ibid. 2.

falcatus. Ibid. 2.

tenellus. — —

gramineus. Cap. b. Sp. 2.

GLA-

GLADIOL. capitatus. Afri-
ca. 2.

spathaceus. Cap. b. Sp. 2.

tubiflorus. Ibid. 2.

115. ANTHOLYZA. *Stein-
blume.*

lucidor. Cap. b. Sp. 2.

aethiopica. Ibid. 2.

nervosa. Ibid. 2.

cunonia. Ibid. 2.

ringens. Ibid. 2.

plicata. Ibid. 2.

116. WITSENIA.

maura. Cap. b. Sp. 2.

117. IRIS. *Schwertlilie.*

* *Barbatae.*

ciliata. Cap. b. Sp. 2.

minuta. Ibid. 2.

pumila. Pass. Europ. 2. †.

fusiana. Oriens. 2.

cristata. Amer. boreal. 2.

florentina. Eur. merid. 2.

biflora. Lusitan. Sibir. 2.

aphylla. Cap. b. Sp. 2.

variegata. Hungaria. 2.

germanica. Pass. Ger-
man. 2. †.

lucida. — —

sambucina. Eur. mer. 2. †.

squalens. Ibid. 2. †.

japonica. Iaponia. 2.

compressa. Cap. b. Sp. 2.

dichotoma. Dauria. 2.

hexagona. Carolina. 2.

tripetala. Cap. b. Sp. 2.

tricuspis. Ibid. 2.

IRIS. flexuosa. — — 2.

flavissima. Sibiria. 2.

plumaria. Cap. b. Sp. 2.

** *Imberbes.*

Xiphium. Hisp. Sibir. 2.

Pseudacorus. Europ. 2. †.

foetida. Gall. Angl. 2.

virginica. Virginia. 2.

versicolor. Virg. Maryl. 2.

ochroleuca. Oriens. 2.

Güldenstaedtii. Russia. 2.

spathacea. Cap. b. Sp. 2.

alata. Barbaria. 2.

unguiculata. Ibid. 2.

ventricosa. Russia. 2.

halophila. Ibidem. 2.

ramosa. Cap. b. Sp. 2.

Sisyrinchium. Lusitan.

Hisp. 2.

verna. Virginia. 2.

persica. Persia. 2.

augusta. Cap. b. Sp. 2.

fetacea. Ibid. 2.

tenuifolia. Dauria. 2.

junceae. Barbaria. 2.

graminea. Pass. Eur. 2. †.

ensata. Iaponia. 2.

spuria. Sibiria. 2. †.

sibirica. Ibid. 2. †.

orientalis. Iaponia. 2.

martinicensis. Inf. mart. 2.

pavonia. Cap. b. Sp. 2.

crispa. Cap. b. Sp. 2.

papilionacea. Ibid. 2.

edulis. Ibid. 2.

tristis. Ibid. 2.

IRIS.

- IRIS.** *polystachya.* Ibid. 2.
viscaria. Ibid. 2.
bituminosa. Ibid. 2.
longifolia. Ibid. 2.
tuberosa. Oriens. 2.
II 18. MORAEA.
undulata. Cap. b. Sp. 5.
polyanthos. Ibid. 2.
spathacea. Ibid. 2.
lugens. Ibid. 2.
spiralis. Ibid. 2.
bermudiana. Ibid. 2.
sinensis. China. 2.
coerulea. Ibid. 2.
aphylla. Ibidem. 2.
gladiata. Ibid. 2.
filiformis. Ibid. 2.
flexuosa. Ibid. 2.
virgata. — —
africana. Cap. b. Sp. 2.
iridioides. Oriens. 2.
fugax. — — 2.
pumilla. Cap. b. Sp. 2.
collina. Ibid. 2.
umbellata. Ibidem. 2.
crispa. Ibid. 2.
pavonia. Peru. 2.
II 19. MARICA.
Cipura. Guiana. 2.
II 20. DILATRIS.
corymbosa. Cap. b. Sp. 2.
viscosa. Ibid. 2.
paniculata. Ibid. 2.
II 21. XIPHIDIUM.
floribundum. Ind. oc-
 cid. 2.
II 22. SCHOLLERA.
Schreberi. — —
II 23. ARISTEA.
cyanea. — —
II 24. PHANERA.
coccinea. India *). 5.
II 25. WACHENDORFIA.
thyrsiflora. Cap. b. Sp. 2.
paniculata. Ibid. 2.
hirsuta. Ibid.
tenella. Ibid.
graminea. Ibid. 2.
II 26. COMMELINA.
 * *Dipetalae.*
communis. America. ☉.
africana. India. 2.
bengalensis. Ind. or. 2.
cucullata. Ibidem. 2.
erecta. Virginia. 2.
mollis. — —
longicaulis. — —
 ** *Tripetalae.*
virginica. Virginia. 2.
tuberosa. Ind. orient. 2.
vaginata. Oriens. 2.
nudiflora. Ind. orient. ☉.
spicata. — —
nudicaulis. India.
diffusa. Ibid.
papilionacea. Ibid.
cajennensis. Cajenna.
pilosula. Ibid.
japonica. Iaponia.
 *) *Bauhinia scandens.* L.

127. *CALLISIA*. *Zärtling*. *SCHOEN.* fuscus. Pass. Europ. 2. †.
repens. Amer. merid. ☉.
128. *SYENA*.
Mayaca. Guinea.
129. *MIEGA*.
Remirea. Guian.
130. *XYRIS*. *Degenkraut*.
indica. India utraque. ☉
paniculata. Malab.
Iupicai. Cajenna.
capensis. Cap. b. Sp.
131. *STEGOSIA*.
cochinchinensis. Cochinch.
chinch.
132. *EVIRENA*.
paniculata. Iamaica.
umbellata. Ibid.
133. *KYLLINGIA*.
monocephala. Ind.
triceps. Ibid. ☉.
panicea. Ibid.
umbellata. Ibid.
sumatrensis. Sumatra.
filiformis. Hisp. Iamaic.
cyperina. Ind. occid.
colorata. — —
134. *SCHOENVS.* *Knopfgras*.
* *Culmo tereti*.
spicatus. Cap. b. Sp.
filiformis. Ibid.
striatus. Ibid.
capitellus. Ibid.
scariosus. Ibid.
bulbosus. Ibid.
Mariscus. Europ. 2. †.
pilosus. Guinea. 2.
- SCHOEN.* fuscus. Pass. Europ. 2. †.
flexuosus. Cap. b. Sp. 2.
capillaceus. Ibid.
ustulatus. Ibidem. 2.
mucronatus. Hisp. Syr. 2.
nigricans. Europ. 2. †.
tristachyos. Cap. b. Sp. 2.
ferrugineus. Goth. Angl. 2. †.
compar. Cap. b. Sp.
cuspidatus. Ibid.
juncus. Guinea. 2.
aristatus. Cap. b. Sp.
Bobartiae. Zeylania.
restioides. Ind. occid.
compressus. Angl. Hel. vet. 2. †.
inanis. Cap. b. Sp.
odoratus. Iamaica.
ruber. Cochinchina.
** *Culmo triquetro*.
nemorum. India orient.
glomeratus. Amer. Cap. b. Sp. 2.
thermalis. Cap. b. Sp. 2.
laevis. Ibidem.
lanceus. Ibid.
albus. Europa. 2. †.
stellatus. India occid.
Cladium. Iamaica.
effusus. Ibid.
surinamensis. India occ.
cyperoides. Iamaica.
gracilis. Ibid.
fetaceus. Ibid.

SCHOENVS. pufillus. Ibid.
capillaris. Hispaniola.
umbellatus. America.
tuberosus. Malabaria.
paniculatus. India.

135. CYPERVS. *Zyper-*
gras.

* *Culmo tereti.*

articulatus. Iamaica. 4.
minimus. Africa. Iamaica. 4.

aegyptiacus. Aegyptus.
marginatus. Cap. b. Sp.
mucronatus. India orient.
tenellus. Cap. b. Sp. 4.
setaceus. Calcutta.
textilis. Cap. b. Sp.
Monti. India. Italia. 4.

minutus. Oriens.
compactus. Sina.
pygmaeus. Tranquebaria.
effusus. Arabia felix.

prolifer. Cap. b. Sp.
hirsutus. — —

arenarius. India orient.
mauritanus. Mauritia.

capitatus. India?

gradatus. Arabia.

** *Culmo triquetro.*

diphyllus. India orient.

Haspan. Cap. b. Sp.

longus. Gallia. Ital. Carinth. 4.

cinnamomeus. — — ☉.

Pangorei. Tranquebaria.

nitens. Tranquebaria.

CYPERVS. inaequalis. Mauritia.

obtusus. Ibid.

laxus. Ibid.

cymulosus. Ibid.

fastigiatus. Aegyptus.

complanatus. Ibid.

tuberosus. — —

tenuiflorus. Iamaica. 4.

alopecuroides. Cap. b. Sp.
Arabia.

polystachyos. Ibid.

paniculatus. Surinamia.

Santonici. Tranquebaria.

alternifolius Virginia. 4.

spathaceus. Cap. b. Sp. 4.

Ira. China. 4.

Ieminicus. Arabia fel.

denudatus. Cap. b. Sp. 4.

exaltatus. Tranquebaria.

pannonicus. Austria. 4.

cruentus. Tranquebaria.

flavidus. Ibid.

rotundus. Arabia.

ligularis. Iamaica. 4.

monostachyos. India or.

laevigatus. Cap. b. Sp. 4.

esculentus. Oriens. Ital. 4.

squarrosus. Tranqueb. 4.

racemosus. Ind. orient.

canaliculatus. Ibid.

albidus. China.

difformis. India. 4.

elatus. Malabaria. Inf. St.

Cruc. 4.

ferox. Cajenna.

B

CYPE.

CYPERVS. gloimeratus. India. Italia. 2.
 glaber. Verona. ☉.
 elegans. Iamaica. 4.
 odoratus. Iamaica.
 brizaeus. Cajenna.
 compressus. Iamaica. 2.
 virescens. *) Silesia. †.
 flavescent. Gall. Ital. ☉. †.
 fuscus. Pass. Europ. ☉. †.
 pumilus. India. 4.
 triflorus. India or. 4.
 strigosus. Iamaic. Virg. 2.
Papyrus. Aegypt. Sicil.
 Syr. 4.
 distans. India occid.
 niveus. Tschandrancona.
 imbricatus. Tranqueb.
 leucocephalus. Tschandrancona.
 stoloniferus. Tranqueb.
 viscosus. Iamaica. 4.
 tenuis. Ibid.
 filiformis. Ibid.
 dubius. Malabaria.
 conglomeratus. Inf. Gorrâb.
 sphacelatus. Surinamia.
 surinamensis. Surinamia.
 corymbosus. Ind. orient.
 flabelliformis. Arabia.
 globosus. Iamaica.
 umbellatus. India.

136. **SCIRPVs. Binsengras.**

* *Spica unica.*

*) Cyper. compressus Krok.

SCIRPVs. mutatus. Iamaic. 2.
 trigynus. Ind. orient. 4.
 palustris. Europ. 4. †.
 articulatus. Iamaica. 4. †.
 geniculatus. Ibid. 2.
 truncatus. Cap. b. Sp.
 laciniatus. Ibid.
 capitatus. Virg. Eur. 2. †.
 fastigiatus. Cap. b. Sp.
 acicularis. Pass. Eur. 2. †.
 cespitosus. Ibid. 4. †.
 Baeothryon. Ibid. 2. †.
 junceus. Societat. Insulae.
 schoenoides. Ind. orient.
 nutans. Malacca.
 polytrichoides. Zeylania.
 atropurpureus. India.
 globulosus. Ibid.
 caribaeus. Zeylania.
 fluitans. Pass. Eur. 4. †.
 membranaceus. Cap. b. Sp.
 pilosus. Ibid.
 radiatus. Ibid.

** *Spicis pluribus.*

lacustris. Europ. 4. †.
 Holoschoenus. P. Ib. 2. †.
 australis. — —
 romanus. Gallia. Sibir. 2.
 ellychniarius. Chile.
 Halleri. Helvetia. 2.
 supinus. Gallia.
 globiferus. Teneriffa.
 diplaceus. Malabaria.
 monander. Ibid.
 fetaceus. Europa. 4. †.
 tristachyos. Cap. b. Sp.

SCIR.

SCIRPV. capillaris. Vir-
gin. etc.

autumnalis. Ibid. Iamaic.

complanatus. India.

niloticus. Inf. niloticae.

trispicatus. Cap. b. Sp. 2.

Kali. Alexandria. 2.

pilosus. Ind. orient.

diphyllus. Tranquebar.

arvensis. Zeylania.

natans. Cap. b. Sp.

Hystrix. Ibid.

marginatus. Ibid.

vaginatus. Ibid.

nodosus. Ibid.

triqueter. P. Europ. 2. †.

mucronatus. Ibid. 2. †.

glomeratus. Ibid. 2. †.

lateriflorus. Zeylania.

ferrugineus. Iamaica.

spadiceus. Ibid.

echinatus. India utraq.

aestivalis. Zeylania.

dichotomus. India. Agr.

ped. ☉.

grossus. India.

junciformis. China.

miliaceus. India.

Luzulae. Ibid.

sylvaticus. Europ. 2. †.

radicans. P. Germ. 2. †.

intricatus. Cap. b. Sp.

ciliaris. India.

corymbosus. India.

anomalus. Ind. orient.

maritimus. Europ. 2. †.

SCIRPV. squarrosus. Ma-
labaria. 2.

Michelianus. Italia. 2. †.

hottentottus. Cap. b. Sp. 2.

antarcticus. Ibid.

barbatus. India.

argenteus. Malabaria.

cephalotes. India. 2.

137. ERIOPHORVM. *Dun-*
gras.

vaginatum. Europ. 2. †.

polystachyon. Ibid. 2. †.

virginicum. Virgin. 2.

cyperinum. Amer. bor. 2.

alpinum. P. Europ. 2. †.

angustifolium. Hercynia.

Saxonia. 2.

138. POMMEREVLLIA.

cornucopiae. India.

monoica. Ibid.

139. NARDVS. *Borsten-*
gras.

thomaea. Tranquebaria.

stricta. Europa. 2. †.

aristata. pr. Romam. 2.

ciliaris. India. 2.

indica. Tranqueb. Coch.

140. SPARTINA.

— — — —

141. LYGEVM. *Nußgras.*

Spartum. Hispania. 2.

Digynia.

142. ROBARTIA.

indica. India. ☉.

143. CORNUCOPIAE. *Füll-*

horngras.

CORNICOPIAE. cuculatum.

Smyrna. ☉.

alopecuroides. Italia.

altissima. Carolina.

perennans. Ibid. 4.

hyemale. Ibid.

144. ALOPECURVS. *Fuchs-
schwanz.*

indicus. India. ☉.

capensis. Cap. b. Sp.

bulbosus. Gall. Angl. 4.

antarcticus. Fret. Magell.

pratensis. Europ. 4. †.

agrestis. P. Ibid. ☉. †.

ciliatus. Agr. pedemont.

geniculatus. Europ. 4. †.

carolinianus. Carolina.

typhoides. India.

hordeiformis. Ibid. ☉.

monspeliensis. Gall. An-

gl. ☉.

panicus. P. Europ. ☉. †.

echinatus. Cap. b. Sp.

ovatus. Nova Zeelandia.

capillaris. Europ. 4. †.

145. MVHLENBERGIA.

— — — —

146. SACCHARVM. *Zucker-
rohr.*

spontaneum. Malab. 4.

officinarum. India.

Ravenae. India. 4.

Teneriffae. Teneriffa. 4.

polystachyon. Insul. St.

Christoph.

arundinaceum. Tranqueb.

SACCHAR. bengalense. Ben-
galia.

biflorum. Aegyptus. 4.

Thunbergii. Ind. orient.

japonicum. Iaponia.

spicatum. Cap. b. Spei.

hirsutum. Desert. Kahir.

147. LEERSIA.

monandra. Jamaica.

hexandra. Ibid.

oryzoides. P. Europ. 4. †.

148. PHALARIS. *Glanzgras.*

canariensis. Ins. canar. ☉.

minor. — — ☉.

bulbosa. Oriens. ☉.

nodosa. Europ. austr. ☉.

aquatica. Aegypt. Ti-
bet. 4.

phleoides. P. Europ. 4. †.

utriculata. Italia. ☉.

alpina. Alpes europ. ☉.

paradoxa. Oriens. Lusi-
tan. ☉.

arundinacea. Eur. 4. †.

erucaeformis. Russia. E.
austr. ☉.

zizanioides. India. ☉.

femiverticellata. Rosetta.

cristata. Kâhira.

dentata. Arabia fel. ☉.

hispida. Iaponia.

caroliniana. Carolina.

capensis. Cap. b. Sp.

149. SYNTHESISMA.

praecox. Carolina.

ferotinum. Ibid.

SYNTHERISMA. villosum.
Ibid.

150. PASPALVM. *Pfan-*
nengras.

dissectum. Amer. calid.
serobiculatum. Ind. or.
villosum. Iaponia. ☉.
hirsutum. China.
distichon. Iamaica. ☉.
conjugatum. Ind. occid.
vaginatum. Iamaica.
longiflorum. Malabaria.
filiforme. Iamaica.
decumbens. Ibid.
orbiculare. Inf. Societ.
paniculatum. Iamaica. ☉.
virgatum. Ibid. ☉.
membranaceum. Carol.
praecox. Ibid.

151. PANICVM. *Fennich.*

* *Spicata.*

dimidiatum. India.
polystachyon. India.
Arab. ♂.
sericeum. — —
verticillatum. Oriens. Eu-
rop. ☉. †.
helvolum. Ind. orient. ☉.
glaucum. Italia. ☉. †.
viride. Europa. ☉. †.
alopecuroides. Carolina.
adhaerens. Arabia.
divisum. Ibid.
setigerum. China.
flavidum. Zeylania.
indicum. India. ☉.

PANIC. germanicum. Ger-
man. ☉.

italicum. Italia. ☉.

hirtellum. Ind. Italia. ☉.

compositum. Insul. pa-
schales.

oryzinum. — —

piliferum. India orient.

elatus. Malabaria. ☉.

anomalum. Carolina.

setosum. Iamaica.

conglomeratum. Ind. ☉.

colonum. Ibid. ☉.

muticum. Rosetta.

Crus Corvi. India. ☉. †.

Crus Galli. Europa. Vir-
gin. ☉. †.

tumidum. Sina. Zeylan.

stagninum. India orient.

hispidum. Nova Caledon.

brizoides. India ☉.

Myosurus. Cajenna.

lanceolatum. India.

fluitans. Ibid.

longiflorum. Malabaria.

distachyon. India orient.

hispidulum. India orient.

umbrosum. Ibid.

Burmanni. India.

ciliare. Iava. China. ☉.

aegyptiacum. Aegypt. ☉.

filiforme. Amer. sept. ☉. †.

sanguinale. Europ. Amer.

☉. †.

dactylon. Pass. Europa.

Oriens. ☉. †.

- PANICVM.** lineare. Ind. ☉. †.
 pilosum. Iamaica.
 molle. India occid.
 fasciculare. Iamaica.
 carthaginense. Americ.
 mer. 2.
- ** Paniculata.**
 caudatum. Cap. b. Sp.
 nemorosum. Iamaic. Do-
 mingo.
 acuminatum. Iamaica.
 ringens. Ibid.
 fuscum. Ibid.
 laxum. Ibid.
 flavescens. Ibid.
 dichotomum. Virgin. ☉.
 diffusum. Iamaic. Hi-
 spaniol.
 oryzoides. Iamaica.
 ramosum. India.
 grossarium. Iamaica.
 latifolium. America. ☉.
 turgidum. Arabia fel. †.
 aristatum. China.
 coloratum. Cairo.
 densum. Cap. b. Sp.
 flexuosum India.
 capillare. Iamaic. Virg. ☉.
 patens. Ind. Lusitan. ☉.
 muricatum. India.
 notatum. Sumatra.
 remotum. Tranquebaria.
 antidoton. Malabar. 2.
 miliaceum. India. ☉.
 repens. Hispania. 2.
 virgatum. Virginia.
- PANICVM.** curvatum. Ind.
 orient.
 divaricatum. Iamaica. ☉.
 trigonum. India.
 ischaemoides. Malabar.
 clandestinum. Americ.
 sept. 2.
 pallens. Iamaica.
 lanatum. Ibid.
 arundinaceum. Ibid.
 polygamum. Ind. occ. 2.
 glutinosum. Iamaica.
 brevifolium. India. ☉.
 arborescens. Ibid. †.
 radicans. Canton. 2.
 Caffrorum. Cap. b. Sp. ☉.
 maximum.
 palmaefolium. China.
 fugax. India.
 speciosum. Carolina.
 nudum. Ibid.
- *** tribus incertae.**
 falcatum. Guinea.
 maculatum. Ibid.
- 152. PHLEVM.** *Lieschgras.*
 pratense. Europa. 2. †.
 nodosum. P. Ibid. 2. †.
 alpinum. Helvet. Lapon.
 2. †.
 arenarium. Pass. Eur. ☉. †.
 schoenoides. Italia. Hi-
 span. 2.
 geniculatum. Mons Cenif.
 Bellardi. — —
 Gerardi. Agr. pedemont.
 Michellii. — —

PHLEVM.

PHLEVM. alopecturoides.

cochinchinense. Cochinchin. ☉.

africanum. Africa. ☉.

asperum. Alp. europ. ☉.

paniculatum. Anglia.

153. MILIVM. *Hirseggras*.

ramosum. Ind. orient.

capense. Cap. b. Sp.

punctatum. Iamaica.

lentigerum. Gall. Lusit. ☉.

effusum. Europa. 2. †.

confertum. Helvet. 2. †.

paradoxum. Gallia. Carinth. 2.

globosum. Iaponia.

compressum. Iamaic. 2.

puniceum. Ibid.

digitatum. Ibid.

villosum. India occid. ☉.

154. AGROSTIS. *Straußgras*.

* *Aristatae*.

Spica venti. Europa. ☉. †.

interrupta. Gall. Helvet.

Ital. ☉. †.

miliacea. Hisp. Sibir. 2.

bromoides. Pr. Montpell. 2.

alpina. Pass. mont. eur. 2.

canina. Germania. 2.

vinealis. Pr. Lipsiam. 2.

ferotina. Verona.

rubra. Europa. 2. †.

spiciformis. Teneriffa.

AGROSTIS. hirsuta. Ibid.

Matrella. Malabarica. 2.

gigantea. P. German. 2.

dubia. Pr. Herborn.

festucoides. Helvetia. 2.

filiformis. Delphinat. ☉.

** *Muticae*.

spicata. Cap. b. Sp.

verticillata. Delphin. 2.

stricta. Helvetia.

linearis. India.

procera. Malabarica.

diandra. Tranquebarica.

purpurascens. Iamaica.

stolonifera. Europ. 2. †.

capillaris. Lapponia. ☉?

sylvatica. Anglia. 2. †.

alba. Europa. 2. †.

pumila. Ibid. 2. †.

minima. Gallia. ☉. †.

tenacissima. Ind. orient. 2.

virginica. Virg. Ind. occ. 2.

mexicana. Mexico. 2.

indica. India occid. ☉.

aspera. Holsatia.

pungens. Alexandria.

ciliata. Oriens.

avena. Nova Zeel. Inf.

Paschar.

lenta. — —

odorata. Cochinchina.

plicata. Cantonica Sinar.

pilosa. India.

155. AIRA. *Schmelen*.

* *Muticae*.

arundinacea. Oriens. 2.

AIRA. minuta. Hispan. ☉.
 involucrata. Ibid. ☉.
 aquatica. Europa. 2. †.
 capensis. Cap. b. Sp. 2.
 Koenigii. India orient.
 bengalensis. Bengalia.
 miliacea. Delphinatus.
 aegylopfoides. Carolina.

** *Aristatae.*

pubescens. Reg. tunetan.
 Neapol.

paludosa. Pr. Ienam. 2.
 cespitosa. Europa. 2. †.
 subspicata. Pass. ibid. 2. †.
 antarctica. Nov. Zeeland.
 festucoides. Delphinat. 2.
 juncea. Ibid. 2.
 alpina. Sub alp. Lappon.

Helvet. 2. †.

villosa. Cap. b. Sp. 2.

sinensis. China.

setacea. Europa? 2.

flexuosa. Europa. 2. †.

montana. Ibid. 2. †.

media. Pr. Monspelium.

canescens. Europ. ☉. †.

praecox. Ibid. ☉. †.

caryophyllea. Ibid. ☉. †.

purpurea. Carolina.

156. PAPPOPHORVM.

alopecuroideum. Amer.

157. PEROTIS.

— — — —

158. MELICA. *Perigras.*

ciliata. Pass. Eur. 2. †.

MELICA. ramosa. Sibir. Delphin. 2.

nutans. Europa. 2. †.

Lobelii. Delphinat. 2.

minuta. Italia. 2.

coerulea. Europa. 2. †.

altissima. Sibir. Canad. 2.

uniflora. Pass. Eur. 2. †.

nodosa. Slavonia.

pyramidalis. India.

mutica. Carolina.

arundinacea. Bavaria.

capensis. Cap. b. Sp.

159. TRISETARIA.

Forskâhlîi. Alexandria.

160. POA. *Rispingras.*

biflora. India.

verticillata. Hispan. ☉.

aquatica. Europ. 2. †.

alpina. Helvet. 2. †.

subnuda. Helvetia.

simplex. Carolina.

trivialis. Europ. 2. †.

nitens. Holsatia.

angustifolia. Europ. 2. †.

pratensis. Ibid. 2. †.

annua. Ibid. ☉. †.

flava. Virginia.

pilosa. Italia. ☉.

palustris. Europ. 2. †.

salina. Pass. Germ. 2. †.

sylvatica. Ibid. 2. †.

plumosa. Tranquebaria.

anceps. Nova Zeelandia.

prolifera. Inf. caribaeae.

POA.

PoA. glutinosa. Iamaica.
 stolonifera. Mons Limon-
 nus. 2.
 viscosa. Malabarica.
 punctata. Ibid.
 amabilis. India. ☉.
 hirta. Iaponia.
 ferruginea. Ibid.
 barbata. Ibid. ☉.
 japonica. Ibid.
 abyssinica. Abyssinia. ☉.
 Eragrostis. Pass. Eur. ☉ †.
 capillaris. India occid.
 expansa. Pr. Monspelim.
 cilianensis. Mons Limon-
 nus. 2.
 aspera. Delphinatus. 2.
 brizoides. Africa.
 nemoralis. Europ. 2. †.
 bohemica. Bohemia. †.
 bulbosa. Europa. ☉. †.
 littoralis. Regn. tunetan.
 Hispan.
 distans. Austria.
 malabarica. India. ☉.
 finensis. Cochinchin. Si-
 na. ☉.
 tenella. India. ☉.
 rigida. Pass. Europ. ☉. †.
 montana. Helvetia.
 bromoides. Lima?
 bifaria. Oriens.
 maritima. P. Eur. 2? †.
 contracta. India.
 nutans. Tranquebaria.
 spicata. Lusitania.

PoA. cristata. Europ. 2. †.
 cynosuroides. Ind. or. ☉.
 unioloides. India.
 decumbens. Europ. 2. †.
 peruviana. Peru.
 compressa. Europ. 2. †.
 glomerata. Carolina.
 amboinensis. India. 2.
 ciliaris. Ind. occid. ☉.
 Villarsii. Delphinat. 2.
 planiculmis. Holfatia.
 cinerea. Delphinatus. 2.
 disticha. Europ. calid 2.
 sicula. Sicilia. Apulia. 2.
 161. BRIZA: *Zittergras*.
 monspessulana. Agr. ped.
 minor. P. Europ. ☉. †.
 virens. Oriens. Hisp. ☉.
 media. Europa. 2. †.
 maxima. Italia. Lusit. ☉.
 Eragrostis. Pass. Europ.
 Arabia. ☉. †.
 caroliniana. Carolina.
 geniculata. Cap. b. Sp.
 capensis. Ibid.
 162. VNIOLA: *Spitzgras*.
 paniculata. Carolina.
 mucronata. India.
 spicata. Amer. sept.
 163. DACTYLIS: *Knaut-*
gras.
 cynosuroides. Americ.
 Angl. 2.
 patens. — —
 lagopodioides. Malaba-
 ria. 2.

DACTYLIS. capitata. Cap.
b. Sp.

geniculata. India.

ciliaris. Cap. b. Sp.

glomerata. Europ. 2. †.

laevis. Cap. b. Sp.

ferrata Ibid.

villosa. Ibid.

hispida. Ibid.

164. CYNOSURVS. Kamm-
gras.

falcatus. Cap. b. Sp.

monostachyos. India or.

cristatus. Europ. 2. †.

echinatus. Oriens. Europ.

cal. ☉.

durus. Europa. ☉. †.

Lima. Hispania. ☉.

sphaerocephalus. Mons

Cenisius. ☉.

coeruleus. Europa. 2. †.

multibracteatus. Barbar.

Vniolae. Cap. b. Sp. ☉.

coracanus. India. ☉.

aegyptius. Aegyptus. ☉.

paspaloides. Cap. b. Sp.

penicillatus. India orient.

indicus. India. ☉.

virgatus. Iamaica.

domingensis. Doming. ☉.

aureus. Oriens. Europ.

calidior. ☉.

ternatus. Tozes.

floccifolius. Ibid.

lagopoides. India.

ficulus. Sicilia. ☉.

CYNOSURVS. retroflexus.
Oriens.

filiformis. India.

165. FESTUCA. Schwingel.

* *Panicula secunda.*

bromoides. Anglia. Gal-

lia. ☉. †.

ovina. Europa. 2. †.

scabra. Cap. b. Sp.

rubra. Europa. 2. †.

amethystina. Gall. Angl.

Ital. 2. †.

reptatrix. Oriens. 2.

duriuscula. Europa. 2. †.

elator. Ibid. 2. †.

dumetorum. Ibid. 2. †.

myurus. Angl. Ital. Hel-

vet. ☉. †.

spadicea. Helv. pr. Mon-

pell. 2.

nemorum. Saxonia.

sciuroides. Pass. Germ. ☉.

flavescens. Pifa. 2.

cinerea. Delphinat.

pumila. Ibid. 2.

Halleri. Ibid. 2.

sylvatica. Ibid. 2.

heterophylla. Ibid. 2.

arundinacea. Ibid. 2.

** *Panic. aequali.*

varia. Helvetia. 2.

fusca. Delphinat. 2.

pauciflora. Iaponia.

fluitans. Europa. 2. †.

indica. India.

triflora. Gallia.

FESTUCA. calycina. Hispania. ☉.
 misera. Iaponia.
 pungens. Arabia.
 cristata. Lusitania. 2.
 spinosa. Cap. b. Sp. 3.
 monostachya. — —
 quadriflora. Carolina.
 octoflora. Ibid.
 multiflora. Ibid.

166. BROMVS. Trespe.
 fecalinus. Europa. ☉. †.
 multiflorus. Ibid. ☉. †.
 japonicus. Iaponia. ☉.
 triflorus. P. Europ. 2. †.
 polystachyos. Alexand.
 sterilis. Europa. ☉. †.
 madritensis. Hispan. Barbar. ☉.
 strictus. Carniolia.
 bifidus. Iaponia.
 geniculatus. Lusitan. 2.
 erectus. Delphinat. 2.
 incrassatus. — —
 dilatatus. — —
 alopecuroides. Ind. Hisp. Barbar.
 mollis. Europa. 3. †.
 stipoides. Marocco. ☉.
 angustifolius. Helvetia.
 ambiguus. Neapolis.
 aquaticus. Helvetia.
 grandiflorus. Bavaria.
 squarrosus. Sibir. Helv. Gall. 2. †.
 inermis. P. Eur. 2. †.

BROMVS. catharticus. Lima.
 purgans. Canada. 2. †.
 asper. Angl. Helv. 2. †.
 ciliatus. Canada. 2.
 arvensis. Europa. ☉. †.
 tectorum. Europa. 3. †.
 giganteus. Ibid. 2. †.
 jubatus. Delphinat. 3. f. ☉.
 montanus. P. Germ. 2.
 hirsutus. Anglia.
 gynandrus. — — ☉.
 rubens. Hispan. ☉.
 scoparius. Ibid. ☉.
 ringens. Lusitan. ☉.
 phleides. Delphin. ☉.
 poaeformis. Alexandria.
 racemosus. Delphinat. Angl. ☉.
 gracilis. P. Europa. 2. †.
 ramosus. Barbar. Europ. austr. 2.
 pinnatus. P. Europ. 2. †.
 sylvaticus. Ibid. 2.
 massiliensis. Massilia.
 cristatus. Sibir. Tatar. 2.
 triticeus. Helvetia.
 distachyos. Oriens. Europ. calid. ☉. †.

167. STIPA. Pfriemengras.
 pennata. Europa. 2. †.
 juncea. Ibid. 2. †.
 elongata. Lima.
 capillaris. P. Eur. 2. †.
 Aristella. Pr. Monpell. 2.
 capensis. Cap. b. Sp. 2.
 tenacissima. Hisp. 2. †.

STIPA.

STIPA. avenacea. Virgin. 2.
 membranacea. Hisp. 2.
 bicolor. Brasilia.
 paleacea. Regn. tunetan.
 Aegypt.

168. AVENA. *Hafer*.

fibirica. Sibiria. ☉.
 stipiformis. Cap. b. Sp. ☉.
 Forskâhlj. Arabia.
 pensylvanica. Pensylv. ☉.
 aristidoides. Cap. b. Sp.
 lutea. Martinia.
 trifeta. Cap. b. Sp.
 purpurea. Ibid. Marti-
 nia. ☉.
 pallida. Cap. b. Sp.
 Loeslingiana. Hispan. ☉.
 strigosa. P. German. ☉.
 fativa. Inf. Fernandezia. ☉.
 alba. Regn. tunetan. ☉.
 pubescens. P. Eur. 2. †.
 montana. Delphinat. 2.
 sesquiertia. Helvet. ☉. †.
 dubia. Hassia c. Her-
 born. ☉. †.
 brevis. P. German. ☉.
 nuda. — — ☉.
 fatua. P. Europ. ☉. †.
 flavescens. Ibid. 2. †.
 hispida. Cap. b. Sp.
 capensis. Ibid. ☉.
 lupulina. Ibid. ☉.
 antarctica. Cap. b. Sp.
 elephantina. Ibid.
 distichophylla. Delphi-
 nat. 2.

AVENA. setacea. Ibid.
 sempervirens. Ibid.
 fragilis. Delphinatus. ☉.
 pratensis. Europ. 2. †.
 sterilis. Hispan. Cap. b.
 Sp. ☉.

calycina. Delphinat. 2.
 Scheuchzeri. Helvetia.
 versicolor. Delphinat. 2.
 caroliniana. Carolina.
 spicata. Pennsylvania.
 bromoides. Helvet. Del-
 phin. 2.
 rupestris. Helvet.

169. LAGURVS. *Samtgras*.
 ovatus. Gall. Ital. Lusi-
 tan. ☉.

170. CALAMAGROSTIS.
Palmrietgras.

* *Arctatae*.

villosa. Delphinat. 2.
 Arundo. Europ. 2. †.
 arundinacea. P. Germ. 2.
 lanceolata. Dania. 2. †.
 conspicua. Nov. Zeel.

** *Muticae*.

Epigejos. Europa. 2. †.
 arenaria. P. ibid. 2. †.
 Karka. India orient.
 canescens. Holsatia. 2.
 bicolor. Barbaria.
 Plinii. Italia?

171. ARVND. *Rohr*.
 gigantea. Carolina.
 Donax. Hispan. Gall. 2.
 phragmites. Europ. 2. †.

ARVN-

ARVENDO. bifaria. India
orientalis.

Ruki. Ibid.

Quila. Chile.

Valdivia. Ibid.

tenax. Regn. tunetan.

tecta. Carolina.

Ampelodesmon. Neapol.

Sicil. 2.

piscatoria. Cochinch. 2.

dicica. Ibid. 2.

172. ARISTIDA. *Drey-*
grannen.

adscensionis. Inf. Adscens.

Iamaica. 2.

americana. Iamaica. 2.

plumosa. Oriens. 2.

arundinacea. Ind. orient.

gigantea. Teneriffa. 2.

vestita. Cap. b. Sp.

capensis. Ibid.

fetacea. Malabaria.

depressa. Ibid.

173. LOLIVM. *Lolkh.*

perenne. Europa. 2. †.

tenue. Pass. ibid. 2. †.

temulentum. Europ. 2. †.

remotum. Bavaria.

distachyon. Malabar. 2.

174. SECALE. *Roggen.*

cereale. Creta. Cap. b.

Sp. 2.

villosum. Oriens. Europ.

calidior. 2.

orientale. Oriens. 2.

creticum. Creta. 2.

SECALE. prostratum. Rus-
sia. 2.

175. ELYMVS. *Haargras.*
giganteus. — —

arenarius. Pass. Eur. 2. †.

sibiricus. Sibiria. 2.

philadelphicus. Philadel-
phia. 2.

canadensis. Canada. 2.

caninus. Europa. 2. †.

tener. Sibiria. 2.

virginicus. Virginia. 2.

europaeus. Europ. 2. †.

carolinianus. Carolina.

Caput Medusae. Hispan.

Lusitan. 2.

Histris. — — 2.

subulatus. Alexandria.

176. HORDEVM. *Gerste.*

vulgare. Sicil. Russia. 2.

hexastichon. — — 2.

distichon. Tataria. 2.

zeocrithon. — — 2.

bulbosum. Oriens. Ital. 2.

nodosum. Angl. Ital. 2.

perversum. Turcia.

maritimum. Europ. austr.

Barbar. 2. †.

murinum. Europ. 2. †.

secalinum. Ibid. 2. †.

pratense. Anglia.

jubatum. Smyrna 2.

montanum. Helvetia.

capense. Cap. b. Sp.

177. TRITICVM. *Weitzen.*

* *Annua.*

TRI.

TRITICVM. aestivum. Ba-
fcharia. ☉.

hybernum. — — ♂.

compositum. Aegypt. ☉.

turgidum. Pr. Nimwe-
gam. ♂.

polonicum. — — ☉.

Spelta. — — ♂.

monococcon. Pr. Erlan-
gam. ☉.

hispanicum. Hispan. ☉.

prostratum. Litt. mar.
casp. ☉.

pumilum. Sibiria. ☉.

bicorne. Alexandria. ☉?

tenellum. Helvetia. ☉.

unilaterale. Ital. Delph. ☉.

** *Perennia.*

junceum. Or. Eur. cal. 2.

repens. Europa. 2. †.

maritimum. Oriens. Gall.
Angl. 2.

bromoides. Holsatia. 2.

uniloides. Barbaria. 2.

distichum. Cap. b. Sp.

178. LAPPAGO.

— — — —

Trigynia.

179. ERIOCAVLON. *Ekken-
halm.*

triangulare. Brasilia.

quadrangulare. — —

quinquangulare. India. 2.

amplexicaule.

hexangulare. India. 2.

ERIOCAVL. setaceum. Ib. ☉.

decangulare. Americ.

sept. 2.

fasciculare. — —

anceps. Carolina.

ferotinum. Ibid.

180. MONTIA.

fontana. Europ. ☉. †.

181. PROSERPINACA.

Himmlauf.

palustris. Virginia.

182. XYLOPHYLLA.

longifolia. Ind. orient. †.

montana. Iamaica. †.

angustifolia. Iamaica. †.

arbuscula. Ibid. †.

falcata. Bahama. †.

183. HOLOSTEVM. *Sparrn.*

cordatum. Iamaica. Su-
rinam.

fucculentum. Nova Ebo-
racia.

umbellatum. Eur. ☉. †.

diandrum. Iamaica. ☉.

184. KOENIGIA.

islandica. Islandia. ☉.

185. POLYCARPON. *Na-*

gelkraut.

tetraphyllum. Narbo-

nia. ☉. †.

uniflorum. Carolina.

186. DONATIA.

magellanica. Terra del
Fuego. ☉.

187. MOLLVGO. *Weichling.*

oppositifolia. Zeylan. ☉.

MOL.

MOLLUGO. triphylla. Si.
na. ☉.

stricta. Africa. ☉.

pentaphylla. Zeylan. ☉.

paniculata. India.

verticillata. Virginia. ☉.

hirta. Cap. b. Sp.

188. MINVARTIA.

dichotoma. Hispan. ☉.

campestris. Ibid. ☉.

montana. Ibid. ☉.

189. QVERIA.

hispanica. Hispania. ☉.

canadensis. Canada. ☉.

190. LECHEA.

maior. Canada. ☉.

minor. Ibid. ☉.

juncifolia. Carolina.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

Monogynia.

191. PROTEA. Silberbaum.

pulchella. Nov. Holl. ♀.

decumbens. Cap. b. Sp. ♀.

florida. Ibid. ♀.

cyanoides. Ibid. ♀.

patula. Ibid. ♀.

sphaerocephala. Ibid. ♀.

ferraria. Ibid. ♀.

triternata. Ibid. ♀.

glomerata. Ibid. ♀.

phylicoides. Ibid. ♀.

lagopus. Ibid. ♀.

spicata. Ibid. ♀.

PROTEA. Sceptrum. Cap. b.

Sp. ♀.

crinita. Ibid. ♀.

conocarpa. Ibid. ♀.

elliptica. Ibid. ♀.

hypophylla. Ibid. ♀.

cuculata. Ibid. ♀.

tomentosa. Ibid. ♀.

heterophylla. Ibid. ♀.

pinifolia. Ibid. ♀.

racemosa. Ibid. ♀.

incurva. Ibid. ♀.

caudata. Ibid. ♀.

bracteata. Ibid. ♀.

comosa. Ibid. ♀.

purpurea. Ibid. ♀.

prolifera. Ibid. ♀.

corymbosa. Ibid. ♀.

nana. Ibid. ♀.

lanata. Ibid. ♀.

torta. Ibid. ♀.

alba. Ibid. ♀.

aulacea. Ibid. ♀.

umbellata. Ibid. ♀.

linearis. Ibid. ♀.

Scolymus. Ibid. ♀.

mellifera. Ibid. ♀.

repens. Ibid. ♀.

prostrata. Ibid. ♀.

obliqua. Ibid. ♀.

parviflora. Ibid. ♀.

pallens. Ibid. ♀.

conifera. Ibid. ♀.

Levisanus. Ibid. ♀.

strobolina. Ibid. ♀.

imbricata. Ibid. ♀.

PRO.

- PROTEA. sericea. Cap. b.** **CEPHAL. occidentalis. Amer.**
 Sp. h. bor. h.
 saligna. Ibid. h. angustifolius. Cochinchin. h.
 argentea. Ibid. h. procumbens. Ibid. h.
 acaulis. Ibid. h. montanus. China. h.
 myrtifolia. Ibid. h. stellatus. Cochinch. h.
 grandiflora. Ibid. h. 196. **DIPSACVS. Karten.**
 glabra. Ibid. h. Fullonum. Europ. ♂. †.
 speciosa. Ibid. h. sylvestris. Ibid. ♂. †.
 totta. Ibid. h. laciniatus. P. ibid. ♂. †.
 hirta. Ibid. h. pilosus. Ibid. ♂. †.
 pubera. Ibid. h. 197. **SCABIOSA. Skabiosen.**
 divaricata. Ibid. h. * *Coroll. quadrifid.*
 spathulata. Ibid. h. alpina. Ital. Helvet. 2.
 cynaroides. Ibid. h. rigida. Aethiopia. h.
 cordata. Ibid. transylvanica. Transylvan 2.
 192. **PHYLA.** fcabra. Cap. b. Sp.
 chinensis. China. ☉. syriaca. Syria. ☉.
 193. **EMBOTHRIVM.** leucantha. Narbon. etc. 2.
 umbellatum. Nov. Caedon. h. succisa. Europa. 2. †.
 coccineum. Fret. magellan. h. attenuata. Cap. b. Sp. 2.
 194. **GLOBVLARIA. Kugelblume.** trifida. Ibid.
 longifolium. Iamaica. humilis. Ibid.
 Alypum. Bisnaja. 2. decurrens. Ibid.
 bisnajarica. Ibid. 2. ustulata. Ibid.
 vulgaris. Pass. Eur. 2. †. integrifolia. Helvet. Pr.
 spinosa. Granada. 2. Monp. ☉. †.
 cordifolia. Helvet. Bonon. 2. amplexicaulis. — — ☉.
 nudicaulis. Ibid. 2. tatarica. Tataria. ♂.
 orientalis. Anatolia. 2. uralensis. Vralia. ☉.
 195. **CEPHALANTHVS.** Trenta Mons Trenta.
 Kopfbiume. arvensis. Europ. 2. †.
 crenata. Neapolis. sylvatica. Ibid. 2. †.
 crenata. Neapolis.

**** coroll. quinquesfid.**

SCABIOSA. tenuifolia. Germania. 2.

gramuntia. Pr. Monpelium. 2.

cretica. Creta. 2.

limoniifolia. Sicilia.

heterophyllos. Sibiria?

pterocephala. Graecia. 2.

papposa. Creta. 2.

columbaria. P. Eur. 2. †.

tomentosa. Agr. pedem.

maritima. Sicilia. Del-

phin. 2.

stellata. Hispania. ☉.

prolifera. Aegyptus. ☉.

atropurpurea. India. ☉.

cochinchinensis. Cochinchin.

China.

argentea. Oriens. 2.

indurata. Africa. 2.

pumila. Cap. b. Sp. 2.

acaulis. Ibid.

graminifolia. Helv. Del-

phin. 2.

palaestina. Terra sancta.

2. ☉.

isitenfis. Sibiria. ☉.

ucranica. Vcrania. ☉.

oehroleuca. Pass. Europ.

Cap. b. Sp. 2. †.

lyrata. Ad Dardanellos.

grandiflora. Italia.

alba. Ibid. 2.

dubia. Hassia. 2.

ficula. Sicilia. 2.

SCABIOSA. africana. Oriens.

Africa. 2.

monspeliensis. Pr. Mon-

pell. 2.

dichotoma. Sicilia.

198. KNAVTIA.

orientalis. Oriens. ☉.

propontica. Ibid. 2.

palaestina. Terra sancta. ☉.

plumosa. Oriens. ☉.

199. ALLIONIA.

violacea. Cumana.

incarnata. Peru. ☉.

albida. Carolina.

200. OPERCVLARIA.

umbellata. Nov. Zeeland.

201. SCABRITA. *Raspel-*

strauch.

scabra. India. 2.

202. HEDYOTIS. *Ohren-*

pflanze.

tuberosa. India occid. ☉.

maritima. India orient.

pumila. Tranquebar. ☉.

fruticosa. Zeylania. 2.

auricularia. Ibid. ☉.

repens. India.

paniculata. Ibid.

zanguebaria. Africa.

herbacea. Zeylania.

graminifolia. Ind. or. 2.

americana. America.

caroliniana. Carolina. 2.

rupestris. Ind. occid. 2.

hispida. Canto Sin.

verticillata. Amboin. Jam.

HEDYOTIS. trinervia. India
occid.

tenuifolia. India.

capensis. Cap. b. Sp.

uniflora. Virgin. Iamaica.

biflora. India. ☉.

pentandra. Tranquebar.

hirsuta. Iava.

debilis. Tonga-tabu.

foetida. Ibid.

corymbosa. Amer. merid. ☉.

digyna. Tranquebaria.

umbellata. India. 2. ☉.

203. MATTVSCHKAEA.

hirsuta. Guinea.

204. ERNODEA.

littoralis. Iamaica. 3.

205. SPERMACOCE. Zahn-
wirbel.

tenuior. Carol. Ind. occident. ☉.

verticillata. Iamaica. 2.

hirta. Ind. occident. ☉.

articularis. Ind. orient. ☉.

stricta. Ibid. ☉.

hispida. Zeylanica. 2.

procumbens. India.

spinosa. Iamaica.

villosa. Ibid. ☉.

fumatrensis. Sumatra.

latifolia. Guinea.

coeruleascens. Ibid.

prostrata. Ibid.

radicans. Ibid.

longifolia. Ibid.

SPERMACOCE. aspera. Guin.

alata. Ibid.

sexangularis. Ibid.

scandens. Iamaica.

havanensis. Havana.

ocymoides. India.

flexuosa. Cochinchina. 3.

206. SHERARDIA.

arvensis. Europa. ☉. †.

muralis. Italia. Turcia. ☉.

fruticosa. Inf. Ascens. 3.

207. ASPERVLA. Meyer-
kraut.

odorata. Europa. 2. †.

arvensis. Helvetia. ☉. †.

taurina. Ital. Helvet. 2.

crassifolia. Creta. 3. 2.

calabrica. Calabria.

tinctoria. P. Europ. 2. †.

pyrenaica. Helv. alpes. 2.

cynanchica. Europ. 2. †.

aristata. Europa calid.

laevigata. Alp. Helv. etc. 2.

208. DIODIA.

virginica. Virginia.

simplex. Iamaica.

verticillata. Inf. St. Crucis.

prostrata. Iamaica.

scandens. Hispaniola. 3.

farmentosa. Iamaica. 3.

tetragona. Carolina.

teres. Ibid.

209. HYDROPHYLAX.

maritima. Gudalaria. 2.

210. KNOXIA.

zeylanica. Zeylanica.

KNOXIA.

KNOXIA. stricta. Zeylanica.

211. HOVSTONIA.

coerulea. Virginia. ☉.

pusilla. Ibid.?

purpurea. Virginia.

longifolia. — —

212. ROVSSEA.

simplex. Inf. Mauritii. ♀.

213. GALIVM. Labkraut.

* fructu glabro.

rubroides. Sibiria. Helv.

etc. ♀. †.

Walteri. Carolina.

palustre. Europa. ♀. †.

trifidum. Canada. Da-

nia. ☉. †.

montanum. Helvet. ♀. †.

paschale. Turcia. Gallia. ♀.

corrudaefolium. Delphi-

nat. ♀.

Jussieui. Ibid. ♀.

tinctorium. Amer. sept.

uliginosum. Europ. ♀. †.

faxatile. Hisp. Gall. Hel-

vet. ♀. ☉.

montium. Anglia.

pyrenaicum. Pyren. ♀.

tenue. Delphinat. ♀.

megalospermum. Ibid. ♀.

austriacum. Austria.

Bocconi. Italia. Austria.

elatum. Delphinat. ♀.

anisophyllum. Ibid. ♀. ♂.

cinereum. Agr. pedem.

tenuifolium. Ibid.

lucidum. Ibid. ♀.

GALIVM. hercynicum. Pass.

Germania. ♀.

viscosum. Regn. tuneta-

num. ☉.

asperum. Helvetia.

linifolium. — —

minutum. Ruthenia. Ba-

var. ♀.

pusillum. Gall. prov. ♀. †.

verum. Europ. ♀. †.

Mollugo. Ibid. ♀. †.

sylvaticum. P. ibid. ♀. †.

aristatum. Italia. ♀.

scabrum. Austria. ♀.

sylvestre. P. German. ♀.

hierosolymitanum. Palae-

stina.

glaucum. Pass. Eur. ♀. †.

rigidum. Delphinat. ♀.

purpureum. Italia. ♀.

rubrum. Ital. Carniol. ♀.

** fructu hispido.

boreale. Europa. ♀. †.

pilosum. — —

maritimum. Oriens. Del-

phinat.

bermudianum. Virginia.

aperinoides. Arabia.

spurium. Pass. Eur. ☉. †.

graecum. Graecia. Gall. ♀.

Aparine. Europa. ☉. †.

parisiense. Gallia. ☉.

tunetanum. Regn. tune-

tanum.

microcarpum. Ibid. Hi-

span.

- GALIVM. tuberosum. Cochinchina. 2.
 album. Smyrna.
 capense. Cap. b. Sp.
 mucronatum. Ibid.
 expansum. Ibid.
 glabrum. Ibid.
214. CRUCIANELLA.
Kreutzblatt.
 angustifolia. Gallia. ☉.
 mucronata. — — ☉.
 latifolia. Creta. Gallia. ☉.
 aegyptiaca. Aegyptus. ☉.
 diffusa. — — ☉.
 patula. Hispania. ☉.
 maritima. Creta. Gallia. ☿.
 monspeliaca. Gallia. Palestina.
 herbacea. Alexandria. 2.
 capitata. Mons Libanus. 2.
215. RUBIA. *Röthe.*
 tinctorum. Europa. 2. †.
 peregrina. Gallia. 2.
 lucida. Minorca.
 angustifolia. Ibid.
 cordifolia. Sibiria. Cap.
 b. Sp. 2.
 fruticosa. — — ☿.
 Bucconi. — —
 chilensis. Chile. 2.
 laevis. Numidia.
216. SIPHONANTHVS. *Röhrenblume.*
 indica. India occid. ☿.
217. CATESBAEA.
- CATESB. longiflora. Provincia. ☿.
 parviflora. Iamaica. ☿.
218. IXORA.
 coccinea. India. ☿.
 alba. Ibid. ☿.
 alternifolia. ☿.
 americana. Iamaica. ☿.
 fasciculata. Ibid. ☿.
 parviflora. Ind. orient. ☿.
 multiflora. Iamaica. ☿.
 montana. Cochinchin. ☿.
 novemnervia. Ibid. ☿.
 violacea. Ibid. ☿.
219. PAVETTA. *Schellkorn.*
 foetidissima. Neapolis. ☿.
 villosa. Arabia fel. ☿.
 longiflora. Ibid. ☿.
 indica. India. ☿.
 castra. Cap. b. Sp. ☿.
 arenosa. Sina. ☿.
 parasitica. Cochinchin. ☿.
220. SIDERODENDRUM.
 ferreum. America. ☿.
221. CUNNINGHAMIA.
 borbonica. Ins. Bourb. ☿.
 sarmentosa. Guinea. ☿.
222. HOFFMANNIA.
 pedunculata. Iamaica.
223. FERNELIA.
 mauritiana. Insul. Mauritij. ☿.
224. CHOMELIA.
 spinosa. Ind. occid. ☿.
225. PETITIA.
 domingensis. Doming. ☿.
226. AEGI-

226. AEGIPHILA.
martinicensis. Inf. Mar.
tin. h.
elata. India occid. h.
villosa. Guiana. h.
laevis. Ibid. h.
foetida. Iamaica. h.
trifida. Ibid. h.
227. MITCHELLA.
repens. Carol. Virgin. h.
228. COCCOSIPSILYM.
repens. Iamaica.
229. WALLENIA.
laurifolia. Iamaica. Hi-
spaniol. h.
230. CALLICARPA. *Wir-
belbeere.*
americana. Iava. h.
villosa. Ind. orient. h?
ferruginea. Iamaica. h.
japonica. Iaponia. h.
longifolia. Malacca. h.
reticulata. Iamaica. h.
macrocarpa. Ind. orient. h.
integrifolia. Amer. cal. h.
dichotoma. Sina. h.
umbellata. Cochinch. h.
triloba. Sina. Cochinch. h.
tomentosa. India. h.
lanata. Zeylania. h.
cana. India orient. h.
macrophylla. Ibid. h.
231. MYONIMA.
Borboniae. Inf. Bourb. h.
232. PYROSTRIA.
Commerstonii. India. h.
233. PANZERIA.
caroliniana. Carolina.
234. AQUARTIA.
aculeata. Amer. austr. h.
235. MYRMECIA.
Tachia. Guiana. h.
236. WITHERINGIA.
folanacea. Amer. mer. 2.
237. POLYPREMUM.
procumbens. Carol. Vir-
gin. h.
238. LASIOSTOMA.
Ruhamon. Guiana. h.
lanceolata. Sina. h.
239. POLYOZVS.
bipinnata. Cochinch. h.
240. MANETTIA.
reclinata. Mexico. ☉.
Lygistum. Iamaica. h.
lanceolata. Arabia. h.
241. PENAEE.
Sarcocolla. Aethiopia. h.
mucronata. Ibid. h.
marginata. Cap. b. Sp. h.
tetragona. Ibid. h.
furcata. Ibid. h.
squamosa. Ib. Aethiop. h.
fruticulosa. Cap. b. Sp. h.
myrtilloides. Ibid. h.
lateriflora. Ibid. h.
tomentosa. Ibid. h.
nitida. Cochinch. h.
scandens. Ibid. h.
242. BLAERIA. *)

*) Bl. Cel. Thunberg cum
Erica iunxit.

BLAERIA. ericoides. Cap. b.

Spei. ♀.

ciliaris. Ibid. ♀.

articulata. Ibid. ♀.

purpurea. Ibid. ♀.

puffilla. Ibid. ♀.

muscosa. ♀.

243. LABATIA.

fessiliflora. Iamaica. ♀.

Pantheria. Guiana. ♀.

244. BVDDLEIA.

asiatica. Cochinchina. ♀.

americana. Insul. cari-

baeae. ♀.

incompta. Cap. b. Sp. ♀.

occidentalis. America.

globosa. Chile. ♀.

madagascariensis. Mada-

gasc. ♀.

falicifolia. Bonaria. ♀.

virgata. Cap. b. Sp. ♀.

diversifolia. Iava. ♀.

ternata. Cochinchina. ♀.

245. EXACVM. *Kugelröhre*.

albens. India. Cap. bon.

Spei. ☉.

aureum. Cap. b. Sp. ☉.

cordatum. Asia. Africa. ☉.

punctatum. India. ☉.

guianense. Guiana.

viscosum. Canaria. ☉.

tenuifolium. Cajenna.

spicatum. Ibid.

fessile. Zeylania.

ramosum. Cajenna.

pedunculatum. India. ☉.

246. PLANTAGO. *Wege-*
rich.

* *scapo nudo*.

macrorrhiza. Regn. tunc-

tan. ♀.

Gouani. Pr. Lates. ♀.

maior. Europa. Iaponia.

etc. ♀. †.

crassa. Italia? ♀.

asiatica. Asia. ♀.

media. Europa. ♀. †.

virginica. Virginia. ☉.

lusitanica. Lusitania. ☉.

altissima. Italia. ♀.

lanceolata. Europa. ♀. †.

Lagopus. Lusitan. Hi-

spen. ☉.

albicans. Hisp. Gall. ♀. ☉.

dentata. P. German. ♀.

gracilis. Barbaria.

ferraria. Apulia. ♀.

lanata. Barbaria.

capensis. Cap. b. Sp.

hirsuta. Ibid.

argentea. Gall. prov. ♀.

minuta. Russia. ☉.

Bellardi. Tunet. Pr. Rom.

decumbens. Aegyptus.

ovata. Alexandria.

alpina. Helvetia. ♀. †.

cretica. Creta. ☉.

Loeflingii. Hispania. ☉.

coronopifolia. P. Euro-

pa. ♀. †.

incurvata. Europ. austr.

subulata. P. Europ. ♀. †.

PLAN.

PLANTAGO. serpentina. Delphinat. 2.

maritima. P. Eur. 2. †.

crassifolia. Alexandria.

Cornuti. — — ☉.

Columnae. Mons Ceti. 2.

** caule ramoso.

aegyptiaca. Aegyptus.

Psyllium. Europ. ☉. †.

indica. Aegypt. Astrac. ☉.

exigua. Europ. calid. ☉.

Cynops. Ital. Gall. Sibir. †.

afra. Sicilia. Lombard. †.

247. SCOPARIA. Besenpflanze.

dulcis. Curassao. Iamaic. ☉.

procumbens. Americ. calid. ☉.

arborea. Cap. b. Sp. †.

248. CENTUNCVLVS.

minimus. P. Europ. ☉. †.

249. SANGVISORBA. Wiesknopf.

officinalis. P. Eur. 2. †.

media. Canada. 2.

canadensis. Ibid. Sibir. 2.

250. BANKSIA.

ferrata. Nova Hollandia.

integrifolia. Ibid.

ericaefolia. Ibid.

dentata. Ibid.

pyriformis.

dactyloides.

musculiformis.

251. CYLINDRIA.

rubra. Cochinchina. †.

252. CISSVS. Klimmen.

vitiginea. India. †.

cordifolia. America. 2.

sicyoides. Iamaica. †.

repanda. India orient. †.

latifolia. Ibid. †.

quadrangularis. Arabia.

India. 2.

rotundifolia. Arabia fel. †.

acida. Iamaica. †.

carnosa. India. †.

trifoliata. Ind. occid. 2.

crenata. India. †.

heptaphylla. Calcutta. †.

ternata. Arabia fel. †.

obovata. Insul. St. Cru-

cis. †.

digitata. Arabia fel. †.

pedata. India orient. †.

glandulosa. Arabia fel. †.

umbellata. Sina. †.

punctata. Cajenna.

ovata. Ibid.

erosa. Ibid.

253. ALLASIA.

Payos. Africa orient. †.

254. COLYMELLA.

pedata. Cochinchina. †.

255. RVPALA.

montana. Cajenna. †.

256. FRASER.

carolinensis. Carolina.

257. EPHEMEDIVM. Sokken-

blume.

alpinum. Alpes Europ.

austr. 2.

258. CORNUS. *Hartriegel*.
 florida. Amer. boreal. h.
 mascula. P. Europ. h. t.
 japonica. Iaponia. h.
 sanguinea. Europ. h. t.
 alba. Canada. Sibiria. h.
 albida. Amer. sept. h.
 sericea. Carolina. Pen-
 sylv. h.
 alternifolia. Pensylv. h.
 chilensis. Chile. h.
 stricta. America sept. h.
 circinata. Ibid. h.
 paniculata. Ibid. h.
 suecica. Suecia. ʒ. t.
 canadensis. Canada. h.
259. SAMARA.
 laeta. India orient. h.
 coriacea. Iamaica. h.
 pentandra. — —
260. FAGARA.
 Euodia. Tanga-Tabu. h.
 Pterota. Iamaica. h.
 Piperita. India. h.
 tragodes. America. h.
 octandra. Curakao. h.
 acuminata. Iamaica. h.
 spinosa. Ibid. h.
 horrida. Iaponia. h.
 emarginata. Iamaica. h.
 trifoliata. Domingo. h.
 zeylanica. Zeylania. h.
261. CVRTISIA.
 faginea. Cap. b. Sp.
262. SCHREBERA.
 schinoides. Cap. b. Sp. h.
263. BLACKBURNIA.
 pinnata. Norfolciae Inf. h.
264. SKIMMIA.
 japonica. Iaponia. h.
265. MONETIA.
 barlerioides. Cap. b. Sp.
 India. h.
266. OTHERA.
 japonica. Iaponia. h.
 Orixia. Ibid. h.
267. LVDWIGIA.
 alternifolia. Virginia. ☉.
 oppositifolia. India. ʒ.
 repens. Iamaica. ☉.
 erigota. India. ☉.
 suffruticosa. Carolina. ʒ.
 rudis. Ibid.
 arcuata. Ibid.
 pilosa. Ibid.
 decumbens. Ibid.
 linearis. Ibid.
 ramosissima. Ibid.
 apetala. Ibid.
 glandulosa. Ibid.
 trifolia. Ibid.
268. DOBERA. *) *Filzbaum*.
 glabra. Arabia fel. h.
269. POIRETIA.
 erecta. Carolina.
 procumbens. Ibid.
270. AMANNIA.
 latifolia. Inf. caribbaeae. ☉.
 ramosior. Virginia. ☉.
 debilis. — —

*) Tomex Forsk.

AMAN-

- AMANNIA. sanguinolenta. Iamaic. Doming.
baccifera. India orient.
Ital. ☉.
pinnatifida. Iava.
271. ISNARDIA.
palustris. P. Europa. ☉. †.
272. TRAPA. *Stachelnuss*.
bicornis. Sina. 4.
natans. Europa. 4. †.
chinesis. Sina. 4.
cochinchinensis. Cochinchin. 4.
273. OCTARILLVS.
fruticosus. Cochinch. †.
274. POTHOS.
scandens. India. †.
acaulis. America.
lanceolata. Ibid. 4.
crenata. Inf. St. Thom. 4.
violacea. Ind. occid. 4.
cuscuaria. Ibid.
ovata. Carolina.
macrophylla. Ind. occ. 4.
cordata. America. 4.
palmata. Ibid. 4.
pinnata. Cochinchin. †.
aculeata. Ibid. 4.
275. COMETES. *Haarstern*.
alterniflora. Suratta. ☉.
276. ELAEAGNVS. *Oleaster*.
angustifolia. Syria. Hispan. etc. †.
crispa. Iaponia. †.
glabra. Ibid. †.
orientalis. Oriens. †.
- ELAEAGNVS. latifolia. Zeylan. †.
multiflora. Iaponia. †.
umbellata. Ibid. †.
macrophylla. Ibid. †.
spinosa. Aegyptus. †.
pungens. Iaponia. †.
277. GONOCARPVS.
micranthus. Iaponia. ☉.
278. SANTALVM.
album. India. †.
279. STRUTHIOLOA. *Spitzenstachel*.
virgata. Cap. b. Sp. †.
erecta. Ibid.
ovata. Ibid. †.
lanceolata. — — †.
juniperina. — — †.
nana. Cap. b. Sp. †.
280. KRAMERIA.
Irina. Cumana. †.
281. ACAENA.
elongata. Mexico. †.
282. RIVINA.
humilis. Inf. caribaeae. †.
laevis. Brasilia. †.
octandra. Amer. calid. †.
283. GLOSSOMA.
guianensis. Guiana. †.
284. COVSSAREA.
violacea. Guiana. †.
285. FARAMEA.
corymbosa. Guiana. †.
sessiliflora. Ibid. †.
286. BELLARDIA.
guianensis. Guiana. †.
287. SAL-

287. SALVADORA.
 perfica. Persia. Ind. or. ♀.
 capitulata. Cochinch. ♀.
 biflora. Ibid. ♀.
288. LAGENVLA.
 pedata. Cochinch. ♀.
289. CHLORANTHVS.
 inconspicuus. Africa. 2.
290. CASSIERA.
 Rhedii. India. ♀.
291. CAMPHOROSMA.
Kampferkraut.
 monspeliacum. Gallia.
 Hispan. 2. †.
 acutum. Ital. Tatar. 2. †.
 glabrum. Helvet. 2.
 paleaceum. C. p. b. Sp. ♀.
292. LOVICHIA.
 Pteranthus. Regn. tune-
 tan. ☉.
293. ALCHEMILLA. *Sinau.*
 vulgaris. Europ. 2. †.
 alpina. Alp. Europ. 2. †.
 pentaphylla. Helvet. 2.
 aphanoides. Nov. Cana-
 da. 2.
 capensis. Cap. b. Sp.
294. APHANES. *Ohmkrut.*
 arvensis. Europ. ☉. †.
Digynia.
295. CRVZITA.
 hispanica. America.
296. BVFFONIA.
 tenuifolia. Hispania. 2.
297. HAMAMELIS. *Zau-
 bernuss.*
- HAMAM. virginica. Virgi-
 nia. ♀.
 monoica. Carolina. ♀.
 dioica. Ibid. ♀.
298. CVSCVTA. *Flachs-
 seide.*
 monogyna. Oriens. ☉.
 europaea. Europa. ☉. †.
 Epithymum. Ibid. ☉. †.
 americana. Iamaica. ☉.
299. PAGAMEA.
 guianensis. Guiana. ♀.
300. HYPECOM. *Lappen-
 blume.*
 procumbens. P. Eur. ☉.
 pendulum. Gall. Sibir. ☉.
 erectum. Dauria. ☉.
 littorale. Austria.
301. NERTERA.
 granadensis. Nov. Gra-
 nada. ☉.
Trigynia.
302. BOSCIA.
 undulata. Cap. b. Sp.
Tetragynia.
303. ILEX. *Stechpalme.*
 Aquifolium. P. Europ.
 Virgin. etc. ♀. †.
 opaca. — — ♀.
 Perado. — — ♀.
 japonica. Iaponia. ♀.
 ferrata. Ibid. ♀.
 latifolia. Ibid. ♀.
 crenata. Ibid. ♀.
 Cassine. Carolina. ♀.
 asiatica. India. Asia. ♀.

- ILEX.

Ilex. crocea. Cap. b. Sp. h.
 integra. Iaponia. h.
 cuneifolia. India. h.
 rotunda. Iaponia. h.
 emarginata. Ibid. h.
 Dahoon. Carolina. h.
 decidua. Ibid. h.
 myrtifolia. Ibid. h.

304. **TETRADIVM.**
 trichotomum. Cochinchina. h.

305. **GOLDENIA.**
 procumbens. India. ☉.

306. **POTAMOGETON.**
Saamkraut.

natans. Europa. 2. †.
 fluitans. P. ibid. 2. †.
 heterophyllum. Cochinchin. Bavar. etc. 2. †.
 perfoliatum P. Eur. 2. †.
 densum. Gall. Ital. 2. †.
 crispum. P. Europ. 2. †.
 ferratum. Ibid. 2. †.
 compressum. Ibid. 2. †.
 pectinatum. Ibid. 2. †.
 fetaceum. Ibid. 2. †.
 nitens. Holfatia. 2.
 gramineum. P. Eur. 2. †.
 marinum. Ibid. 2. †.
 pusillum. Ibid. 2. †.
 hybridum. — —
 verticillatum. Carolina.

307. **RUPPIA.**
 maritima. P. Europ. ☉. †.

308. **SAGINA.** *Mastkraut.*
 procumbens. Europ. ☉. †.

SAGINA. cerasioides. Anglia.

erecta. Europ. ☉. †.
 apetal. Ital. Angl. ☉. †.
 virginica. Virginia. ☉.

309. **RADIOLA.**

linoides. Europ. ☉. †.

310. **TILLAEA.**

aquatica. P. Europ. ☉. †.
 perfoliata. Cap. b. Sp.
 capensis. Ibid. ☉.

muscosa. Gall. Sicil. ☉.
 decumbens. Pr. Wittenberg. ☉.

311. **MYGINDA.**

Vragoga. Amer. calid. h.
 latifolia. Ind. occid. h.
 Glossopetalum. Iamaic. h.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

Monogynia.

312. **HELIOTROPIVM.** *Sonnenwende.*

pinnatum. Fret. magellan.
 ternatum. India occid. h.
 amplexicaule. Brasilia. h.
 peruvianum. Peru. h.
 indicum. India. ☉.
 coromandelianum. Coromandel.

malabaricum. Malabar.
 parviflorum. India. ☉.
 europaeum. Europ. austr.
 ☉. †.

HELIO-

HELIOTROPIVM. supinum.

Cap. b. Sp. ☉.

ovalifolium. Arabia fel.

bacciferum. Ibid.

inundatum. Inf. carib. ♀.

marifolium. India. ♀.

fruticosum. Iamaica. ♀.

curassavicum. Americ. ☉.

orientale. Asia. ☉.

undulatum. Kâhira. ʒ.

gnaphalodes. Jamaic. ♀.

tetrandrum. Cochinch. ☉.

lineatum. Kâhira. ♀.

313. MYOSOTIS. Mausohr.

palustris. Europa. ☉. †.

arvensis. Ibid. ☉. †.

fruticosa. Cap. b. Sp. ♀.

apula. Italia. Hispan. ☉.

Tergloviensis. Mons Ter-
glou. ʒ.

spatulata Nov. Zeelandia.

ruestris. Russia. ʒ.

virginiana. Virginia. ☉.

Lappula. Europa. ☉. †.

squarrosa. Sibiria. ☉.

nana. Delphinatus. ʒ.

pectinata. Sibiria. ʒ.

echinophora. Sibiria. ☉.

spinocarpus. Alexandria.

sylvatica. Hic illic Ger-
man. ☉.

collina. Ibid. ☉.

314. LITHOSPERMUM.

Steinsaafe.

scabrum. Cap. b. Sp.

officinale. P. Eur. ʒ. †.

LITHOSP. papillosum. Cap.

b. Sp.

arvense. Europa. ☉. †.

virginicum. Virginia.

orientale. Oriens. ☉.

purpureo-coeruleum. P.

Europ. ʒ. †.

fruticosum. Eur. calid. ♀.

tenuiflorum. Aegyptus. ☉.

dispermum. Hispania. ☉.

retortum. Sibiria. ☉.

digynum. Kâhira. ♀.

angustifolium. Ibid. ʒ.

ciliatum. Ibid.

tinctorium. Ibid. ☉.

incanum. Inf. Teautea. ♀.

315. ANCHUSA. Ochsen-
zunge.

officinalis. P. Eur. ʒ. †.

paniculata. — —

angustifolia. Italia. ʒ. †.

italica. Ibid. ʒ.

undulata. Hisp. Lusit. ☉.

tinctoria. Gallia. ʒ. †.

Barrelieri. Agr. pedem.

virginica. Virginia. ʒ.

lanata. Asia.

capensis. Cap. b. Sp.

sempervirens. Angl. Hi-
span. ʒ.

hispida. Kâhira. ☉.

fixatilis. Sibiria.

316. CYNOGLOSSUM.

Hundszunge.

muricatum. Cap. b. Sp.

officinale. P. Eur. ʒ. †.

Cyno-

CYNOGLOSSVM. lanceola-
tum. Arab. fel.

sylvaticum. Austr. ♂. †.

Dioscoridis. Delphin. ♂.

virginicum. Virgin. 4.

cheirifolium. Oriens. Cre-

ta etc. ♂. †.

hispidum. Cap. b. Sp.

hirsutum. Ibid.

echinatum. Ibid.

apenninum. Helvet. Her-

cyn. ♂. †.

laevigatum. Sibiria. 4.

lusitanicum. Lusitan. ☉.

myosotoides. Mons Li-

banus. 4.

linifolium. Lusitan. ☉.

japonicum. Japonia. ☉.

omphalodes. Lusitania.

Austr. 4. †.

scorpioides. Bohemia. †.

pictum. Agr. pedem. ♂.

317. PVLMONARIA. Lun-

genkraut.

angustifolia. P. Eur. 4. †.

officinalis. Ibid. 4. †.

suffruticosa. Italia. 4.

virginica. Virgin. 4.

sibirica. Sibiria. 4.

maritima. Angl. Norw.

etc. 4. †.

318. SYMPHYTVM. Bein-

well.

officinale. Europa. 4. †.

tuberosum. P. ibid. 4. †.

regium.

SYMPHYTVM. secundum.

orientale. Turcia. 4.

319. CERINTHE. *Wachs-*
blume.

maior. Hic illic Europ.

☉. 4. †.

minor. Ibid. 4. †.

320. ONOSMA. *Lotwurz.*

simplicissimum. Sibir. 4.

orientale. Oriens. ☿.

echioides. Italia. Pannon.

etc. 4.

micranthon. Sibiria. ☉.

321. BORAGO. *Boretsch.*

officinalis. P. Europ. ☉.

verrucosa. Arab. fel.

indica. Ind. orient. ☉.

africana. Cap. b. Sp. ☉.

zeylanica. Zeylania. ☉.

orientalis. Oriens. 4.

longifolia. Barbaria.

322. ASPERUGO. *Scharf-*

kraut.

procumbens. P. Eur. ☉. †.

aegyptiaca. Aegyptus. ☉.

323. LYCOPSIS. *Krumhals.*

vesicaria. Eur. calid. ☉. †.

pulla. Tataria. ☉. †.

aegyptia. Aegyptus.

orientalis. Oriens. ☉.

virginica. Virginia. 4.

bullata. Neapolis?

variegata. Creta. Dania. ☉.

324. ECHIVM. *Natterkopf.*

* *caule fruticoso.*

fruticosum. Cap. b. Sp. ☿.

ECHIVM.

ECHIVM. candicans. Made-
ra. h̄.

giganteum. Teneriffa. h̄.

strictum. Ibid. h̄.

glaucophyllum. — — h̄.

laevigatum. Cap. b. Sp. h̄.

glabrum. Ibid. h̄.

incanum. Ibid. h̄.

capitatum. Ibid. h̄.

* * caule herbaceo.

spicatum. Cap. b. Sp.

sericeum. Aegyptus.

argenteum. Cap. b. Sp.

fetosum. Alexandria.

plantagineum. Italia. ☉.

italicum. Ital. Gall. etc. ☉.

rubrum. Hungaria.

vulgare. Europa. ♂.

violaceum. P. ibid. ☉. †.

creticum. Creta. Oriens. ☉.

orientale. Oriens. ʒ.

lusitanicum. Eur. austr. ʒ.

ruslicum. Russia.

trichotomum. Cap. b. Sp.

hispidum. Ibid.

paniculatum. Ibid.

trichonum. Ibid.

caudatum. Ibid.

325. MESSERSCHMIDIA.

fruticosa. Teneriffa. h̄.

Arguzia. Dauria. ʒ.

326. TOVRNEFORTIA.

fyringaeolia. Cajenna. h̄.

ferrata. Amer. calid. h̄.

hirsutissima. Ibid. h̄.

TOVRNEF. volubilis. Ia-

maica. Mexico. h̄.

bicolor. Iamaica. h̄.

argentea. Zeylanica. h̄.

cymosa. Iamaica. h̄.

maculata. Inf. carib. h̄.

foetidissima. Iamaic. h̄.

suffruticosa. Iamaic. h̄.

montana. Cochinchin. h̄.

327. NOLANA. *Zimbelblume.*

prostrata. Peru. ☉.

328. DIAPENSIA.

lapponica. Lapponia. ʒ.

329. ARÉTIA.

helvetica. Helvetia. ʒ.

alpina. Mont. Valesiae. ʒ.

Vitaliana. Gallia. ʒ.

330. ANDROSACE. *Mannsharnisch.*

maxima. Europa. ☉. †.

elongata. Ibid. ☉. †.

septentrionalis. Europa

sept. ☉. †.

villosa. P. Alpes europ. ʒ.

lactea. Austr. Helvet.

Alp. ʒ.

carnea. Helvet. Alp. ʒ.

filiformis. Sibiria.

brevifolia. Delphinat. ♂.

obtusifolia. Italia.

odoratissima. — —

pauciflora. Delphin. ʒ.

331. PRIMULA. *Schlüsselblume.*

officinalis. Europ. ʒ. †.

elatior. Ibid. ʒ. †.

PRI-

- PRIMULA. acaulis. Ibid. 4. †.
 calycantha. Ibid. 4.
 farinosa. Ibid. 4. †.
 Auricula. Alpes Helv. 4.
 longiflora. Carinthia. 4.
 villosa. Ibid. 4.
 glutinosa. Alpes Carinthiae. 4.
 verticillata. Mons Kamae.
 Palinuri. — —
 nivalis. Sibiria. 4.
 integrifolia. Alp. Austr.
 etc. 4.
 hirsuta. Delphinat. 4.
 minima. Alp. Austr. etc.
 4. †.
 cortusoides. Sibiria. 4.
 finmarchica. Finmarch.
 lutea. Delphinat. 4.
 carniolica. Carinthia. 4.
 viscosa. Delph. Pedem. 4.
 sinensis. Sina. ☉.
 332. CORTUSA.
 Mathioli. Austr. Sibir. 4. †.
 Gmelini. Sibiria. 4.
 333. SOLDANELLA. *Drat-*
telblume.
 alpina. Alpes Helvet. 4.
 334. DODECATHEON. *Göt-*
terblume.
 Meadia. Virginia. 4.
 335. CYCLAMEN. *Schwein-*
brodt.
 europaeum. Europ. ca-
 lid. 4. †.
 eoum. — —

- CYCLAMEN. persicum. Per-
 sia. 4.
 hederacfolium. — —
 indicum. Zeylan. 4.
 336. MENYANTHES. *Zot-*
tenblume.
 nymphoides. Pass. Euro-
 pa. 4. †.
 indica. Iamaica. 4.
 ovata. Cap. b. Sp. 4.
 trifoliata. Europ. 4. †.
 337. DORAENA.
 japonica. Iaponia. 4.
 338. HOTTONIA. *Wasser-*
feder.
 palustris. Europa. 4. †.
 indica. Zeylan.
 littoralis. Cochinch.
 sessiliflora. Oriens.
 339. BACOPA.
 aquatica. Cajenna.
 340. HYDROPHYLLUM.
Wasserblatt.
 virginicum. Virginia. 4.
 canadense. Canada. 4.
 magellanicum. Magell.
 cochinchinense. Cochinchin. 4.
 341. ELLISIA.
 Nyctelea. Virginia. ☉.
 342. LYSIMACHIA.
 * *Pedunc. multifi.*
 vulgaris. Europa. 4. †.
 stricta. — —
 decurrens. Tanna.
 Ephemerum. Med. Sib. 4.
 LYSI.

LYSIMACHIA. atropurpurea.

Oriens. ☉.

thyrsiflora. P. Europ. 4. †.

** *Pedunc. unifloris.*

quadrifolia. Virginia. 4.

punctata. Helvet. Belg.

etc. 4.

ciliata. Carolina. 4.

lanceolata. Ibid.

Linum stellatum. Gallia.

Italia. ☉.

nemorum. Hic illic Eu-

rop. 4. †.

numularia. Europ. 4. †.

japonica. Iaponia. ☉.

343. ANAGALLIS.

arvensis. Europa. ☉. †.

coerulea. Ibid. ☉. †.

Monelli. Verona. ☉.

pumila. Iamaica. ☉.

latifolia. Hispania. ☉.

linifolia. Lusit. Hispan. ☉.

tenella. Gallia. Angl. Ita-

lia. ☉.

verticillata. Agr. ped. ☉.

344. THEOPHRASTA.

americana. Amer. aequi-

noct. †.

345. ANASSER.

Bourboniae. Inf. Bourb. †.

346. SPIGELIA.

Anthelmia. Iamaica. †.

marilandica. Mariland. †.

347. OPHIORRHIZA.

Schlangenwurz.

Mungos. Ind. occid. 4.

OPHIOR. Mitreola. Iam. ☉.

lanceolata. Arab. fel. ☉.

subumbellata. Taheita. †.

348. LYSIANTHVS. *Bauch-*
blume.

longifolius. Iamaica. †.

coerulescens. Guiana. †.

cordifolius. Iamaica. †.

chilonoides. Cajenna. Su-

rinam. †.

grandiflorus. Cajenna. †.

alatus. Ibid. †.

purpureus. Ibid. †.

frigidus. Guadeloupe. †.

glaber. Amer. merid. †.

umbellatus. Iamaica. †.

exertus. Ibid. †.

latifolius. Ibid. †.

glaucofolius. Amer. me-

rid. †.

349. FAGRAEA.

zeylanica. Zeylania. †.

350. LITA.

rosea. Guiana.

coerulea. Ibid.

351. AZALEA.

pontica. Pontus. Tra-

pez. †.

indica. India. †.

rosmarinifolia. Ibid. †.

nudiflora. Virginia. †.

viscosa. Ibid. †.

lapponica. Lapponia. †.

procumbens. Helvetic.

Alp. †.

punctata. Cochinch. †.

352. CAM-

352. *CAMPYLVS.*
sinensis. Sina. †.
353. *SCHIEFFIELDIA.*
repens. Nova Zeelandia.
354. *EPACRIS.*
longiflora. Nov. Zeelandia. †.
rosmarinifolia. Ibid. †.
pumila. Ibid. †.
juniperina. Ibid. †.
fasciculata. Ibid. †.
355. *WEIGELIA.*
japonica. Iaponia. †.
coraeensis. Ibid.
356. *PLUMBAGO. Bley-
 wurz.*
europaea. Eur. calid. 4.
capensis. Cap. b. Sp.
zeylanica. Zeylania. †.
rosea. Ibid. †.
scandens. Amer. calid. †.
357. *TRIGVERA.*
ambrosiaca. Hispania. ☉.
inodora. Ibid. ☉.
358. *MIRABILIS. Wunder-
 blume.*
dichotoma. Mexico. 4.
Ialapa. India. 4.
longiflora. Mexico. 4.
viscosa. Peru. 4.
359. *PHLOX. Flammen-
 blume.*
paniculata. America me-
 rid. 4.
undulata. — —
suaveolens. — —.

- PHLOX. maculata.* Virgin. 4.
pilosa. Ibid. 4.
carolina. Carolina. 4.
glaberrima. Virginia. 4.
divaricata. Ibid. 4.
ovata. Ibid. 4.
subulata. Ibid. 4.
sibirica. Asia borealis. 4.
setacea. Virginia. 4.
360. *RETZIA.*
capensis. Cap. b. Sp. †.
361. *PORANA.*
volubilis. India orient. †.
362. *CONVOLVULVS.*
Winde.
** caule volubili.*
Hermanniae. Peru. 4.
arvensis. Europa. 4. †.
sepium. Ibid. 4. †.
Iatiauca. India.
Wheleri. Hispania.
Scamonia. Syria. Myſta. 4.
tuguriorum. Nov. Zeel.
coelestis. Tanna.
sibiricus. Sibiria. 4.
farinosus. — . — 4.
triflorus. India orientalis.
panduratus. Virgin. Co-
 chinchin. 4.
acuminatus. America.
carolinus. Carolina. 4.
bracteatus. India orient.
hederaceus. Asia. Afric. ☉.
Nil. America. ☉.
purpureus. Ibid. ☉.
angularis. India.

- CONVOLV. obscurus.** India
 oriental. ☉.
biflorus. China. ☉.
gemellus. Iava.
nervosus. India orient.
lanuginosus. Oriens.
verticillatus. America.
umbellatus. Iamaica.
bifidus. Iava, Ind. orient.
malabaricus. Malabar. 2.
canariensis. Inf. Canar. 2.
muricatus. Suratta.
triqueter. Inf. St. Crucis.
anceps. Iaponia. Zeyl. 3.
Turpethum. Zeylan. 2.
grandiflorus. Litt. Fl.
 Transchur. 2.
parviflorus. Iava.
maximus. Zeylan. 4.
fstriatus. India orient.
speciosus. Ibid. 3.
althaeoides. Eur. austr. 2.
trinervius. Iaponia.
hispidus. India orient.
crenatus. Brasilia. 2.
capitatus. Ind. orient.
Batatas. India utraq. 2.
platanifolius. America.
hastatus. Kâhira.
dentatus. India orient.
japonicus. Iaponia.
minimus. Guiana.
incanus. America.
havanensis. Inf. Azoric.
uniflorus. Ind. orient.
Mediam. India.
- CONVOLV. filicaulis.** Guiana.
angustifolius. Ind. orient.
martinicensis. Martin.
guianensis. Cajenna.
sericeus. India. 2.
peltatus. Amboina.
Ialapa. Mexico. Veracr. 2.
tomentosus. Iamaica. 2.
tenuifolius. Ind. orient.
glaber. Guiana.
venosus. — —
quinquefolius. Iamaica. ☉.
macrorrhizos. America.
copticus. Oriens.
macrocarpus. America.
mucronatus. Tanna.
paniculatus. Malabaria.
dissectus. America. 2.
vitifolius. India orient.
quinelobus. Inf. St. Cru-
 cis.
cairicus. Rosetta.
mammosus. Cochinch. 3.
aggregatus. Ibid. 3.
 ** *caule non volubili.*
Histrix. Arabia. 3.
spinofus. Ibid. 3.
oenotheroides. Cap. bon.
 Spei. 3.
scoparius. Barankas. 3.
floridus. Ibid. 3.
Doricnium. Oriens. 3.
bufalinus. Cochinch. 3.
saxatilis. Hispania. 3.
lathatus. Aegyptus. 3.
Falkia. Cap. b. Sp.

CON-

CONVOLV. Soldanella. Anglia etc. 2.

persicus. Persia. 2.

ficulus. Sicilia. ☉.

corymbosus. America.

spithameus. Virginia.

bicolor. — —

edulis. Iaponia. 2.

violaceus. Inf. St. Crucis.

hirtus. India.

dianthus. Kâhira.

multifidus. Cap. b. Sp.

quinqueflorus. Barbaria.

formosus. Carolina.

reptans. America.

sagittatus. Cap. b. Sp.

repens. Iamaica. Arabia

fel. 2.

Imperati. Neapolis.

pentapetaloides. Majorica. ☉.

lineatus. Hispan. Sicil. 2.

Cneorum. Syria. Creta.

Hispan. 2.

tricolor. Syria. Hispan. ☉.

Cantabrica. Europ. austr.

Sibir. 2.

Pes caprae. India. 2.

brasiliensis. Brasilia. Domingo.

humistratus. Carolina.

aquaticus. Ibid.

sublobatus. India. ☉.

littoralis. America.

azureus. Cajenna.

363. COBAEA.

scandens. Mexico. ☉.

364. MAMBOCOA.

violacea. Cajenna. ☿.

365. IPOMOEA. *Trichterwinde.*

* *foliis simplicibus.*

simplex. Cap. b. Sp.

Quamoclit. India. ☉.

rubra. Peru. 2.

umbellata. America.

carolina. Carolina.

tuberosa. Iamaica. 2.

digitata. America.

dissecta. Cap. b. Sp.

scabra. Arabia.

triloba. America. ☉.

hederifolia. Iamaica. ☉.

biloba. Arabia.

stolonifera. Neapolis.

sagittata. Hispania.

triflora. Arabia.

leucantha. — —

sanguinea. Inf. St. Crucis.

coccinea. Domingo. ☉.

lacunosa. Virginia. Caro-

lina. ☉.

solanifolia. America.

Bona nox. India. ☉.

campanulata. Ibid. ☉.

violacea. Amer. calid. ☉.

carnea. Ibid. ☉.

repanda. Ibid. ☉.

filiformis. Ibid. ☉.

hederacea. Ibid. ☉.

luteola. — —

- IPOMOEAE. glaucifolia. Mexico.
 hastata. Iava.
 verticillata. Arabia fel.
 angustifolia. — —
 hepaticifolia. Zeylan. ☉.
 tamnifolia. Carolina. ☉.
 Pes tigridis. India.
 ** *foliis quinatis*.
 pentaphylla. America. ☉.
 366. HOITZIA.
 mexicana. Mexico. †.
 367. POLEMONIUM. *Sperrkraut*.
 coeruleum. P. Eur. 4. †.
 reptans. Virginia. 4.
 dubium. Ibid. 4.
 roelloides. Cap. b. Sp.
 campanuloides. Ibid.
 368. CAMPANULA. *Glockenblume*.
 * *capsula pyramidalis*.
 † *fol. laeviorib. utpl. angustioribus*.
 cenisia. Agr. pedem. 4.
 verula. Ibid. 4.
 Bellardi. Ibid. 4.
 uniflora. P. Alp. europ. 4.
 pulla. Austria. ♂.
 rotundifolia. Europ. 4. †.
 pusilla. Carniola. 4.
 caespitosa. Dania. Helvetia etc. 4.
 Bocconi. Sibiria. Delphinat. 4.
 Scheuchzeri. Delphin. 4.
 CAMPAN. patula. Europa. ♂. †.
 Rapunculus. Ibid. ♂. †.
 persicifolia. Ibid. 4. †.
 pyramidalis. Austria. Carniol. ♂. †.
 americana. Pensylv. ♂.
 liliifolia. Tatar Sibir. ♂.
 rhomboidea. Alp. Helv. Ital. 4. †.
 unidentata. Cap. b. Sp.
 capillacea. Ibid.
 linearis. Ibid.
 lobelioides. Madera.
 carpatica. Alpes carpat.
 grandiflora. Sibir. Tatar.
 aurea. Madera. 4.
 tenella. Cap. b. Sp.
 porosa. Ibid.
 undulata. Ibid.
 Zoyssii. Carniola.
 repens. Cochinchina.
 †† *fol. scabr. utpl. latioribus*.
 latifolia. Anglia. Helvet.
 Succ. 4. †.
 rapunculoides. Eur. 4. †.
 bononiensis. Austria. Helvet. 4. †.
 graminifolia. Italia.
 cinerea. Cap. b. Sp.
 hispidula. Ibid. ☉.
 Trachaelium. Europ. 4. †.
 glomerata. Ibid. 4. †.
 urticaefolia. Venetia.
 cervicaria. Europ. 4. †.
 CAM-

CAMPAN. thyrsoides. Helvet. Carniol. ♂. †.
 petraea. Mons Baldo. 2.
 ††† *capsul. obtus. calycis sinibus reflexis.*
 edulis. Arabia.
 dichotoma. Syria. Sicilia.
 Medium. Italia. ♂. †.
 barbata. Alpes Helvet.
 etc. ♂. †.
 alpestris. Agr. pedemont.
 valdensis. Ibid.
 spicata. Valesia. ♂. †.
 alpina. Helvetia. 2.
 mollis. Hispania. Sicilia.
 saxatilis. Oriens. Insul.
 Cand. 2.
 sibirica. Sibiria.
 tridentata. Oriens.
 laciniata. Graecia.
 stricta. Europa australis.
 peregrina. — —
 virgata. Mons Liban. ♂.
 limonifolia. Oriens.
 capensis. Cap. b. Sp. ☉.
 perfoliata. Virginia. ☉.
 Elatines. Europ. calid. ☉.
 hederacea. Gallia. Angl. ☉. †.
 erinoides. Africa. ☉.
 heterophylla. Oriens. 2.
 Erinus. Gallia. Italia. Hispania. ☉.
 ** *caps. prismaticis.*
 interrupta. Cap. b. Sp.
 pedunculata. Ibid.

CAMPAN. altiflora. Ibid.
 crispa. Ibid.
 nitida. Ibid.
 fruticosa. Ibid. †.
 Speculum. Pass. Europa.
 ☉. †.
 hybrida. Gallia. Anglia.
 Helvet. ☉. †.
 pentagonia. Thracia. ☉.
 *** *incertae tribus.*
 canariensis. Ins. Canar. 2.
 gracilis. Nov. Zeelandia.
 procumbens. Cap. b. Sp.
 sessiliflora. Ibid.
 cochliarifolia. Apennini.
 diffusa. Calabria. 2.
 strigosa. Oriens. ☉.
 fasciculata. Cap. b. Sp.
 adpressa. Ibid.
 paniculata. Ibid.
 verticillata. Dauria. 2.
 triphylla. Iaponia.
 tetraphylla. Ibid.
 glauca. Ibid. 2.
 marginata. Ibid.
 fragilis. Neapolis.
 369. FORGESIA.
 racemosa. Borbonia. †.
 370. ROËLLA.
 ciliata. Cap. b. Sp. Martin. 2.
 reticulata. Cap. b. Sp. †.
 squarrosa. Ibid. 2.
 muscosa. Ibid. 2.
 decurrens. Ibid. ☉.
 spicata. Ibid. †.

371. PHYTEUMA. *Rapunzel.*

pauciflorum. Alpes Helvet. 4. †.

hemisphaericum. Helvet. Ital. Alp. 4. †.

comosum. Delph. Tyrol. Carn. ♂.

orbiculare. Europa. 4. †.

Charmelii. Delphinat. 4.

betonicaefolium. Ibid. 4.

scorzoneraefolium. Ib. 4.

spicatum. Europ. 4. †.

lobelioides. Armeria.

americanum. America. 4.

pinnatum. Creta. 4.

bipinnatum. Canto Sinar. 4.

cochinchinense. Cochinchin. 4.

372. TRACHELIVM. *Halskraut.*

diffusum. Cap. b. Sp.

coeruleum. Oriens. Italia. 4.

tenuifolium. Cap. b. Sp.

373. SAMOLVS. *Pungen.*

Valerandi. Asia. Americ. Europ. ♂. †.

374. NAVCLEA. *Morgenstern.*

orientalis. India orient. †.

375. SPHENOCLEA.

zeylanica. Zeylania. Malabar. ☉.

376. RONDELETIA.

RONDEL. americana. America. †.

hirta. Iamaica. †.

hirsuta. Ibid. †.

tomentosa. Ibid. †.

incana. Ibid. †.

umbellulata. Ibid. †.

thyrsioidea. Ibid. †.

asiatica. Malab. Zeylan. †.

pilosa. Iamaica.

biflora. — —

triflora. Ins. St. Crucis. †.

virgata. Iamaica. †.

disperma. America. †.

trifoliata. Ibid. †.

odorata. India occid. †.

377. MACROCNE MV M. *Stengelblume.*

coccineum. Insul. Trinidad. †.

candidissimum. Insul. St. Marth. †.

jamaicense. Iamaica. †.

378. BELLONIA.

aspera. America. †.

spinosa. Hispaniola. †.

379. PORTLANDIA.

tetrandra. Insul. feron. †.

grandiflora. Iamaica. †.

coccinea. Ibid. †.

hexandra. Carthagera. †.

380. SOLANDRA.

grandiflora. Iamaica. †.

381. SCAEVOLA.

Koenigii. India orient. †.

sericea. Savage Island. †.

SCAE-

- SCAEVOLA. Lobelia. Littor.
int. Tropicis. h.
382. CINCHONA. *Fieber-
rindenbaum.*
officinalis. *) Peru. h.
floribunda. Lucia. Mar-
tin. Hispaniola. h.
brachycarpa. Iamaica. h.
corymbifera. Tonga Ta-
bo. h.
angustifolia. Hispaniol. h.
caribaea. Ins. carib. Ia-
maica. h.
macrocarpa. **) Santa
Fé. h.
pubescens. Peru. h.
lineata. Domingo. h.
triflora. Iamaica. h.
montana. Guadeloupa.
Martinia. h.
spinosa. — — h.
tenuis. Peru. h.
glabra. Ibid. h.
purpurea. Ibid. h.
lutescens. Ibid. h.
palescens. Ibid. h.
fusca. Ibid. h.
afroinda. Mauritia. h.
383. BERTIERA.
guianensis. Cajenna. h.
384. HAMELLIA.
patens. Hispaniola. h.
- *) C. offic. foliis ovato-lan-
ceolatis glabris, capsulis oblon-
gis. Vahl.
**) C. officinalis Linnei.
- HAMELLIA ventricosa. Ia-
maica. h.
chrysantha. Ibid. h.
grandiflora. Ibid. h.
axillaris. Ibid. h.
385. SCHWENKFELDA.
hirta. Iamaica. h.
cinerea. India occid. h.
aspera. Ibid. h.
386. VANGVERIA.
edulis. China. h.
madagascariensis. Mada-
gascar. h.
387. STEPHANIVM.
guianense. Guiana. h.
388. CHIMARRHIS.
cymosa. Martinia. h.
389. DENTELLA.
repens. Nova Caledonia.
390. VNCARIA.
inermis. Guiana. h.
spinosa. Ibid. h.
391. VIRECTA.
biflora. Surinamia. ☉.
392. GOODENIA.
ovata. Nov. Wallis. austr.
albida. Ibid.
paniculata. Ibid.
bellidifolia. Ibid.
stricta. Ibid.
ramosissima. Ibid.
heterophylla. Ibid.
hederacea. Ibid.
393. PSYCHOTRIA.
officinalis. Guiana.
tinctoria. Ibid. h.

PSYCHOTRIA. speciosa, Ta-
heiti. h.

rubra. Cochinchina. h.

racemosa. Guiana.

amplifolia. Ibid. *)

guianensis. Guiana. h.

corymbosa. Iamaica. h.

pedunculata. Ibid. h.

pubescens. Iamaica. Hi-
span. h.

laurifolia. Hispaniola. h.

hirsuta. Iamaica. h.

nutans. Hispaniola. h.

marginata. Iamaica. h.

foetens. Ibid. h.

asiatica. Ind. or. Iamaic. h.

Myrsiphyllum. Iamaic. h.

horizontalis. Hispaniol. h.

crocea. Iamaica. h.

nervosa. Ibid. h.

glabrata. Ibid. h.

citrifolia. Ind. occid. h.

parasitica. Ibid. h.

tenuifolia. Hispaniola. h.

alpina. Iamaica. h.

bracheata. Ibid. h.

Pavetta. India occid. h.

grandis. Iamaica. Do-

mingo. h.

uliginosa. Ibid.

violacea. Guiana.

serpens. India orient. 2.

herbacea. India utraq.

emetica. Amer. merid.

lutea. Guinea.

*) Oribassia violacea. Gmel.

PSYCHOTRIA. paniculata.
Guinea.

longiflora. Ibid.

394. COFFEA. Koffeebaum.

arabica. Oriens. h.

occidentalis. Ind. occ. h.

odorata. Tanna. Americ.

Inf. h.

opulina. Nov. Caledon. h.

triflora. Taheiti. h.

sambucina. Amic. Inf. h.

racemosa. Inf. Mozam-

bic. h.

Zanguebariae. Insul. Zan-

gueb. h.

395. CHIOCOCCA. (Eis-
beere.

paniculata. America me-
rid. h.

barbata. Societat. Inf. h.

racemosa. Ind. occid. h.

396. DASYS.

verticillatus. Cochinch. h.

397. HELIXANTHERA.

parasitica. Cochinch.

398. AIDIA.

cochinchinensis. Cochin-

chin. h.

399. MORINDA. India-
nisch. Maulbeerbaum.

umbellata. India. h.

citrifolia. Ibid. h.

muscosa. India occid. h.

Royoc. Amer. calid. h.

400. CALLICOCCA.

Evea. Guinea. h.

CALLI-

CALLICOCCA. tomentosa.

Ibid. h.

purpurea. Ibid. h.

alba. Ibid. h.

glabra. Ibid. h.

Tapogomea. Ibid. h.

violacea. Ind. occid. h.

alata. Iamaica. h.

muscosa. Ind. occid. h.

axillaris. Inf. St. Chri-

stop. h.

401. BAEOBOTRYS.

nemoralis. Tanna. h.

lanceolata. Arabia fel. h.

402. LONICERA.

* caule volubili.

Caprifolium. Europ. ca-
lid. h.

sempervirens. Amer. bo-
real. h.

dioica. Ibid. h.

grata. Ibid. h.

implexa. Ibid. ? h.

Periclymenum. P. Eur. h. †.

japonica. Iaponia. h.

** peduncul. bifloris.

nigra. Europ. calid. mon-
tos. h.

flexuosa. Iaponia. h.

tatarica. Tataria. h.

Xylosteum. Europa bo-
real. h. †.

pyrenaica. Pyrenæi. Sibi-
ria. h.

caucasica. Caucas. subal-
pin. h.

LONICERA. alpigena. Pass.

Europa. h. †.

coerulea. Sib. Helv. etc. h.

*** peduncul. multifl.

symphoricarpos. Amer.

boreal. h.

bubalina. Cap. b. Sp. h.

Diervilla. Amer. boreal. h.

mongolica. Sibiria. h.

corymbosa. Peru. h.

ficula. Sicilia. h.

403. CODONIVM.

arborescens. Inf. St. Chri-
stop. h.

404. TRIOSTEVM. Kno-
chenkern.

perfoliatum. America
sept. 4.

angustifolium. Virg. 4.

triflorum. Madagascaria?

405. CONOCARPVS. Knopf-
baum.

erecta. Iamaica. Berm.

Bras. h.

procumbens. Cuba. h.

racemosa. Inf. carib. h.

406. KVHNTA.

pinnata. Carolina.

407. SCHOEFFIA.

— — — —

408. DYSA.

fasciculata. China. Co-
chinch.

409. ERITHALIS. Räucher-
holz.

fruticosa. Iamaica. h.

- ERITHALIS. polygama. Societ. Inf. h.
 inodora. America. h.
410. MENAIS.
 topiaria. Amer. merid. h.
411. MVSSAENDA.
 frondosa. Inf. Carthag. h.
 chinensis. Canto Sinar. h.
 glabra. Ind. orient. h.
412. GENIOSTOMA.
 rupestre. Tanna.
413. MATHIOLA.
 scabra. America. h.
414. CORIS. *Erdkiefer*.
 monspeliensis. Europ. austral. ☉.
415. BROSSAEA.
 coccinea. Amer. calid. h.
416. VERBASCUM. *Kertze*.
 Thapsus. Europa. ♂. †.
 bicolle. Bavaria. ♂.
 thapsoides. P. Eur. ♂. †.
 Boerhaavii. Ibid. ♂. †.
 phlomoides. Italia. ♂. †.
 pulverulentum. Delphinat. ♂.
 Lychnitis. Europ. ♂. †.
 Chaixi. Delphinat. ♂.
 nigrum. Europa. ♂. †.
 haemorrhoidale. — —
 ferrugineum. — —
 phoeniceum. Europ. austral. ♂. †.
 Blattaria. P. Europ. ☉. †.
 sinuatum. Florent. pr. Mons. ♂.
- VERBASCUM. pinnatifidum.
 Archipelag.
 Osbeckii. Hispania.
 spinosum. Creta. h.
 Myconi Pyrenaei. 4.
 Baruaesii. Hispania.
417. DATURA. *Stechapfel*.
 ferox. China. ☉.
 stramonium. Europ. ☉. †.
 Tatula. America. ☉.
 Metel. Asia. Africa. ☉.
 fastuosa. Aegyptus. ☉.
 arborea. Peru. Chile. h.
 laevis. Abyssinia. ☉.
418. HYOSCYAMUS. *Bil-senkraut*.
 niger. Europa. ♂. †.
 reticulatus. Syria. Creta. ☉.
 albus. Europa calidior. ☉.
 aureus. Oriens. Creta. ♂.
 raticus. Aegyptus. Arabia. ♂.
 Datura. Arabia. 4.
 pusillus. Persia. ☉.
 physaloides. Sibiria. 4.
 Scopolia. Idria. 4.
419. NICOTIANA. *Tabak*.
 Tabacum. America. ☉.
 fruticosa. Cap. b. Sp. h.
 rustica. America. ☉.
 paniculata. Peru. ☉.
 urens. America. h.
 glutinosa. Peru. ☉.
 pusilla. Vera Crux. ☉.
 minima. Chile. ☉.

420. ATROPA. *Wolfskir-
sche.*

Mandragora. Inf. Cyclad.

Europ. calid. 2.

Belladonna. P. Eur. 2. †.

physaloides. Peru. ☉.

folanacea. Cap. b. Sp. †.

arborefcens. Americ. me-

rid. †.

frutescens. Hispania. †.

421. PHYSALIS. *Schlutten.*

* *perennes.*

somnifera. Hispan. Me-

xico. †.

flexuosa. India. †.

aristata. — — †.

arborefcens. Campechia. †.

curassavica. Curassao. †.

suberosa. Hispania. †.

viscosa. Virgin. Bonar. 2.

penfylvanica. Penfylvan.

Virgin. 2.

Alkekengi. Iapon. P. Eu-

ropa. 2. †.

peruviana. Peru. †.

tomentosa. — — †.

lutea. — — †.

** *annuae.*

angulata. India utraq. ☉.

pubescens. Ibid. Virgin. ☉.

minima. India. ☉.

prostrata. Lima. ☉.

pruinosa. India. ☉.

barbadensis. Barbados. ☉.

ramosa. Arabia. ☉.

limensis. Lima. ☉.

PHYSALIS. nutans. Carol. ☉.

422. SOLANVM. *Nacht-
schatten.*

* *inermia.*

laurifolium. Amer. me-

rid. †.

pubescens. India. †.

verbascifolium. Inf. St.

Crucis. †.

auriculatum. Mauritia. †.

biflorum. China. Cochinchin.

†.

album. Cochinchina. †.

dichotomum. Canto Si-

nar. †.

microcarpum. Aegypt. †.

Pseudocapsicum. Made-

ra. †.

diphyllum. America. †.

bonariense. Agr. bonar. †.

aviculare. Nov. Zeel. †.

nodiflorum. — — †.

Tagore. Guinea. †.

subinermis. — — †.

bombense. Amer. cal. †.

Dulcamara. Europa. †.

havanense. Iamaica. †.

triste. Martinia. †.

racemosum. Ibid. Suri-

namia. †.

terminale. Yemen. †.

mauritianum. Mauris. †.

macrocarpon. Peru. †.

corymbosum. Ibid. †.

rubrum. — — 2.

repandum. Societat. Inf.

SOLA

SOLANVM. quercifolium.

Peru. 2.

radicans. Ibid. 2.

Chari. Chile. 2.

tuberosum. Peru. 2.

pimpinellifolium. Ibid. 2.

Lycopersicum. India occident. ☉. 2.

spurium. America? 2.

peruvianum. Peru. 2.

montanum. Ibid. 2.

nigrum. Fere ubique. ☉. †.

quadrangulare. Cap. b.

Sp. 2.

aethiopicum. Ibid. Oriens.

China. ☉.

Melongena. India. ☉.

corymbosum. Ibid.?

lyratum. Iaponia.

scandens. Surinamia.

aegyptiacum. Aegyptus.

** *aculeata*.

coagulans. Yemen.

hirtum. Ins. Trinitat. †.

incanum. Arabia fel.

obscurum. Cajenna. †.

lanceaefolium. America?

niveum. Cap. b. Sp. †.

paniculatum. Brasilia.

virginianum. Virgin. ☉.

campechiense. Americ. ☉.

carolinense. Carolin. ☉. 2.

mammosum. Barbados.

Virgin. 2.

ferox. Malabar. a.

insanum. Ind. utraque. ☉.

SOLANVM. xanthocarpum.

Aethiopia. ☉.

cordatum. Arabia fel. †.

aculeatissimum. America?

ca? †.

volubile. Hispaniola. †.

indicum. Ind. utraque. †.

prostratum. Cochinch. †.

trifoliatum. Ind. occident. †.

fulcatum. America. †. ☉.

sodomeum. Africa. †.

sanctum. Palaestina. †.

hybridum. — — †.

coccineum. America? †.

tomentosum. Aethiop. †.

bahamen. Insul. provident. †.

igneum. America. †.

trilobatum. Iamaica. †.

marginatum. Abyssinia. †.

capense. Cap. b. Sp. †.

zeylanicum. Zeylania. †.

*** *spinosa*.

polygamum. Insul. St.

Crucis. †.

lycioides. Peru. †.

stellatum. America? †.

423. CAPSICVM. *Beißbeere*.

annuum. Amer. merid. ☉.

grossum. India. †.

sinense. Sina. ☉.

baccatum. Ind. utraq. †.

frutescens. Ibid. †.

424. STRYCHNOS. *Krähenauge*.

Nux Vomicae. India. †.

STRY.

STRYCHNOS. colubrina. India. h.

Potatorum. Madras. h.

Telankotta. India. h.

425. IGNATIA.

amara. India. h.

philippinica. Inf. Philipp. h.

426. RAPINIA.

herbacea. Cochinch.

427. CESTRUM. *Hammerstrauch.*

venenatum. Cap. b. Sp. h.

laurifolium. America. h.

nocturnum. Iamaic. Chile. h.

auriculatum. Lima. h.

vespertinum. Amer. h.

diurnum. Havanah. Chile. h.

Parqui. Conceptionis. Ibidem. 2.

tomentosum. Amer. merid. h.

hirtum. India occid. h.

428. LYCIVM. *Bocksborn.*

* *inermia.*

japonicum. Iaponia. h.

barbatum. Cap. b. Sp. h.

** *spinosa.*

afrum. Africa. Regn. valent. h.

ruthenicum. Ruthenia. h.

foetidum. Sina. Madras. h.

tetrandrum. Cap. b. Sp. h.

horridum. Ibid. h.

LYCIVM. heterophyllum.

— — h.

barbarum. Europ. merid. etc. h.

europaeum. Europa merid. h.

capfulare. Mexico. h.

cinereum. Cap. b. Sp. h.

ficulum. Sicilia. h.

429. ARGYREJA.

obtusifolia. Cochinch. h.

acuta. Sina. h.

arborea. Ib. Cochinch. h.

430. CERIVM.

spicatum. Conchinch. ☉.

431. CRYPTOSTOMVM.

guianense. Guiana. h.

432. IACQVINIA.

armillaris. Iamaica. h.

ruscifolia. Amer. merid. h.

linearis. Ibid. h.

venosa. India occid. h.

433. XYSTRIS.

— — — —

434. BASSOVIA.

sylvatica. Guinea.

435. CHIRONIA.

* *herbaceae.*

trinervia. Cap. b. Sp. ☉.

jasminoides. Ibid.

lychnoides. Ibid.

campanulata. Canada.

angularis. Virginia.

linoides. Cap. b. Sp.

nudicaulis. Ibid.

dichotoma. Carolina.

- CHIRONIA. lanceolata. Carolina.
 dodecandra. Ibid.
 decandra. Ibid.
 ** *fruticosae*.
 baccifera. Cap. b. Sp. h.
 frutescens. Aethiopia. h.
 tetragona. Cap. b. Sp. h.
 436. CORDIA. *Brustbeere*.
 Gerascanthus. Iamaica. h.
 juglandifolia. Ind. occ. h.
 obliqua. Malabar. h.
 Sebestena. India. h.
 flavescens. Guiana. h.
 tetraphylla. Ibid. h.
 aspera. Tongatabu. h.
 spinescens. Oriens. h.
 Myxa. Aegypt. Malab. h.
 tetrandra. Guinea. h.
 macrophylla. Iamaica. h.
 micrantha. Ind. occid. h.
 elliptica. Iamaica. h.
 Callococca. Amer. h.
 Toqueve. Guiana. h.
 Patagonula. Amer. h.
 retusa. India orient. h.
 437. THOVINA.
 spectabilis. Madagasc. h.
 438. MARIPA.
 scandens. Guiana. h.
 439. EHRETIA.
 spinosa. America. h.
 halimifolia. Peru. h.
 virgata. Hispaniola. h.
 dubia. America. h.
 tinifolia. Iamaica. h.
 EHRETIA. Bourrer. Iamaica. h.
 aspera. Malabar. h.
 internodis Peru. Maur. h.
 ferrea. Malabar. h.
 mauritiana. Maurit. h.
 exsucca. Amer. merid. h.
 440. VARRONIA.
 lineata. America. h.
 curassavica. Iamaica. h.
 macrostachya. Ibid. h.
 bullata. Ibid. h.
 globosa. America. h.
 mirabilloides. Hispaniol. h.
 alba. America. h.
 sinensis. Sina. h.
 441. ARDISIA.
 tinifolia. Iamaica. h.
 coriacea. Ind. occid. h.
 ferrulata. Domingo. h.
 humilis. Zeylan. h.
 lateriflora. Ind. occid. h.
 parasitica. Montserrat. h.
 excelsa. — — h.
 442. LAVGERIA.
 odorata. America. h.
 tomentosa. Iamaica. h.
 lucida. Ins. St. Crucis. h.
 443. CHRYSOPHYLLUM.
Goldblase.
 Cainito. Martinia. h.
 monopyrenum. Ind. occid. h.
 microcarpon. Hispaniola. h.

CHRYSOPHYLLUM. rugo-
fum. Iamaica. h.

argenteum. America. h.

glabrum. Martinia. h.

Macucu. Guiana. h.

444. TECTONA.

grandis. Madras. h.

445. DISSOLENA.

verticillata. Canto Sin. h.

446. RINOREA.

guianensis. Guiana. h.

447. CONOHORIA.

flavescens. Guiana. h.

448. SIDEROXYLON. *Eisen-*
holz.

* *inermia.*

mite. Africa. h.

argenteum. Cap. b. Sp. h.

inermis. Oriens. h.

melanophleum. Cap. b.
Sp. h.

Massichodendron. Caro-
lina. h.

cymosum. Cap. b. Sp. h.

sericeum. Carolina. h.

cantonienfe. Canto Sin. h.

** *spinosa.*

lycioides. Canada. h.

decandrum. Amer. sept. h.

spinosum. Malabarica. h.

laeve. Carolina. h.

449. VNCINVS.

cochinchinensis. Coch-
chin. h.

450. BVMELIA.

tenax. India. h.

BVMELIA. foetidissima. Ib. h.

nigra. Iamaica. h.

pallida. Ibid. h.

retusa. Ibid. h.

montana. Ibid. h.

rotundifolia. Ibid. h.

salicifolia. Ind. occid. h.

pentagona. Ibid. h.

451. MANGLILLA.

peruviana. Peru. h.

452. RHAMNVS. *Wegdorn.*

* *spinosi.*

catharticus. Europ. h. t.

buxifolius. Barbaria. h.

infectorius. Gallia. Hi-
span. h.

lycioides. Hispania. h.

oleoides. Ibid. h.

crenulatus. — — h.

saxatilis. Ital. Helvet.
Alp. h.

theezans. China. h.

pentaphyllus. Africa. Si-
cilia. h.

tripartitus. Sicilia. h.

** *inermes.*

Sarcomphalus. Americ. h.

ferreus. Inf. St. Crucis. h.

laevigatus. Ibid. h.

hydriensis. Hydria etc. h.

myrtinus. India. h.

celtifolius. Cap. b. Sp. h.

volubilis. Carolina. h.

scandens. Ibid. h.

carolinianus. Ibid. h.

tetragnus. Cap. b. Sp. h.

RHAM-

RHAMNVS. polifolius. Nov.

Zeelandia. h.

cubensis. Cuba. h.

ellipticus. Iamaica. h.

myrtacinus. — — h.

glandulosus. — — h.

sphaerospermus. Iam. h.

colubrinus. America. h.

alpinus. Helvetia. h.

pumilus. Baldoa. h.

Frangula. Europa. h. †

lineatus. Zeylania. h.

Alaternus. Eur. calid. h.

rupestris. Delphinat. h.

dauricus. Dauria. Si-

bir. h.

Erythroxyton. Ibid. h.

surinamensis. Surinam. h.

hybridus. — — h.

alnifolius. Amer. sept. h.

prinoides. Cap. b. Sp. h.

*** *aculeati.*

Paliurus. Europ. calid. h.

Lotus. Regn. tunetan. h.

Ziziphus. Europ. calid. h.

agrestis. Cochinch. h.

mauritianus. Mauritia. h.

Spina Christi. Oriens. h.

heterogeneus. India. h.

Napeca. Zeylania. h.

Iujuba. India. h.

Oenoplia. Zeylania. h.

circumscissus. Ind. or. h.

Numularia. — — h.

Xylopyrus. — — h.

soporifer. Sina. h.

RHAMNVS. capensis. Cap.

b. Sp. h.

453. PHYLICA.

ericoides. Oriens. h.

pubescens. — — h.

eriphora. Cap. b. Sp. h.

secunda. Ibid. h.

villosa. Ibid. h.

lanceolata. Ibid. h.

imberbis. Ibid. h.

stipularis. Ibid. h.

strigosa. Ibid. h.

plumosa. Ibid. h.

parviflora. Ibid. h.

pinifolia. Ibid. h.

capitata. Ibid. h.

spicata. Ibid. h.

callosa. Ibid. h.

cordata. Ibid. h.

buxifolia. Ibid. h.

imbricata. Ibid. h.

racemosa. Ibid. h.

454. CARPODETVS.

ferratus. Nov. Zeelandia.

455. CEANOTHVS. *Säckel-*

blume.

americanus. Virgin. Ca-

rol. h.

reclinatus. Iamaica. h.

asiaticus. Zeylania. h.

africanus. Aethiopia. h.

capsularis. Tahiti. h.

456. CRANZIA.

aculeata. Borbonia. h.

457. RVYSCHIA.

clusiaefolia. America. h.

Rvyr.

RVYSCHIA. Surubea. Guiana. h.

458. ARDVINA.

bispinosa. Cap. b. Sp. h.

459. CAMAX.

guianensis. Guiana. h.

460. BÜTNERIA.

scabra. Cajenna. h.

carthaginensis. Peru. h.

microphylla. Doming. h.

cordata. Peru. h.

ovata. Ibid. h.

461. AYENIA.

pufilla. Iamaica. Peru. ☉.

laevigata. Iamaica. h.

tomentosa. Cumana.

magna. Ibid.

462. GLVTA.

Beughas. Iava. 2.

463. MYRSINE.

africana. Cap. b. Sp. 2.

retusa. — —

scabra. — —

464. BLADHIA.

japonica. Iaponia. 2.

glabra. Ibid.

villosa. Ibid.

crispa. Ibid.

465. PLOTEA.

Adanioni. Guinea. h.

466. STROEMIA.

tetrandra. India. h.

rotundifolia. Arabia. h.

farinosa. Ibid. h?

glandulosa. Ibid. h?

467. CELASTRVS. *Celafter*.

* *inermes*.

CELASTRVS. scandens. Canadada. h.

laurinus. Cap. b. Sp.

rostratus. Ibid.

tetragonus. Ibid.

cernuus. Ibid.

procumbens. Ibid. h.

dilatatus. Iaponia. h.

striatus. Ibid. h.

acuminatus. Cap. b. Sp. h.

myrtifolius. Virg. Iam. h.

pyrius. Mauritia. h.

crenatus. Marchion. Insul. h.

microphyllus. Cap. bon. Sp. h.

bullatus. Virginia. h.

castinoides. Madera. h.

lucidus. Cap. b. Sp. h.

edulis. Arabia fel. h.

octogonus. Peru. h.

undulatus. Borbonia. h.

articulatus. Iaponia. h.

undatus. Cap. b. Sp. h.

filiformis. Ibid. h.

alatus. Iaponia. h.

** *spinosi*.

parviflorus. Arabia. h.

pyracanthus. Oriens. h.

buxifolius. Ibid. h.

integrifolius. Cap. bon. Sp. h.

linearis. Ibid. h.

phyllacanthus. Senegal. h.

rotundifolius. Cap. b. Sp. h.

E

468. EVO.

468. EVONYMVS. *Spindel-*
baum.

americanus. Virgin. h.
 Tobira. Iaponia. h.
 latifolius. P. Europ. h. †.
 europaeus. Ibid. h. †.
 verrucosus. Ibid. h. †.
 atropurpureus. Carol. h.
 japonicus. Iaponia. h.

469. THALLIANA.

scandens. Cochinchin. h.

470. POLYCARDIA.

madagascariensis. Mada-
 gascar. h.

471. DIOSMA. *Duftstrauch.*

virgata. Cap. b. Sp. h.
 alba. Ibid. h.
 obtusata. Ibid. h.
 pectinata. Ibid. h.
 bifulca. Ibid. h.
 rubra. Ibid. h.
 hispida. Ibid. h.
 pubescens. Ibid. h.
 ciliata. Ibid. h.
 ericoides. Ibid. h.
 cupressina. Ibid. h.
 oppositifolia. Ibid. h.
 capitata. Ibid. h.
 villosa. Ibid. h.
 linearis. Ibid. h.
 ensata. Ibid. h.
 lanceolata. Ibid. h.
 rugosa. Ibid. h.
 ovata. Ibid. h.
 latifolia. Ibid. h.
 uniflora. Ibid. h.

DIOSMA. pulchella. Cap. b.
Spei. h.

crenata. Ibid. h.
 betulina. Ibid. h.
 marginata. Ibid. h.
 imbricata. Ibid. h.
 barbigera. Ibid. h.
 orbicularis. Ibid. h.
 asiatica. Cochinchina. h.

472. BATSCHIA.

laurifolia. Zeylania. h.

473. HOVENIA.

dulcis. Iaponia. h.

474. STAVIA.

radiata. Cap. b. Sp. h.
 glutinosa. Ibid. h.

475. BRVNIA.

nodiflora. Cap. b. Sp. h.
 paleacea. Ibid. h.
 lanuginosa. Ibid. h.
 verticillata. Ibid. h.
 abrotanoides. Ibid. h.

476. WALKERA.

ferrata. Zeylania.

477. ITEA.

Cyrilla. Iamaica. Caro-
 lina. h.
 virginica. Virginia. h.

478. GERVMA.

alba. Arabia.

479. PITTOSPORVM.

tenuifolium.
 umbellatum.
 coriaceum. Inf. Canar. h.

480. GALAX. *Milchblume.*

aphylla. Virginia. h.

481. CE-

481. CEDRELA. *Cedro-
baum.*
odorata. Amer. mer. h.
Rosmarinus. Cochinch. h.
482. CALODENDRON.
capense. Cap. b. Sp. h.
483. ELAEODENDRON.
orientale. Oriens. h.
Argan. Marocco. h.
484. ESCALONEA.
ferrata. Amer. mer. h.
myrtilloides. Nov. Gra-
nad. h.
485. MANGIFERA. *Man-
gobaum.*
Amba. Ind. orient. h.
indica. Ibid. h.
pinnata. Ibid. h.
foetida. Cochinch. h.
486. HIRTELLA. *Kreusler.*
americana. Iamaica. Do-
mingo. h.
paniculata. Cajenna. h.
487. LOVREIRA. *)
albens. Zeylanica. h.
488. PLECTRONIA. *Flat-
trig.*
ventosa. Cap. b. Sp. h.
chinesis. Canto Sinar. h.
489. RIBES. *Iohannisbeere.*
* *inermia.*
rubrum. P. Europ. h. †.
petraeum. Carinth. etc. h.
alpinum. Helvet. Sibiria.
etc. h. †.
*) Schrebera Retzii.
- RIBES. nigrum. Pass. Europ.
Amer. h. †.
floridum. Pensylvan. h.
prostratum. Terra nov. h.
polycarpum. Sibiria. h.
** *aculeata.*
diacanthum. Dauria. h.
reclinatum. Helvetia. h.
Grossularia. P. Eur. h. †.
Vva crispa. Ibid. h. †.
oxyacanthoides. Canad. h.
cynosbati. Ibid. h.
490. GRONOVIA.
scandens. Vera Crux. ☉.
491. LEEA.
aequata. India. 2.
crispa. Cap. b. Sp. 2.
sambucina. Iava. h.
492. ARGOPHYLLUM.
nitidum. Nov. Caled. h.
493. CORYNOCARPUS.
laevigata. Nov. Zeel. h.
494. HEDERA. *Epheu.*
Helix. Europa. h. †.
terebinthinacea. Zeyla-
nia. h.
pendula. Iamaica. h.
nutans. Ibid. h.
capitata. Martinia. h.
495. VITIS. *Weinrebe.*
vinifera. Orbis zonae tem-
per. h.
indica. India. h.
vulpina. Virginia. h.
flexuosa. Iaponia. h.
Labrusca. Amer. sept. h.
- E 2 VITIS.

VITIS. heterophylla. Iaponia. h.

cirrhopa. Cap. b. Sp. h.

hederacea. Amer. sept. h.

laciniosa. — — h.

japonica. Iaponia. h.

capensis. Cap. b. Sp. h.

pentaphylla. Ind. or. h.

heptaphylla. Ibid. h.

arboorea. Carolina. h.

palmata. — — h.

pinnata. — — h.

496. EUPAREA.

amoena. Zeylanica.

497. LAGOECIA. *Federknopf.*

cuminoides. Creta. ☉.

498. RORIDULA. *Tropfkraut.*

dentata. Cap. b. Sp. h.

499. SAVVAGESIA.

recta. Iamaica. ☉.

Aelima. Guiana.

500. CLAYTONIA.

virginica. Virg. Sibir. 2.

fibrica Sibir. 2.

501. HELICONIA.

Bihai. Surinamia. 2.

psittacorum. Iamaica. 2.

hirsuta. Amer. merid. 2.

502. STRELITZIA.

Regina. Cap. b. Sp.

angusta. Ibid.

503. ACHYRANTHES.

Spreublume.

aspera. Iamaic. Sicilia. h.

ACHYRANTHES. lappacea.

India. h.

muricata. Arab. Aegypt. h.

patula. Ind. orient. h.

prostrata. Ibid. h.

papposa. Arab. fel. h.

dichotoma. Virginia.

altissima. Ind. occid. h.

villosa. Arabia fel.

farmentosa. Ind. occid.

paniculata. Arabia.

capitata. Ibid.

polystachya. Ibid.

corymbosa. Zeylanica.

nivea. — —

alternifolia. Ind. orient.

504. CELOSIA. *Hahnenkamm.*

comosa. Ind. orient.

argentea. China. ☉.

virgata. — —

lanata. Iava. Aegypt. h.

castrensis. India. ☉.

cristata. Asia. ☉.

margaritacea. Malabar. ☉.

Mansonia. Ind. orient. 2.

gnaphaloides. Brasilia.

coccinea. India. ☉.

paniculata. Ind. occid. ☉.

nitida. Ibid. h.

trigyna. Senegalia. ☉.

procumbens. Doming. ☉.

nodiflora. Zeylanica. ☉.

corymbosa. — —

baccata. India.

pyramidalis. Ibid.

CELO.

CELOSIA. polygonoides.
Malabar. Arab. fel. ‡.

505. ILLECEBRUM. *Knor-
pelblume.*

brachiatum. India. 2.

sanguinolentum. Ibid. 2.

frutescens. — — ‡.

canariense. Teneriffa. ‡.

suffruticosum. Hispan. 2.

lanatum. India. ☉.

verticillatum. Eur. ☉. ‡.

cymosum. Lusitania. ☉.

aristatum. — —

Paronychia. Hisp. Narb. 2.

capitatum. Oriens. Hisp. 2.

bengalense. Iava. Beng. ☉.

arabicum. Arabia.

Achyrantha. Amer. me-
rid. ☉.

polygonoides. Iamaica.

ficoideum. Hisp. Amer. 2.

sessile. India orient. ☉.

vermiculatum. Curass. 2.

polygonifolium. Delphi-
nat. 2.

echinatum. Barbaria.

alsinifolium. Hispania.

506. AMANOA.

guianensis. Guiana. ‡.

507. POLIA.

Arenaria. Cochinch. ‡.

508. GLAVX. *Milchkraut.*

maritima. P. Europ. 2. ‡.

509. HEDYCREA.

incana. Guiana. ‡.

510. THESIVM. *Leinkraut.*

THESIVM. Linophyllum.

Europa. ☉. ‡.

paniculatum. Cap. b. Sp.

bavarum. Bavaria.

alpinum. P. Europ. ☉. ‡.

amplexicaule. Cap. bon.

Spei?

Frisea. Ibid.

spicatum. Ibid.

funale. Ibid.

capitatum. Ibid. 2.

scabrum. Ibid. 2.

strictum. Ibid. 2.

umbellatum. Virgin. Pen-
sylv. 2.

Colpoon. Cap. b. Sp. ‡.

euphorbioides. Ibid.

triflorum. Ibid.

spinosum. Ibid.

lineatum. Ibid.

humile. Regn. tunet. ☉.

squarrosus. Cap. b. Sp.

fragile. Ibid.

511. RAVWOLFIA.

nitida. Amer. merid. ‡.

canescens. Iamaica. ‡.

tomentosa. Carthagen. ‡.

512. PAEDERIA.

foetida. India. 2.

513. CARISSA.

Curandas. Ind. orient. ‡.

Spinarum. Ibid. ‡.

edulis. Arabia fel. ‡.

inermis. Ind. orient. ‡.

mitis. Ibid. ‡.

514. GYNOPOGON.

GYNOPOG. *stellatus*. Amic.
et Societ. Insul.

Alyxia Norf. Inf.

scandens. Societ. Inf.

515. CERBERA. *Schellen-
baum*.

parviflora. Amic. Inf. h.

Ahovai. Brasilia. h.

Manghas. India. Societ.
Inf. h.

Thevetia. Ind. occid. h.
oppositifolia. Cochinchin. h.

516. GARDENIA.

* *inermes*.

volubilis. Sina. h.

radicans. Iaponia. h.

florida. Ind. orient. Cap.
b. Sp. h.

Thuubergia. Cap. b. Sp.
Guiana. h.

gummifera. Zeylania. h.

latifolia. — —

grandiflora. Cochinch. h.

Musaenda. Amer. mer. h.

Rothmannia. Cap. bon.
Spei h.

** *spinosae*.

mitis. America. h.

Randia. Iamaica. h.

uliginosa. India. h.

spinosa. Madras. h.

armata. India occid. h.

dumetorum. Ind. or. h.

micranthus. — —

jasminoides. China. h.

GARDEN. *buffalina*. Cochinchin. h.

Pandacaki. Nova Guin. h.

esculenta. Cochinch. h.

scandens. — —

517. WILLUGHBEJA.

acida. Guiana. h.

guianensis. Ibid. h.

518. ALLAMANDA.

cathartica. Surinamia. h.

519. VINCA. *Sinngrün*.

pusilla. Tranquebaria. O.

minor. P. Europ. h. t.

maior. Gall. Hisp. etc. h.

lutea. Carolina. h.

rosea. Iava. Madagasc. h.

520. NERIVM. *Oleander*.

Oleander. Ind. orient. h.

salicinum. Arabia. h.

coronarium. — — h.

zeylanicum. India. h.

obesum. Arabia. h.

antidysentericum. Malabar. h.

tinctorium. Ind. orient. h.

scandens. Cochinch. h.

521. ECHITES. *Klammer-
strauch*.

biflora. Inf. Caribaeae. h.

trifida. Ibid. h.

tomentosa. Cajenna. h.

repens. America. h.

circinalis. Hispaniol. h.

torulosa. Iamaica. h.

asperuginis. Ind. occid. h.

domingensis. Ibid. h.

ECHI-

ECHITES. agglutinata. India occid. h.
suberecta. Ibid. h.
quinquangularis. Amer. merid. h.

semidigyna. — — h.
corymbosa. Hispaniol. h.
floribunda. Iamaica. h.
difformis. Carolina. h.
siphylitica. Surinamia. h.
spicata. Carthageria. h.
scholaris. India. h.
umbellata. Iamaica. h.
costata. Malabar. h.
caudata India h.
annularis. Surinamia. h.
succulenta. Cap. b. Sp. h.
bispinosa. Ibid. h.
heterophylla. — — h.

522. PLUMERIA.

rubra. Iamaic. Surinam. h.
alba. Iamaica. h.
obtusa. Amer. merid. h.
pudica. Ibid. h.

523. TABERNAEMONTANA.

citrifolia. Amer. mer. h.
discolor. Iamaica. h.
bufalina. Cochinch. h.
bufonia. Ibid. h.
laurifolia. Ibid. h.
grandiflora. Carthag. h.
cymosa. Ibid. h.
echinata Guiana. h.
amygdalifolia. America merid. h.

TABERN. elliptica. Iaponia.
angustifolia. — — h.
Amsonia. Virginia. h.
alternifolia. Malabar. h.

524. CAMERARIA.

latifolia. Amer. merid. h.
Tamaquarina. Guiana. h.
guianensis. Ibid. h.
angustifolia. Amer. merid. h.

525. OCHROSIA.

borbonica. Borbonia. h.

526. AMSONIA.

ciliata. Carolina.

Digynia.

527. MELODINVS.

scandens. Nov. Caled. h.

528. APOCYNVM. *Hundswolle.*

sibiricum. Sibiria. h.
androsaemifolium. Virg. Cand. h.

canabinum. Ibid. 4.
venetum. Sibiria. Inf. mar. adriat. 4.

filiforme. Cap. b. Sp. h.
minutum. Ibid. h.
frutescens. Zeylania. h.
alterniflorum. Canto Sinar. h.

reticulatum. India. h.
luventas. Cochinchin. h.
lineare. Cap. b. Sp. h.
lanceolatum. Ibid. h.
triflorum. Ibid. h.
cordatum. Ibid. h.

APOCYNVM. Acusi. Guineae. h.

umbellatum. Ibid. h.

529. PERIPLOCA. *Schlinge.*

graeca. Syria. Sibiria. h.

Sesamone. Aegyptus. h.

indica. Zeylania. h.

africana. Africa. h.

laevigata. Regn. tunet. h.

esculenta. Zeylania.

capsularis. Nov. Zeeland.

tunicata. Tranquebaria.

sylvestris. Ibid. h.

emetica. Ibid. h.

cochinchinensis. Cochinchin. h.

audacea. Inf. Lampedos. h.

530. PERGVLARIA. *Laubstrauch.*

glabra. India. Z.

odoratissima. Ibid. ? h.

tomentosa. Kâhira. h.

japonica. Iaponia.

purpurea. India orient. China. h.

531. MATELEA.

palustris. Guiana.

532. CYNOCOTONVM.

fessilifolium. Carolina.

petiolatum. Ibid.

533. ASCLEPIAS.

* *foliis opposit. planis.*

viminalis. Iamaica.

asthmatica. Zeylania.

volubilis. Ibid. h.

cordata. Arabia fel. h.

ASCLEP. parviflora. — —

procera. Persia. Z.

nigra. Pr. Monpellierum. Z.

decumbens. Virginia. Z.

incarnata. Canad. Virginia. Z.

nivea. Amer. calid. Virgin. h.

mexicana. Mexico. f.

curassavica. Curass. Iamaica. h.

variegata. Amer. h. Z.

purpurascens. Carolin. Z.

amoena. Amer. sept. Z.

fyriaca. Amer. Astracan. Z.

pubescens. Cap. b. Sp. h.

spiralis. Arabia fel. h.

radians. Ibid. Z.

lactifera. Zeylania. Z.

Vincetoxicum. Eur. Z. f.

gigantea. Iamaica. Z.

crispa. Cap. b. Sp.

undulata. Africa. Z.

laniflora. Arab. fel. h.

alexica. — —

** *fol. lateribus revolut. oppos.*

repanda. — —

citrifolia. — —

arborescens. Cap. bon. Spei. h.

fruticosa. Oriens. h.

sibirica. Sibiria. Z.

fetosa. Arabia fel. h.

verticillata. Virginia. Z.

*** *fo.*

*** *foliis alternis.*

ASCLEPIAS. rubra. Virg. 2.

tuberosa. Amer. sept. 2.

**** *dubiae tribus.*

filiformis. Cap. b. Sp.

grandiflora. Ibid.

carnosa. Sina.

humistrata. Carolina.

cordata. Ibid.

cinerea. Ibid.

lanceolata. Ibid.

perennis. Ibid. 2.

linaria. — — 2.

polystachya. Carolina.

gonocarpos. Ibid.

acanthocarpos. Ibid.

pedicellata. Ibid.

viridis. Ibid.

***** *caule aphylo.*

aphylla. Arabia. Cap. b. Sp.

stipitacea. Arabia. 2.

534. CYNANCHVM. *Hunds-
würger.*

* *caule volubili.*

hirtum. America. 2.

reticulatum. India. 2.

odoratissimum. Coch. 2.

inodorum. Ibid. 2.

cordifolium. India?

Ipecacuanha. Ind. orient.

arborescens. Arabia fel. 2.

rostratum. Inf. Trinit. 2.

capense. Cap. b. Sp.

suberosum. Amer. calid.

carolinense. Carolina.

obliquum. — —

CYNANCHVM. parviflorum.

— —

crispiflorum. — —

undulatum. Carthag. 2.

maritimum. Terra Bom-

ba. 2.

racemosum. Carthag. 2.

grandiflorum. Amer. ca-

lid. 2.

planifolium. Carthag. 2.

altissimum. Ibid. 2.

clausum. Amer. calid.

leucanthum. Ibid.

longiflorum. Ibid.

viminale. Africa. 2.

acutum. Sicilia. Hispania.

Astrac. 2.

monspeliacum. Gall. Hi-

span. 2.

extensum. — — ☉.

obtusifolium. Cap. b. Sp.

tenellum. Nov. Granada.

prostratum. Mexico. ♂.

** *caule erecto.*

pyrotechnicum. Arab. fe-

lix. 2.

erectum. Syria. 2.

filiforme. Cap. b. Sp.

crispum. Ibid.

535. CEROPEGIA. *Leuch-
terblume.*

Candelabrum. Malaba-

ria. 2.

biflora. Zeylanica. 2.

sagittata. Cap. b. Sp. 2.

tenuifolia. Ibid. 2.

E 5

536. STA.

536. STAFELIA.

variegata. Cap. b. Sp. h.

hirsuta. Ibid. h.

mammillaris. Ibid. h.

pilifera. Ibid.

articulata. — —

pulla. — —

incarnata. Cap. b. Sp.

fasciculata. Ibid.

quadrangula. Arab. fel.

ciliata. Cap. b. Sp.

caudata. Ibid.

chinensis. China. h.

cochinchinensis. Cochinchin. h.

537. VILLARSIA.

aquatica. Carolina.

538. LINCONIA.

alopecuroides. Cap. bon. Spei. h.

539. HERNIARIA. *Bruckkraut.*

glabra. Europ. ☉. †.

hirsuta. P. ibid. ☉. †.

fruticosa. Hispania. h.

lenticulata. India orient.

Hispan. 2.

Payco. Chile.

polygonoides. Hispan. 2.

540. CHENOPODIUM. *Gänsefuß.** *foliis angulosis.*

bonus Henricus. Eur. 2. †.

urbicum. Ibid. ☉. †.

mucronatum. Cap. b. Sp.

Atriplicis. — — ☉.

CHENOP. triangulare. Arabia fel.

rubrum. P. Europ. ☉. †.

punctulatum. — —

album. Europ. ☉. †.

viride. Ibid. ☉. †.

ferotinum. Gall. Hisp. ☉.

hybridum. Europ. ☉. †.

multifidum. Bonaria. h.

ambrosioides. Mexico. C.

b. Sp. ☉. †.

Botrys. Europ. calid. ☉.

laciniatum. Cap. b. Sp. ☉.

anthelminticum. Pensylvan. 2.

glaucum. P. Europ. ☉. †.

murale. Ibid. ☉. †.

sepium. Bohemia.

guineense. Guinea.

** *foliis integris.*

Halimus. Cap. b. Sp. h.

microphyllum. Ibid. h.

vestitum. Ibid. h.

Vulvaria. Europa. ☉. †.

caudatum. — —

polypermum. Eur. ☉. †.

Scoparia. Graecia. Iaponia. ☉.

aristatum. Sibir. Virg. ☉.

laterale. — —

oppositifolium. Sibiria.

sericeum. Helvetia.

maritimum P. Eur. ☉. †.

541. BETA. *Mangold.*

vulgaris. Europ. calid. ♂.

patula. — —

BETA.

- BETA. Cicla. Lusitania. ☉.
maritima. Angl. Belg. ☉.
542. MICROTEA.
debilis. Insul. St. Chri-
stoph. ☉.
543. SALSOLA. *Salzkrant.*
* *caule herbaceo.*
Kali. Hispania. ☉. †.
fativa. Ibid. ☉.
hirsuta. Dania. Gallia. ☉.
diffusa. Cap. b. Sp.
hyssopifolia. Russia. ☉.
Soda. Europa calid. ☉.
caroliniana. Carolina.
Tragus. Europ. calid. ☉.
altissima. Italia. Astrac. ☉.
falsa. Astracania. ☉.
rosacea. Asia sept. ☉.
monandra. Sibiria. ☉.
- ** *caule lignoso.*
polyclonos. Hispan. Si-
cil. †.
orientalis. Sibiria. †.
laniflora. Ibid. †.
prostrata. Hisp. Russ. †.
vermiculata. Ibid. †.
arbuscula. Tatar. Sibir. †.
tetrandra. Alexandria. †.
fruticosa. Persia. Gallia.
Hispan. †.
muricata. Russia. †.
imbricata. Arabia. †.
longifolia. Ibid. †.
aphylla. Cap. b. Sp. †.
articulata. Aegyptus. †.
inermis. Alexandria. †.
- SALSOLA. coquimbana.
Chile. †.
544. AGLAJA.
odorata. China. Cochinchin. †.
545. ANABASIS. *Kali.*
aphylla. Litt. mar. ca-
spici. †.
foliosa. Ibid. ☉.
tamariscifolia. Hispan. †.
spinosissima. Arab. fel. †.
546. CRESSA. *Harzkrant.*
cretica. Pr. Romam. Cret.
547. GOMPHRENA. *Kugel-
amaranth.*
globosa. India. ☉.
brasiliensis. Brasilia. ☉.
hispida. Malabaria.
interrupta. Iam. austr. ☉.
angustifolia. Ind. orient.
ferrata. America.
perennis. Bonaria. †.
flava. Vera Crux.
arborecens. Nov. Gra-
nad. †.
548. ROCAMA.
arabica. Arab. fel. ☉.
549. ROSEA.
Yervemora. Ins. canar. †.
cannabina. Cochinch. †.
550. TRISANTHVS.
cochinchinensis. Cochinchina.
551. VLMVS. *Rüster.*
campestris. Europ. †. †.
octandra. Ibid. †. †.
- VLMVS.

VLMVS. americana. Amer.
sept. h.

pumila. Sibiria. h.

pubescens. Carolina. h.

tetrandra. Europ. h. †.

nemoralis. Amer. sept. h.

552. HYDROLEA. Kleber.

jamaicensis. Iamaica. ☉.

zeylanica. Zeylania.

spinosa. America mer. 2.

trigyna. Ind. occid.

quadrivalvis. Carolina.

palustris. Guiana.

inermis. Canto Sinar. ☉.

diffusa. Cap. b. Sp.

553. DEMIDOFIA.

repens. Carolina.

554. ROCHEFORTIA.

cuneata. Iamaica. h.

ovata. Ibid. h.

555. VELEZIA.

rigida. Europ. calid. ☉.

556. SWERTIA.

perennis. P. montosa Eu-
rop. 2. †.

difformis. Virginia.

rotata. Sibiria.

carinthiaca. Carinth. Tyr.

alp. ☉.

corniculata. Sibiria. ☉.

dichotoma. Ibid. ☉.

decumbens. Kâhira.

557. GENTIANA. Enzian.

* coroll. 10 fidis.

pyrenaica. Pyrenaei. 2.

fimbriata. Virginia.

** coroll. 7 fidis.

GENTIANA. campanulata.

Carinthia.

pannonica. Hung. Pan-
non. 2.

*** coroll. subquinquefid.

purpurea. Helvet. Norw.
alp. 2.

punctata. Alpes europ. 2.

lutea. Ibid. 2. †.

campestris. P. Eur. ☉. †.

**** coroll. 5 fidis.

asclepiadea. Maurit. Hel-
vet. alp. 2. †.

scandens. China. Cochinchina. 2.

Pneumonanthe. Eur. 2. †.

Saponaria. Virginia. 2.

villosa. Ibid. 2.

acaulis. Alp. Helvet. etc.
2. †.

nana. Carinthia. Austr.

exaltata. America. ☉.

decumbens. Sibiria. 2.

montana. Nov. Zeeland.

saxosa. Ibid.

Catesbaei. Carolina.

frigida. Stiriae alpes.

viscosa. — —

vena. Alpes europ. 2. †.

pumila. Alpes austr. 2. †.

bavarica. Bavaria. Hel-
vet. †.

aurea. Norweg. Lappon.

alp. ☉.

nivalis. Pyren. Helv. alp. ☉.

GEN.

GENTIANA. aquatica. Sibir.

Cochinchin. ☉.

Centaureum. Eur. ☉. †.

pulchella. — —

diffusa. Ind. orient.

maritima. Ital. Gall. ☉.

spicata. Pr. Monpell. ☉.

verticillaris. India.

verticillata. America. 2.

quinquefolia. Dania. Pen-

sylvan.

elongata. Tyrolia.

prostrata. Alp. Salzburg.

porphyrio. Carolina.

scilloides. Inf. azoricae.

Cachanlahuen. Chile.

utriculosa. Alp. eur. ☉. †.

exacoides. Cap. b. Sp. ☉.

aphylla. Martinia. ☉.

Amarella. P. Eur. ☉. †.

***** coroll. quadrifid.

tetragona. Dania. ☉. †.

ciliata. P. Europ. ☉. †.

cruciata. Ibid. 2. †.

sessilis. Chile.

filiformis. Gall. Dan. ☉. †.

heteroclita. Malabarica. ☉.

alpina. Mons Cenisius.

558. DICHONDRA.

repens. Nov. Zeelandia.

Granad.

559. VAHLIA.

capensis. Cap. b. Sp.

560. BYMALDA.

trifolia. laponia. †.

561. PHYLLIS.

nobla. Inf. Canariens. †.

UMBELLATAE.

562. CVSSONIA.

thyrsiflora. Cap. b. Sp. †.

spicata. Ibid. †.

563. ERYNGIUM. *Manns-*
treue.

foetidum. Carolina. ☉.

aquaticum. Virginia. 2.

planum. Russ. Polon. 2. †.

pusillum. Oriens. Hisp.

tricuspidatum. Hispan. Si-

cilia. ♂.

maritimum. Litt. mar.

europ. 2. †.

campestre. Europ. 2. †.

triquetrum. Regn. tunet.

amethystinum. Stiriae

alp. 2. †.

Bourgati. Oriens. la Per-

che. 2.

alpinum. Helvetia. Ital.

alp. 2.

americanum. Carolina.

564. HYDROCOTYLE. *Waf-*
fernabel.

vulgaris. Europa. 2. †.

natans. Neapolis.

umbellata. Amer. Cochin-

chin. ☉.

americana. America.

asiatica. Asia. Iamaica.

hirsuta. Hispaniola.

moschata. Nov. Zeeland.

reniformis. Carolina.

HYDRO.

HYDROCOTYLE. ranuncu-
loides. Mexico.

cordata. Carolina.

erecta. Iamaica.

villosa. Cap. b. Sp.

glabrata. Ibid.

Solandra. Ibid.

tridentata. Ibid.

finensis. China.

linifolia. Cap. b. Sp.

virgata. Ibid.

565. SANICULA. *Sanikel*.

europaea. Europ. 2. †.

canadensis. Virgin. Cap.

b. Sp. 2.

marilandica. Mariland. 2.

566. ASTRANTIA.

maior. Helvet. Hetrur.

alp. 2. †.

carniolica. Carniolia.

Epipactis. Agr. pedem. 2.

minor. Helvet. etc. 2. †.

ciliaris. Cap. b. Sp. 2.

maxima. Russia.

567. BUPLEVRUM. *Häfen-
öhrchen*.

* *herbacea*.

rotundifolium. Eur. ○. †.

stellatum. Helv. alpes. 2.

angulosum. Delphin. ○.

odontites. Ital. Val. alp. ○.

ranunculoides. Helvetia.

Pyren. 2. †.

rigidum. Gallia. ○. †.

tenuissimum. Gall. Ital.

Angl. ○. †.

BUPLEVRUM. pyrenaeum.

Pyrenaei. 2.

junceum. Gall. Ital. Hel-
vet. ○. †.

baldense. Mons Baldo. ○.

longifolium. Helvet. 2. †.

falcatum. Valesia. 2. †.

petraeum. Helv. Sibir. 2.

Gerardi. Gallia. Austria.

flavum. Dardanell.

femicompositum. Hispan.

○. †.

nudum. — —

** *frutescentia*.

fruticosum. Oriens. Gal-
lia. †.

fruticescens. Hispan. †.

spinosum. Gallia. †.

coriaceum. Gibraltar. †.

difforme. Aethiopia. †.

*** *arborescentia*.

arborescens. Hispania. †.

568. ECHINOPHORA. *Sta-
cheldolde*.

spinosa. Litt. mar. me-
dit. 2.

tenuifolia. Apulia. 2.

569. EXOACANTHA.

heterophylla. Pr. Naza-
reth. ♂.

570. HASSELQVISTIA.

aegyptiaca. Aegypt. Ara-
bia. ○.

cordata. — — ○.

571. TORDYLIVM. *Dreh-
kraut*.

TOR.

TORDYLIVM. syriacum. Syria. ☉.

officinale. Ital. Sicil. ☉.

peregrinum. Oriens. ☉.

apium. Apulia. Italia. ☉.

maximum. Ital. Helv. ♂. †.

syfolium. Carniolia.

Anthriscus. Europ. ♂. †.

nodosum. Ibid. ☉. †.

572. ARTEDIA.

squamata. Mons Liban. ☉.

573. CAVCALIS. Klettenkörbel.

grandiflora. P. Eur. ☉. †.

daucoides. Gall. Ital. Helvet. ☉. †.

latifolia. Oriens. Helvetia. ☉. †.

mauritanica. Mauritania.

orientalis. Oriens. ♂.

helvetica. Helvet. ☉. †.

leptophylla. Helv. Gall.

Ital. ♂. †.

maritima. Gall. provinc.

virgata. Numidia.

pumila. Litt. Euphratis.

glabra. Alexandria.

angustifolia. Dardanell.

africana. Cap. b. Sp.

574. DAVCVS. Möhre.

Carota. Europ. ♂. †.

mauritanicus. Maur. Hispan. ☉. †.

Gingidium. Pr. Montp. ♂.

lucidus. Nova Zeelandia.

Visuaga. Maur. Ital. ☉. †.

DAVCVS. alatus. Numidia.

divaricatus. Carolina.

gummifer. — —

polygamus. Gallia. ♂.

575. AMMI. Ammay.

maius. Oriens. Europa

austr. ☉.

copticum. Aegyptus. ☉.

daucifolium. Carniolia.

glaucifolium. Gallia. ♀.

576. RVNIVM. Erdnuß.

bulbocastanum. Gallia.

Angl. ♀. †.

aromaticum. Syr. Cret. ☉.

577. CONIVM. Schierling.

maculatum. Europ. ♂. †.

rugosum. Cap. b. Sp. ♀.

ringens. Ibid. †.

africanum. Ibid. ☉.

Royeni. Aegyptus.

tenuifolium. Cap. b. Sp.

578. SELIVM. Silge.

sylvestre. Europa. ♀. †.

palustre. Ibid. ♂. †.

austriacum. Austria. ♀.

Carvifolia. P. Eur. ♀. †.

Chabraei. Gall. Ital. †.

Seguieri. Ital. Helv. ♀.

Monnieri. Gallia calid. ☉.

sibiricum. Sibiria. ♂.

579. ATHAMANTA. Hirsch-

wurz.

Libanotis. Helvet. Austr.

♀. †.

Cervaria. Ibid. ♀. †.

sibirica. Sibiria. ♀.

ATHA.

ATHAMANTA. condensata.

Sibiria. 2.

Oreoselinum. Gall. Angl.

2. †.

ficula. Sicilia. 2.

cretensis. Creta. 2. †.

annua. Ibid. ☉. †.

finensis. China. Virgin.

Mathioli. Carniola.

daucoides. Ibid. 2.

580. PEUCEDANVM. *Haarstrang.*

japonicum. Iaponia.

officinale. P. Eur. 2. †.

alpestre. Alp. europ.

Silaus. P. Europa. 2. †.

alsaticum. Ibid. 2. †.

nodosum. Creta.

geniculatum. Nov. Zeel.

redivivum. Russia?

aureum. — —

capillaceum. Cap. b. Sp.

tenuifolium. Ibid.

581. CRITHMV. *Meerfenchel.*

maritimum. Littor. mar.

europ. 2.

pyrenaicum. Pyrenaei.

latifolium. Teneriffa.

582. SPANANTHE.

paniculata. — —

583. CACHRYS. *Nußdolde.*

Libanotis. Sicilia. 2.

ficula. Sicilia. Hispania.

Morisoni. Gall. Hisp. 2.

odontalgica. Desert. Wolg.

CACHRYS. panacisfolia. Hispania. 2.

Panaxficulum. Sicilia.

584. FERULA. *Steckenkraut.*

communis. Eur. calid. 2.

glauca. Italia. Sicilia. 2.

tingitana. Hispan. ♂.

Ferulago. Sicilia.

orientalis. Oriens.

meoides. Ibid.

nodiflora. Eur. austr. 2.

canadensis. Canad. Virginia. 2.

Asafoetida. Persia. 2.

persica. Ibid.

villosa. Carolina.

585. LASERPITIVM. *Laserkraut.*

latifolium. P. Eur. 2. †.

trilobum. Mons Garganus. 2.

aquilegifolium. Austria etc. 2.

gallicum. Europ. calid. 2.

filiafolium. Ital. Carn. 2.

angustifolium. Europa calid. 2.

prutenicum. P. Germ. 2.

Halleri. Helvet. 2.

dauricum. Dauria.

peucedanoides. Vall. Vacar. 2.

Siler. Gallia. Helv. 2. †.

Chironium. Pr. MonsPELL. 2.

LASER-

LASERPITIVM. capense. Cap.
b. Sp.

ferulaceum. Oriens.

simplex. Helv. Tyrol. 2.

Aciphylla. Nov. Zeeland.

586. HERACLEVM. *Bären-
klau.*

Sphondylium. Eur. ♂. †.

angustifolium. P. ib. 2. †.

pumilum. Delphinat. 2.

longifolium. Austria. 2. †.

sibiricum. Sibiria. ♂.

Panaces. Apennini. Sibi-
ria. ♂. †.

austriacum. Austr. etc. 2. †.

tuberosum. Chile. 2.

alpinum. Gall. Helv. etc.
alp. 2. †.

587. LIGUSTICVM. *Lieb-
stöckel.*

Levisticum. Apennin. 2.

nodiflorum. Delphin. 2.

scoticum. Suecia. Dania
etc. 2.

Gmelini. Delphinat. ♂.

luteum. Barbaria.

peloponnesse. Sibiria
Austr. etc. ♂. †.

austriacum. Austr. Ital.
alp. ♂.

Gingidium. Nov. Zeel.

balearicum. Pr. Rom. ♂.

cornubiense. Cornub. 2.

candicans. — —

pyrenaeum. Pyrenaei. 2.

peregrinum. Lusitan. ♂.

588. ANGELICA. *Engel-
wurz.*

Archangelica. Lapon.

Austr. alpes. ♂. †.

Razulii. Pyrenaei. 2.

sylvestris. Europ. 2. †.

verticillaris. Italia. Austr.

2. †.

atropurpurea. Canada.

lucida. Ibid. ♂.

lobata. Carolina.

integrifolia. Ibid.

589. SIVM. *Merck.*

latifolium. Europa. 2. †.

cicutaefolium. Sibiria.

Ferula. Austria.

angustifolium. Eur. austr.
2. †.

nodiflorum. Ibid. 2. †.

Sisarum. China. 2.

Ninfi. Ibid. 2.

rigidius. Virgin. 2.

japonicum. Iaponia.

Falcaria. Eur. Oriens. 2. †.

graecum. Graecia.

decumbens. Iaponia.

suave. Carolina.

ficulum. Sicilia.

repens. Austria. 2.

filifolium. Cap. b. Sp.

grandiflorum. Ibid.

paniculatum. Ibid.

patulum. Ibid.

asperum. Ibid.

hispidum. Ibid.

villosum. Ibid.

590. SISON. *Amönnlein*.
 Amomum. Anglia. Carinth. ♂. †.
 fegetum. Anglia. ♂.
 canadense. Amer. sept. 2/.
 Ammi. Lusit. Aegypt. ☉.
 inundatum. P. Eur. 2/. †.
 verticillatum. Gallia. 2/. †.
 falsum. Pr. Wolgam.
 crinitum. Russia?
591. BVBON. *Steineppich*.
 macedonicum. Macedon.
 Maurit. ♂.
 Galbanum. Oriens. †.
 laevigatum. — —
 gummiferum. Oriens. †.
 rigidus. Sibiria. 2/.
592. CVMINVM. *Pfefferkümmel*.
 Cuminum. Aegypt. Gallia. ☉.
593. OENANTHE. *Rebdoldc*.
 fistulosa. Europa. 2/. †.
 crocata. P. Europa. 2/.
 prolifera. Sicilia. Apulia. 2/.
 pimpinelloides. Europa calid. 2/. †.
 globulosa. Lusitania. 2/.
 peucedanifolia. Palatin. †.
 filiformis. Carolina.
 interrupta. Cap. b. Sp.
 inebrians. Ibid.
 tenuifolia. Ibid.
 ferulacea. Ibid.
 exaltata. Ibid.
594. PHELLANDRIVM. *Pferdesaat*.
 aquaticum. Europ. 2/. †.
 Mutellina. Helv. Sibir. 2/.
595. CICYTA. *Wüterich*.
 virosa. Europa. 2/. †.
 bulbifera. Canad. Virg.
 maculata. Virgin.
 perennans. Carolina. 2/.
 venenosa. Virginia.
596. AETHVSA. *Gleißc*.
 Cynapium. Europ. ☉. †.
 Bunius. Pyrenaei. ♂.
 Meum. Hisp. Ital. 2/. †.
 fatua. — —
597. CORIANDRVM. *Koriander*.
 fativum. Italia. ☉. †.
 testiculatum. Eur. cal. ☉.
598. SCANDIX. *Körbel*.
 odorata. Austriae etc. alpes. 2/. †.
 gilanica. Sibiria.
 pecten. P. Europ. ☉. †.
 chilensis. Chile.
 Cerefolium. Europ. ☉. †.
 procumbens. Virginia.
 grandiflora. Oriens.
 Anthriscus. Europ. ☉. †.
 trichosperma. Aegypt. ☉.
 infesta. Austria. ☉. †.
 nodosa. Sicilia. ☉.
 australis. Italia. Creta. ☉.
599. CHAEROPHYLLVM. *Kälberkropf*.
 alpinum. Delphinat. ♂.
 CHAE-

CHAEROPHYLLVM. sylve.

fire. Europ. 4. †.

bulbosum. Ibid. ♂. †.

aristatum. Iaponia.

temulum. Europ. ♂. †.

hirsutum. Helvet. 4. †.

capense. Cap. b. Sp.

aromaticum. Lusitan. 4. †.

coloratum. Illyria.

aureum. Helvetia. 4. †.

scabrum. Iaponia.

Cicutaria. Delph. 4.

arborescens. Virginia. †.

600. IMPERATORIA. *Mei-sterwurz.*

Ostruthium. Helv. Austr.

4. †.

601. SESELI. *Bergfenchel.*

pimpinelloides. Europa

calid. 4.

montanum. Gallia. ☉.

glaucum. Ibid. 4. †.

annuum. Ibid. ☉. †.

aristatum. — — ☉.

filifolium. Cap. b. Sp.

striatum. Ibid.

chaerophylloides. Ibid.

amoides. Gall. Lusit. ☉.

tortuosum. Eur. calid. 4. †.

Turbit. Ibid. 4.

Hippomarathrum. Hel-

vet. 4. †.

pyrenaicum. Pyrenaei. 4.

faxifragum. Helvet. Gal-

lia. 4. †.

elatum. Gall. Austr. 4. †.

SESELI. multicaule. — — 4.

carvifolium. Delphin. 4.

fragile. Pyrenaei. ♂.

602. THAPSIA. *Flügel-
saame.*

villosa. Gall. Hispan. 4.

foetida. Hispan. 4.

Asclepium. Oriens. Apu-
lia. 4.garganica. Barbar. Apu-
lia. 4.

trifoliata. Virginia.

603. PASTINACA. *Pa-
stinak.*

lucida. Europ. calid. ♂.

fativa. Europa. ♂. †.

Opoponax. Oriens. Gal-
lia. 4.604. SMYRNIVM. *Smir-
nenkraut.*

perfoliatum. Creta. ♂.

aegyptiacum. Aegyptus.

nodiflorum. Agr. pedem.

Olosatrum. Gallia. Hi-
span. etc. ♂.

aureum. Amer. sept. ♂.

laterale. Cap. b. Sp.

integerrimum. Virgin. 4.

605. ANETVM. *Dill.*graveolens. Lusit. Hisp.
Austr. ☉. †.

segetum. Lusitania. ☉.

Foeniculum. Narbonia
etc. ☉. †.

piperitum. Sicilia.

606. AZORELLA.

- AZORELLA.** filamentosa. Rhvs. Coriaria. Palaestin.
 Terra del Fuego.
 integrifolia. — —
 trifulcata. — —
 cespitosa. Fretum magell.
 607. **CARVM.** *Feldkümmel.*
 Carvi. Europa. ♂. †.
 608. **PIMPINELLA.** *Pimpinelle.*
 saxifraga. Europa. 2. †.
 nigra. Ibid. 2. †.
 magna. Ibid. ♂. †.
 dissecta. Ibid. 2. †.
 hircina. Ibid. 2. †.
 Tragium. Delphinat. 2.
 glauca. Gall. Ital. 2. †.
 capensis. Cap. b. Sp.
 peregrina. Italia. 2.
 Anisum. Aegyptus. ☉.
 dichotoma. Hispania.
 dioica. Gall. Helv. ♂. †.
 609. **APIVM.** *Eppich.*
 Petroselinum. Sardin. ♂.
 graveolens. Pass. Europa.
 ♂. †.
 bipinnatum. Carolina.
 610. **AEGOPODIVM.** *Girsch.*
 Podagraria. Europ. 2. †.
Trigynia.
 611. **QUINCHAMALIVM.**
 chilense. Chile. ♂.
 612. **SEMECARPVS.**
 Anacardium. India. †.
 monogyna. Mauritia. †.
 613. **RHVS.** *Sumach.*
 * *foliis pinnatis.*
- Europ. calid. †.
 typhinum. Virginia. †.
 javanicum. China. †.
 glabrum. Ibid. †.
 Hypsilodendron. Cana-
 da. †.
 Vernix. Amer. sept. †.
 succedaneum. China. Ia-
 ponica. †.
 copallinum. Amer. sept. †.
 semialatum. — — †.
 Metopium. America. †.
 pauciflorum. Cap. b. Sp. †.
 alatum. Ibid. †.
 digitatum. Ibid. †.
 ** *foliis ternatis.*
 radicans. Virg. Canad. †.
 Toxicodendron. Ibid. †.
 tomentosum. Cap. b. Sp. †.
 rosmarinifolium. Ibid. †.
 sinuatum. Ibid. †.
 angustifolium. Ibid. †.
 viminale. — — †.
 suaveolens. — — †.
 aromaticum. — — †.
 elegans. Carolina. †.
 laevigatum. Cap. b. Sp. †.
 pubescens. Ibid. †.
 lucidum. Ibid. †.
 villosum. Ibid. †.
 incisum. Ibid. †.
 cuneifolium. Ibid. †.
 lanceum. Ibid. †.
 cirrhiflorum. Ibid. †.
 dentatum. Ibid. †.

RHVS. tridentatum. Cap. b.
Spei. h.

*** *foliis simplicibus.*

Cotinus. Italia. Helvetia.
Sibiria. h.

atrum. Nov. Caledon. h.

Sacneb. Hadiaemontes. h.

614. VIBURNUM, *Schnee-*
ball.

Tinus. Hispania. Italia. h.

villosum. Iamaica. h.

obovatum. Carolina. h.

tinoides. Amer. merid. h.

nudum. Virginia. h.

scandens. Iaponia. h.

virens. Ibid. h.

ferratum. Ibid. h.

prunifolium. Amer. sept. h.

dentatum. Virginia. h.

plicatum. Iaponia. h.

Lantana. Europ. calid. h.

acerifolium. Virginia. h.

Opulus. Europa. h. t.

Lentago. Canada. h.

tomentosum. Iaponia. h.

erosum. Ibid. h.

hirtum. Ibid. h.

dilatatum. Ibid. h.

macrophyllum. Ibid. h.

cuspidatum. Ibid. h.

castinoides. Amer. sept. h.

laevigatum. Virgin. Ca-

rolina. h.

nitidum. — — h.

615. CASSINE.

capensis. Cap. b. Sp. h.

Cass. tolpoon. Cap. b. Sp. h.
maurocenia. Ib. Oriens. h.

616. SAMBUCVS. *Holunder.*

Ebulus. Europa. h. t.

japonica, Iaponia. h.

canadensis. Canada. h.

nigra. Europa. h. t.

laciniata. Iaponia. h.

racemosa. Eur. cal. h. t.

617. SPATHELIA, *Schaft-*
baum.

simplex. Iamaica. h.

618. STAPHYLAEA. *Pim-*
pernuß.

trifolia. Virginia. h. t.

pinnata. Ibid. h.

occidentalis. Iamaica. h.

619. OCHROXYLON.

— — — —

620. PASSIFLORA. *Pas-*
sionsblume.

* *foliis indivisis.*

glandulosa. Cajenna. h.

mucronata. Brasilia. h.

ferratifolia. Surinamia. h.

pallida. Inf. Antill. h.

laurifolia. Ind. occid. h.

hexangularis. Ibid. h.

eupraea. Inf. Provident. h.

adulterina. Nov. Gran. h.

multiflora. Inf. Antill. h.

maliformis. Ibid. h.

tiliaefolia. Peru. h.

coccinea. Guiana. h.

quadrangularis. Carib. h.

alata. — —

PASSIFLORA. angustifolia.

Iamaica. h.

** *foliis bilobis.*

biflora. America. h.

rubra. Iamaic. Cajen. Domingo, Martin. h.

perfoliata. Iamaica. Mexico.

normalis. Amer. merid.

Murucuja. Domingo.

Vespertilio. America. h.

*** *foliis trilobis.*

orbiculata. Domingo. h.

longifolia. Ibid. h.

peltata. Inf. Antill. h.

hederacea. Ibid. h.

tomentosa. Peru. h.

ferrulata. Carthagenā. h.

cuneifolia. America. h.

oblongata. Iamaica. h.

rotundifolia. Amer. cal. h.

punctata. Peru. h.

stipulata. Guiana.

lutea. Iamaic. Virgin. h.

glauca. — —

foetida. Domingo. ☉.

hibiscifolia, Insul. Antill. ☉.

hirsuta. Doming. Curass.

suberosa, Inf. Antill, Domingo. h.

incarnata. Peru. Virgin. 2.

ciliata, — —

holosericea. Vera Crux. h.

parviflora. Iamaica. h.

aurantia. Nov. Caledon,

PASSIFL. minima. Curass. h.

heterophylla. Domingo.

mixta. Nova Granad. h.

**** *foliis multifidis.*

filamentosa. America.

coerulea. Brasilia. h.

ferrata. Martinia. h.

pedata. Domingo. h.

621. TAMARIX. *Porst.*

gallica. Gall. Hisp. etc. h.

chinensis, Canto Sinar. h.

orientalis. Arabia fel. h.

africana. Barbaria. h.

articulata. Oriens. h.

germanica. Germania. h.

622. SALMASIA.

guianensis. Guiana. h.

623. TURNERA.

ulmifolia. Amer. cal. ♂.

Pumilea. Iamaica. ☉.

Sidoides. Brasilia.

rupestris. Guiana.

frutescens. Ibid. 2.

cistoides. Iamaica. ☉.

villosa. Guiana.

racemosa. — —

guianensis. Guiana.

624. SVAEDA.

baccata. Alexandria. h.

hortensis. Arabia. h.

vera. Ibid. h.

vermiculata. Alexandr. h.

fruticosa. Arabia. h.

monoica. Alexandr. h.

625. TELEPHIVM.

Imperati. Gall. Ital. 2.

TELE.

- TELEPHIVM. oppositifolium. Borbonia.
626. CORRIGIOLA. *Knotenkraut*.
littoralis. P. Europa. ☉. †.
repens. Deserta Kahirae.
627. PHARNACEVM.
Cerviana. Asia. Hispan. Russ. ☉.
microphyllum. Cap. b. Sp.
lineare. Ibid.
umbellatum. Lohaja.
incanum. Cap. b. Sp. 2.
albens. Ibid.
cordifolium. Ibid.
distichum. Ind. orient.
dichotomum. Cap. b. Sp.
Mollugo. Ind. orient. ☉.
depressum. Ibid.
serpyllifolium. Cap. b. Spei. ☉.
glomeratum. Oriens. Cap. b. Sp. ☉.
quadrangulare. Cap. bon. Spei. 2.
suffruticosum. Russia. 2.
maritimum. Carolina.
marginatum. Cap. b. Sp.
teretifolium. Ibid.
628. ALSINE. *Vogelkraut*.
media. Europ. ☉. †.
mucronata. Gall. Helv.
prostrata. Arabia.
graminifolia. Italia.
629. DRYPIS. *Kronenkraut*.
- DRYPIS. spinosa. Ital. Istria. Maurit. ♂.
630. BASELLA. *Baselkraut*.
rubra. India. ☉. 2.
alba. China. Amboina. ♂.
japonica. Iaponia.
lucida. India. 2. ☉.
631. TRICEROS.
cochinchinensis. Cochinchina. ♀.
632. SAROTHTA.
gentianoides. Virg. Pensylvan.
633. PORTULACARIA.
afra. Oriens. ♀.
Tetragynia.
634. PARNASSIA. *Einblatt*.
palustris. Europa. 2. †.
635. EVOLVULVS. *Faltenblume*.
numularius. Ind. occ. ☉.
emarginatus. India. ☉.
alsinoides. Malabar. Zeylan. ☉.
gangeticus. India.
hederaceus. Ibid.
sericeus. Iamaica.
linifolius. Ibid.
tridentatus. India.
Pentagynia.
636. ARALIA. *Bergengelik*.
* *arboreae*.
arborea. India occid. ♀.
spinosa. Amer. boreal. ♀.
pentaphylla. Iaponia. ♀.

ARALIA. Sciodaphyllum.

India. h.

octophylla. Cochinch. h.

lappaefolia. India. h.

** *frutescentes.*

sinensis. Sina. h.

palmata. Ibid. h.

japonica. Iaponia. h.

*** *herbaceae.*

racemosa. Canada. 2.

nudicaulis. Virg. Iava. 2.

cordata. Iaponia. 2.

637. GLOSSOPETALVM.

glabrum. Guiana. h.

tomentosum. Ibid. h.

638. STATICE. *Grasnelke.*

Armeria. Europ. Amer.

sept. 2. †.

Pseudarmeria. Hispan. 2.

juniperifolia. Ibid. 2.

auriculaefolia. Barbar. 2.

alliacea. Hispania. 2.

graminifolia. — —

Echinus. Creta, Media.

incana. Aegyptus. 2.

longifolia. Cap. b. Sp.

tetragona. Ibid.

scabra. Ibid.

cordata. Litt. mar. med. 2.

Limonium. Pass. Europ.

Virgin. 2. †.

latifolia. Tataria. 2.

echioides. Pr. Monpell. ☉.

reticulata. Melita.

tatarica. Tataria. ♂.

speciosa. Ibid. ♂.

STATICE. flexuosa. Sibiria.

ramosissima. Numidia.

caroliniana. Carolina.

dichotoma. Hispania. 2.

cespitosa. Ibid. 2.

lobata. Africa.

sinuata. Palaest. Malacca.

Sicil. ☉. ♂.

purpurata. Cap. b. Sp. 2.

pruinosa. Alexandria.

mucronata. Barbaria. 2.

rubella. Russia.

minuta. Litt. mar. med. h.

axillaris. Lohaja. h.

cylindrifolia. Mockha. h.

monopetala. Littor. mar.

med. h.

aurea. Dauria. h.

ferulacea. Barbaria. Hi-

span. h.

linifolia. Cap. b. Sp. h.

suffruticosa. Sibiria. 2.

639. LINVM. *Lein.** *foliis alternis.*

usitatissimum. Europ. ca-

lid. ☉. †.

perenne. Sibiria. 2. †.

viscosum. Mont. bona-

riens. etc. 2. †.

hirsutum. Tataria. Austr.

2. †.

narbonense. Gallia. Helv.

☉. 2. †.

aquilinum. Chile.

strictum. Hispan. Sibir. ☉.

maritimum. Oriens. Ital. 2.

LINVM.

LINUM. virginianum. Virgin. Pensylv.

flavum. Austria. ☉.

monogynum, Nov. Zee-land. 2.

gallicum. Gallia.

tenuifolium. Gall. Helvetia. 2. †.

suffruticosum. Hispan. 2.

austriacum. Austria. ☉. †.

alpinum, Delphin. Austr. alp. 2.

arborescens. Ital. Creta. †.

campanulatum. Delphin.

Russia. 2. †.

** *foliis oppositis.*

africanum. Africa. ☉.

nodiflorum. Italia. 2.

aethiopicum. Cap. b. Sp.

catharticum. Europ. ☉. †.

quadrifolium. Cap. bon.

Spei. ☉.

verticillatum. Italia. ☉.

striatum. Carolina. ☉.

640. ALDROVANDA.

vesiculosa. India. Italia.

641. DROSERA. *Sonnen-thau.*

acaulis. Cap. b. Sp.

Burmanni. Zeylan.

cuneifolia. Cap. b. Sp.

rotundifolia. P. Eur. 2. †.

longifolia. Ibid. 2. †.

anglica. Anglia.

capensis. Cap. b. Sp.

lusitanica. Lusitania.

DROSERA. cistiflora. Cap. b. Sp.

indica. India.

642. GISEKIA.

pharnacioides. Ind. or. ☉.

643. CRASSULA. *Dickblatt.*

* *frutescentes.*

coccinea. Cap. b. Sp. †.

cymosa. Ibid. †.

alba. Arabia. †.

flava. Cap. b. Sp. †.

scabra. Ibid. †.

perfoliata. Oriens. Cap.

b. Sp. †.

ramosa. Cap. b. Sp. †.

cultrata. Ibid. Oriens. †.

obvallata. Cap. b. Sp. †.

pruinosa. Ibid. †.

fruticulosa. Ibid. †.

marginalis. Ibid. †.

lactea. Ibid. †.

tetragona. Ibid. †.

obliqua. — — †.

Coryledon. Cap. b. Sp. †.

pinnata. China. †.

muricata. Cap. b. Sp. †.

** *herbaceae.*

centauroides. Cap. bon.

Spei. ☉.

lineolata. Ibid.

pulchella. Ibid.

imbricata. Ibid.

dichotoma. Ibid. ☉.

glomerata. Ibid. ☉.

strigosa. Oriens.

muscosa. Cap. b. Sp. ☉.

CRASSULA. pellucida. Cap.
b. Sp.

orbicularis. Ibid. 2.

nudicaulis. Aethiopia. 2.

alternifolia. Ibid.

columnaris. Cap. b. Sp.

ciliata. Ibid. 2.

punctata. Aethiopia.

subulata. Cap. b. Sp. ☉.

verticillaris. Europ. ca-
lid. ☉.

rubens. Ibid. ☉.

spinosa. Sibiria.

cespitosa. Hispania. ☉.

Septas. Cap. b. Sp. 2.

*** *incertae adh. tribus.*

barbata. Cap. b. Spei,

argentea. Ibid.

tecta. Ibid.

pubescens. Ibid.

rupestris. Ibid.

pyramidalis. Ibid.

montana. Ibid.

alpestris. Ibid.

turrita. Ibid.

retroflexa. Ibid.

Cotyledonis. Ibid.

aloides. — —

capitella. Cap. b. Sp.

cephalophora. Ibid.

spicata. Ibid.

expansa. — —

mollis. Cap. b. Sp.

crenulata. Ibid.

tomentosa. Ibid.

deltoides. Ibid.

CRASSULA. corallina. Cap.
b. Sp.

vestita. Ibid.

thyrsiflora. Ibid.

perforata. Ibid.

cordata. Ibid.

sparsa. — —

dentata. Cap. b. Sp.

spathulata. Ibid.

diffusa. — —

decumbens. Cap. b. Sp.

natans. Ibid.

umbellata. Ibid.

prostrata. Ibid.

inanis. Ibid.

hemisphaerica. Ibid.

minima. Ibid.

644. MAHERNIA.

verticillata. Cap. b. Sp. ♀.

pinnata. Aethiopia. ♀.

645. COMMERSONIA.

echinata. Tahiti. ♀.

646. SIEBALDIA.

procumbens. Lapp. Helv.

Sibir. alpes. 2.

erecta. Sibiria. 2.

altaica. Alpes Altai-

cae. 2.

Hexagynia.

647. ERAGLISSA.

hexagyna. Littor. Mar.

Marm. 2.

Decagynia.

648. SCHEFFLERA.

digitata. Nova Zeelan-

dia.

Poly-

Polygynia.

649. MYOSYRVS. *Mäuse-
schwanz.*
minimus. Europa. ☉. †.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

Monogynia.

650. VRANIA.
madagascariensis. Mada-
gascar. ‡.
651. BROMELIA.
Ananas. Surinam. Nova
Hispan. 2.
Pinguin. India occid. 2.
Acanga. Brasilia. 2.
lingulata. Amer. mer. 2.
bracteata. Iamaica. 2.
paniculigera. Ind. occ. 2.
nudicaulis. Amer. mer. 2.
humilis. Ibid. 2.
Karatas. Ibid. 2.
652. HEPETIS.
bromeliaefolia. Iam. 2.
angustifolia. Ibid.
latifolia. Ibid. ?
653. XEROPHYTA.
madagascariensis. Mada-
gascar. 2.
654. TILLANDSIA.
utriculata. Iamaica. 2.
polystachya. Amer. me-
rid. 2.
fasciculata. Iamaica. 2.
nutans. Ibid. 2.

TILLANDSIA. flexuosa.

- Iamaica. 2.
usneoides. P. Amer. 2.
tenuifolia. Amer. mer. 2.
recurvata. Iamaica. 2.
monostachya. Amer. mer.
canescens. Iamaica. 2.
angustifolia. Ibid. 2.
lingulata. Amer. merid.
ferrata. Ibid.
paniculata. Ibid.

655. BYRMANNIA.
disticha. Virginia.
biflora. Ibid.

656. TRADESCANTIA.
zanonia. Americ. merid.
Gallia. 2.
virginica. Virginia. 2.
recta. Mexico. ☉.
malabarica. Malabarica.
nervosa. Suratta. 2.
geniculata. Americ. me-
rid. ☉.

- vaga. Canto Sinar. ☉.
monandra. Hispaniola. ☉.
multiflora. Iamaica.
cordifolia. Ibid. ☉.
cristata. Zeylanica. ☉.
papilionacea. India. ☉.
spathacea. Ind. occid. 2.
crassifolia. Mexico. 2.
speciosa. Cap. b. Sp. *)
axillaris. India.
discolor. Amer. calid. 2.

*) Commelina ex Thunber-
gii sententia.

TRA.

TRADESCANTIA. Aubletii.

Guiana.

cordifolia. Iamaica. ☉.

657. FLOSCOPA.

scandens. Cochinch. ♀.

658. MNASIVM.

paludosum Guiana.

659. PONTERERIA.

ovata. Malabaria. 2.

azurea. Iamaica,

rotundifolia. Surinamia.

vaginalis. Ind. orient. 2.

cordata. Iamaica. Cochinchin. 2.

limosa. Iamaica.

hastata. India. 2.

660. HAEMANTHVS. *Blutblume.*

pubescens. Cap. b. Sp. 2.

coccineus. Ibid. 2.

puniceus. Ibid. 2.

carinatus. Guinea. 2.

ciliaris. Cap. b. Sp. 2.

orientalis. Ibid. 2.

toxicarius. Ibid. 2.

farniensis. Farniae Insul.

Cap. b. Sp. 2.

falcatus. Cap. b. Sp. 2.

undulatus. Ibid. 2.

spiralis. Ibid. 2.

661. GALANTHVS. *Schneetropfen.*

nivalis. P. Europa. 2. †.

662. LEVCOIVM. *Knotenblume.*

vernum. P. Europ. 2. †.

LEVCOIVM. capitulatum.

Cochinchina. 2.

strumosum. Cap. b. Sp. 2.

aestivum. P. Europ. 2. †.

autumnale. Lusitania. 2.

663. TVLPAGIA.

alliacea. Cap. b. Sp. 2.

cepacea. Ibid. 2.

664. NARCISSVS. *Narzisse.*

poëticus. Ital. Helv. 2. †.

Pseudonarcissus. Gallia.

Angl. 2. †.

bicolor. Pyrenaei. 2.

minor. Hispania. 2.

moschatus. Ibid. 2.

Bulbocodium. Ibid. 2.

ferotinus. Italia. Hispan.

Barbar. 2.

triandrus. Pyrenaei. 2.

odorus. Europ. calid. 2.

orientalis. Oriens. 2.

trilobus. Europ. calid. 2.

calathinus. Ibid. 2.

Tazetta. Lusitan. Hispan.

Narb. 2.

dubius. Gallia. 2.

Ionquilla. Gallia. Italia.

Hispan. 2.

hispanicus. Hispania. 2.

665. PANCRAIVM. *Macht-lilie.*

maximum. Arab. fel. 2.

zeylanicum. Zeylania. 2.

mexicanum. Mexico. 2.

caribaeum. Ins. Caribaeae.

Iamaica. 2.

PAN-

PANCRATIVM. maritimum.

Hispania. 2.

declinatum. Ind. occid. 2.

fragrans. Barbados. 2.

carolinianum. Carolin. 2.

speciosum. — — 2.

verecundum. — — 2.

illyricum. Illyria. 2.

littorale. America. 2.

amboinense. Amboina. 2.

666. MASSONIA.

latifolia. Cap. b. Sp.

lanceolata. Ibid.

undulata. Ibid.

angustifolia. Ibid.

echinata. Ibid.

667. MAVHLIA.

linearis. Cap. b. Sp. 2.

ensifolia. Ibid. 2.

668. CRINVM. *Liliennarzisse.*

latifolium. Asia. 2.

obliquum. Cap. b. Sp. 2.

asiaticum. Malabar. Zeylan. 2.

zeylanicum. Ind. orientalis. 2.

angustifolium. Cap. bon. Spei. 2.

lineare. Ibid. 2.

speciosum. Ibid. 2.

americanum. P. Amer. 2.

caspicum. Littor. mar. Casp. 2.

nervosum. Inf. Philipp. 2.

longifolium. Cap. b. Sp. 2.

669. AMARYLLIS. *Amarylle.*

* *spatha uniflora.*

lutea. Hispania. Italia.

Thracia. 2.

tubispatha. Bonaria. 2.

tubiflora. Lima. Chanca. 2.

Atamasco. Virginia. 2.

maculata. Chile.

clavata. Africa austr. 2.

pumilio. — — 2.

formosissima. Amer. merid. 2.

chilensis. Chile. 2.

Reginae. Iamaica. Surinam. 2.

spiralis. Cap. b. Sp. 2.

reticulata. Brasilia. 2.

vittata. India orient. 2.

** *spatha multiflora.*

Belladonna. Cap. b. Sp.

Ind. occid. 2.

revoluta. Cap. b. Sp. 2.

aurea. China. 2.

montana. Mons Liban. 2.

radiata. — — 2.

cinnamomea. Cap. bon. Spei. 2.

tatarica. Tataria. 2.

alba. Arabia felix.

670. BVLBOCODIVM. *Uchtblume.*

vernum. Hisp. Russia. 2.

671. APHYLLANTHES. *Blattlose.*

APHYL.

APHYLLANTHES. monspeliensis. Gallia. 2.

672. ALLIVM. Lauch.

* *foliis caulinis.*

† *planis.*

† *umbell. capsulifer.*

Ampeloprasum. Oriens.

Cap. b. S. 2. ☉. †.

lineare. Sibiria. 2.

rotundum. Eur. cal. 2. †.

Porrum. Helvetia. 2. ♂.

Victorialis. Alp. europ. 2.

subhirsutum. Oriens. Ital.

Hispan.

cirrhosum. Mediolan. 2.

ramosum. Sibiria. 2.

obliquum. Ibid. 2

magicum. — — 2.

roseum. Pr. Monpell.

Agr. ped. 2. †.

tataricum. Sibiria. 2.

coeruleum. Russia. 2.

suaveolens. Austria. 2.

†† *umbell. bulbifer.*

fativum. Sibiria. Cap. b.

Spei. 2.

scorodoprasum. P. Europa. 2. †.

arenarium. Helv. etc. 2. †.

carinatum. Ibid. 2. †.

†† *foliis teretibus.*

† *umb. capsulifer.*

Pallasii. Sibiria? 2.

parviflorum. Eur. cal. 2.

pallens. Hispania. Italia.

etc. 2.

ALLIVM. moschatum. Gallia. Hispan. etc. 2.

flavum. Pr. Monpell. Austr. 2.

desertorum. Arabia fel. sphaerocephalum. Sibir. etc. 2. †.

paniculatum. Oriens. Sibiria. 2. †.

descendens. Helvetia. 2.

†† *umb. bulbifer.*

vineale. P. Europ. 2. †.

oleraceum. Helvet. Suecia. 2. †.

** *fol. radicalib. scapo nudo.*

nutans. Sibiria. 2.

fenescens. Sibir. Helvet.

etc. 2. †.

angulosum. Sibiria. 2. †.

neapolitanum. Neapol. 2.

odorum. Europ. calid.

Iaponia. 2.

ascalonicum. Palaest. 2.

nigrum. Gall. Barbar. 2.

canadense. Canada. 2.

fistulosum. — — 2.

Cepa. — — ♂.

Schoenoprasum. Oeland.

Sibir. alpes. 2. †.

fibricum. Sibiria. 2.

narcissiflorum. Delph. 2.

monspessulanum. Gall. 2.

tenuissimum. Sibiria. 2.

altaicum. Russia. 2.

ornithogaloides. Carolin.

ALLIVM.

ALLIVM. illyricum. Circ.
Fiume. 2/.

gracile. — —

tricocon. — —

inodorum. — —

Moly. Pyrenaei. Hungar.
etc. 2/.

urfinum. Europ. 2/. †.

triquetrum. Hisp. Narb. 2/.

Chamaemoly. Italia. 2/.

speciosum. Neapolis. 2/.

trifoliatum. Neapolis. 2/.

ficulum. Sicilia. 2/.

ciliatum. Neapolis. 2/.

673. LILIVM. *Lilie*.

* *foliis sparsis*.

candidum. Syria. Helvet.
etc. 2/.

speciosum. Iaponia.

bulbiferum. Italia. Sibir.
etc. 2/. †.

longifolium. Iaponia.

pemponium. Sibir. Pyre-
naei. 2/.

lancifolium. Iaponia.

chalcedonicum. Persia. 2/.

superbum. Americ. bo-
real. 2/.

japonicum. Iaponia. 2/.

Catesbaei. Carolin.

spectabile. Carol. austr. 2/.

** *foliis verticillat.*

maculatum. Iaponia.

Martagon. P. Europ. 2/. †.

canadense. Canada. 2/.

LILIVM. kamtschatense. Ca-
nada. Kamtschat. 2/.

philadelphicum. Pensyl-
vania. 2/.

cordifolium. Iaponia.

674. FRITILLARIA. *Kay-
serkrone*.

imperialis. Persia. 2/.

cantonienfis. Canto Si-
nar. 2/.

persica. Persia. Russia. 2/.

pyrenaica. Pyrenaei. Rus-
sia. 2/.

Meleagris. Gallia. Italia.
etc. 2/.

675. EYCOMIS.

regia. Cap. b. Sp. 2/.

nana. Ibid. 2/.

punctata. Ibid. 2/.

676. VVVLARIA. *Zapfen-
kraut*.

amplexifolia. Helvetia.
Delphin. 2/. †.

hirta. Iaponia.

lanceolata. Canada. 2/.

perfoliata. Virginia. Ca-
nada. 2/.

sessilifolia. Ibid. Iaponia.

cirrosa. Iaponia.

677. GLORIOSA. *Pracht-
lilie*.

superba. Malabaria. 2/.

simplex. Senegalia. 2/.

678. ERYTHRONIVM.
Hundszahn.

ERY-

ERYTHRONIVM. Dens ca-
nis. Sibir. Virg. etc. 2.

carolinianum. Carolina.

679. TULIPA. Tulpe.

sylvestris. Sibiria etc. 2. †.

gesneriana. Russ. Capp. 2.

biflora. Ad Wolgam de-
fert. 2.

Breyniana. Cap. b. Sp. 2.

680. ALBVCA. Stiftblume.

maior. Cap. b. Sp. 2.

minor. Ibid. 2.

altissima. Africa. 2.

coarctata. Ibid. 2.

abissinica. Abissinia. 2.

spiralis. Cap. b. Sp. 2.

fastigiata. Ibid. 2.

viscosa. Ibid. 2.

681. HYPOXIS. Härting.

fascicularis. Aleppo. 2.

erecta. Canada. 2.

decumbens. Amer. austr. 2.

sessilis. Carolina. 2.

aurea. Cochinchina. ☉.

aquatica. Cap. b. Sp.

minuta. Ibid.

alba. Ibid.

plicata. Ibid.

stellata. Ibid. 2.

junceae. Carolina. 2.

ferrata. Cap. b. Sp. 2.

ovata. Ibid.

villosa. Ibid.

682. ORNITHOGALVM.

Milchstern.

* *staminibus omnib. integerr.*

ORNITHOGALVM. uniflo-
rum. Sibiria. 2.

luteum. Europa. 2. †.

minimum. Ibid. 2. †.

reticulatum. Desert. astr. 2.

pyrenaicum. Pyrenaei.

Sibir. 2. †.

marbonense. Gallia. Italia.

Sibir. etc. 2. †.

latifolium. Arab. Aegy-

ptus. 2.

longibracteatum. — — 2.

comosum. Carinthia. 2.

pyramidale. Lusitania. 2.

conicum. — —

caudatum. — —

suaveolens. — —

tenellum. — —

niveum. — —

maculatum. Cap. bon.

Spei. 2.

bohemicum. Bohem. 2.

umbellatum. P. Eur. 2. †.

flavescens. — —

miniaturum. — —

Massonii. — —

** *staminibus alternis*
emarginatis.

thyrsoides. Cap. b. Sp. 2.

arabicum. Aegypt. Ale-

xandr. 2.

nutans. Italia. Helvetia

etc. 2. †.

capense. Cap. b. Sp. 2.

*** *tribus incertae.*

ciliatum. Cap. b. Sp. 2.

ORNI-

- ORNITHOGALVM. crenulatum. Cap. b. Sp.
 altissimum. Ibid.
 pilosum. Ibid.
 circinatum. Astrach. 2.
 flavum. Arabia.
 rupestre. Cap. b. Spei.
 iaponicum. Iaponia. 2.
 bulbiferum. Ad Wolgam. 2.
 unifolium. Cap. bon. Spei. 2.
 punctatum. Ibid.
 undulatum. Ibid.
 ovatum. Ibid.
 albucoides. Ibid.
 graminifolium. Ibid.
 ficulum. Sicilia. 2.
 683. SCILLA. Meerzwiebel.
 maritima. Hisp. Sicil. 2.
 Lilio-Hyacinthus. Aquitania. Hisp. 2.
 italica. — — — 2.
 lusitanica. Lusitania. 2.
 hyacinthoides. — — 2.
 autumnalis. Hispania. Gallia. 2.
 peruviana. Lusitania. Barbaria. 2.
 iaponica. Iaponia. 2.
 tetraphylla. Africa. 2.
 unifolia. Lusitania. 2.
 amoena. Russia etc. 2. †.
 bifolia. Gallia. 2. †.
 Iacquini. — — — 2.
 obtusifolia. Barbaria. 2.
 SCILLA. anthericoides. Barbaria. 2.
 numidica. Ibid. 2.
 lingulata. Ibid. 2.
 undulata. Ibid. 2.
 verna. Anglia. 2.
 684. CYANELLA. Hängeblatt.
 alba. Cap. b. Sp.
 lutea. Ibid.
 capensis. Ibid.
 685. PVYA.
 chilensis. Chile. ‡.
 686. ASPHODELVS. Affodil.
 luteus. Sicilia. Helvetia.
 ramosus. Narb. Lusitania. etc. 2. †.
 fistulosus. Gallia. Hisp. Cret. 2.
 altaicus. Russia. 2.
 liburnicus. Carniolia. 2.
 687. ANTHERICVM. Spinnenkraut.
 * capsula sexangulori.
 ossifragum. P. Europ. 2. †.
 ** capsula ovata.
 † foliis ensiformibus.
 Narthecia.
 calyculatum. Sibiria. Helvet. 2. †.
 iaponicum. Iaponia. China. 2.
 contortum. Cap. bon. Spei. 2.
 falcatum. Ibid.

ANTHERICVM. ciliatum.

Cap. b. Sp.

Cauda felis. Ibid.

subtrigynum.

latifolium. Cap. b. Spei.

Adenanthera. Nova Ca-

ledonia,

†† *foliis carnosis.**Bulbine.*

frutescens. Cap. b. Sp. ♀.

filiforme. Ibid.

aloides. Ibid. 4.

asphodeloides. Aethio-
pia. ☉.

annuum. Ibid. ☉.

flexifolium. Cap. bon.

Spei. 4.

muricatum. Ibid. 4.

hispidum. Ibid. 4.

††† *foliis triquetris.*

scabrum. Cap. b. Sp. 4.

triquetrum. Ibid. 4.

revolutum. Ibid. 4.

†††† *foliis planis.*

ferotinum. Sibir. Helv.

Ital. 4.

Liliastrum. Helvetiae al-
pes. 4.

Liliago. Europa. 4. †.

graecum. Oriens. 4.

ramosum. P. Europ. 4. †.

floribundum. — — —

Mattiazzi. Lusitania. 4.

planifolium. Ibid. 4.

cirrhatum. Nova Zeeland.

††††† *foliis nullis.*

ANTHERICVM. squameum.

Cap. bon. Spei 4.

spirale. Ibid. 4.

aphyllum. Infula Rho-
dus. 4.

brevifolium. Cap. b. Sp.

incurvum. Ibid.

nutans. Ibid.

pauciflorum. Ibid.

Lagopus. Ibid.

favosum. Ibid.

undulatum. Ibid.

fimbriatum. Ibid.

hirsutum. Ibid.

comosum. Ibid.

crispum. Ibid.

marginatum. Ibid.

688. LEONTICE. Löwen-
blatt.

Chrysogonum. Graec. 4.

Leontopetalon. Apul. 4.

thalictroides. Virgin. 4.

altaica. Russia.

vesicaria. C. lacum inde-
riensem.

689. POLLIA.

iaponica. Iaponia.

690. CALLIXENE.

magellanicum. Ad Fret.

magellanicum. 4.

691. ASPARAGVS. Spar-
gel.

officinalis. P. Europa.

4. †.

declinatus. Cap. b. Sp. 4.

ASPA-

ASPARAGVS. stipularis. Alexandria.

acutifolius. P. Europa calid. h.

aphyllus. Sicil. Lusitan. etc. h.

verticillaris. Oriens. 4.

albus. Lusit. Hisp. h.

retrofractus. Cap. bon. Spei. h.

asiaticus. Asia. 4.

aethiopicus. Cap. bon. Spei. h.

falcatus. Zeylan. h.

horridus. Hispania. h.

erectus. Cap. b. Spei.

capensis. Ibid. h.

sarmentosus. Zeylan. h.

striatus. Cap. b. Sp. h.

undulatus. Ibid. h.

medeoloides. Ibid.

volubilis. Ibid.

flexuosus. Ibid.

subulatus. Ibid.

dependens. Ibid.

scandens. Ibid.

lanceus. Ibid.

692. LAXMANNIA.

Ankenda. Zeylan. h.

693. DRACAENA. Drachenbaum.

Draco. India oriental. h.

ferrea. China. Coch. h.

indivisa. Nov. Zeelandia. h.

australis. Ibid. h.

DRACAENA. marginata. — — — h.

terminalis. India. h.

borealis. — — h.

ensifolia. India. 4.

graminifolia. Asia.

694. CONVALLARIA. Zauken.

* corollis campanulatis.

maialis. Europa boreal. 4. †.

iaponica. Iaponia.

spicata. Ibid.

** coroll. infundibuliform.

verticillata. Europa boreal. 4. †.

multiflora. Ibid. 4. †.

Polygonatum. Ibid. 4. †.

latifolia. Austria. 4. †.

biflora. Carolina. 4.

*** corollis rotatis.

racemosa. Virginia. Canada. 4.

stellata. Canada. 4.

bifolia. Europa. 4. †.

trifolia. Sibiria.

695. POLYANTHES. Tuberosa.

tuberosa. Iava. Zeylan. 4.

696. LANARIA.

plumosa. Cap. b. Sp. 4.

697. HYACINTHVS. Hyacinthe.

non scriptus. Gall. Angl. etc. 4.

HYACINTHVS. cernuus.

Hispania. 4.

revolutus. Cap. b. Sp. 4.

romanus. Circ. Romam. 4.

amethystinus. Russia. Hispan. 4.

ferotinus. Hisp. Maurit. 4.

corymbosus. Cap. b. Sp. 4.

orientalis. Persia. 4.

Muscari. Asia. 4.

convallarioides. Cap. b. Sp. 4.

racemosus. Europ. cal. 4.

monstrosus. Ager papiensis. 4.

botryoides. Persia. Italia. Helvet. 4.

ciliatus. Apulia. 4.

comosus. Persia. Gall. 4. †.

698. LACHENALIA.

contaminata. Cap. b. Sp.

orchioides. Ibid.

hirta. Ibid.

pallida. Ibid.

reflexa. Ibid.

tricolor. Ibid.

mediana. Ibid.?

pendula. Ibid.

viridis. Ibid.

699. PHORMIVM.

tenax. Nova Zeelandia.

700. SANSEVIERIA.

fragrans. Africa. 4.

thyrsiflora. Cap. b. Sp. 4.

aethiopica. Ibid. 4.

701. ALETHRIS. *Runzelblume.*

capensis. Cap. b. Sp. 4.

farinosa. India. 4.

uvaria. Cap. b. Sp. 4.

pumila. — — 4.

japonica. Iaponia. 4.

aurea. Carolina. 4.

cochinchinensis. Cochinchina. 4.

702. YUCCA. *Turke.*

gloriosa. Canad. Peru. †.

aloifolia. Iamaic. Vera Crux. †.

Draconis. America. †.

filamentosa. Virginia. †.

703. ALOE. *Aloë*

perfoliata. India. Cap. b. Sp. †.

picta. Cap. b. Sp. †.

humilis. Ibid. 4.

maculata. Ibid. 4.

variegata. Ibid. †.

linguaeformis. Ibid. †.

disticha. Ibid. †.

sinuata. Ibid. †.

spiralis. Ibid. †.

retusa. Ibid. 4.

viscosa. Ibid. †.

arachnoidea. Ibid. 4.

spicata. Ibid. †.

dichotoma. Ibid. †.

pumila. Ibid. 4.

704. AGAVE. *Stachelaloe.*

americana. Amer. Cap. b. Sp. 4.

AGAVE.

- AGAVE. virginica. Virgini-
 a. 2.
 vivipara. America. 2.
 lurida. — — 2.
 cubensis. Cuba. 2.
 tuberosa. — — 2.
 foetida. Curassao. 2.
 705. ALSTROEMERIA.
 * caule erecto.
 peregrina. Peru. 2.
 pulchella. Amer. me-
 rid. 2.
 Ligtu. Peru. 2.
 ** caule volubili.
 ovata. Peru. 2.
 falsilla. Ibid. 2.
 multiflora. Amer. me-
 rid. 2.
 706. GETHYLLIS. *Veht-
 blume.*
 villosa. Cap. b. Sp.
 ciliaris. Ibid.
 spiralis. Ibid. 2.
 lanceolata. Ibid.
 707. HEMEROCALLIS.
Tagblume.
 flava. Sibiria. Helvetia
 etc. 2. †.
 fulva. China. Helvet. 2.
 lancifolia. Iaponia.
 iaponica. Ibid.
 708. NANDINA.
 domestica. Iaponia. 2.
 709. ABENIA.
 venenata. Arabia | fe-
 lix. 2.
710. LINDERA.
 umbellata. Iaponia. 2.
 711. PEVMS.
 rubra. Chile. 2.
 alba. Ibid. 2.
 mammosa. Ibid. 2.
 Boldus. Ibid. 2.
 712. SILIQVARIA.
 glandulosa. Arab. fel. ☉.
 713. ACORVS. *Kalmus.*
 Calamus. Europa. 2. †.
 gramineus. China. 2.
 714. ORONTIVM. *Pint.*
 aquaticum. Virgin. Ca-
 nad. 2.
 iaponicum. Iaponia.
 cochinchinense. Coch. 2.
 715. TACCA.
 pinnatifida. Societat.
 Inf. ☉.
 716. CALAMVS. *Riet.*
 Rotang. India. 2.
 petraeus. Cochinch. 2.
 rudentum. Ibid. 2.
 scipionum. Ibid. 2.
 verus. Ibid. 2.
 amarus. Ibid. 2.
 dioicus. Ibid. 2.
 717. IVNCVS. *Binsen.*
 * culmis nudis.
 trifidus. P. Europa. 2. †.
 conglomeratus. Ibid. 2. †.
 effusus. Ibid. 2. †.
 inflexus. Ibid. 2. †.
 filiformis. Ibid. 2. †.
 gracilis. P. Germania. ☉.
 G 3 IVNCVS.

IVNCVS. squarrosus. P.

Europa. 2. †.

punctorius. Cap. b. Sp.

acutus. Gall. Ital. Angl. 2.

capsularis. Cochinchina.

capensis. Cap. b. Sp.

cephalotes. Ibid.

** *culmis foliosis.*nodosus. Amer. borea-
lis. 2.

aquaticus. Europa. 2. †.

sylvaticus. Ibid. 2. †.

uliginosus. P. Ibid. 2. †.

alpinus. Delphinatus. 2. †.

bulbosus. Europa. 2. †.

bufonius. Ibid. 2. †.

Tenageja. P. Ibid. 2. †.

supinus. Ibid. 2. †.

stygius. Laponia. 2.

subverticillatus. Carin-
thia. ☉.grandiflorus. Terra del
Fuego. 2.Iacquini. Austr. Helvet.
Alp. 2.biglumis. Lapponiae al-
pes. 2.

triglumis. P. Europ. 2. †.

pilosus. Ibid. 2. †.

maximus. P. Germ. 2.

luzulinus. Delphin. 2. †.

spadiceus. Delph. Carin-
thia. 2. †.pediformis. Delphinatus.
Austr. 2.

albidus. Germania. 2.

IVNCVS. niveus. Lappo-

nia. 2.

campestris. P. Europ. 2. †.

luteus. Delphin. Helvet.

spicatus. Alpes euro-
paeae. 2.

ferratus. Cap. b. Sp.

*** *incertae tribus.*subulatus. Aegypt. Natol.
spinosus. Ibid.

718. RICHARDIA.

scabra. Vera Crux. 2.

719. DYROIA.

Eriopila. Surinamia. h.

720. ACHRAS. *Breyapfel.*

dissecta. Amicor. Inf. h.

mammosa. Amer. mer. h.

Sapota. Ibid. h.

Balata. Ind. occid. h.

721. PRINOS. *Winterbeere.*

verticillatus. Virgin. h.

glaber. Canada. h.

lucidus. — — — h.

montanus. Iamaica. h.

sideroxyloides. Montfer-
rat. h.722. BERBERIS. *Sauer-
dorn.*vulgaris. Europ. Asia.
Amer. h. †.

cretica. Creta. h.

ilicifolia. Terra di Fue-
go. h.

sibirica. Sibiria. h.

723. ENARGEA.

marginata. India. h.?

724. CA-

724. CAPVRA.
 purpurea. India. 2.
 725. LORANTHVS. *Rie-*
menblume.
 tetrapetalus. Nov. Zee-
 landia. ʒ.
 Scurrule. China. ʒ.
 uniflorus. Domingo. ʒ.
 europaeus. P. Europa.
 ʒ. †.
 cucularis. Guiana. ʒ.
 bracteatus. Cajenna. ʒ.
 florulentus. Ibid. ʒ.
 americanus. Iamaica. ʒ.
 emarginatus. Hispan. ʒ.
 occidentalis. Ind. occid. ʒ.
 Stelis. Cumana. ʒ.
 glaucus. Cap. b. Sp. ʒ.
 parvifolius. Iamaica. ʒ.
 pauciflorus. Ibid. ʒ.
 pentandrus. India. ʒ.
 sessilis. Amer. calid. ʒ.
 pedunculatus. Ibid. ʒ.
 falcatus. Madras. ʒ.
 spicatus. Carthagera. ʒ.
 loniceroides. Asia. ʒ.
 cochinchinensis. Coch. ʒ.
 726. HILLIA.
 longiflora. Iamaica. ʒ.
 tetrandra. Ibid. ʒ.
 727. ISERTIA.
 coccinea. Guiana. ʒ.
 728. ONCVS.
 esculentus. Cochinch. ʒ.
 729. COSSIGNIA.
 Commerſoni. India. ʒ.

730. FRANKENIA.
 laevis. Europa calid. 2.
 hirsuta. Gallia. Cap. bon.
 Spei. 2.
 pulverulenta. Italia. Apu-
 lia. ☉.
 revoluta. Alexandria. ʒ.
 Nothria. Cap. b. Sp.
 731. PEPLIS.
 Portula. Europa. ☉. †.
 732. GAHNIA.
 procera. Nova Zeeland.
 schoenoides. Taheiti.
 733. BAMBVSA. *Bambus-*
rohr.
 arundinacea. Ind. utraq. ʒ.
 agreſſis. Chin. Coch. ʒ.
 mitis. Cochinch. ʒ.
 multiplex. Ibid. ʒ.
 734. EHRHARTA.
 mnemateja. Cap. b. Sp.
 aristata. Ibid.
 digyna. Ibid.
 bulbosa. Ibid.
Digynia.
 735. ORYZA. *Reiß.*
 sativa. India etc. 2.
 praecox. Ibid. 2.
 montana. Ibid. 2.
 glutinosa. Ibid. 2.
 736. NECTRIS.
 aquatica. Guiana.
 737. NASTVS.
 borbonicus. Borbonia. ʒ.
 738. FALKIA.
 repens. Cap. b. Sp.

739. ATRAPHAXIS. RVMEX. glaucus. — —

Strauchmelde.

spinosa. Media. ♀.

Trigynia.

740. RVMEX. *Grindwurz.*

* *hermaphroditi.*

†. *valvis granulo notatis.*

† *unica.*

Patientia. Italia. 2. †.

sanguineus. Virgin. 2. †.

aegyptius. Aegyptus. ☉.

pulcher. Gallia. Helvet.

etc. 2.

†† *omnibus.*

verticillatus. Virgin. 2.

Britannica. Ibid. 2. †.

conglomeratus. Germ. 2.

crispus. Europa. 2. †.

paludosus. — — —

Hydrolapathum. Carnio-
lia. 2.

lachanus. Natolia.

rubellus. — — ☉.

dentatus. Aegyptus. ☉.

persicarioides. Virgin. 2.

nervosus. Italia. 2.

maritimus. Eur. 2. ☉. †.

divaricatus. Italia. ☉.

obtusifolius. Gallia. Hel-
vet. etc. 2. †.

acutus. Europa. 2. †.

polygamus. Inf. cana-
rienf. 2.

†† *valv. granul. destitutis.*

digynus. Alpes-europ. 2.

scutatus. Gall. Helv. 2. †.

Lunaria. Inf. canar. ♀.

aquaticus. Europ. 2. †.

arifolius. Abyssinia. ♀. 2.

tingitanus. Barbar. Hi-

span. 2.

aureus. — — —

vesicarius. Africa. ☉.

roseus. Aegyptus. ☉.

bucephalophorus. Italia.

Hisp. ☉.

** *declini.*

alpinus. Galliae, Helv.

alpes. 2. †.

spinosus. Creta. ☉.

glaber. Kâhira. ☉.

pictus. Rosetta.

luxurians. Alpes-bono-
nienf. 2.

multifidus. Hetruriae, Ca-
labr. alpes. 2.

Acetofella. Europa. 2. †.

aculeatus. Creta. Hisp. 2.

tuberosus. Italia. 2.

Acetosa. Europa. 2. †.

bipinnatus. Marocco. 2.

hostilis. Cochinchina.

spathulatus. Cap. bon.
Spei.

sagittatus. Ibid.

741. FLAGELLARIA. *Peit-
schenstrauch.*

indica. Java. Malab. Zey-
lan. ♀.

742. SCHEVCHZERIA.

SCHEVCH-

SCHEUCHZERIA. palustris.
P. Europa. 2. †.

743. TRIGLOCHIN. Krö-
tengras.

palustre. Europ. 2. †.

bulbosum. Cap. b. Sp.

maritimum. P. Europ. 2.

744. MELANTHIVM.

virginicum. Virginia. 2.

ciliatum. Cap. b. Sp.

hybridum. Carolina.

monoicum. Ibid. 2.

triquetrum. Cap. b. Sp.

sibiricum. Sibiria. 2.

spicatum. Cap. b. Sp. 2.

myoctonum. Ibid.

capense. Cap. b. Sp. 2.

wurbeum. Ibid.

racemosum. Carolina.

dioicum. Ibid.

indicum. Tranquebar. 2.

viride. Cap. b. Sp.

monopetalum. Cap. bon.

Spei. 2.

cochinchinense. Coch. †.

745. MEDEOLA. Kroll-
blume.

virginica. Virgin. †. 2.

asparagoides. Aethiopia.

†. 2.

angustifolia. — —

746. TRILLIVM. Drey-
blatt.

cernuum. Carolina. 2.

erectum. Virginia. 2.

sessile. Ibid. Canada. 2.

747. COLCHICVM. Zeit-
lose.

autumnale. P. Europa.
2. †.

montanum. Hispan. Hel-
vet. 2.

variegatum. Chius. 2.

748. HELONIAS. Schwind-
blume.

bullata. Pensylvania. 2.

asphodeloides. Ibid. 2.

pumila. — — —

Polygynia.

749. ALISMA. Froschkraut.

Plantago. Europa. 2. †.

flavum. Amer. austr. 2.

natans. P. Europ. 2. †.

Damasonium. Gallia. An-
glia. etc. 2.

cordifolium. Iamaica. 2.

parnassifolium. Apenni-
nor. paludes. 2. †.

ranunculoides. P. Euro-
pa. 2. †.

subulatum. Virginia.

repens. Hispania.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

Monogynia.

750. TRIENTALIS. Schirm-
kraut.

europaea. Europa. 2. †.

751. LAGVNEA.

cochinchinensis. Coch. 2.

G 5

752. Dis.

752. DISTANDRA.

prostrata. Oriens. 4.

753. PETIVERIA.

alliacea. Iamaica. h.

754. AESCULVS. *Roskastanie.*

Hippocastanum. Amer. bor. h.

flava. Carolina boreal. h.

parva. Carolina. h.

Pavia. Amer. boreal. h.

755. PETROCARYA.

montana. Cajenna. h.

campestris. Ibid. h.

756. STILIDIVM.

chinese. Canto Sin. h.

757. DRACONTIVA. *Zehrwurz.*

polyphyllum. Surinamia. 4.

foetidum. Virginia. Carolina. 4.

cordatum. America. 4.

spinosum. Zeylanica. 4.

camtschaticum. Sibir. 4.

scandens. America. 4.

pentaphyllum. Guiana.

pertusum. Amer. merid. h.

*Digynia.*758. LIMEVM. *Randknoten.*

africanum. Cap. b. Sp. 4.

capense. Ibid. 4.

aethiopicum. Cap. bon. Spei.

*Tetragynia.*759. SAVRVVS. *Eydexenschwanz.*

cernuus. Virginia. 4.

760. ASTRANTHVS.

cochinchinensis. Cochinchina. h.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

*Monogynia.*761. TROPAEOLVM. *Kapuzinerkresse.*

maius. Peru. 4. ☉.

minus. Ibid. 4. ☉.

hybridum. — — 4.

peregrinum. Peru. ☉.

762. OSBECKIA.

sinensis. India. 4.

zeylanica. Zeylanica. 4.

763. RHEXIA.

virginica. Virginia.

mariana. Mariland. Brasil.

Acisanthera. Iamaica.

uniflora. Cajenna.

justienoides. Surinam. h.

glutinosa. Nova Granada. h.

da. h.

trichotoma. India. h.

bicornis. Ibid. h.

leucantha. Iamaica. h.

purpurea. Ibid. h.

hispida. Cajenna.

recurva. Ibid.

villosa. Guiana.

RHEXIA.

RHEXIA. latifolia. Guiana.
lanceolata. Carolina.
lutea. Ibid.
Alifanus. Ibid.
septemnervia. Ibid.
petiolata. Ibid.
strigosa. Cajenna. h.

764. **OENOTHERA.** *Nachtkerze.*

biennis. P. Europa. Virgin. ♂. †.
parviflora. Amer. sept. ♂.
muricata. Canada. ♂.
longiflora. Banaria. ☉. †.
mollissima. Ibid. ☉.
villosa. Cap. b. Sp.
nocturna. — — —
sinuata. Virginia. ☉.
fruticosa. Ibid. h.
pumila. Amer. boreal. †.
rosea. Peru. h.
tetragona. Cochinchina.
cochinchinensis. Ibid. †.

765. **GAVRA.** *Halbblume.*
biennis. Virgin. Pensyl.
van. ♂.

chinensis. Canto Sin. †.

766. **EPILOBIVM.** *Unhol-*
denkraut.

* *flaminib. declinatis.*
angustifolium. P. Euro-
pa. †.
Dodonaei. Ager pedem.
latifolium. Sibiria. †.

** *flaminibus erectis.*
hirsutum. P. Europa. †.

EPILOBIVM. parviflorum.

P. Europa. †.
montanum. Ibid. †.
roseum. Ibid. †.
obscurum. Ibid. †.
rosmarinifolium. Ibid.
‡.

teragonum. Ibid. †.
palustre. Ibid. †.
alpinum. Ibid. †.
flabellum. Nov. Zeeland.
rotundifolium. Ibid.

767. **HONKENYA.**

ficifolia. Guiana. h.

768. **COMBRETVM.**

purpureum. Ind. orient. h.
rotundifolium. Cajenna.
puberum. Ibid.
obtusifolium. Ibid.
laxum. India occid. h.
secundum. Carthagera. h.
decandrum. America. h.

769. **VITMANNIA.**

elliptica. Ind. orient. h.

770. **GRISLEA.**

secunda. Amer. calid. h.

771. **GELA.**

lanceolata. Cochinch. h.

772. **PORTESIA.**

ovata. Domingo. h.
mucronata. Madagasc. h.

773. **ALLOPHYLVS.** *Wech-*
selblatt.

Zeylanicus. Zeylania. h.
rigidus. Hispaniola. h.
racemosus. Ibid. h.

ALLO-

- ALLOPHYLVS. Cominia. Iamaica. h.
 Cobbe. India occid. h.
 774. CLAVSENA.
 javensis. Iava. h.
 775. MIMVSOPS. *Spitzenblume*.
 Elengi. India. h.
 Kanki. Arabia. h.
 retufa. Cajenna. h.
 Nattarium. Mauritia. h.
 776. CVPANIA.
 tomentofa. Hispaniol. h.
 ferebiculata. Cajenna. h.
 americana. America. h.
 glabra. Iamaica. h.
 faponarioides. India occid. h.
 laevigata. Cajenna. h.
 777. XYLOCARPVVS.
 Granatum. Ind. orient. h.
 778. EPHIELIS.
 guianensis. Guiana. h.
 779. Iambolifera. *Iambalone*.
 pedunculata. China. h.
 refinofa. Cochinchina. h.
 odorata. Ibid. h.
 780. MELICOCCA. *Honigfrucht*.
 bijuga. India orient. h.
 781. GVAREA.
 trichilioides. Ind. occid. h.
 782. HEDWIGIA.
 balsamifera. Hispan. h.
 783. HAGENIA. abyssinica. Abyssinia. h.
 784. AMYRIS. *Balsamstrauch*.
 gileadenfis. Arab. fel. h.
 Kataf. Ibid. h.
 maritima. Hispaniol. h.
 fylvatica. Carthageria. h.
 Elemifera. Carolina. h.
 toxifera. Ibid. h.
 Protium. India orient. h.
 ambrofiaca. Ibid. h.
 Zeylanica. Zeylania. h.
 guianensis. Ind. occid. h.
 balsamifera. Iamaica. h.
 785. SEDADA.
 decidua. Arabia fel. h.
 786. XIMENIA.
 americana. Hispaniol. h.
 elliptica. Nov. Caled. h.
 inermis. Iamaica. h.
 787. SASSIA.
 tinctoria. Chile.
 perdicaria. Ibid.
 788. FVCHSIA.
 triphylla. Amer. merid.
 excorticata. Nov. Zealandia. h.
 multiflora. America.
 involucrata. Iamaica. h.
 789. NARVSIA.
 coccinea. Chile. h.
 790. CHLORA. *Biberkraut*.
 perfoliata. Gall. Helvet. etc. ☉.
 imperfoliata. Italia. ☉.
 CHLORA.

CHLORA. quadrifolia. Gall.

Angl. ☉.

dodecandra. Virginia.

791. VALENTINIA.

ilicifolia. Hispaniola. h.

sylvestris. *) Coch. h.

792. WOLFIA.

— — — — —

793. DODONAEA.

viscosa. India. oecid. h.

angustifolia. Iamaica. h.

794. LAWSONIA.

inermis. Ind. Aegypt. h.

Acronychia. Nov. Cal. h.

spinosa. India. h.

falcata. Cochinch. h.

795. MELICOPE.

ternata. Nov. Zealand. h.

796. MEMECYLON. Gil.

benstrauch.

capitellatum. Zeylan. h.

grande. India. h.

797. ICICA.

rufa. Cajenna. h.

heptaphylla. Guiana. h.

guianensis. Ibid. h.

altissima. Ibid. h.

Acuchini. Ibid. h.

decandra. Ibid. h.

enneandra. Ibid. h.

798. TALISIA.

guianensis. Guiana. h.

799. VACCINIVM. Heidel.

beere.

* foliis deciduis.

*) Erythathes Lour.

VACCINIVM. Myrtillus. Eu.

ropa. h. †.

hirtum. Iaponia. h.

diffusum. — — —

angustifolium. — —

uliginosum. Europ. h. †.

flamineum. Amer. bor. h.

cereum. Taheiti. h.

mucronatum. Americ.

sept. h.

album. Pennsylvania. h.

corymbosum. Americ.

sept. h.

Arctostaphylos. Capado.

cia. h.

ciliatum. Iaponia. h.

frondosum. Amer. bor. h.

bracteatum. Inf. Nipoa. h.

pallidum. — — —

venustum. — — —

resinosum. — — —

amoenum. — — —

tenellum. — — —

virgatum. — — —

fuscatum. — — —

ligustrinum. Pensylv. h.

Acosta. *) Cochinch. h.

** foliis sempervirent.

Vitis idaea. Europa. h. †.

Oxycoccus. Ibid. h. †.

hispidulum. Amer. sept. h.

macrocarpon. — — h.

meridionale. Iamaica. h.

800. ERICA. Heide.

† antheris simplicib.

*) Acosta spicata Lour.

Muti.

*Muticae.** *foliis oppositis.*

ERICA. tenuifolia. C. b. S. h.

** *foliis ternis.*

bracteata. Cap. b. Sp.

ferrata. Ibid. h.

petiolata. Ibid.

tetragona. Ibid.

Thunbergii. Ibid.

glabra. Ibid.

nudiflora. Ibid. h.

Petiverii. Ibid. h.

Pluckenettii. Ibid. h.

umbellata. Lusitania. h.

axillaris. Cap. b. Spei.

melanthera. Ibid. h.

leucanthera. Ibid.

spumosa. Ibid. h.

albens. Ibid.

bryantha. Sibiria.

ciliaris. Cap. b. Sp. Hi-

spania. h.

capitata. Cap. b. Sp. h.

passerinae. Ibid. h.

hispida. Ibid. h.

virgata. Ibid.

Totta. Ibid.

imbricata. Ibid. h.

*** *foliis quaternis.*

grandiflora. Cap. b. Sp. h.

herbacea. Europ. calid.

h. †.

mediterranea. Hispan.

Austr. alpes. h.

glandulosa. Cap. b. Sp. h.

transparens. Ibid.

ERICA racemosa. Cap. b. Sp.

Massoni. Ibid. h.

Sparmanni. Ibid.

cerinthoides. Ibid. h.

ventricosa. Ibid.

tubiflora. Ibid. h.

pyramidalis. Ibid.

inconspicua. Ibid.

curviflora. Ibid. h.

cylindrica. Ibid.

fastigiata. Ibid. h.

comosa. Ibid. h.

dentata. Ibid.

viscaria. Ibid. h.

caduca. Ibid.

fasciculata. Ibid.

scabra. Ibid.

hirsuta. Ibid.

**** *foliis quinis.*

purpurascens. Europa

austr. h.

vagans. Tolosa. h.

cubica. Cap. b. Sp.

multiflora. Or. Angl. h.

concinna. — — —

***** *foliis senis.*

vestita. Cap. b. Spei.

pineae. Ibid.

coccinea. Ibid. h.

cephalotes. Ibid.

pulchella. Ibid.

†† *Aristatae.** *foliis oppositis.*

glutinosa. Cap. b. Sp.

lutea. Ibid.

** *foliis ternis.*

ERICA.

ERICA. paniculata. C. b. Sp.

depressa. Ibid.

nigrita. Ibid.

viridi - purpurea. Lusit.

Gallia. h.

halicacaba. C. b. Sp. h.

urceolaris. Ibid. h.

bicolor. Ibid. h.

planifolia. Ibid. h.

marifolia. Ibid.

cruenta. Ibid.

regerminans. Ibid.

hirta. Ibid.

articularis. Ibid. h.

pubescens. Ibid. h.

*** foliis quaternis.

perfoliata. Cap. b. Spei.

strigosa. — —

abietina. Cap. b. Sp. h.

arborea. Ibid. h.

florida. Ibid.

speciosa. Ibid. h.

inflata. Ibid.

pilulifera. Ibid. h.

Tetralix. P. Eur. h. t.

**** foliis senis.

empetrifolia. C. b. Sp. h.

spicata. Ibid.

mammosa. Ibid. h.

***** fol. octonis.

octophylla. Cap. b. Spei.

††† Cristatae.

* foliis sparsis.

obliqua. Cap. b. Sp.

** foliis oppositis.

vulgaris. Europa. h. t.

*** foliis ternis.

ERICA. gnaphalodes. Cap.

bon. Spei h.

formosa. Ibid.

calycina. Ibid. h.

incarnata. Ibid. h.

mucosa. Ibid. h.

corifolia. Ibid. h.

cintrea. Hispania. h.

Bergiana. Cap. b. Sp. h.

triflora. Ibid. h.

scoparia. Gall. Hispan.

etc. h.

rubens. Cap. bon. Spei.

australis. Hispania. h.

**** fol. quaternis.

baccans. Cap. b. Spei. h.

physodes. Ibid.

ramentacea. Ibid. h.

cernua. Ibid. h.

margaritacea. Ibid.

retorta. Ibid. h.

801. MENZIESIA.

ferruginea. Amer. bor. h.

802. CEDROTA.

guianensis. Guiana. h.

803. OPHYRA.

stricta. Africa. h.

804. GRUEBBIA.

rosmarinifolia. C. b. S. h.

805. DAPHNE. Kellerhals.

* florib. lateralib.

Mezereum. Europ. h. t.

triflora. Canto Sinar. h.

Thymelaea. Nov. Casti-

lia. h.

DAPHNE.

DAPHNE. Tartonraira. Gal-
lia. Ital. h.

nitida. Tunetum. h.

alpina. Helvet. Ital. al-
pes. h.

pubescens. Austria. h.

villosa. Lusitania. Hisp. h.

vermiculata. Arragon. h.

calycina. Tolosa. h.

dioica. Pyrenaei. h.

pontica. Pontus. h.

Laureola. Gall. Helvet.

etc. h. †.

pendula. Iava. h.

** *floribus terminalibus.*

occidentalis. Iamaica. h.

squarrosa. Aethiopia. h.

oleoides. Creta. h.

buxifolia. Oriens. h.

odora. Iaponia. h.

sericea. Creta. h.

foetida. Tahiti. h.

rotundifolia. Taya-Ta-
bu. h.

Cneorum. Gall. Helvet.

etc. h. †.

indica. China. h.

Gnidium. Italia. Hisp.

etc. h.

Lagetto. Iamaica. h.

tinifolia. Ibid. h.

cannabina. Cochinch. h.

caucasica. Russia. h.

altaica. Ibid. h.

collina. Italia austra-
lis. h.

806. DIRCA. *Lederholz.*
palustris. Virginia. h.

807. BUGINVILLAEA.
brasiliensis. Brasilia. h.

808. GNIDIA. *Schnabel-*
korn.

capitata. Cap. b. Sp. h.

filamentosa. Ibid. h.

laevigata. Ibid. h.

pinifolia. Ibid. h.

simplex. Ibid. h.

biflora. Ibid. h.

carinata. Ibid. h.

scabra. Ibid. h.

racemosa. Ibid. h.

oppositifolia. Ibid. h.

sericea. Ibid. h.

tomentosa. Ibid. h.

argentea. Ibid. h.

imbricata. Ibid. h.

daphnaefolia. Mada-
gascar. h.

809. STELLERA.

Passerina. Helvet. ☉. †.

Chamaejasma. Sibir. 4.

810. PASSERINA. *Vogel-*
kopf.

glomerata. Cap. b. Sp. 4.

hirsuta. Oriens. Gallia.

etc. h.

filiformis. Cap. b. Sp. h.

eriocephala. Ibid. h.

cephalophora. Ibid.

nervosa. Ibid.

uniflora. Ibid. h.

capitata. Ibid. h.

PASSE.

PASSERINA. fetosa. Cap.

bon. Spei.

laxa. Ibid.

stricta. Ibid.

ciliata. Ibid. h.

spicata. Ibid. h.

Anthylloides. Ibid.

pentandra. Ibid.

Metnan. Alexandria. h.

linoides. Cap. b. Spei.

811. BAECKEA.

frutescens. China. h.

812. SCYTALIA.

Litschi. China. h.

Longan. Ibid. Coch. h.

crinita. Ibid. Iava. h.

informis. Cochinch. h.

813. SCUTVLA.

scutellata. Cochinch. h.

umbellata. Ibid. h.

Digynia.

814. SCHMIEDELIA.

racemosa. Ind. orient. h.

815. GALENIA.

linearis. Cap. b. Sp. h.

procumbens. Ibid. h.

816. WEINMANNIA.

pinnata. Iamaica. h.

tomentosa. Nov. Gra-

nad. h.

hirta. Iamaica. h.

glabra. Ibid. h.

trifoliata. Cap. b. Sp. h.

racemosa. Nov. Zeelan-

dia. h.

parviflora. Taheiti. h.

817. CODIA.

montana. Nov. Caled. h.

818. MOEHRINGIA.

muscosa. Ital. Helv. alp.

☉. †.

*Trigynia.*819. POLYGONVM. Knö-
terich.* *Atraphaxoides*

frutescens. Dauria. Si-

bir. h.

perfoliatum. India. h.

maritimum. Oriens. Eu-

rop. h. †.

atraxoidis. C. b. Sp. h.

** *Perficariae.*

virginianum. Virgin. 2.

lapathifolium. Gallia. 2.

amphibium. Europ. 4. †.

filiforme. Iaponia.

ocreatum. Sibiria.

Hydropiper. Europ. 2. †.

minus. Anglia. ☉.

Perficaria. Europa. ☉. †.

angustifolium. P. Ger-

man. ☉.

barbatum. China. Iapo-

nia. ☉.

tinctorium. Cochinch. 2.

orientale. Oriens. Ind. ☉.

sagittatum. Sibir. Iapo-

nia. ☉.

arifolium. Iapon. Virgini.

pensylvanicum. Ameri-

ca. ☉.

*** *Bistortas.*

H

POLY.

POLYGONVM. Bistorta. Europa. 4. †.

Bellardi. Agr. pedemont.

viviparum P. Europ. 4. †.

ciliatum. Canto. Sinar.

odoratum. Cochinch.

articulatum. Canada. ☉.

divaricatum. Helv. Sibir.

etc. 4.

undulatum. Sibiria. 4.

aviculare. Europa. ☉. †.

erectum. Philadelphia. ☉.

ferratum. Mauritania. Hel-

vet. 4.

**** *Helxine.*

sinense. China. ☉.

emarginatum. Ibid. ☉.

grassifolium. Sibiria. ☉.

tataricum. Tataria. ☉.

Fagopyrum. Asia. ☉. †.

Convolvulus. Europ. ☉. †.

multiflorum. Iaponia. 4.

dumetorum. Europ. ☉. †.

scandens. America. 4.

820. **COCCOLOBA.** *See-
traube.*

pubescens. Martinia. †.

emarginata. Amer. me-
rid. †.

Leoganensis. Doming. †.

Uvifera. Guiana. †.

barbadensis. Barbados. †.

australis. Nov. Caledon.

diversifolia. Domingo. †.

excoriata. Ibid. Martin. †.

tenuifolia. Iamaica. †.

COCCOLOBA. punctata. Car-
thagen. †.

flavescens. Domingo. †.

obtusifolia. Carthagen. †.

asiatica. Cochinchina. 4.

cynosa Ibid. 4.

nivea Iamaica. Hispani-
niola. †.

821. **PAVLINIA.**

Cururu. India occid. †.

nodosa. Ibid. †. ?

seriana. India occid. †.

mexicana. Mexico. †.

carthaginensis. Carthagen.

caribaea. Inf. carib. †.

curassavica. Curassao. †.

barbadensis Barbados. †.

divaricata Iamaica. †.

polyphylla. Ind. occid. †.

tritermata. Inf. domin. †.

japonica. Iaponia.

vespertilio. Ind. occid. †.

pinnata. Bras. Iamaica. †.

tomentosa. Ibid. †.

tetragona. Ind. occid. †.

822. **CARDIOSPERMVM.**

Herzsaame.

Halicacabum. India utra-
que. ☉.

Corindum. Brasilia. 4.

grandiflorum. Iamaica. †.

823. **SAPINDVS.** *Seifen-
beere.*

emarginata. India or. †.

laurifolia. Malabar. †.

longifolia. India or. †.

SAPINDVS

SAPINDVS. spinosa. Iamaj-
ca. h.

saponaria. India. h.

abrupta. Cochinch. h.

tetraphylla. Ind. orient. h.

rigida. Ibid. h.

edulis. China. h.

824. PONAEA.

guianensis. Guiana. h.

Tetragynia.

825. PARIS. *Einbeere.*

quadrifolia. Europ. 2. f.

826. ADOXA. *Bisamkaut.*

Moschatellina. Eur. 2. f.

827. ELATINE. *Tännel.*

Hydropiper. P. Eur. ☉ f.

triandra. Pr. Wittenber-

gam. ☉.

Allinastrum. P. Eur. ☉. f.

828. HALORAGIS.

prostrata. Nov. Caled. h.

alata. Nov. Zeelandia. h.

829. PYTHAGOREA.

cochinchinensis. Coch. h.

830. FORSKOHLEA.

tenacissima. Arab. Num. ☉.

candida. Cap. bon. Sp. ☉.

angustifolia. Aegypt. ☉.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

Monogynia.

831. LAVRVS. *Lorbeer-*
baum.

Chloroxylon. Iamaica. h.

LAVRVS. Myrrha. Cochinchina. h.

polyadelpa. Ibid. h.

curvisolia. Ibid. h.

Cinnainomum. Zeylan. h.

Cassia. Sumatra. Malab. h.

Culilaban. India orient. h.

montana. Iamaica. h.

Camphora. Iaponia. h.

sumatrensis. Sumatra. h.

glauca. Iaponia. h.

pedunculata. Ibid. h.

pauperata. Cajenna. h.

Cubeba. China. Coch. h.

pilosa. Cochinch. h.

Benzoin. Virginia. h.

astivalis. Ibid. h.

nobilis. Italia. Graec. h.

exaltata. Iamaica. h.

coriacea. Ibid. h.

membranacea. Ibid. h.

martinicensis. Martin. h.

geniculata. Carolina. h.

melissaefolia. Ibid. h.

pendula. Iamaica. h.

Persea. Ibid. h.

difforinis. Cajenna. h.

canaliculata. Ibid. h.

discolor. Ibid. h.

foetens. — — h.

indica. India occid. h.

Borbonia. Borbonia. h.

triandra. Iamaica. h.

Leucoxylon. Ibid. h.

patens. Ibid. h.

floribunda. Ibid. h.

LAVRVS. umbellata. Iaponia. h.

involucrata. Ibid. h.

caustica. Chile. h.

Sassafras. Amer. bor. h.

Ocotea. Cajenna. h.

832. PANKE.

tinctoria. Chile.

acaulis. Ibid.

833. PLEGORHIZA.

Guaicuru. Chile. h.

834. CASSYTA. Range.

filiformis. India.

corniculata. Ibid. h.

Zeylanica. Zeylania.

aphylla. Arabia felix.

835. GINANNIA.

guianensis. Guiana. h.

Trigynia.

836. RHEVM. *Rhabarber.*

Rhaponticum. Scythia.

Thracia. 2.

Rhabarbarum. China. Sibir. 2.

palmatum. China. 2.

compactum. Ibid. Tataria. 2.

Ribes. Persia. 2.

tataricum. Tataria. 2.

hybridum. — — 2.

Hexagynia.

837. BUTOMVS. *Wasser-viole.*

umbellatus. Europa. 2. †.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

Monogynia.

838. SOPHORA. *Schnurstrauch.*

monosperma. Ind. occ. h.

havanensis. Havana.

alopecuroides. Aethiop. 2.

tomentosa. Zeylania. 2.

occidentalis. Iamaica. h.

capensis. Cap. b. Sp. h.

tetraptera. Nov. Zeelandia. h.

microphylla. — —

flavescens. — —

japonica. Iaponia. h.

heptaphylla. Ibid. h.

genistoides. Cap. b. Sp. h.

tinctoria. Ibid. Carol. 2.

ternata. Ibid.

trifoliata. Ibid.

australis. Carolina. 2.

lupinoides. Camtsch. 2.

alba. Carolina. 2.

villosa. Ibid.

lanceolata. Ibid.

buxifolia. Africa. h.

pedunculata. Cap. b. Sp.

rotundifolia. Ibid.

biflora. Ibid. h.

hirsuta. — —

cordata. Cap. b. Sp.

calypttrata. Ibid. Syria. h.

Retzii. — — — h.

juncea. Nov. Holland. h.

839. ANA-

839. *ANAGYRIS. Stink-
baum.*
foetida. Hispan. Sicil. ♀.
finensis. Canto Sinar. ♀.
inodora. Cochinch. ♀.
840. *MYROSPERMUM.*
frutescens. Amer. cal. ♀.
841. *CERCIS. Judasbaum.*
Siliquastrum. Gall. Ita-
lia etc. ♀.
canadensis. Amer. bor. ♀.
842. *BAVHINIA.*
parviflora. Ind. orient. ♀.
aculeata. Amer. mer. ♀.
divaricata. Ibid. ♀.
ungulata. America. ♀.
glabra. Amer. calid. ♀.
acuminata. Barbaria. ♀.
racemosa. Ind. orient. ♀.
purpurea. India. ♀.
tomentosa. Ibid. ♀.
variegata. Malabar. Ma-
dera. ♀.
porrecta. India. ♀.
candida. — — — ♀.
843. *HYMENAEA. Hülsen-
baum.*
Courbaril. Amer. mer. ♀.
844. *CADIA.*
arabica. Arabia felix. ♀.
845. *PARKINSONIA.*
aculeata. Amer. calid. ♀.
846. *CASSIA. Cassia.*
* *Sennae.*
diphylla. India. ☉.
quinqueangularis. Cajenn.
- CASSIA. bacillaris. Suri-
namia. ♀.*
nitida. Cajenna. ♀.
Absus. India. Aegypt. ☉.
virgata. Cajenna.
vineae. Iamaica. ♀.
fennoides. — — —
Apocuita. Guiana.
Tagera. India.
Tora. Ibid. 2.
bicaufularis. Ibid. ♀.
emarginata. Iamaica. ♀.
obtusifolia. Iamaica. ☉.
caroliniana, Carolina.
fericea. Iamaica.
falcata. America. ☉.
longifiliqua. Ibid. 2.
Aſchreck. Arabia.
ſenſitiva. Amer. mer. ♀.
ſinenſis. Sina.
arborea. India orient. ♀.
lanceolata. Arabia fel.
lineata. Iamaica. ♀.
occidentalis. Ibid. 2.
planifiliqua. Amer. mer.
patula. — — —
Fiſtula. Ind. occid. Ae-
gypt. ♀.
atomaria. America.
pilofa. Iamaica.
Senna. Aegyptus. ☉.
biflora. America. ♀.
ruſcifolia. — — —
hircuta. America.
multiglanduloſa. — — —
ſerpens. Iamaica. ☉.

CASSIA. angustifolia. Arabia. h.

florida. India orient. h.

ligustrina. Virgin. Bahama. h.

stipulacea. — — —

tomentosa. Amer. mer. h.

alata. India occid. 2.

surattensis. Ind. orient

marilandica. Virgin. Marilandia h.

fastigiata. India orient. h.

tenuissima. Havana. h.

frontosa. — — — h.

Sophora. India. 2.

bracteata. Surinamia.

virgata. Iamaica.

auriculata. India.

mollis. Amer. merid. h.

javonica. India utraque.

grandis. Surinamia. h.

* *Chamaecristae.*

capensis. Cap. b. Sp.

multiuga. Cajenna. h.

Chamaecrista. Iamaica.

2. ☉.

glandulosa. Ibid.

mimosoides. Zeylania.

flexuosa. Brasilia. ☉.

Crista. — — —

nititans. Virginia. ☉.

procumbens. Iaponia.

Virg. h.

847. HYPERANTHERA.

Moringa. Zeyl. Iamaic.

Aegypt. h.

HYPERANTHERA. semidecandra. Arabia fel. h.

848. POINCIANA.

biuga. India utraque. h.

pulcherrima. Ibid. h.

elata. India. h.

849. CVBAEA.

paniculata. Guiana. h.

trigona. Ibid. h.

850. CAESALPINIA.

vesicaria. Iamaica. h.

Sappan. India utraq. h.

Crista. Iamaica. Iapon. h.

851. GVILANDINA.

Bonduc. India utraque.

Arab. h.

Bonducella. India utra-

que. h.

Nuga. Amboina. h.

gemina. Cochinchin. h.

852. BARYXYLVUM.

rufum. Cochinchin. h.

853. ALOEXYLVUM.

Agallochum. Coch. h.

854. SCHOTIA.

afra. Cap. b. Sp. h.

855. AVGEA.

capensis. Cap. b. Spei.

856. PROSOPIS. *Klapperbaum.*

spicigera. India. h.

857. ADENANTHERA.

Drißbeutel.

scandens. Mallicollo. h.?

pavonina. India. h.

falcata. Ibid. h.

858. HAE.

858. HAEMATOTOXYLUM.
Kampecheholz.
campechianum. Ind. oc-
cid. h.
859. MYROXYLUM.
peruiferum. Terra fir-
ma. h.
860. CYNOMETRA. *Höke-
rich.*
cauliflora. India. h.
ramiflora. Ibid. h.
pinnata. Cochinchina. h.
861. CRVDIA.
spicata. Guiana. h.
aromatica. Ibid. h.
862. HIPPOMANICA.
insana. Chile. ☉.
863. GYIERA.
senegalensis. Senegal. h.
864. DECODON.
aquaticus. Carolina.
865. TOLVIFERA. *Tolu-
baum.*
Balsamum. Amer. me-
rid. h.
cochinchinensis. Coch. h.
866. NICANDRA.
amara. Amer. merid.
867. CODON.
Royeni. Cap. b. Sp. ☉.
868. PETALOMA.
myrtilloides. Iamaic. h.
Mouriri. Amer. mer. h.
869. MURRAYA.
exotica. India. h.
iaponensis. Ind. orient. ? h.
870. BERGERA.
Koenigii. Ind. orient. ? h.
871. EKEBERGIA.
capensis. Cap. b. Sp. h.
872. LIMONIA. *Limonelle.*
monophylla. Ind. or. h.
lucida. Mallicollo. h.
trifoliata. Ind. orient. h.
dulcis. Nova Guinea. h.
pentaphylla. Ind. or. h.
acidissima. Iamaica. h.
minuta. Amicor. Ins. h.
pusilla. India? h.
873. AVLACIA.
falcata. Cochinch. h.
punctata *). China. h.
874. TRICHILIA. *Becher-
baum.*
emetica. Yemen. h.
hirta. Iamaica. h.
spondioides. Ibid. Hi-
spaniol. h.
glabra. Havana. h.
terminalis. Amer. mer. h.
pallida. Hispaniola. h.
moschata. Iamaica. h.
spectabilis. Nova Zee-
landia. h.
alliacea. Namoka. h.
pubescens. Cajenna. h.
trifolia. Amer. merid. h.
nervosa. Iava. h.
875. TERRAEA.
virens. Ind. orient. h.
*) *Cookia Sonneratii* et
Retzii.

- TYRRAEA.** lanceolata. Ma-
 dagasc. h.
 glabra. Ibid. h.
 tomentosa. Madagasc. h.
 sericea. Ibid. h.
 maculata. Ibid. h.
 pubescens. — — — h.
 876. **SANDORICVM.**
 indicum. Inf. philipp.
 Ind. orient. h.
 877. **SWIETENIA.**
 Mahagoni. Amer. mer. h.
 878. **MELIA.** *Zederach.*
 Azedarach. Syria. India
 orient. h.
 sempervirens. India. h.
 dubia. Ind. orient. h.
 Azadarachta. Zeylan. Ma-
 labaria. h.
 879. **RUTA.** *Raute.*
 graveolens. Gallia. Hel-
 vet. h.
 legitima. — — —
 pinnata. Pr. Puerto de la
 Orotuva. h.
 chalcensis. Arabia. h.
 patavina. Paravium. 2.
 linifolia. Hispania. 2.
 tuberculosa. Arabia. 2.
 fruticulosa. Pr. Dama-
 scum. h.
 880. **DICTAMNVS.** *Dip-
 tam.*
 albus. P. Europ. 2. †.
 881. **GVAIACVM.** *Pocken-
 holz.*
- GVAIACVM.** officinale. An-
 tillae. h.
 sanctum. Aethiopia. h.
 882. **QVASSIA.**
 excelsa. Iamaica. h.
 amara. Surinamia. h.
 Simaruba. P. Amer. me-
 rid. h.
 883. **QVIVISIA.**
 decandra. Inf. Franc. h.
 ovata. Borbonia. h.
 heterophylla. Ibid. h.
 oppositifolia. Inf. Franc.
 h.
 884. **DIONAEA.** *Fliegen-
 fänger.*
 Muscipula. Carolina. 2.
 885. **ZYGOPHYLLVM.** *Dop-
 pelblatt.*
 * *foliis simplicib.*
 simplex. Arabia. h.
 cordifolium. Cap. b. Sp.
 ** *foliis coniugatis.*
 Fabago. Syria. Sibiria.
 Cap. bon. Spei. 2.
 coccineum. Arab. Sib. h.
 album. Arabia.
 maculatum. — — —
 foetidum. Cap. b. Sp. ? h.
 Morgfana. Ibid. h.
 microphyllum. Ibid. h.
 sessilifolium. Ibid. h.
 spinosum. Ibid. h.
 aestuans. Surinamia.
 retrofractum. Cap. bon.
 Spei. h.

- ZYGOPHYLLVM.** arboreum. America. ♀.
886. **FAGONIA.**
 hispanica. Hispania. ♂.
 scabra. Arabia felix.
 cretica. Creta. ☉.
 arabica. Arabia felix. ♀.
 indica. India.
887. **TRIBVLVS.** *Burzel-*
dorn.
 maximus. Iamaica. ☉.
 lanuginosus. Zeylania.
 terrestris. Europ. austr.
 Cap. b. Spei. ☉. †.
 cistoides. Iamaica.
888. **THRYALLIS.**
 brasiliensis. Brasilia. ♀.
889. **HELICTERES.** *Schrau-*
benbaum.
 angustifolia. Sina. ♀.
 pentandra. Surinamia. ♀.
 baruensis. India utraq. ♀.
 Ifora. Iamaic. Malab. ♀.
 apetala. Amer. merid. ♀.
 carthagenensis. Cartha-
 gena. ♀.
 proniflora. Cajenna. ♀.
 hirsuta. Cochinchina. ♀.
 undulata. Ibid. ♀.
 paniculata. Ibid. ♀.
890. **GAERTNERA.**
 racemosa. Coromand. ♀.
891. **AQVILARIA.**
 ovata. Molucc. ♀.
892. **HEISTERA.**
 coccinea. Molucc. ♀.
893. **MONOTROPA.** *Ohn-*
blatt.
 Hypopithys. P. Euro-
 pa. ♀. †.
 uniflora. P. Americ. ♀.
894. **GOMPHIA.**
 lapotapita. Ind. occid. ♀.
 angustifolia. India. ♀.
 laevigata. Ibid. ♀.
 nitida. India occid. ♀.
895. **QVISQVALIS.** *Sondér-*
ling.
 indica. India. ♀.
896. **ENKIANTHVS.**
 quinqueflora. Canto Si-
 nar. ♀.
 biflora. Ibid. ♀.
897. **CYRTA.**
 agrestis. Cochinchina. ♀.
898. **IVSSIAEA.**
 * *flor. decandr.*
 repens. Iamaica.
 tenella. Iava.
 peruviana. Peru.
 pubescens. India.
 ** *flor. octandr.*
 suffruticosa. India. ♀.
 erecta. Iamaica. ☉.
 inclinata. Surinamia. ☉.
 octovalvis. Ind. occid. ☉.
 hirta. Ibid. ☉.
899. **DAIS.**
 cotinifolia. Cap. b. Sp. ♀.
 laurifolia. — — — ♀.
 disperma. Tongatabu. ♀.
 octandra. India. ♀.

900. MELASTOMA.

*Schwarzmund.** *florib. dodecandr.**patens.* Iamaica. h.** *florib. decandris.**glabrum.* Societat. Inf. h.*longifolium.* Guiana. h.*asperum.* India. h.*holosericeum.* Brasilia. h.*frigosum.* Nov. Gra-

nada. h.

quadrangulare. Iamaic. h.*ornatum.* Ibid. h.*trinervium.* Ibid. h.*ramiflorum.* Ibid. h.*bivalve.* Guiana. h.*trivalve.* Ibid. h.*Cacatin.* Ibid. h.*procerum.* Iamaica. h.*rigidum.* Ibid. h.*scandens.* Ibid. h.*montanum.* Ibid. h.*Acinodendron.* Amer.

merid. h.

grossularioides. Surin. h.*cinnamomifolium.* — h.*sessilifolium.* Iamaic. h.*prasinum.* Ibid. Hispani-

niola. h.

crispatum. Amboina. h.*grossum.* Nova Grana-

da. h.

laevigatum. Iamaic. h.*alatum.* Guiana. h.*succosum.* Ibid. h.*arborescens.* Ibid. h.

MELASTOMA. malabari-

cum. Malabaria. h.

flavescens. Amer. mer. h.*villosum.* Ibid. h.*Taniboa.* Guiana. h.*Tamonea.* Ibid. h.*albicans.* Iamaica. h.*splendens.* Hispaniola. h.*strigilosum.* Ind. occid. h.*argenteum.* Ibid. h.*rubescens.* Ibid. h.*racemosum.* Ibid. h.*rufescens.* Ibid. h.*grandiflorum.* Cajenna. h.*rubrum.* Amer. mer. h.*spicatum.* Ibid. h.*agreste.* Ibid. h.*scandens.* Ibid. h.*Tococa.* Ibid. h.*scabrosum.* Iamaica. h.*hirtum.* Ibid. h.*impetiolare.* Ind. occid. h.*elatum.* Iamaica. h.*Tibuchina.* Cajenna. h.*Maieta.* Ibid. h.*parviflorum.* Ibid. h.*fragile.* Iamaica. h.*elegans.* Guiana. h.*cymosum.* Amer. mer. h.*septemnervium.* Coch. h.*** *florib. octandris.**tomentosum.* Cajenna. h.*octandrum.* Nova Gra-

nada. h.

fasciculare. Iamaica. h.*angustifolium.* Ind. occid. h.

MELA-

MELASTOMA. purpurascens.
Iamaica. h.

alpinum. Ind. occid. h.

hirtellum. Iamaica. h.

microphyllum. Ind. oc-
cid. h.

hirsutum. Iamaica. h.

glabratum. Ibid. h.

capillare. Ibid. h.

rubens. Ibid. h.

micranthum. Ibid. h.

virgatum. Ibid. h.

pendulifolium. Cajenn. h.

Elaeagnoides. Ind. oc-
cid. h.

chrysophyllum. Cajen. h.

coccineum. Ibid. h.

discolor. Amer. mer. h.

ciliatum. Cajenna. h.

hispidum. Ind. occid. h.

globoliflorum. Cajenna. h.

umbrosum. Inf. St. Chri-
stoph. h.

pilosum. Iamaica. h.

aquaticum. Guiana. h.

corymbosum. Cajenna. h.

901. CACOVIA.

coccinea. Amer. mer. h.

902. TRISTEMMA.

mauritianum. Mauritia.

903. KALMIA.

latifolia. Virgin. Pensyl-
van. h.

glauca. *). Nov. Fund-
landia. h.

*) K. polifolia Wangenh.

KALMIA. angustifolia. Pen-
sylvania. h.

hirsuta. Carolina. h.

904. LEDUM. *Kühnpf.*

palustre. P. Europ. h. t.

latifolium. Groenland.

Nov. Scotia. h.

905. RHODORA.

canadensis. Canada. h.

906. RHODODENDRUM.

Alpbalsam.

ferrugineum. Helv. Si-
beria. h.

dauricum. Russia. Da-
nia. h.

chrysanthum. Sibiria. h.

caucasicum. Alpes Cau-
casi. h.

hirsutum. Alp. Helvet.
Austr. h.

Chamaecistus. Ibid. h.

camtschaticum. Russia. h.

ponticum. Gibraltaria,
Oriens. h.

maximum. Sibir. Vir-
gin. etc. h.

907. ANDROMEDA.

tetragona. Lapponia. Si-
bir. 4.

hypnoides. Ibid. 4.

cerea. Taheiti. h.

coerulea. Lapponia. Si-
beria etc. h.

mariana. Virginia. h.

fasciculata. Iamaica. h.

octandra. Ibid. h.

ANDRO.

ANDROMEDA. iamaicensis.

Iamaica. h.

ferruginea. — — —

polifolia. Europ. boreal.

h. †

nitida. Carolina.

Catesbaei. Ibid.

reticulata. Ibid.

buxifolia. Bourbonia. h.

salicifolia. Mauritia. h.

iaponica. Iaponia. h.

paniculata. Virginia. 2.

arborea. Ibid. Carolin. h.

racemosa. Amer. bor. h.

calyculata. Eur. bor. h.

Daboecia. Irlandia. Cap.

b. Sp. h.

anastomosans. Granad. h.

rupestris. Nov. Zeelandia.

lucida. Amer. bor. h.

908. EPIGAEA. *Grund-
frauch.*

repens. Virg. Canad. h.

909. GAVLThERIA.

cordifolia. Cajenna. h.

procumbens. Canada. h.

antipoda. Nov. Zeelandia. h.

910. ARBVTVS. *Bären-
traube.*

Vnedo. Europ. austr. h. †.

laurifolia. Amer. bor. h.

Andrachne. Oriens. h.

ferruginea. America. h.

mucronata. Terra del

Fuego. h.

ARBVTVS. pumila. Terra

del Fuego. h.

acadiensis. Acadia. h.

alpina. Alpes europ. h.

Vva urfi. Europ. boreal.

Canada. h. †.

911. CLETHRA. *Else.*

occidentalis. Iamaica. h.

alnifolia. Amer. bor. h.

paniculata. — — — — h.

arborea. Madera. h.

912. PYROLA. *Winter-
grün.*

rotundifolia. Europ. h. †.

minor. Ibid. h. †.

secunda. Ibid. h. †.

umbellata. Ibid. h. †.

maculata. Amer. bor. h.

uniflora. P. Europ. h. †.

913. STIRAX. *Storax.*

officinale. Gall. Hispan.

Sibiria. h.

grandifolium. — — h.

Benzoin. Sumatra. h.

glabrum. Amer. bor. h.

914. INOCARPVS.

edulis. Taheiti. h.

915. COPAIFERA. *Kopai-
vabaum.*

officinalis. Brasilia. h.

disperma. Mauritia. h.

916. SAMYDA.

tomentosa. Iamaica. h.

multiflora. Domingo. h.

arborea. Cajenna. h.

villosa. Iamaica. h.

SAMYDA.

SAMYDA. glabrata. Iamai-
cā. h.

spinescens. Hispaniol. h.

viridiflora. Guiana. h.

pubescens. America. h.

ferrulata. Africa. h.

917. CASEARIA.

ramiflora. Inf. St. Cru-
cis. h.

nitida. Iamaica. h.

aculeata. Amer. mer. h.

parviflora. Ind. occid. h.

918. ZWINGERA.

guianensis. Guiana. h.

919. BUCIDA.

Buceras. Iamaica. h.

Digynia.

920. ROYENA.

lucida. Cap. b. Sp. h.

villosa. Ibid. h.

glabra. Ibid. h.

pallens. Ibid. h.

hirsuta. Ibid. h.

polyandra. Ibid. h.

921. HYDRANGEA.

arborescens. Virgin. Ca-
nada. h.

radiata. Carolina. h.

hortensis. Sina. h.

922. THYRARIA.

chilensis. Chile. h.

923. CYNONIA.

capensis. Cap. b. Sp. h.

924. TRIANTHEMA. *Por-
gel.*

humifusum. C. b. Sp. h.

TRIANTHEMA. anceps. Cap.
bon. Spei. h.

fruticosum. Arabia. Tu-
net. h.

monogynum. Iamaica. ☉.

pentandrum. Arabia. ☉.

crystallinum. Dahi. h.

decandrum. India. ☉.

925. CHRYSOSPLENIVM.

Milzkraut.

alternifolium. Eur. 4. †.

oppositifolium. Ibid. 4. †.

926. SAXIFRAGA. *Stein-
brech.*

* *foliis indivisis.*

† *caule subnudo.*

Cotyledon. Alpes eu-
rop. 4.

lingulata. Agr. pedem. 4.

Aizoon. Alpes Helvet.

Austr. 4.

mutata. Ibid. 4.

media. Pyrenaei. 4.

sedoides. Alp. Sibir. Hel-
vet. etc. 4.

caesia. Ibid. 4.

diapensioides. Agr. ped. 4.

Burseriana. Carinth. 4.

bronchialis. Sibiria. 4.

tenella. Carinthia.

bryoides. Helv. Carniol.
alp. 4.

androsea. Sibir. Helv.
etc. 4.

pensylvanica. Pensylvan.
Canada.

SAXI-

SAXIFRAGA. *stellaris.* Lappon. Helv. alp. 2. ♂.
grassifolia. Sibiria. 2.
nivalis. Alp. Virgin. Lappon. 2.

sarmentosa. Iaponia. 2.
hirsuta. Pyrenaei. 2.
umbrosa. Montes Hispan. 2.

punctata. Sibiria. 2.
Geum. Alpes europ. 2.
cuneifolia. Helv. Austr. 2.

†† *caule folioso.*

muscoides. Carniolia. 2.
oppositifolia. Lappon. Helvet. 4.

biflora. Agr. pedem. Scandinav. 2.

trichodes. Agr. pedem.
aspera. Helv. alpes. 4.
Hirculus. Helv. Sibiria etc. 4. †.

Aizoides. Alp. europ. 2.
autumnalis. P. Europ. 2.
retusa. Pyrenaei. 2.

Clusii. Gallia. 4.

rotundifolia. Helv. Austr. alp. 4.

** *foliis lobatis.*

† *caulib. erectis.*

granulata. Europa. 4. †.
bulbifera. P. Alpes europ. 2.

cernua. Alpes Lappon. 2.
rivularis. Ibid. ☉.

Sibirica. Sibiria. 2.

SAXIFRAGA. *aiugifolia.*

Galliae montes. 2.

exarata. Agr. pedem. 2.

tridactylites. Europ. ☉. †.

adscendens. Alpes europaeae. 2.

geranioides. Gallia. 2.

moschata. Austria.

cespitosa. Alpes europ. 2.

β) *groenlandica.* Ibid. 2.

hypnoides. Helvet. Austr. etc. 2.

pedemontana. Agr. ped. tricuspidata. Scandin. 2.

†† *caulib. procumb.*

orientalis. Oriens. 4.

cymbalaria. Ibid. 2.

hederacea. Creta.

petraea. Alpes eur. 2. †.

decipiens. Hercynia. 2. †.

††† *caule nullo.*

Bellardi. Agr. pedem.

sinensis. Canto Sinarum.

927. **TIARELLA.** *Spitzhut.*

cordifolia. Amer. et Asia boreal. 4.

unifolia. Nov. Foundlandia.

trifoliata. Asia boreal. 2.

928. **MITELLA.** *Bischofs-hut.*

diphylla. Amer. bor. 2.

nuda. Asia boreal. 2.

929. **SCLERANTHVS.**

Knaul.

polycarpus. Ital. Gall. ☉.

SCL.

SCLERANTHVS. annuus. Europa. C. b. Sp. ☉. †.
perennis. Europa. 2. †.

930. GYPSOPHILA. *Gyps-kraut.*

perfoliata. Oriens. Hispan. 2.

prostrata. Alpes europ. 2.

viscosa. — — — — 2

repens. Alpes europ. 2. †.

paniculata. Sib. Tatar. 2.

altissima. Sibiria. 2.

adscendens. — — — — 2.

fastigiata. Helv. Scandinavia. 2. †.

Struthium. Hispania. 2.

muralis. Europa. ☉. †.

rigida. Gallia. Italia. Hollandia. 2. †.

alpina. Alpes Sibiriae. 2.

Saxifraga. P. Europ. 2. †.

931. SAPONARIA. *Seifen-kraut.*

officinalis. P. Europ. 2. †.

porrigens. Oriens. ☉. 2.

ocymoides. Gall. Helv.

Italia. †. 2.

orientalis. Oriens. Carniolia. ☉.

illyrica. Sclavonia.

bellidifolia. Agr. ped. 2.

lutea. Ibid. 2.

Vaccaria. P. Europ. ☉. †.

cretica. Creta.

932. DIANTHVS. *Nelke.*

* *caule herbaceo.*

DIANTHVS. barbatus. Gall.

Helv. etc. 2. †.

libanotus. Mons liban. 2.

carthusianorum. P. Eu-

ropa. 2. †.

ferrugineus. Italia. 2.

Armeria. Gallia. Italia

etc. ☉. †.

iaponicus. Iaponia.

prolifer. P. Europ. ☉. †.

carolinianus. Carolina.

capitatus. Astrachan. ? 2.

diminutus. Helvet. ☉. †.

Caryophyllus. Gall. Ital.

etc. 2.

albens. — — — —

incurvus. Cap. b. Spei.

pomeridianus. Turc. 2.

deltoides. Europa. 2. †.

sinensis. China. ☉. 2.

glaucus. Angl. Sibir. 2.

crenatus. Cap. b. Sp.

monspeliacus. Gallia. Ve-

rona. 2.

plumarius. P. Eur. 2. †.

crinitus. Armeria.

moschatus. Bohemia. 2.

superbus. Europa. 2. †.

attenuatus. Gallia austr.

glacialis. Alp. Salzburg.

pungens. Creta. 2.

virginicus. Virgin. Sibir.

etc. 2.

caesius. Angl. Helvet. 2.

sylvestris. Carinthia. Car-

niolia. 2.

DIAN.

DIANTHVS. alpinus. Sibir.

Austria. 2.

pumilus. Arabia felix.

cespitosus. Cap. b. Sp.

scaber. Ibid.

arenarius. Europ. 2. †.

** *caule fruticoso.*

arboreus. Creta. †.

fruticosus. Ibid. †.

iuniperinus. Ibid. †.

Trigyna.

933. CVCVBALVS. *Tau-
benkropf.*

bacciferus. P. Europ. 2. †.

Behen. Ibid. 2. †.

glutinosus. — — — 2.

italicus. Italia. ♂.

multiflorus. Hungaria.

mollissimus. Ibid. 2.

procumbens. Sibiria.

saxifragus. Armenia. 2.

fruticulosus. Montes al-

taici. †.

tataricus. Tataria. 2.

catholicus. Ital. Sicil. 2. †.

reflexus. Gallia. 2.

fibiricus. Sibiria. ♂.

aegyptiacus. Aegyptus.

Otites. P. Europa. ♂. †.

strictus. Hungaria. 2.

parviflorus. Ibid.

viscosus. Italia. Suecia

etc. ♂. †.

polypetalus. Carolina.

pumilis. Italia. Mora-

via. etc. 2.

CVCVBALVS. fabarius. Si-

cilia. ☉.

stellatus. — — — —

chloranthus. Pr. Beroli-

num. 2.

934. SILENE. *Leimkraut.*

* *florib. lateralibus.*

lusitanica. Lusitania. ☉.

anglica. Anglia. ☉.

cerastoides. Europ. austr.

☉. †.

villosa. Aegyptus.

fucculenta. Alexandria.

nocturna. Gall. Hisp. ☉.

aegyptiaca. Aegyptus.

gallica. Gall. Helvet. ☉.

quinquevulnera. Europ.

austr. ☉. †.

pumilio. Carinthia.

latifolia. Barbaria.

colorata. Ibid.

sedoides. Ibid.

involuta. Ad Dardan. †.

mutabilis. Eur. austr. ☉.

nutans. Europa. 2. †.

amoëna. Angl. Tatar. 2.

paradoxa. Italia. 2.

fruticosa. Sicilia. †.

bupleuroides. Persia. 2.

longiflora. Hungar. 2.

gigantea. Africa. †. 2.

viridiflora. Lusitania. ♂.

crassifolia. Cap. b. Sp.

** *floribus ex dichotomia
caulis.*

Armeria. P. Eur. ☉. †.

SILENE.

SILENE. conoidea. Hispania. ☉. †.
 conica. Hispan. Austr.
 ☉. †.
 vespertina. — — — ☉.
 bellidifolia. — — — ☉.
 ficula. Sicilia.
 pauciflora. Ibid.
 noctiflora. Suecia. ☉. †.
 dichotoma. Hungaria.
 ♂. ☉.
 cernua. Cap. b. Sp.
 ornata. — — — —
 undulata. — — — —
 portensis. Lusitania. ☉.
 cretica. Creta. ☉.
 Muscipula. Hispania. ☉.
 valesia. Valesia. Gall. 2.
 saxifraga. Iaponia. Gall.
 Italia. 2.
 alpestris. Pannonia. Au-
 stria. 2.
 Atocion. Oriens. ☉.
 stricta. Hispan. ☉.
 antirrhina. Virgin. Ca-
 rolina. ☉.
 elongata. — — — —
 acaulis. Alpes Scandinav.
 2. †.
 β) exscapa. Agr. ped. 2.
 rupestris. Helv. Scandi-
 nav. ☉. †.
 inaperta. Europ. austr. ☉.
 rubella. Lusitania. ☉.
 pendula. Creta. Sicil. ☉.
 Behen. Creta. ☉.

SILENE. virginica. Virg. 2.
 Catesbaei. Carolina.
 caroliniana. Ibid.
 polyphylla. Gallia. Au-
 stria. 2.
 chloraefolia. Armen. 2. ?
 *** *incertae tribus.*
 oppositifolia. Sibiria.
 hirsuta. Barbaria.
 angustifolia. Ibid.
 procumbens. — — —
 sericea. Agr. pedemont.
 cordifolia. Ibid.
 nicaeensis. Ibid.
 935. **STELLARIA.** *Meirich.*
 nemorum. Europ. 2. †.
 arenaria. Hispan. ☉. †.
 dichotoma. Alp. Sibir.
 Helv. etc. ☉. †.
 bulbosa. Carinthia. †.
 hypericifolia. Agr. ped.
 crassifolia. P. Europa. †.
 radians. Sibiria.
 Holostea. Europa. 2. †.
 palustris. Ibid. ☉. 2. †.
 Alfine. Ibid. 2. †.
 Dilleniana. P. Ibid. 2. †.
 humifusa. Alpes Lap-
 pon. 2.
 ceraatoides. Ibid. 2.
 undulata. Iaponia.
 biflora. Alp. Scandinav. 2.
 arvensis. Europa. 2. †.
 uniflora. Carolina.
 rupestris. Carniolia.
 ciliata. Ibid.

STELLARIA. groenlandica.
Scandinav.

apetala. Sicilia.

936. ARENARIA. Sand-
kraut.

ceraftioides. Barbaria.

peploides. Europ. boreal.
2. †.

trinervia. Europa. ☉. †.

ciliata. Alpes Scandin. 2.

β) norwegica. Ibid. 2.

multicaulis. Alp. eur. 2.

lateriflora. Sibiria.

tetraquetra. Pyrenaei. 2.

balearica. Inf. balearic. 2.

Halleri. Helvetia.

ferpyllifolia. Europ. ☉. †.

biflora. Alpes Europ.
austr. 2.

lanceolata. Agr. pedem.

calycina. Barbaria.

montana. Europ. austr.
2. †.

polygonoides. Carinthia.

marina. P. Europ. ☉. †.

friata. Alp. Gall. Austr. 2.

dianthoides. Armenia 2.

cucubaloides. Ibid. 2.

geniculata. Barbaria.

procumbens. Aegypt. Tu-
net. 2.

obtusa. Ager pedem.

gypsophiloides. Oriens. 2.

media. Gallia. ☉. †.

recurva. Alpes Tyrol.

triflora. Europ. austr. 2.

ARENARIA. saxatilis. Sibir.

Gall. 2. †.

verna. Europ. austr. 2. †.

tenuifolia. Gall. Helv.

Italia. ☉. †.

hispida. Gallia.

iuniperina. Ibid. 2.

fasciculata. Gall. Austr.

☉. †.

grandiflora. Agr. ped. 2.

austriaca. Alp. Austr. 2.

liniflora. Europ. austr. 2.

caroliniana. Carolina.

Allionii. Agr. pedem.

filifolia. Mons Boka. 2.

rubra. P. Europa. ☉. †.

bavarica. Bavaria. Sibiria.

2. †.

laricifolia. Gallia. Austr.

etc. 2.

capillacea. Agr. ped. 2.

937. CHERLERIA.

fedoides. Alp. europ. 2.

938. DEVTZIA.

scabra. Iaponia. †.

939. BEMBIX.

tectoria. Cochinch. †.

940. BRVNNICHIA.

cirrhopa. Bahama.

941. GARIDELLA.

Nigellastrum. Gall. etc. ☉.

942. MALPIGHIA.

glabra. Iamaica. Bras-

lia. †.

martinicensis. Inf. mar-

tin. †.

MAL-

MALPIGHIA. punicifolia.

Guiana. h.

crassifolia. Iamaica. h.

coriacea. Iamaica. h.

odorata. Carthageria. h.

diphylla. Ibid. h.

coccigera. Martinia. h.

lucida. India occident.

h.

altissima. Guiana. h.

saginea. Ind. occid. h.

urens. Inf. Antillar. h.

verbascifolia. Americ. ca-

lid. h.

armeniaca. Peru. h.

glandulosa. Inf. Antill. h.

spicata. Domingo. h.

nitida. Iamaica. h.

aquifolia. Martin. h.

grandiflora. Ibid. h.

angustifolia. Ibid. An-

till. h.

dubia. Domingo. h.

canescens. — — — h.

943. BANISTERIA.

* *Capsul. inversis.*

coerulea. Domingo. h.

nitida. Brasilia. h.

chrysophylla. Brasil. h.

purpurea. Domingo. h.

** *caps. directis.*

muricata. Peru. h.

Leona. Sierra Leona. h.

ferruginea. Brasilia. h.

emarginata. Amer. ca-

lid. h.

BANISTERIA. Quapara. Gui-

ana. h.

Sinemariensis. Ibid. h.

angulosa. Domingo. h.

fulgens. Ibid. h.

ciliata. Brasilia. h.

auriculata. Ibid. h.

convolvulifolia. Marti-

nia. h.

*** *Incertae.*

ovata. Domingo. h.

microphylla. Carolina.

sericea. Brasilia. h.

palmata. Domingo.

sagittata. Ibid.

longifolia. Ind. occid. h.

lucida. Cajenna.

pubera. Ibid.

944. HIRAEA.

reclinata. Carthageria. h.

paniculata. Sierra Leon. h.

945. TRIOPTERIS. *Drey-*

flügel.

ovata. Domingo. h.

jamaicensis. Iamaic. Hi-

spaniola. h.

inaequalis. Domingo. h.

acutifolia. Cajenna. h.

mucronata. Ibid. h.

buxifolia. Inf. Antill. h.

citrifolia. Iamaica. h.

rigida. Hispaniola. h.

946. ERYTHROXYLUM.

Rothholz.

areolatum. Ind. occid. h.

ERYTHROXYLVN. havanaense. Amer. mer. h.
 squamatum. Cajenna. h.
 rufum. Domingo. h.
 ferrugineum. Madag. h.
 hypericifolium. Borbonia. h.
 buxifolium. Madagasc. h.
 macrophyllum. Cajenn. h.
 laurifolium. Inf. Franc. h.
 longifolium. Iamaica. h.
 Sideroxyloides. Borbonia. h.

coca. Peru. h.

947. CAVCANTHVS.

Forskahlii. Arab. h.

948. MACNEMARAEA.

Opulina. China. h.

Pentagynia.

949. AVERRHOA.

Bilimbi. Iava. h.

Carambola. Ind. or. h.

950. IONCQVETIA.

guianensis. Guiana. h.

951. POVPARTIA.

borbonica. Borbonia. h.

952. SPONDIAS. *Hobo.*

Mombin. Guiana. h.

Myrobalanos. Ind. occ. h.

dulcis. Societ. Inf. h.

953. ROBERGIA.

frutescens. Guiana. h.

954. CNESTIS.

madagascariensis. Madagascar. h.

borboniensis. Borbon. h.

955. COTYLEDON. *Nabelkraut.*

hemisphaerica. Aethiopia. h.

orbiculata. Ibid. h.

nudicaulis. Aegypt. h.

alternans. Arabia felix.

paniculata. C. b. Sp. h.

triflora. Ibid.

mamillaris. Ibid.

cuneata. Cap. b. Sp.

teretifolia. Ibid.

purpurea. Ibid.

papillaris. Ibid.

viscosa. Hispania. O.

reticulata. Cap. b. Sp. h.

cacalioides. Ibid. h.

hispanica. Hisp. Oriens. ♂.

spuria. Africa. h.

lanceolata. Arabia. h.

malacophylla. Daur. ♂.

ferrata. Creta. Sibiria. h.

fascicularis. Africa.

Umbilicus. Lusitan. Hispan. 4.

laciniata. India. Aegypt. h.

956. SEDVM. *Zumpenkraut.*

* *foliis planis.*

verticillatum. Europa

austral. h.

spinosum. Iaponia.

Telephium. Europ. 4. †.

stellatum. P. Europ. O. †.

Anacampteros. Helv. Gall.

provinc. 4. †.

SEDVM.

SEDVM. stoloniferum. Si-
beria.

hybridum. Tataria. ♀.

divaricatum. — — —

Aizoon. Sibiria. 2.

libanotium. Mons liba-
nus. 2.

populifolium. Sibiria. ♀.

Cepea. Gallia. Helv. ☉. †.

alsinifolium. Agr. ped.

heptapetalum. Barbaria.

** *foliis teretibus.*

pubescens. Tunetum.

villosum. P. Eur. ☉. †.

saxatile. Scandinav. 2. †.

lineare. Iaponia.

coeruleum. Tunetum.

hispanicum. Hisp. Alp.

Carinthiae. ☉.

album. P. Europa. 2. †.

nudum. — — —

hirsutum. Scandinavia.

aestivum. — — —

acre. Europ. 2. †.

sexangulare. Ibid. 2. ♂. †.

anglicum. Anglia. Scan-
dinav. 2.

annuum. Europ. bor. ☉.

dasyphyllum. Lusit. Hi-

span. etc. 2.

virens. — — —

reflexum. Europ. 2. †.

rupestre. P. Ibid. 2. †.

nicaeense. Agr. pedem.

quadrifidum. Montes

Vraliae. 2.

SEDVM. atratum. Alp. Eu-
rop. ☉. †.

procumbens. Bavaria.

957. PENTHORVM. *Fünf-
spitzen.*

sedoides. Virgin. ☉. 2.

958. BERGIA.

capensis. India orient.

glomerata. Cap. b. Sp.

959. SVRIANA.

maritima. Ind. occid. ♀.

960. GRIELVM.

tenuifolium. Aethiop. 2.

961. OXALIS. *Sauerklee.*

I. *Pedunculis multiflor.*

A. *caulescent.*

pentantha. Caracás.

rhombifolia. Ibid.

Plumieri. Insul. Carib.

Guiana.

Barrelieri. Caracas. Guia-

na. ☉.

* rosea. Chile. ☉.

conorrhiza. Paraguay. 2.

crenata. Peru. ☉.

Dillenii. Carolina. ☉.

stricta. Virgin. Iam. Pe-

dem. 2. †.

corniculata. Europ. ☉. †.

repens. Cap. b. Sp. Ma-

dagasc. Zeyl.

B. *stipitatae.*

megalorrhiza. Peru. 2.

sericea. Cap. b. Sp.

violacea. Virgin. 2.

caprina. Cap. b. Sp. 2.

OXALIS. cernua. Cap. bon.

Spei. 4.

dentata. Ibid.

livida. Ibid.

compressa. Ibid.

Burmanni. Ibid. 4.

sensitiva. Ind. orient. ☉.

II. *Pedunc. uniflor.*

A. *caulescent.*

macrostylis. Cap. b. Sp.

tubiflora. Ibid.

canescens. Ibid.

secunda. Ibid.

hirta. Ibid. 4.

hirtella. Ibid.

multiflora. Ibid.

rubella. Ibid.

rosacea. Ibid.

disticha. Ibid.

tenella. Ibid.

reptatrix. Ibid.

B. *spititatae.*

a. *simplicifoliae.*

lepida. Cap. b. Spei.

monophylla. Ibid.

rostrata. Ibid.

b. *binatifoliae.*

crispa. Ibid.

aspinosa. Ibid.

leporina. Ibid.

lanceaefolia. Ibid.

c. *ternatifoliae.*

fabaeifolia. Ibid.

laburnifolia. Ibid.

sanguinea. Ibid.

minuta. Ibid.

OXALIS. ciliaris. Cap. b. Sp.

arcuata. Ibid.

linearis. Ibid.

gracilis. Ibid.

reclinata. Ibid.

miniata. Ibid.

versicolor. Ibid. 4.

elongata. Ibid.

tenuifolia. Ibid.

polyphylla. Ibid.

cuneata. Ibid.

cuneifolia. Ibid.

glabra. Ibid. 4.

pufilla. Ibid.

ambigua. Ibid.

undulata. Ibid.

fuscata. Ibid.

glandulosa. Ibid.

tricolor. Ibid.

exaltata. Ibid.

rubroflava. Ibid.

flaccida. Ibid.

variabilis. Ibid.

grandiflora. Ibid.

convexula. Ibid.

purpurea. Ibid.

laxula. Ibid.

breviscapa. Ibid.

rigidula. Ibid.

speciosa. Ibid.

suggillata. Ibid.

truncatula. Ibid.

fulphurea. Ibid.

natans. Ibid.

strumosa. Ibid.

luteola. Ibid.

- OXALIS. lanata.** Cap. b. Sp. **LYCHNIS. quadridentata.**
punctata. Ibid. Ital. Helv. 2. †.
obtusa. Ibid. laeta. — — — — —
fallax. Ibid. fibrica. Sibiria. 2.
marginata. Ibid. alpina. Alp. europ. 2.
pulchella. Ibid. Viscaria. Europ. 2. †.
macrogya. Ibid. 964. **CERASTIVM. Horn-**
incarnata. Ibid. 2. *kraut.*
bifida. Ibid. * *capsulis oblongis.*
longiflora. Virgin. 2. viscosum. Europ. ☉. †.
Acetosella. Europ. Iapon. perfoliatum. Graec. Rus-
2. †. sia. ☉.
d. digitat. vulgatum. Europ. ☉. †.
lupinifolia. Cap. b. Sp. alpinum. Alp. europ. 2.
flava. Ibid. 2. dichotomum. Hispan. ☉.
flabellifolia. Ibid. arvense. Europ. 2. †.
pectinata. Ibid. lineare. Agr. pedem. 2.
tomentosa. Ibid. semidecandrum. Euro-
962. **AGROSTEMMA. Ra-** pa. ☉. †.
den. pentandrum. Hispan. †.
Githago. Europ. ☉. †. procumbens. Turcia.
nicaeensis. Agr. ped. ☉. ** *capsulis subrotund.*
Coronaria. Italia. Helv. repens. Gallia. Ital. etc.
♂. †. 2. †.
Flos Iovis. Gall. Ital. maximum. Sibiria. ☉.
Helv. ♂. †. manticum. Helvet. ☉.
Coeli Rosa. Sicilia. ☉. dioicum. — — — — —
963. **LYCHNIS. Lichtnelke.** suffruticosum. Europa
dioica. Europ. 2. †. austr. 2. †.
α) sylvestris. strictum. Gall. Helvet. 2.
β) arvensis. tomentosum. Gall. au-
apetala. Alpes europ. 2. stral. 2.
chalconica. Sibir. 2. latifolium. Alp. europ. 2.
coronata. Iaponia. 2. aquaticum. Europ. 2. †.
Flos cuculi. Europ. 2. †. *** *dubiae tribus.*
alpestris. Alp. Veron. illyricum. Illyria.

CERASTIVM. rigidum. Alp.
vochinenses.

965. SPERGULA. *Spark.*
arvensis. Europ. ☉. †.
pentandra. Ibid. ☉. †.
faginoides. Gall. Sibir.
Scandinav. 2. †.
nodosa. Europ. 2. †.
laricina. Sibiria. Scandi-
nav. 2.

Decagynia.

966. NEVRADA. *Dorn-
knopf.*
procumbens. Aegyptus.
Arab. ☉.
967. PHYTOLACCA. *Ker-
mesbeere.*
heptandra. Amer. 2.
octandra. Helvet. Iamai-
ca. 2.
decandra. Iamaica. 2.
dodecandra. Abissin. †.
icosandra. Malabar. 2.
dioica. Bonaria. †.
stricta. — — — —

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

Monogynia.

968. ASARVM. *Hafelwurz.*
europaeum. P. Eur. 2. †.
canadense. Amer. bor. 2.
virginicum. Ibid. 2.
969. TOMEX. *Wollbaum.*
iaponica. Iaponia. †.

970. PTEROTVM.
procumbens. Coch. †.
971. BOCCONIA.
frutescens. Ind. occid. †.
972. DODECAS.
furinamensis. Surin. †.
973. BASSIA.
longifolia. Malabar. †.
obovata. Tanna. †.
974. RHIZOPHORA. *Wur-
zelbaum.*
coniugata. India. †.
gymnorhiza. Ibid. †.
corniculata. Inf. molucc.
†.
ceratophylloides. Ind. †.
Canel. Ibid. †.
Mangle. Malabar. Inf.
carib. †.
cylindrica. Malabar. †.
Aegiceras. Ind. †.
sexangula. Cochinchin. †.
975. CRENAEA.
maritima. Guiana.
976. APACTIS.
iaponica. Iaponia. †.
977. BANARA.
fagifolia. Cajenna. †.
978. BLAKEA.
trinervia. Iamaic. †.
triplinervia. Guiana. †.
pulverulenta. Amer. me-
rid. †.
979. BEFARIA.
aestuas. Mexico. †.
resinosa. Nov. Granada. †.

980. VATICA.
sinensis. China. ♀.
981. ENOVREA.
capreolata. Guiana. ♀.
982. GARCINIA.
Mangostana. Iava. ♀.
Gutta. India. ♀.
celebica. Ibid. ♀.
cornea. Ibid. ♀.
983. HALEZIA.
tetraptera. Carolina. ♀.
diptera. Ibid. ♀.
984. ARISTOTELIA.
Macqui. Chile. ♀.
985. Canella. *Zimmtbaum*.
alba. Ind. occid. ♀.
986. ADENODVS.
sylvestris. Cochinch. ♀.
987. CRATAEVA.
gynandra. Iamaica. ♀.
Tapia. Ind. utraque. ♀.
religiosa. Ind. orient. Inf.
Societ. ♀.
Marmelos. India. ♀.
obovata. Madagasc. ♀.
988. TRIVMFETTA.
Lappula. Iamaic. Brasilia. ♀.
glandulosa. Arab. fel.
femitriloba. Amer. merid. ♀.
velutina. Inf. Franc.
procumbens. Societ. Inf.
hirta. Inf. St. Marth. ♀.
Bartramia. Ind. occid. ♀.
rhomboidea. Ibid. ♀.

- TRIVMFETTA. annua. Ind.
orient. ☉.
989. EVRYA.
iaponica. Iaponia. ♀.
990. PEGANVM. *Harmel*.
Harmala. Hisp. Sibir. ♀.
dauricum. Sibir. 2.
retusum. Alexandr. ♀.
991. HUDSONIA.
ericoides. Virgin. ♀.
992. NITRARIA. *Salpeter-
strauch*.
Schoberi. Astracan. ad
Volg. ♀.
tridentata. Barbar. ♀.
993. PORTVLACA. *Portu-
lak*.
* *capsf. circumscissa*.
oleracea. Ind. Eur. ☉. †.
halimoides. Iamaic. ☉.
pilosa. Amer. bor. ☉.
quadrifida. Aegypt. ☉.
** *capsf. trivalvi*.
cuneifolia. Arab. ♀.
triangularis. Americ. ♀.
fruticosa. Ibid. ♀.
Anacampseros. Cap. b.
Spei. ♀.
patens. Domingo. Inf.
St. Marth. ♀.
*** *capsf. quinquevalvi*.
decumbens. Arab. fel. ♀.
**** *incertae tribus*.
meridiana. Ind. or. ☉.
crassifolia. — — — —
imbricata. Arab. felix.

PORTULACA. lanata. Ca-
jenna.

994. LYTHRUM. *Weid-
rich.*

* *foliis oppositis.*

cordifolia. Hispaniol. h.

Salicaria. Europ. 4. †.

virgatum. Sibir. 4. †.

triflorum. Amer. 4.

verticillatum. China.

carthagenense. Carthag.

fruticosum. China. h.

petiolatum. Virgin.

lineare. Ibid.

Pemphis. Zeylan. h.

Cuphea. Brasilia. ☉.

Melanium. Iamaic. 4.

racemosum. Amer. mer.

dipetalum. Ibid. h.

ciliatum. Iamaic. h.

Parsonia. Ibid. 4.

** *foliis alternis.*

Hyssopifolia. P. Europ.

☉. †.

Thymifolia. Ibid. ☉. †.

995. BALSAMONA.

Pinto. Brasilia. ♂.

996. GINORA.

americana. Cuba. h.

997. TOPOBEA.

parasitica. Guiana. h.

998. AGATHOPHYLLUM.

aromatica. Ind. h.

999. KLEINHOFIA.

hospita. Iava. Amboina

etc. h.

1000. STERCVLIA.

frontosa. Cajenna. h.

foetida. Amboina. h.

crinita. Sina. h.

cordifolia. Senegal. h.

Balanghas. Malabar. Am-

boin. h.

lanceolata. China. h.

platanifolia. Ibid. Ara-

bia. h.

Ivira. Guiana. h.

Digynia.

1001. HELIOCARPVS. *Son-
nenfrucht.*

americanus. Vera Crux. h.

1002. AGRIMONIA. *Oder-
mennig.*

Eupatoria. Europ. 4. †.

repens. Oriens. 4.

parviflora. — — — —

Agrimonioides. Ital. Ca-

rinth. 4. †.

Trigynia.

1003. RESEDA. *Wau.*

Luteola. P. Europ. ☉. †.

sesamoides. Pr. Mons-

pellium. ☉.

canescens. Arabia. 4.

cochinchinensis. Cochin-

china. ☉.

chinesis. Canto Sin. ☉.

dipetala. Cap. b. Sp. 4.

glauca. Pyrenaei. 4.

purpurascens. Pr. Mons-

pellium. 4.

odorata. Aegypt. ☉. ♂.

RESEDA.

RESEDA. mediterranea.

Alexandria. ☉.

Phyteuma. Gall. Helv.

Italia. ☉.

lutea. Europ. ☉. †.

undata. Hispania. Aegypt. 2.

alba. Gallia. Hispania.

☉. †.

fruticulosa. Hispan. 2. h.

1004. EUPHORBIA. *Wolfsmilch.** *Fruticosae.*† *aculeatae.*

triaculeata. Arab. fel. h.

anriquorum. India. h.

canariensis. Inf. canar. h.

heptagona. Aethiopia. h.

edulis. Cochinch. h.

cereiformis. Aethiop. h.

officinarum. Africa. h.

abyssinica. Abyssinia. h.

mammillaris. Aethiop. h.

nereifolia. Ind. occid. h.

fimbriata. — — — h.

†† *inermes.*

Caput Medusae. Aethiopia. h.

meloformis. Ibid. h.

imbricata. Lusitan. h.

mellifera. — — — h.

Clava. — — — h.

mauritanica. Afric. h.

Tirucalli. Ind. h.

Tithymaloides. Curassao. h.

EUPHORBIA. heterophyl.

la. Amer. mer. h.

cotinifolia. Curassao. h.

laevigata. Ind. orient. h.

glabrata. Inf. carib. h.

linifolia. Domingo. h. 2.

cuneata. Arabia fel. h.

picta. — — — h.

nudiflora. — — — h.

cyathophora. Amer. calid. h.

oblitterata. Iamaica. h.

piscatoria. — — — h.

punicea. Iamaic. h.

balsamifera. — — — h.

myrtifolia. Iamaic. h.

** *Herbaceae.*† *florib. solitariis.*

ocymoides. Campech.

parviflora. Ind. ☉.

granulata. Arab.

linearis. Inf. St. Crucis.

bombensis. Amer. mer.

Chamaesyce. Europ. au-

stral. ☉. †.

Peplis. Hispan. Carniol.

☉. †.

polygonifolia. Virgin.

Canad. ☉.

maculata. Amer. bor. ☉.

Ipecacuanhae. Virg. Can-

nad. 2.

portulacoides. Philadel-

phia. 2.

canescens. Hispan. ☉.

belgradica. Turcia.

EUPHOR.

EUPHORBIA. articulata.
America.

†† flor. aggregatis
vel umbellatis.

hyssopifolia. Amer.

hypericifolia. Ind. oc-
cid. ☉.

prostrata. — — —

origanoides. Inf. Ascen-
sionis. 2.

hirta. Amer. calid. ☉.

pilulifera. Ibid. ☉.

thymifolia. Japon.

rosea. Ind. orient.

peploides. — — —

rubra. Hispan. ☉.

graminea. Iamaic. 2.

Atoto. Societ. Inf.

obliquata. Alexandr.

tuberosa. Aegypt. Ae-
thiop. 2. ♀.

Kahirensis. Deserta Ka-
hir. *) 2.

Peplus. Europ. ☉. †.

falcata. Europ. austr. ☉.

exigua. Europ. ☉. †.

retusa. Ibid. ☉. †.

divaricata. — — —

Lathyris. P. Europ. ♂. †

terraccina. Hispan. ☉.

cuneiformis. Agr. ped.

Apios. Creta.

laeta. — — —

nicaeensis. Pampelona.

diffusa. Austr. ☉.

*) E. retusa Forskahlii.

EUPHORBIA. spinosa. Gall.
Cret. 2. ♀.

Paralias. P. Europ. 2. †.
glauca. Nov. Zeelandia.

2. ♀.

carniolica. Carniol.

genistoides. Cap. bon.

Spei. ♀.

taurinensis. Agr. ped. ♀.

epithymoides. Ital. etc.

2. †.

Pithyusa. Hispan. Ital.

etc. 2. †.

dulcis. Europ. 2. †.

saxatilis. Austr. 2.

sylvatica. Helvet. Austr.

2. †.

portlandica. Angl. ♀.

feticornis. Barbar.

cordata. Carniolia.

segetalis. Russia. Austr.

☉. †.

iuncea. — — —

pineae. — — —

aleppica. Creta. 2.

angulata. Austr.

verrucosa. Gall. Ital. etc.

♂. †.

pilosa. Sibir. Austr. 2.

☉. †.

helioscopia. P. Europ.

☉. †.

stricta. Austr.

ferrata. Aegypt. Barba-

ria. 2.

corollata. Virgin. Canad.

EUPHOR-

EUPHORBIA. coralloides. Iapon. Sibir. Oriens. 2. platyphyllos. Gall. Angl.

☉. †.

pubescens. Tunet. ☉.

litterata. — — —

orientalis. Oriens. 2.

hyberna. Sibir. Pyrenaei.

‡. 2. †.

myrsinites. Gall. Calabria. 2.

Caiogala. German. 2.

biumbellata. Barbar.

Esula. Europ. 2. †.

Characias. Gall. Hispan.

‡. †.

Seguieri. Carniolia.

Gerardiana. Austr.

Cyparissias. Europ. 2. †.

dendroides. Ital. Cret. ‡.

amygdaloides. Gall. Anglia. 2. †.

emarginata. — — —

palustris. Europ. 2. †.

1005. *PALLASIA.*

polygonoides. Armen. ‡.

comosa. Aegypt. Barb. ‡.

casgica. Moscov. ad Mare

caspic. ‡.

1006. *VISNEA.*

Mocanera. Insul. ca-

nariens. ‡.

1007. *NAPIMOGA.*

guianensis. Guiana. ‡.

Tetragynia.

1008. *APONOGETON.*

monostachyon. Ind. or. 2.

distachyon. Cap. bon.

Spei. 2.

angustifolium. — — —

1009. *DICHROA.*

febrifuga. Chin. Coch. ‡.

Pentagynia.

1010. *GLINVS.*

lotoides. Asia. Hisp. ☉.

dictamnoides. India.

fetiflorus. Arabia felix.

crystallinus. Ibid.

Miltus. Africa. ‡.

Ononides. India.

Polygynia.

1011. *SEMPERVIVVM.*

Hauswurz.

arboresum. Lusit. Cret. ‡.

canariense. Inf. canar. ‡.

glutinosum. — — —

glandulosum. — — —

stellatum. — Mons Bal-

do. ☉.

tectorum. Europ. 2. †.

globiferum. P. Ibid. 2. †.

tortuosum. — — —

arachnoideum. Alp. Hel-

vet. Pyren. 2.

hirtum. Helvet. 2. †.

montanum. P. Eur. 2. †.

sedoides. — — —

monanthes. — — —

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

*Monogynia.*1012. CACTVS. Schüpp-
ling.* *Echinomelocacti.*mammillaris. Amer. ca-
lid. h.

Melocactus. Ind. occ. h.

nobilis. Ibid. h.

** *Cerei.*

Pitajaya. Carthageria. h.

tetragonus. Amer. cali-
dior. h.

pentagonus. Ibid. h.

hexagonus. Surinam. h.

heptagonus. Amer. ca-
lid. h.peruvianus. Iamaica au-
stral. h. 4.

repandus. Amer. cal. h.

lanuginosus. Curassao. h.

Royerii. Amer. cal. h.

coquimbauus. Chile. h.

parasiticus. Amer. cal. 4.

pendulus. Ibid. h.

triangularis. Brasil. Ia-
maic. h.

grandiflorus. Iamaic. h.

flagelliformis. Ibid. 4.

*** *Opuntiae.*moniliformis. Amer. ca-
lid. 4.

Opuntia. Ibid. Lusitan.

Hispan. h.

CACTVS. Ficus indica. Amer.
calid. h.

Tuna. Inf. eustachian. h.

cochenillifer. Amer. me-
rid. h.

curassavicus. Curass. h.

Phyllanthus. Brasil. Su-
rinam. h.

spinosissimus. — — —

alatus. Iamaic. h.

Pereskia. Amer. cal. h.

portulacifolius. Ibid. h.

1013. OPA.

odorata. Cochinch. h.

Metrosideros. Ibid. h.

1014. MELALEUCA.

Schwarzweiss.

gumifera. — — — h.

costata. — — — h.

salicifolia. — — — h.

viminalis. — — — h.

armillaris. — — — h.

nodosa. — — — — h.

fulgens. — — — h.

excelsa. — — — h.

spectabilis. — — — h.

scandens. — — — h.

albiflora. — — — h.

myrtifolia. — — — h.

Leucodendron. India. h.

latifolia. Ibid. h.

angustifolia. Nov. Cale-
don. h.

trinervia. Ind. h.

scoparia. Nov. Zeelan-
dia. h.

MELA-

MELALEUCA. diffusa. Ibid. h.
 lucida. Taheiti. h.
 villosa. Nov. Caledon. h.
 aestuosa. Societ. Inf. h.
 florida. Nov. Zeeland. h.
 perforata. Ibid. h.
 virgata. Nov. Caled. h.
 linearis. Nov. Hollan-
 dia. h.
 ciliaris. Nov. Caled. h.
 suaveolens. — — h.
 viridiflora. — — h.
 arachnoidea. — — h.
 umbellata. — — h.
 squarrosa. — — h.

1015. FABRICIA.

myrtifolia. — — h.

1016. PHILADELPHVS.

Pfeiffenstrauch

coronarius. P. Eur. h. †.
 inodorus. Carolina. h.
 aromaticus. — — h.
 laniger. — — — h.
 floribundus. Inf. Oceani
 austr. h.

1017. PSIDIVM. *Cujava-*
baum.

* *pedunc. unifloris.*

piriferum. Ind. utraq. h.
 decaspermum. Societat.
 Inf. h.

grandiflorum. Guian. h.
 aromaticum. Ibid. h.
 Cuiavillus. Zeylan. h.

** *pedunc. trifloris.*

pomiferum. Ind. utraq. h.

PSIDIVM. guineense. Insul.
 Afric. h.

*** *pedunc. multiflor.*

pumilum. Zeylan. Sin. h.
 montanum. Ind. occ. h.
 nigrum. Cochinch. h.
 rubrum. Ibid. h.

1018. EVGENIA.

* *foliis integerrim.*

fallax. Cajenna. h.
 malaccensis. Ind. h.
 lambos. Ibid. h.
 multiflora. Cajenna. h.
 carthagenensis. Cartha-
 gen. h.

aquea. Ind. h.

Pseudopsidium. Marti-
 nia. h.

periplocaefolia. Ind. h.
 paniculata. Ibid. h.

montana. Guiana. h.
 polystachya. Cajenna. h.
 Mini. Guiana. h.

latifolia. Ibid. h.

bracteata. Cajenna. h.

pedunculata. Inf. St. Cru-
 cis. h.

guianensis. Guiana. h.

corticosa. Cochinch. h.

tomentosa. Guiana. h.

nervosa. Cochinch. h.

sinemariensis. Guian. h.

cotinifolia. Cajenna. h.

uniflora. Ind. h.

undulata. Guiana. h.

sessiliflora. Inf. St. Cruc. h.

EVGE.

- EVGENIA. baruenfis. Amer. calidior. h.
 ** *foliis crenatis.*
 acutangula. Ind. h.
 racemofa. Ibid. h.
 1019. CARYOPHYLLVS.
Näglein.
 aromaticus. Inf. moluc-
 canae. h.
 1020. EVCACYPTVS.
 obliqua. Nov. Cambr. h.
 1021. MYRTVS. *Myrten.*
 communis. Europ. auſtr.
 Asia. Afric. h.
 braſiliana. Braſil. h.
 Luina. Chile. h.
 Ugni. Ibid. h.
 alpina. Iamaic. h.
 tomentofa. China. h.
 procera. Hispan. h.
 ceraſina. Carib. h.
 liguſtrina. Hispan. h.
 biſſora. Iamaic. h.
 crenulata. Hispan. h.
 lucida. Surinam. h.
 anguſtiſolia. C. b. Sp. h.
 laevis. Iapon. h.
 Cumini. Zeylan. h.
 lineata. Hispan. h.
 cordata. Ind. occid. h.
 laurina. Zeylan. h.
 trinervia. China. h.
 buxiſolia. Ind. occid. h.
 glabrata. Hispan. h.
 diſticha. Iamaic. h.
 monticola. Ibid. h.
 MYRTVS. axillaris. Iamaic. h.
 Gregii. Ind. occid. An-
 tigua. h.
 dioica. Americ. h.
 virgultofa. Iamaic. St.
 Crux. h.
 ſplendens. Hispan. h.
 zeylanica. Zeylanja. h.
 androſemoides. Ibid. h.
 chinenſis. Canto Sin. h.
 caryophyllata. Ind. oc-
 cident. h.
 acris. Iamaic. h.
 fragrans. Iamaic. h.
 Pimenta. Ibid. h.
 triſſora. Amer. h.
 pallens. Ibid. h.
 dumoſa. Ibid. h.
 cotinifolia. Ibid. h.
 ſaligna. India. h.
 linearis. America. h.
 1022. CALYPTHRANTHES.
 Chytraculia. Iamaic. h.
 Zuzygium. Ibid. h.
 rigida. Ibid. h.
 caryophyllifolia. India
 orient. h.
 Iambolana. Ibid. Guin. h.
 pollicina. Maurit. h.
 Makal. India? h.
 paniculata. Ibid.? h.
 nitida. Ibid.? h.
 1023. SCOLOPIA.
 puſilla. Zeylan. h.
 1024. FOETIDIA.
 borbonica. Borbonia. h.

1025. PUNICA. *Granaten*.
Granatum. Eur. austr. h.
nana. Iamaic. h.

1026. AMYGDALVS. *Mandel*.

Perfica. Persia. h.
communis. Italia. Helvet.

Afric. bor. h.

pumila. Afric. bor. h.

nana. Asia bor. h.

incana. Promontorium

Caucasi. h.

orientalis. Oriens. h.

cochinchinensis. Coch. h.

1027. DECADIA.

aluminosa. Cochinch. h.

1028. PRUNVS. *Pflaumen-*
baum.

Padus. Europ. h. †.

rubra. — — h.

virginiana. Amer. bor. h.

serotina *). Ibid. h.

nana. Ibid. h.

lanceolata. Ibid. h.

canadensis. Ibid. h.

occidentalis. Ind. occ. h.

sphaerocarpa. Hispaniol. h.

lusitanica. Lusitania Ma-

dera. h.

Laurocerasus. Or. Pers. h.

carolina. Amer. bor. h.

elliptica. Iaponia. h.

semperflorens. — — h.

*) Pr. virginiana. Du Roi
E. 1. Burgsdorf. Moench. Wan-
genheim.

PRUNVS. paniculata. Iapo-
nia. h.

Mahaleb. Helv. h. †.

latifolia. Amer. h.

avium. Europa. h. †.

α) nigricans.

β) varia.

pensylvanica. America

boreal. h.

pygmaea *). Ibid. h.

Cerasus. Europa austr.

h. †.

α) austera.

β) acida.

γ) flore pleno.

pumila. Amer. bor. h.

Chamaecerasus. Russia.

h. †.

Armeniaca. Oriens. h.

sibirica. Sibiria. h.

insititia. P. Europa. h. †.

prostrata. Mons Liban. h.

domestica. America bor.

h. †.

dasycarpa. Oriens. Eu-

ropa austr.? h.

spinosa. Europa. h. †.

cerasifera **). America

boreal. h.

PRUNVS.

*) Pr. nigra Aiton.

**) Pr. maritima Wangen-
heim. Marhal.

— spinosa Walther.?

— domestica var. c. Du

Roi.

K

PRUVVS. japonica. Iaponia. h.

glandulosa. Iaponia. h.

tomentosa. Ibid. h.

aspera. Ibid. h.

1029. PHOBEROS.

cochinchinensis. Coch. h.

chinensis. China. h.

1030. DODECADIA.

agrestis. Cochinch. h.

1031. CHRYSOBALANVS.

Cacaopflaume.

Icaco. Amer. mer. h.

1032. PLINIA.

crocea. America. h.

pedunculata. Surinam. h.

1033. ROBINSONIA.

guianensis. Guiana. h.

1034. LAGERSTROEMIA.

Flos Reginae. Calcutta. h.

indica. Iaponia. h.

1035. SONNERATIA.

acida. Nova Guinea. h.

1036. COVEPIA.

guianensis. Cajenna. h.

1037. MOQVILEA.

guianensis. Guiana. h.

Digynia.

1038. LUCUMA.

Bifera. Chile. h.

turbinata. Ibid. h.

Valparadisaea. Ibid. h.

Keule. Ibid. h.

spinosa. Ibid. h.

1039. CRATAEGVS. *Weißdorn.*

CRATAEGVS. elliptica.

Amer. bor. h.

pyrifolia *). Ibid. h.

laevis. Iaponia. h.

glandulosa **). America

boreal. h.

punctata ***). Ibid. h.

Crus Galli †). Ibid. h.

parvifolia ††). Ibid. h.

viridis. Ibid. h.

alpina. Ibid. h.

glabra. Iaponia. h.

villosa. Iaponia. h.

maura. Mauritania. h.

indica. India. h.

Bibas. Canto Sinar. h.

rubra. Ibid. h.

CRA-

*) Cr. leucophleos Moench.

— tomentosa Du Roi.

— edulis Loddge.

Mespilus laciniata Walther.

— Calpodendron Ehrhart.

**) Cr. sanguinea. Pall.

Mespilus rotundifol. Ehrh.

***) Cr. Crus Galli Du Roi.

Mespilus cuneifolia Ehrh. Du

Roi. Marsh.

†) Mespilus lucida Ehrh.

Du Roi.

Cr. lucida Wangenheim.

α) splendens Aiton.

β) pyracanthifolia Id.

γ) falicifolia Idem.

††) Cr. uniflora Du Roi.

Mespilus Xanthocarpus Ehrh. L.

Cr. tomentosa L. Trew.

Mespilus virginiana Pluck. phyt.

CRATAEGVS. triloba. Bar-
baria. h.

cordata *). Amer. bor. h.

coccinea **). Ibid. h.

monogyna. Europ. h. †.

Oxyacantha ***). Ibid.
h. †.

α) vulgaris.

β) rosea.

γ) plena.

Azarolus. Gall. Helvet.

Oriens. h.

Trigynia.

1040. SORBUS. *Eber-*
esche.

aucuparia. Europa. h. †.

domestica. P. Europ. h. †.

hybrida. Thuring. Goth-
land. h. †.

1041. SESUVIUM. *Gren-*
sek

Portulacastrum. Ind. oc-
cident. 4.

Tetragynia.

1042. TETRACERA. *Vier-*
horn.

farmentosa. Zeylan. h.

nitida. Inf. Trinitatis. h.

Euryandra. Nov. Cal. h.

*) Cr. populifolia Walt.

Mespilus cordata Du Roi.

— — phoenopyrum L.

— — acerifolia Burgsdorf.

**) Mesp. coccinea Ehrh.

***) Mesp. Oxyantha
Du Roi.

TETRACERA. laevis. Ind.
orient. h.

volubilis Amer. mer. h.

aspera *). Cochinchin. h.

Pentagynia.

1043. MESPILVS. *Mis-*
peln.

Pyracantha. Gall. Ital. h.

hyemalis. Carolina. h.

aestivalis. Ibid. h.

germanica. Europ. h. †.

Chamaemespilus **). P.

Alp. europ. h. †.

Cotoneaster. P. Europa.

Asia. h. †.

japonica. Iaponia. h.

1044. PYRVS. *Birnbaum.*

arbutifolia ***). Amer.

boreal. h.

Botryapium †). Virginia

Canad h.

Amelanchier ††). Helv.

Austr. h. †.

ovalis †††). America bo-

realis. h.

K 2

PYRVS.

*) Calligonum Lour.

**) Pyrus Chamaemespilus

Ehrhart

***) Mespilus arbutifolia L.

Du Roi.

†) Mespilus canadensis L.

Crataegus racemosa Lamarck.

††) Mespilus Amelanchier L.

†††) Mespilus Amelanchier

Walt. ?

Crataegus spicata Lamarck.

PYRUS. communis. Euro.

pa. h. †.

Pollveria *). Germania.

h. †.

praecox. Sibiria. h.

Malus. Europa. h. †.

dioica **). — — — h.

japonica. Iaponia. h.

salicifolia. Russia. h.

spinosa. Arabia. h.

Cydonia. P. Europ. h. †.

α) oblonga.

β) maliformis.

γ) lusitanica.

spectabilis. China. h.

prunifolia. Sibiria. h.

baccata. Ibid. h.

coronaria. Virginia. h.

angustifolia. America bo-
real. h.

nivalis. Russia. Austr. h.

elaeagrifolia. Russia. h.

Aria ***). Europa. h. †.

intermedia †). Suecia, Da-
nia. h.torminalis ††). P. Euro-
pa. h. †.

hadiensis. Arabia. h.

hybrida. America bo-
real. ? h.*) *Pyrus irregularis* Du Roi.**) *Pyrus apetala* Moench.***) *Crataegus Aria* L.†) *Crataegus inermis* L.††) *Crataegus torminalis* L.

1045. TETRAGONIA.

Viereck.

fruticosa. Aethiopia. h.

herbacea. Ibid. 2.

hirsuta. Cap. b. Sp.

spicata. Ibid.

echinata. — — — —

expansa. — — — — ○.

crystallina. Peru. ○.

1046. MESEMBRYANTHE-

MVM. *Zaserblume.** *corollis albis.*

ciliatum. — — — —

pallens. — — — —

digitatum. — — — —

nodiflorum. Aegypt. Nea-
pol. ○.

crystallinum. Africa. ○.

Tripodium. C. b. Sp. 2.

expansum. Ibid. 2.

apetalum. Ibid. 2.

criniflorum. Ibid. 2.

cordifolium. Ibid. ○.

humifusum. — — — —

testiculare. — — — —

umbellatum. Cap. bon.

Spei. h.

calamiforme. Ibid. h.

splendens. Ibid. 2.

caducum. — — — —

geniculiflorum. Cap. b.

Spei. h.

copticum. Aegypt. ○.

noctiflorum. C. b. Sp. h.

** *corollis rubicundis.*

bellidiflorum. C. b. Sp. 2.

MESEM-

MESEMBRYANTHEMUM.

- deltoides. C. b. Sp. h.
 reptans. — — — —
 deflexum. — — — —
 filamentosum. Cap. bon.
 Spei. 4.
 stipulaceum. Ibid. h.
 australe. — — — —
 spinosum. Cap. b. Sp. h.
 crassifolium. Ibid. 4.
 loreum. Ibid. 4.
 hispidum. Ibid. h.
 brevifolium. — — — —
 laeve. — — — —
 glomeratum. C. b. Sp. h.
 tuberosum. Ibid. h.
 scabrum. Ibid. h.
 emarginatum. Ibid. h.
 tenuifolium. Ibid. h.
 falcatum. Ibid. h.
 forficatum. Ibid. 4.
 bracteatum. Ibid. 4.
 barbatum. Ibid. h.
 villosum. Ibid. h.
 uncinatum. Ibid. h.
 cuneifolium. Ibid. h.
 *** *corollis luteis.*
 edule. Cap. b. Spei. 4.
 glaucum. Ibid. h.
 ferratum. Ibid. h.
 pugioniforme. Ibid. h.
 molle. — — — —
 echinatum. — — — —
 corniculatum. Africa. 4.
 veruculatum. Ibid. h.
 micans. Cap. b. Spei. h.

MESEMBRYANTHEMUM.

- grossum. — — — —
 brachiatum. — — — —
 bicolorum. Cap. b. Sp. h.
 tortuosum. Ibid. 4.
 pomeridianum. Ibid. ☉.
 papulosum. Ibid. ☉.
 sessiliflorum. — — — —
 helianthoides. — — — —
 glabrum. — — — —
 pinnatifidum. C. b. Sp. ☉.
 cingens. Ibid. 4.
 difforme. Ibid. 4.
 dolabriforme. Ibid. 4.
 rostratum. Ibid. 4.
 linguiforme. Ibid. 4.
 albidum. Ibid. 4.
 compactum. — — — —
 *** *corollis viridibus.*
 viridiflorum. — — — —
 ***** *incertae tribus.*
 capillare. Cap. b. Sp.
 1047. AIZOON. *Immer-*
grün.
 canariense. Inf. canar. ☉.
 glinoides. Cap. b. Sp.
 secundum. Ibid.
 rigidum. Ibid. h.
 perfoliatum. Ibid.
 hispanicum. Hispan. ☉.
 fruticosum. Cap. bon.
 Spei. h.
 paniculatum. Ibid.
 lanceolatum. Africa.
 sarmentosum. Cap. bon.
 Spei.

1048. SPIRAEA. *Spirae-
staide.** *fruticosae.*laevigata *). Sibiria. h.
falicifolia. Amer. boreal.
Sibir. h. †.

β) alba.

tomentosa. Amer. bor. h.
camtschatica. Camtsch. h.
callosa. Iaponia. h.
iaponica. Ibid. h.
hypericifolia. Canada. h.
alpina. Sibiriae alpes. h.
crenata. Gall. Hispan.
Sibir. h.

argentea. Nov. Granad. h.

betulifolia. Russia. h.

chamaedrifolia. Sibir. h.

ulmifolia **). Carinth. h.

incisa. Iaponia. h.

thalictroides. Russia. h.

triloba. Ibid. h.

opulifolia. Virgin. Ca-
nad. h.

sorbifolia. Sibiria. h.

** *herbaceae.*

Aruncus. Helv. Austr.

Russia. 4. †.

Filipendula. Europ. 4. †.

Ulmaria. Ibid. 4. †.

lobata. Sibiria. 4.

palmata. Iaponia. 4.

trifoliata. Canada. 4.

*) Sp. altaica Pall.

**) Sp. chamaedrifolia
Iacq.1049. ROSA. *Rose.** *germinib. globosis.*

lutea *). Italia. h. †.

sulphurea **). Oriens. h.

rugosa. Iaponia. h.

cinnamomea ***). Gall.

Ital. Helv. h. †.

arvensis. Anglia. Suecia.

Russia. h. †.

fluvialis. Scandinav. h.

pimpinellifolia. Europ.

austr. h.

spinosissima. Europ. h. †.

parviflora †). Amer. bo-

real. h.

blanda. Amer. bor. ? h.

lucida. Ibid. h.

carolina ††). Ibid. h.

sempervirens. German. h.

ROSA.

*) Ros. chlorophylla Ehrh.

— eglanteria L.

β) bicolor Iacq.

— punicea Du Roi Ed. I.

**) Ros. glaucophylla Ehrh.

— lutea multiplex Du

Roi.

— eglanteria β) L.

***) Ros. collincola Ehrh.

— foecundissima Roth.

Du Roi.

†) Ros. caroliniana Du
Roi Ed. I.— pensylvanica Wan-
genheim.

— humilis Marshal.

††) Ros. corymbosa Ehrh.

— virginiana Du Roi.

ROSA. villosa. Europ. h. †.

β) mollissima.

provincialis. Gall. Hispan.

Ital. h. †.

** germinib. ovatis.

centifolia. — — — h.

pumila. Austria. h.

gallica. Europa austr. h.

α) papaverina.

β) holosericea.

γ) basilica.

δ) arvina.

damascena. Gallia au-

stralis. h.

rubiginosa*). Europ. h. †.

turbinata. Delphin. h.

moscosa. — — — h.

moschata **). — — — h.

collina. Austria. h.

finica. — — — — h.

nankinensis. Nankin. h. .

alpina. Helvetia. h. †.

canina ***). Europ. h. †.

sylvestris. P. German. h.

rubrifolia. Delphin. h.

pendulina. Amer. bor. h.

alba. Europa austr. h. †.

serpens. P. German. h.

indica. China. h.

corymbosa. — — — — h.

*) Ros. eglanteria Du
Roi Ed. I.

**) Ros. oposifemma Ehrh.

***) Ros. alba Reitter et
Abel.

ROSA. multiflora. Japon. h.

persica. Persia. h.

1050. RvBvs. *Himbeere.*

* frutescentes.

canadensis. Canada. h.

rosaefolius. Mauritia. h.

fruticosus. Europ. h. †.

β) flore pleno.

australis. Nov. Zealand. h.

idaeus. Europa. h. †.

ferratus. — — — — h.

occidentalis. Amer. bo-

real. h.

triphyllus. Iaponia. 2.

jamaicensis. Iamaica. h.

parvifolius. India. h.

caesus. Europa. h. †.

hispidus. Canada. Iapo-

nia. 2.

palmatius. Iaponia. h.

odoratus. Amer. bor. h.

moluccanus. Amboin.

China. h.

japonicus. Iaponia. h.

incisus. Ibid. h.

elongatus. Iava. h.

villosus. Iaponia. h.

pyrifolius. Iava. h.

** herbacei.

pedatus. Amer. bor. 2.

saxatilis. Europa. 2. †.

arcticus. Canada. Succ.

Russia. 2.

geoides. Amer. bor. 2.

sanctus. Creta. Palaest. 2.

trifidus. Iaponia. 2.

RUBVS. Chamaemorus. Eu-

ropa bor. 2. †.

stellatus. Amer. bor. 2.

Dalibarda. Canada. 2.

1051. FRAGARIA. *Erd-
beere.*

vesca. Europa. 2. †.

sterilis. P. ibid. 2. †.

monophylla. — — 2.

1052. POTENTILLA. *Fin-
gerkraut.*

* *foliis pinnatis.*

sericea. Sibiria. 2.

multifida. Helv. Sibir.

Tatar. 2.

fruticosa. P. Europ. Amer.
bor. †.

anserina. Europa. 2. †.

bifurca. Sibiria. 2. †.

pimpinelloides. Arme-
nia. 2.

supina. Europa. ☉. †.

pennsylvanica. Canada. 2.

rupestris. P. Europ. 2. †.

fragarioides. Sibir. Gall.
2.

** *foliis digitatis.*

recta. Ital. Helvet. 2. †.

nivalis. — — — —

flouularis. Sibiria. 2.

valderia. Alpes europ. 2.

hirta. Pyrenaei. Pr. Mont-
pell. 2. †.

argentea. Europa. 2. †.

canadensis. Americ. bo-
real. 2.

alba. Europa. 2. †.

POTENTILLA. caulescens.

Alpes Helvet. etc. 2.

Clusiana. Austr. Alp. 2. †.

alchimilloides. — —

reptans. Europa. 2. †.

astracanica. Sibiria.

opaca. Helvet. Austr. etc.

2. †.

verna. Europa. 2. †.

aurea. Alp. europ. 2. †.

intermedia. Helv. Austr.

2.

salisburgensis. Tyroliae

alpes. 2.

nitida. Baldo. 2.

erecta *). Europa. 2. †.

repens **). P. ibid. 2. †.

*** *foliis ternatis.*

monspeliensis. Pr. Mont-

pellierum. ☉.

tridentata. Sibiria. 2.

norwegica. Europ. boreal.

♂. 2. †.

nivea. Alpes europ. 2.

grandiflora. Delphin. Si-

biria. 2.

subacaulis. Sibiria. Car-

niolia. 2.

1053. GEVM. *Benedikten-
kraut.*

virginianum. America

boreal. 2.

aleppicum. Aleppo. 2.

GEVM.

*) Tormentilla erecta L.

**) — — repens L.

GEVM. urbanum. Europa.

4. †.

intermedium. Helv. 2. †.

canadense. Canada. 2.

japonicum. Iaponia.

album. — — — —

rivale. Europa. 2. †.

montanum. P. Europa.

2. †.

reptans. Gall. Helv. 2.

carolinianum. Carolin. 2.

1054. DRYAS. *Silberkraut*.

anemonoides. Kamtschat-

ka. 2.

geoides. — — — 2.

octopetala. Alp. europ.

2. †.

1055. COMARVM. *Fünf-*

blatt.

palustre. Europa. 4. †.

1056. CALYCANTHVS. *Ge-*

würzstrauch.

floridus. Carolina. †.

praecox. Iaponia. †.

sterilis. Carolina. †.

fertilis. Ibid. †.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

Monogynia.

1057. MARCGRAVIA.

umbellata. Ind. occid. †.

1058. TERNSTROEMIA.

elliptica. Ind. occid. †.

meridionalis. Ibid. †.

TERNSTROEMIA. punctata.

Guiana. †.

dentata. Ibid. †.

japonica. Iaponia. †.

1059. PARALEA.

guianensis. Guiana. †.

1060. TRILIX.

lutea. Amer. merid. †.

1061. DOLIOCARPVVS.

Rolandri. — — — †.

maior. — — — — †.

Calinea. Guiana. †.

1062. RHEEDIA.

lateriflora. America. †.

1063. CAPPARIS. *Kapern*.

spinosa. Europa austral.

Oriens. †.

zeylanica. Zeylania. †.

erythrocarpus. — — †.

Baducca. Iamaica. †.

horrida. Coromandel. †.

sepiaria. India. †.

frondosa. Domingo. Car-

thagena. †.

ferruginea. Iamaica. †.

saligna. Inf. St. Cruc. †.

torulosa. Iamaica. †.

Carandas. Amboin. †.

longifolia. Iamaica. †.

cynophallophora. Ibid. †.

hastata. Carthagena. †.

comosa. Amer. merid. †.

verrucosa. Ibid. †.

jamaicensis. Iamaica. †.

Eustachiana. Amer. me-

rid. †.

CAPPARIS. grandis. Zey-
lania. h.

linearis. Carthageria. h.

pulcherrima. Ibid. h.

Breynia. Iamaica. h.

oblongifolia. Arabia fe-
lix. h.

cantonienfis. Canto Si-
nar. h.

magna. Cochinchina. h.

falcata. Ibid. h.

nemorosa. Amer. mer. h.

tenuifiliqua. Ibid. h.

mithridatica. Arab. fel. h.

inermis. Ibid. h.

Dahi. Arabia fel. h.

1064. ACTAEA. *Christophs-
kraut.*

spicata. P. Europa. 2. †.

racemosa. Virg. Canad. 2.

monogyna. Carolina.

dioica. Ibid.

japonica. Iaponia.

pentagyna. Carolina.

aspera. Canto Sinar. h.

1065. SANGVINARIA.

Blutkraut.

canadensis. Canada. 2.

1066. PODOPHYLLUM. *En-
tenfuß.*

peltatum. Amer. bor. 2.

diphyllum. Virginia. h.

1067. TOVOMITA.

guianensis. Guiana. h.

1068. CHELIDONIVM.

Schellkraut.

CHELIDONIVM. maius. Eu-
ropa. 2. †.

Glaucium. Gall. Angl.
Italia. ○. †.

corniculatum. Gall. Hun-
gar. ○. †.

hybridum. Eur. austr. ○.

dodecandrum. Arab. ○.

japonicum. Iaponia.

1069. PAPAVER. *Mohn.*

* *capf. hispidis.*

hybridum. Europa au-
stral. ○. †.

Argemone. Europ. ○. †.

alpinum. Pyrenaei Hel-
vet. 2.

nudicaule. Sibir. Scan-
dinav. 2.

** *capf. glabris.*

Rhoeas. Europa. ○. †.

dubium. Europ. bor. ○. †.

somniferum. Europa au-
stral. ○. †.

cambricum. Cambr. Py-
renaei. 2.

orientale. Oriens. 2.

1070. ARGEMONE. *Sta-
chelmohn.*

mexicana. Mexico, Ia-
maica. ○.

armeniaca. Armenia. ○.

pyrenaeica. Pyrenaei.

1071. MYNTINGIA.

Calabura. Iamaica. h.

1072. SARRACENIA.

flava. America bor. 2.

SARRA-

SARRACENIA. purpurea.
America boreal. 2.
rubra. Carolina.
minor. Ibid.

1073. NYMPHAEA. See-
rose.

Noucheli. India.
lutea. Europa. 2. †.
alba. Ibid. 2. †.
Lotus. Ital. Afric. Ame-
rica. 2.

Nelumbo. India. Persia.
Russia. 2.

pentapetala. Carolina.
reniformis. Ibid.
sagittifolia. Ibid.

advena. — — — —

1074. BIXA. Orleanbaum.
Orellana. Iamaica. †.

1075. SLOANEA.

dentata. Amer. mer. †.
emarginata. Carolina. †.
Massoni. Inf. carib. †.
finemariensis. Ibid. Gui-
ana. †.

1076. AVBLETIA.

Tiburbu. Ind. occident.
Guiana. †.

Patumpo. Guiana. †.
aspera. Ibid. †.
laevis. Ibid. †.

1077. OCHNA. Iabotapi-
tabaum.

squarrosa. Ind. occid. †.
parvifolia. Arabia fel. †.

1078. TREWIA.

nudiflora. Malabar. †.

1079. GRIAS. Blumen-
schaft.

cauliflora. Iamaica. †.

1080. SPARRMANNIA.

africana. China. †.

1081. TILIA. Linde.

europaea. Europa. †. †.
β) cordata.

americana *). America
bor. †.

pubescens. Ibid. †.

alba **). Ibid. †.

1082. DECVMARIA.

barbara. Carolina. †.

sarmentosa. Ibid. †.

1083. LAETIA.

completa. Amer. cal. †.

apetala. Iamaica. †.

Guidonia. Ibid. †.

Thamnia. Ibid. †.

1084. GREWIA.

populifolia. Arabia. †.

occidentalis. Curass. Ae-
thiopia. †.

laevigata. India orient. †.

glandulosa. Isle de Fran-
ce. †.

hirsuta. India orient. †.

velutina. Arabia. †.

excelsa. Yemen. †.

GREWIA.

*) T. caroliniana Du Roi.
Wangenh.

**) T. americana Du Roi.
Wangenh.

— tomentosa Moench.

GREWIA. Mallococca. Societ. et Amicor. Inf. h.

orientalis. India. h.

tiliaefolia. Ind. orient. h.

asiatica. Suratta. h.

1085. MICROCOS.

paniculata. Zeylan. h.

1086. MARILA.

racemosa. Ind. occid. h.

1087. ELAEOCARPUS. *Ganiterbaum.*

dentata. Inf. mar. pacific. h.

integerrima. Cochinch. h.

copallifera. Zeylan. h.

oblonga. Amboina. h.

1088. DICERA.

ferrata. Nova Zeeland. h.

dentata. Ibid. h.

Craspedum. Cochinch. h.

1089. AVGIA.

sinensis. China. h.

1090. LEGNOTIS.

elliptica. Iamaica. h.

Castipurea. Guiana. h.

1091. ANTHERILIVM.

Rohrii. Ind. occid. h.

1092. MYRODENDRUM.

balsamiferum. Guiana. h.

1093. LEMNISCIA.

guianensis. Guiana. h.

1094. ASCIVM.

Norantea. Guiana. h.

1095. ALANGIVM.

decapetalum. Zeylan. h.

hexapetalum. India. h.

1096. LECYTHIS. *Topfbaum.*

Ollaria. India. h.

pedicellata. Cajenna. h.

grandiflora. Guiana. h.

amara. Ibid. h.

parviflora. Ibid. h.

Idatimon. Ibid. h.

lutea. Ibid. h.

minor. India. h.

Zabucajo. Guiana. h.

1097. MENTZELIA.

aspera. Mexico. ☉.

1098. LOOSA.

hispida. Peru. ☉.

1099. STERBECKIA.

Singana. Guiana. h.

1100. MAPPIA.

guianensis. Guiana. h.

1101. CARAIPA.

parvifolia. Guiana. h.

latifolia. Ibid. h.

longifolia. Ibid. h.

angustifolia. Ibid. h.

1102. THEA. *Theebaum.*

cochinchinensis. Coch. h.

Bohea. China. Japon. h.

cantonienfis. Canto Sin. h.

viridis. China. h.

oleosa. Canto Sinar. h.

1103. EROTEVM.

theoides. Iamaica. h.

undulatum. Ibid. h.

1104. CISTVS. *Cistenrose.*

* *exstipulati.*

libanotis. Hispania. h.

CISTVS.

CISTVS. monspeliensis. Narbonia. Valentia. h.
 ladaniferus. Hispan. Lusitania. h.
 medius. Ager pedem. h.
 fericeus. Hispania. h.
 hybridus. Ibid. h.
 elongatus. Ibid. h.
 crispus. Lusitania. h.
 albidus. Hispan. Narb. h.
 capensis. Cap. b. Sp. h.
 laxus. — — — h.
 vaginatus. — — — h.
 laurifolius. Hispan. h.
 salicifolius. Gall. Italia. Helvet. h.
 villosus. Italia. Hispan. h.
 ocymoides. Hispan. h.
 creticus. Creta. Syria. h.
 incanus. Hisp. Narb. h.
 populifolius. Lusitan. h.
 halimifolius. Ibid. h.
 Fumana. Gall. Helvet. Gothia. h. †.
 laevipes. Pr. Montpell. h.
 umbellatus. Gall. Hisp. h.
 canus. Austr. Narbon. Hispan. h.
 marifolius. Helvet. Verona. h.
 anglicus. Anglia. h.
 oelandicus. Oeland. Gall. Helv. h. †.
 scabrosus. — — — h.
 lanceolatus. Barbaria. 2.
 italicus. Italia. h.

CISTVS. alternifolius. Brasil. h.
 syriacus. Syria. h.
 calycinus. Europ. austr. h.
 guttatus. Angl. Ital. ☉. †.
 Tuberaria. Hispania. 4.
 canadensis. Canada. 4.
 carolinianus. Carolina.
 ** *stipulati*.
 salicifolius. Lusitan. Hispan. ☉.
 ledifolius. Pr. Montpell. 2.
 niloticus. Aegyptus. ☉.
 aegyptiacus. Aegyptus. ☉.
 Lippii. Ibid. h.
 pilosus. Gallia. h.
 squamatus. Hispan. h.
 nummularius. Gallia. h.
 serpyllifolius. Austr. h. †.
 glutinosus. Eur. austr. h.
 racemosus. Hispan. h.
 lavandulifolius. Ibid. h.
 arabicus. Arabia. h.
 hirtus. Hisp. Narbon. h.
 apenninus. Italia. Apennin. h.
 angustifolius. — — — h.
 foetidus. — — — h.
 Helianthemum. P. Eur. h.
 α) mutabilis. Ibid. h.
 polifolius. Anglia. h.
 surreianus. Surreian. h.
 canariensis. Inf. canar. h.
 thymifolius. Arragon. h.
 stipulatus. Alexandr. h.

1105. VALLEA.

stipularis. Nov. Granada. h.

1106. BONNETIA.

palustris. Guiana. h.

1107. PROCKIA.

Crucis. Inf. St. Cruc. h.

1108. MAERVA.

uniflora. Arabia fel. h.

racemosa. Ibid. h.

1109. CORCHORVS. *Mußpflanze.*

fascicularis. Ind. occid.

olitorius. Asia. Africa.

Amer. ☉.

hirtus. Amer. merid.

aestuans. Ibid. Arabia. h.

trilocularis. Arabia. ☉.

tridens. India.

ferratus. Iaponia.

filiquosus. Ind. occid. 2.

Antichorus. Arabia. ☉.

capsularis. India. 2.

scandens. Iaponia.

hirsutus. Ibid. Amer. merid. h.

japonicus. Iaponia. h.

javanicus. Iava.

flexuosus. Iaponia.

1110. THILACHIVM.

africanum. Afric. or. h.

1111. SEGVIERIA.

asiatica. Cochinch. h.

americana. Amer. mer. h.

1112. ARSIS.

rugosa. Cochinchina. h.

1113. FALLOPIA.

nervosa. Canto Sinar. h.

1114. RITTERA.

simplex. Caribaeae. h.

triphylla. Guian. Cajenna. h.

dodecandra. Amer. merid. h.

1115. ONCOBA.

spinosa. Arabia. h.

Digynia.

1116. TEMVS.

moschata. Chile. h.

1117. PAEONIA. *Päonien.*

officinalis. Helvet. Russia.

2. †.

humilis. Uralia. 2.

integra. Dauria. Mongolia. 2.

anomala. Sibiria. 2.

tenuifolia. Ibid. 2.

1118. CVRATELLA.

americana. Amer. merid. h.

1119. FOTHERGILLA.

alnifolia. Carolina. h.

1120. TRICHOCARPVS.

guianensis. Guiana. h.

1121. LACIS.

aspera. Guiana.

Trigynia.

1122. HOMALIVM.

racemosum. Amer. merid. h.

Racoubea. Guiana. h.

1123. DELPHINIVM. *Rit-
tersporn.*

Consolida. Europa. ☉. †.

Aiacis. Helvet. ☉. †.

Aconiti. Ad Dardanell. ☉.

ambiguum. Mauritan. ☉.

peregrinum. Ital. Sibir. ☉.

grandiflorum. Sibir. 2.

elatum. Ibid. Helv. 2. †.

intermedium. — — 2.

exaltatum. — — — 2.

puniceum. Sibiria. 2.

carolinianum. Carolina.

Staphisagria. Oriens. Ca-
labria. ☉.

hybridum. — — 2.

urceolatum. Austria?

1124. ACONITVM. *Sturm-
hut.*

volubile. Sibiria. 2.

septentrionale. Ibid. Suc-
cia etc. 2.

Lycostonum. Alpes eu-
rop. 2. †.

japonicum. Iaponia.

pyrenaicum. Gall. Hel-
vet. 2. †.

Anthora. Alpes europ. 2.

Napellus. Gallia. Helvet.
2. †.

tauricum. Austr. etc. 2. †.

neomontanum. Ibid. 2. †.

cernuum. Alpes Styriae.
2. †.

variegatum. Italia. 2. †.

Camarum. Styria. 2. †.

ACONITVM. *uncinatum.*
Philadelphia. 2.

album. Amer. bor.? 2.

Tetragynia.

1125. LVDIA.

mauritiana. Maurit. †.

1126. WINTERA.

axillaris. Nov. Zeeland. †.

aromatica. Amer. mer. †.

granadensis. Nova Gra-
nada. †.

1127. CARYOCAR.

nuciferum. Barbicia Es-
quita. †.

1128. RHIZOBOLVS.

butyrola. Cajenna. †.

tuberculosa. Ibid. †.

1129. CIMICIFUGA. *Wan-
zenkraut.*

foetida. Sibiria. 2.

Pentagynia.

1130. AQUILEGIA. *Akeley.*

viscosa. Pr. Montpell. 2.

vulgaris. P. Europ. 2. †.

bicolor. Sibiria. 2.

alpina. Helv. alpes. ♂.

canadensis. Virg. Canad.

Dauria. 2.

viridiflora. Sibiria. 2.

1131. NIGELLA. *Narden-
saame.*

damascena. Europa au-
stral. ☉.

fativa. Creta. Aegypt. ☉.

arvensis. Europa. ☉. †.

hispanica. Hispania. ☉.

NIGEL.

NIGELLA. orientalis. Alep-
po. ☉.

1132. REAUMVRIA.
vermiculata. Aegypt. Si-
cilia. ☉.

Decagynia.

1133. BRASENIA.

— — — — —

Polygynia.

1134. DILLENIA.
integra. Zeylanica. ♀.
speciosa. India orient. ♀.
elliptica. Amboin. etc. ♀.
retusa. Zeylanica. ♀.
ferrata. Mussaria. Cele-
be. ♀.

dentata. Zeylanica. ♀.
1135. ILICIVM. *Stern-
anis.*
anifatum. China. Iapo-
nia. ♀.

floridanum. Florida. ♀.
1136. LIRIODENDRON.
Tulpenbaum.

Tulipifera. America bo-
real. ♀.

Liliifera. China. ♀.

Figo. Ibid. ♀.

Coco. Ibid. Cochinch. ♀.

1137. MAGNOLIA.
grandiflora. Florida. Ca-
rolina. ♀.

Plumieri. — — — ♀.

obovata. Iaponia. ♀.

glauca. Virg. Carol. ♀.

MAGNOLIA. acuminata.

Penstyl. Carolina. ♀.
tripelata. Florida. Caro-
lina. ♀.

Fraferi. Carolina. ♀.
tomentosa. Iaponia. ♀.

1138. MICHELIA.
Champaca. India. ♀.
Tiscampaca. Ibid. ♀.

1139. UVARIA. *Trauben-
strauch.*

Melodorum. Cochinch-
ina. ♀.

fruticosa. Ibid. ♀.

zeylanica. India. ♀.

japonica. Iaponia. ♀.

longifolia. Ind. orient. ♀.

coriacea. Ibid. ♀.

lanceolata. Iamaica. ♀.

Uregu. Guiana. ♀.

uncata. Sina. ♀.

1140. ANNONA. *Fla-
schenbaum.*

sinensis. China. ♀.

muricata. Iamaica. ♀.

reticulata. Ibid. ♀.

africana. Africa. ♀.

distincta. Asia. Aegypt. ♀.

triloba. Carolina. ♀.

glabra. Ibid. ♀.

palustris. Iamaica. ♀.

squamosa. Ibid. ♀.

paludosa. Guiana. ♀.

punctata. Ibid. ♀.

longifolia. Ibid. ♀.

Ambotai. Ibid. ♀.

ANNONA.

ANNONA. grandiflora.
Barbaria. h.
rufescens. Guiana. h.
amplexicaulis. Inf. Fran-
ciae. h.
amara. Guiana. h.
tripetala. Amer. bor. h.
mucosa. — — — h.

II 41. XYLOPIA.

muricata. America. h.
glabra. Ibid. h.

II 42. VNONA.

discreta. Surinamia. h.
discolor. Ind. occid. h.
Desmos. Cochinchina. h.

II 43. ANEMONE. Wind-
blume.

* Hepatica.

Hepatica. Europa. 2. †.

** Pulsatillae.

patens. Sibiria. Lusita-
nia. 2. †.

apiifolia. Carinth. alp. 2.

Oenanthe. Sicilia. 2.

alpina. Alpes eur. 2. †.

fulphurea. Helvet. Car-
niol. 2.

pratensis. Europa. 2. †.

Pulsatilla. Ibid. 2. †.

cernua. Iaponia.

vernalis. P. Europa. 2. †.

Halleri. Helvet. 2.

baldensis. Baldo. Caro-

lina. 2.

triternata. Brasilia.

*** Anemonae.

ANEMONE. coronaria.

Oriens. Montes nicae-
enses. 2.

hortensis. Ital. Helvet. 2.

palmata. Lusitania. 2.

**** Anemonoidae.

sibirica. Sibiria. 2.

decapetala. Brasil. 2. †.

trifolia. Gallia. 2.

quinquefolia. Virgin. Ca-
nada. 2.

nemorosa. Europa. 2. †.

ranunculoides. Ibid. 2. †.

apennina. Italia. Angl. 2.

dichotoma. Sibiria. Ca-
nada. 2.

penfylvanica. Canada. 2.

sylvestris. P. Europ. 2. †.

fragifera. Alp. Carinth. 2.

virginiana. Virginia. 2.

narcissiflora. Sibir. Hel-
vet. 2. †.

thalioides. Virgin. Ca-
nada. 2.

fasciculata. Oriens.

II 44. ATRAGENE. Dop-
pelblume.

japonica. Iaponia.

ochotensis. Sibiria. h.

alpina. Sibiria. Helvet.
alp. h.

capensis. Cap. b. Spei.
h. 2.

polygama. Amer. merid.

tenuifolia. Cap. b. Sp.

zeylanica. Zeylan. h.

- 1145. CLEMATIS. *Waldrebe.***
** scandentes.*
 cirrhosa. Baetica.
 crispa. Carolin. Japon. ♀.
 virginica. Amer. bor. ♀.
 japonica. Iaponia.
 trifoliata. Ibid. ♀.
 paniculata. Nov. Zeeland.
 triflora. Borbonia.
 dioica. Iamaic. Coch. ♀.
 minor. China. 4.
 orientalis. Oriens. ♀.
 glauca. Ibid. Sibiria. ♀.
 hexapetala. Russia. Nov.
 Zeelandia. 4.
 Viticella. Ital. Hispan. ♀.
 Viorna. Virginia. Carol. ♀.
 florida. Iaponia.
 reticulata. Carolina.
 Vitalba. P. Europa. ♀. †.
 Flammula. Europ. austr.
 ♀. †.
 Pallasii. Russia.
*** erectae.*
 finensis. China. 4.
 maritima. Ad mar. adria-
 ticum. etc.
 erecta. Helvet. Tataria.
 4. †.
 integrifolia. Tatar. Hun-
 garia. 4. †.
 ochroleuca. — — —
1146. THALICTRUM. *Wiesenraute.*
 alpinum. Alpes europ. 4.
- THALICTRUM. simplex.**
 Suec. Dania. 4.
 finense. Sina. 4.
 contortum. Sibiria. 4.
 aquilegifolium. Austriae
 alpes. 4. †.
 atropurpureum. — — 4.
 lucidum. Gall. Hispan. 4.
 nigricans. Austria. 4.
 flavum. Europa. 4. †.
 foetidum. Helv. Gall. 4.
 elatum. — — — 4.
 maius. Austria. 4.
 medium. Ibid. 4.
 minus. P. Europa. 4. †.
 rugosum. — — — —
 sibiricum. P. Europ. 4. †.
 purpurascens. Canada. 4.
 filioideum. Sibiria. 4.
 japonicum. Iaponia.
 angustifolium. Germania.
 4. †.
 dioicum. Canada. 4.
 tuberosum. Hispan. Py-
 renaei. 4.
 Cornuti. Amer. boreal. 4.
 carolinianum. Carolina.
 flamineum. Sibiria. 4.
- 1147. ADONIS. *Adonisröschen.***
 palustris. Canto Sinar. ☉.
 pilosa. Ibid. ☉.
 magellanica. Inf. Magell.
 aestivalis. P. Europ. ☉. †.
 autumnalis. Ibid. ☉. †.
 miniata. Austria. ☉.

ADONIS.

ADONIS. flammea. Austr.

○.

vesicaria. Cap. b. Sp.

capensis. Ibid. 2.

vernalis. P. Europa. 2. †.

apennina. Sibiria. 2.

1148. RANUNCULVS. *Hahnensfuß*.

* *foliis indivisis*.

Ficaria. Europa. 2. †.

plantaginifolius. Alp. europ. 2.

parnassifolius. Pyren. 2.

nodiflorus. Gall. Sicilia.

amplexicaulis. Helvet.

Pyren. 2.

bullatus. Lusitan. Cret. 2.

Flammula. Europa. 2. †.

Lingua. Ibid. 2. ○. †.

gramineus. Gall. 2. †.

pyrenaicus. Pyrenaei. 2.

reptans. Europa. 2. †.

Thora. Alp. europ. 2. †.

** *foliis divisis*.

creticus. Creta. 2.

auricomus. Europa. 2. †.

polymorphus. Agr. pedem. 2.

castubicus. Castub. Sibiria.

2. †.

abortivus. Virgin. Canada. 2.

alpestris. Alpes europ. 2.

nivalis. Ibid. 2. †.

nitidus. Carolina.

sceleratus. Europa. 2. †.

RANUNCULVS. sardous.

Ager pedem. 2.

acris. Europa. 2. †.

heterophyllus. Ibid. 2. †.

japonicus. Iaponia.

asiaticus. Asia. Mauritania. 2.

lacerus. Alp. limonens. 2.

parviflorus. Europa austral. ○.

muricatus. P. Ibid. ○. †.

hederaceus. Ibid. ○. 2. †.

parvulus. Ital. Russia. 2.

lanuginosus. Europa. 2. †.

glacialis. Alpes europ. 2.

orientalis. Oriens. 2.

grandiflorus. Ibid. 2.

aquatilis. Europa. 2. †.

fluviatilis. Ibid. 2. †.

falcatus. Austria. ○. †.

polyanthemus. P. Europa. 2. †.

Columnae. Agr. pedem. Austria. 2.

Breynii. Austria.

monspeliacus. Austr. Helvet. alp. 2.

lapponicus. Alpes eur. 2.

hyperboreus. Ibid. 2.

platanifolius. Europa. 2. †.

Philonotis. P. Europa. 2. ○. †.

paludosus. Barbaria.

bulbosus. Europa. 2. †.

repens. Ibid. 2. †.

RANUNCULVS. chaerophyl-
lus. Gall. Italia. 2.

arvensis. Europa. ☉. †.

rutaefolius. Helvet. Au-
stria. 2.

millefolius. Turet. 2.

illyricus. Ital. Helvet. etc.

2. †.

ternatus. Iaponia.

penſylvanicus. Amer. bo-
real. 2.

aconitifolius. Alpes eu-
rop. 2. †.

1149. TROLLIVS. *Troll-
blume.*

europaeus. P. Europ. 2. †.

asiaticus. Sibir. Cappado-
cia. 2. †.

1150. ISOPYRVM. *Doltke.*

fumarioides. Sibiria. ☉.

thalictroides. Ital. Austria.
2. †.

aquilegioides. Helvetia.

1151. HELLEBORVS. *Nies-
wurz.*

hyemalis. Alp. eur. 2. †.

trifolius. Canad. Sibir. 2.

niger. Alp. europ. 2. †.

viridis. P. Europa. 2. †.

foetidus. Ibid. 2. †.

ranunculinus. Cappad. 2.

1152. CALTHA. *Dotter-
blume.*

palustris. Europa. 2. †.

1153. HYDRASTIS.

canadensis. Canada. 2.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

Gymnospermia.

1154. AIVGA. *Gänſel.*

orientalis. Oriens. Co-
chinchina. 2.

pyramidalis. Eur. 3. †.

alpina. Alpes europ. 2. †.

genevensis. P. Eur. 2. †.

reptans. Europa. 2. †.

decumbens. Iaponia.

1155. DISPERMA.

repens. Carolina.

1156. TEVCRIVM. *Ga-
mander.*

campanulatum. Oriens.
Apulia. 2.

parviflorum. Armenia.

orientale. Oriens. 2.

Botrys. Gallia. Helvetia.
etc. 2. †.

mauritanum. Maurita-
nia. 2.

laevigatum. Bonaria.

nissolianum. Hispan. Lu-
sit. ☉.

chium. Insul. Chius.

Chamaepitys. P. Europa.
☉. †.

Pseudochamaepitys. Hi-
span. Lusit. 2.

Iva. Lusitan. Narbon. ☉.

moschatum. Nicaea.

Libanitis. Hispan. 2.

supinum. Austria. 2. †.

TEV.

TEVCRIVM. pumilum. Hispania. 2.
 angustissimum. Ibid. 2.
 coeleste. Regn. valentinum, 2.?
 creticum. Creta. Aegyptus. 2.
 brevifolium. Creta. 2.
 fruticans. Sicilia. 2.
 falicifolium. Oriens. 2.
 latifolium. Baetica. 2.
 trifoliatum. Hispan. Barbaria.
 Laxmanni. Sibiria.
 Marum. Valentia. 2.
 montanum. Gall. Helvet. 2. †.
 multiflorum. Hispania. 2.
 thymifolium. Regn. valentin. 2.
 japonicum. Iaponia.
 sibiricum. Sibiria. 2.
 Arduini. Hispania?
 virginicum. Virginia. 2.
 massiliense. Creta. Gall. austr. 2.
 lucidum. Gall. provinc. etc. 2.
 flavum. Ital. Sicil. etc. 2.
 nitidum. Mauritan. 2.
 regium. Hispan. 2.
 aureum. Hispania. 2.
 villosum. Tongatabu.
 heterophyllum. Madeira. 2.

TEVCRIVM. Chamaedrys.
 Gall. Helvet. 2. †.
 betonicaefolium. -- -- 2.
 quadratum. Hispania. 2.
 Thea. Cochinchina. 2.
 canadense. Amer. bor. 2.
 saxatile. Hispania. 2.
 cubense. Cuba. 2.
 pyrenaicum. Pyrenaei. 2.
 rotundifolium. Regn. valentin.
 Salviastrum. Lusitan. 2.
 buxifolium. Regnum valentin. 2.
 abutiloides. Madera. 2.
 Scorodonia. Europa. 2. †.
 hyrcanicum. Hyrcania. 2.
 scordioides. Creta. 2.
 Scordium. P. Europ. 2. †.
 arenarium. Sibiria.
 inflatum. Ind. occid. 2.
 undulatum. Cochinch. 2.
 Pseudhyssopus. Ital. Creta. 2.
 betonicum. Madera. 2.
 capitatum. Sibir. Hisp. 2.
 tomentosum. Delphin. 2.
 Polium. Lusitan. Hispania. 2.
 asiaticum. Ind. orient. 2.
 trifidum. Cap. b. Sp.
 Achaemenis. Litt. mar. adr. 2.
 flavescens. Gall. austr. 2.
 Teuthrion. Creta. Italia. 2.

TEUCRIUM. valentinum.

Regium valent. 2.

lusitanicum. Lusitania. 2.

pyncnophyllum. Hispania.

gnaphalodes. Hispania. 3.

spinosum. Ibid. ☉.

1157. SATVREIA. *Saturei.*

Thymbra. Cret. Tripolis.

juliana. Hetruria. 2.

capitata. Cret. Palaest. 2.

montana. Gall. Ital. 3.

rupestris. Carinthia.

viminea. Iamaica. 3.

graeca. Ad Archipelag. 2.

hortensis. Narbon. Italia.

☉. †.

thymifolia. Carniolia.

hispida. Graecia? 3.

spinosa. Cret. 3.

1158. THYMBRA. *Sergen-
kraut.*

spicata. Hispania. Mons

liban. 3.

verticillata. Europa au-

stral. 3.

1159. HYSSOPVS. *Tfop.*

officinalis. Europa au-

stral. Sibiria. 3. †.

Lophanthus. China bo-

real. 2.

nepetoides. Virgin. Ca-

nada. 2.

ocymifolius. Sibiria. ☉.

1160. NEPETA. *Katzen-
minze.*

fidaefolia. Peru.

NEPETA. pectinata. Ibid. 2.

aristata. Cajenna.

lavandulacea. Sibiria. 2.

Scordotis. Creta. 3.

tuberosa. Hisp. Lusit. 2.

lanata. — — — —

multifida. Sibiria. 2.

americana. America.

Apuleji. Sicilia.

tomentosa. Helvetia.

Cataria. Europa. 2. †.

malabarica. Malabarica.

italica. Italia. 2.

hirsuta. Sicil. Coch. ☉.

coerulea. — — — —

violacea. Hispan. Sibi-

ria. 2.

amboinica. Amboina. 3.

nuda. Helvet. Hisp. 2. †.

canescens. — — — —

Nepetella. Eur. austr. 2.

ucranica. Vcrania. 2.

pannonica. Hungar. Sibir.

2. †.

incana. Iaponia.

angustifolia. Arragon. 2.

virginica. Virgin. 2.

indica. India.

1161. LAVANDULA. *La-
vendel.*

Spica. Gall. Hispan. Ita-

lia. 3.

α) angustifolia.

β) latifolia.

Stoechas. Europ. austr. 3.

viridis. Madera. 3.

LAVAN-

LAVANDULA. dentata.

Oriens. Hisp. h.

pinnata. Madera. h.

multifida. Baetica. ♂.

carnosa. Pr. Sadraffam. h.

II 62. SIDERITIS. *Glied-*
krout.

* *ebracteatae.*

canariensis. Inf. canar. h.

candicans. — — — h.

cretica. Creta. h.

fyriaca. Ibid. h. 4.

perfoliata. Oriens.

montana. Ital. Austr. ☉ †.

elegans. Eur. austr. 4. ☉.

romana. Eur. austr. ♂. ☉.

tomentosa. Sicilia.

** *bracteatae.*

incana. Hispania. h.

hyssopifolia. Hetruria.

Pyrenaei. 4.

scordioides. Helvet. 4.

hirsuta. Hispan. Italia. 4.

spinosa. Castil. Arrag. 4.

ciliata. Iaponia.

ovata. Peru. 4.

lanata. Aegypt. Palaesti-

na. ☉.

ficula. Sicilia.

II 63. MENTHA. *Münze.*

* *floribus panicul.*

plumosa. Teneriffa. h.?

organifolia. Nivaria. h.

** *floribus racemosis.*

perilloides. India. ☉.

*** *floribus spicatis.*

MENTHA. stellata. Coch. 4.

Auricularia. India.

niliaca. Aegypt.

sylvestris. Europ. 4. †.

viridis. P. Ibid. 4. †.

rotundifolia. Angl. 4. †.

suaveolens. Europ. 4. †.

dubia. Delphin. 4.

*** *floribus capitatis.*

crispa. Sibir. Helv. 4. †.

hirsuta. Europ. 4. †.

aquatica. Ibid. 4. †.

citrata. Ibid. 4. †.

piperita. Angl. 4.

punctata. Madera. h.

canariensis. Inf. canar. h.

**** *floribus verticillat.*

fativa. Europa. 4. †.

gentilis. Ibid. 4. †.

arvensis. Ibid. 4. †.

Pulegium. P. Ibid. 4. †.

austrica. Austria. 4.

exigua. Scotia. 4. †.

cahirina. Arab. felix.

canadensis. Canada. 4.

cervina. Pr. Monspell. Ital.

Helvet. 4.

II 64. PERILLA.

ocymoides. India. ☉.

II 65. GLECHOMA. *Gun-*

delrebe.

hederacea. Europ. 4. †.

II 66. LAMIVM. *Bienen-*

saug.

Orvala. Ital. Pannon. 4. †.

laevigatum. Ital. Sib. 4. †.

L 4

LAMI-

LAMIVM. rugosum. — —

garganicum. Ital. 2. †.

maculatum. Ibid. 2. †.

album. Europ. 2. †.

bifidum. Neapolis.

purpureum. Europ. ☉. †.

amplexicaule. Ibid. ☉. †.

molle. — — — —

multifidum. Oriens. ☉.

II 67. GALEOPSIS. *Hohlzahn.*

Ladanum. Europa. ☉. †.

grandiflora. Ibid. ☉. †.

Tetrahit. Ibid. ☉. †.

cannabina. Ibid. ☉. †.

Galeobdolon. Ibid. 2. †.

II 68. HYPTIS.

capitata. Iamaica. ☉.

II 69. BETONICA. *Betonie.*

officinalis. Europa. 2. †.

incana. — — — —

stricta. — — — —

orientalis. Oriens. 2.

alopecurus. Ital. Gallia.

2. †.

hirsuta. Pyrenaei. 2.

heraclea. Oriens. 2.

II 70. STACHYS. *Bulkiskraut.*

spinosa. Cret. orient. †.

glutinosa. Creta. †.

patens. Hispaniola. †.

maritima. Ad Venet. Ital.

littora. 2.

palaeestina. Palaestina. †.

orientalis. Oriens. †.

STACHYS. arenaria. *Tunetum.* 2.

recta. P. Europa. 2. †.

aethiopica. Cap. b. Sp. 2.

palustris. Europa. 2. †.

lavandulaefolia. Oriens.

sylvatica. Europa. 2. †.

arvensis. P. Ibid. ☉. †.

rugosa. — — — —

annua. P. Europa. ☉. †.

hirta. Oriens. Hispan. 2.

canariensis. Ins. canar. 2.

circinata. Barbaria. 2.

heraclea. Ager pedem. 2.

cretica. Creta. 2.

lanata. Astrachan. 2.

intermedia. — — — —

biennis. — — — — ♂.

germanica. Gall. Sibiria.

2. †.

alpina. P. Europ. alp. 2.

latifolia. — — — —

Artemisia. China. Co-

chinchin. ☉.

II 71. BALLOTA. *Ballotenkraut.*

nigra. Europa. 2. †.

alba. P. Ibid. 2. †.

suaveolens. Ind. occid. ☉.

lanata. Sibiria. 2. ♂.

pilosa. Cochinchin. 2.

disticha. India. 2.

II 72. MARRUBIVM. *Andorn.*

Alysson. Hispania. 2.

creticum. Mansfeld. 2. †.

MARRV.

MARRUBIUM. peregrinum.

Creta. Sicilia. 4. †.

candidissimum. Creta. 4.

astracanicum. Sibiria. 4.

indicum. Zeylania.

supinum. Hispan. Car-
niolia. 4. †.

africanum. C. b. Sp. 4. ☉.

crispum. Ital. Hispan. 4.

vulgare. Europa. 4. †.

hispanicum. Hispan. †.

Pseudodictamnus. †.

acetabulosum. Creta. 4.

II 173. LEONVRVS. *Wolfs-
trapp.*

crispus. P. Europa. 4.

Cardiaca. Europa. 4. †.

sibiricus. Sibiria. ♂.

tataricus. Tataria ♂.

Marubiastrum. P. Europ.
4. †.

II 174. PHLOMIS. *Filzkraut.*

* *floribus nudis.*

Nissolii. Oriens. 4.

sinensis. China. †.

laciniata. Oriens.

** *floribus involucri.*

Lychnitis. Europ. austr. 4.

zeylanica. India. ☉.

Leonurus. Cap. b. Sp. †.

caribaea. Inf. caribaeae.

spinosa. Brasilia. ☉.

alba. Hadia.

glabrata. Arabia.

molucooides. Hadia. †.

Leonitis. Cap. b. Spec. †.

PHLOMIS. urticaefolia. Ind.

orient. Arab. †.

indica. India. ☉.

biflora. Ind. orient.

Samia. Samus.

Herba venti. Pers. Nar-
bon. 4.

martinicensis. Inf. martin.

alpina. Russia. 4.

nepetifolia. Surinam. ☉.

tuberosa. Sibiria. 4.

purpurea. Ital. Lusitan. 4.

italica. Italia. 4.

fruticosa. Hispan. Sicilia.
†.

II 175. MOLVCCELLA.

Herzkraut.

laevis. Syria. ☉.

spinosa. Inf. molucc. ♂.

tuberosa. Tataria. 4.

II 176. CLINOPODIUM.

Weichborste.

asiaticum. Cochinchin. †.

vulgare. Europa. 4. †.

incanum. Amer. bor. 4.

martinicense. Amer. mer.

chamaedrys. Guiana.

II 177. ORIGANVM. *Dosten.*

aegyptiacum. Aegypt. 4.

Dictamnus. Creta. †.

sipyleum. Phrygia. 4.

creticum. Europ. austr. 4.

bengalense. Bengalia.

smyrnaeum. Cret. Smyr-
na. 4.

Tournefortii. Oriens.

ORIGANVM. heracleoticum.

Europ. austr. 2.

vulgare. Europ. China.

2. †.

Onites. Syracusa. h.

syriacum. Oriens.

Maru. Cret. Ind. occ. 2.

Maiorana. Lusitania. ☉.

China. 2.

clinopodioides. Carolina.

flexuosum. Ibid.

1178. THYMVS. *Thymian.*

Serpillum. Europa. h. †.

α) rubrum.

β) album.

γ) lanuginosum.

laevigatus. Arabia. h.

cephalotus. Lusitan. Hi-

span. h.

villosus. Lusitan. 2.

striatus. Neapol. h.

virginicus. Amer. bor. 2.

punctatus. Europ. austr. h.

numidicus. Barbaria. h.

vulgaris. Gall. Hispan.

Sicilia. h.

Zygis. Arragonia. h.

Acinos. Europa. 2. †.

Mastichina. Hispania. h.

lanuginosus. Gallia. h.

Tragoriganum. Creta. h.

indicus. India.

pannonicus. Pannon. h.

alpinus. P. Europ. alpes.

☉. †.

Piperella. Hispania. ☉.

THYMVS. Brownei. Iamai-

ca. ☉. 2.

filiformis. — — —

1179. MELISSA. *Melisse.*

Nepeta. Gall. Angl. Hel-

vet. 2. †.

grandiflora. Hettrur. 2. †.

Calamintha. Gall. Helvet.

2. †.

officinalis. Italia. 2. †.

cretica. Hispan. Gall. 2.

rugosa. Cochinchin. ☉.

fruticosa. Hispania. h.

1180. DENTIDIA.

nankinensis. Sina. ☉.

1181. DRACOCEPHALVM.

*Drackinkopf.** *floribus spicatis.*

virginianum. Amer. bo-

real. 2.

denticulatum. — — —

canariense. Amer. mer. 2.

pinnatum. Sibiria.

Ruyschianum. Sibir. Hel-

vet. 2. †.

cochinchinense. Coch.

austriacum. Austria. 2.

peregrinum. Sibiria. 2.

** *floribus verticill.*

sibiricum. Sibiria. 2.

Moldavicum. Moldav. Si-

biria. ☉. 2.

canescens. Oriens. 2. ☉.

peltatum. Ibid. ☉.

grandiflorum. Sibiria. ☉.

nutans. Sibiria. ☉. 2.

DRACO.

DRACOCEPHALVM. thymiflorum. Ibid. ☉. ♂.
altaicenfē. Sibir. alpes. 2.

1182. HORMINVM. *Scharlach.*

pyrenaicum. Pyren. 2.

1183. MELITTIS. *Immenblatt.*

japonica. Iaponia. 2.

Melissophyllum. Helvet. Angl. 2. †.

1184. OCYMV. *Basilien.*
thyrsiflorum. India.

inflexum. Iaponia.

inodorum. India.

rugosum. Iaponia.

crispum. Ibid.

serpyllifolium. Mons Chadrae. †.

acutum. Iaponia.

scutellarioides. India.

polystachyon. Ind. 2.

scabrum. Iaponia.

gratissimum. Asia. †.

americanum. America. ☉.

virgatum. Iaponia.

album. India. ☉.

filamentosum. Abyssin. †.

prostratum. Ind. oriental. ☉.

tenuiflorum. Malabar. ☉. †.

capitellum. China.

monachorum. — — ☉.

Basilicum. Ind. Persia. ☉.

salinum. Chile. ☉.

OCYMV. minimum. Zeylan. Cochinchin. ☉.

dentatum. — — — ☉.

menthoides. Zeylania.

africanum. Afric. oriental. ☉.

sanctum. India. ☉.

Vaalae. Arabia.

holosericeum. Zeylania? †.

molle. — — — —

zeylanicum. Zeylan. †.

1185. COLVS.

amboinicus. Cochinch. †.

1186. PLECTRANTHVS.

galeatus. Iava.

Forskohlii. Arabia. †.

grassifolius. Ibid. †.

fruticosus. Cap. b. Sp. †.

punctatus. Abyssinia. ☉.

1187. BARBVLA.

sinensis. China. †.

1188. TRICHOSTEMA.

Haarfaden.

dichotomum. Amer. boreal. ☉.

lineare. Carolina.

spirale. Cochinchina.

brachiatum. Amer. boreal. ☉.

1189. SCVTELLARIA.

Helmkraut.

orientalis. Mauritan. 2.

albida. Oriens. 2.

peregrina. Florentia. Sibiria. 2.

SCVTEL.

SCUTELLARIA. Columnae.

Agr. pedemont. 2.

lupulina. Sibir. Tatar. 2.

alpina. Alpes europ. 2.

cretica. Creta.

altissima. Ibid. 2.

purpurascens. Caribaeae.

havanensis. Amer. mer.

minor. Angl. 2. †.

caroliniana. Carolina.

galericulata. Europ. 2. †.

hyssopifolia. Amer. boreal. 2.

lateriflora. Virgin. Sibiria. 2.

fruticosa. Maurit. †.

ovata. — — — — —

hastifolia. P. Europ. 2. †.

integrifolia. Amer. boreal. 2.

indica. India. 2.

1190. GLANDULARIA.

carolinienfis. Carolina.

1191. PRVNILLA. Braunnelle.

indica. India.

vulgaris. Europ. 2. †.

grandiflora. Ibid. 2. †.

intermedia. P. Ibid. 2. †.

laciniata. P. Ibid. 2. †.

hyssopifolia. Pr. MonsPELL. 2.

parviflora. Barbaria.

1192. CLEONIA.

lusitanica. Lusitan. Hispan. ☉.

1193. PRASIVM. Nicotianien.

maior. Sicil. Italia. †.

minor. Sicilia. †.

coccineum. Carolina.

purpureum. Ibid.

incarnatum. Ibid.

1194. LIPPIA.

americana. Vera Crux. †.

hemisphaerica. Americ. mer. †.

ovata. Cap. b. Sp. †.

hirsuta. America. †.

cymosa. Iamaica. †.

1195. PHRYMA. Einkorn.

Leptostachyon. Americ. bor. 2.

carolinienfe. Carolina.

1196. SELAGO.

corymbosa. Aethiop. 2.

fasciculata. Cap. b. Sp. 2.

cinerea. Ibid. 2.

rotundifolia. Ibid. 2.

polystachya. Ibid. †.

coccinea. Ibid. 2.

spuria. Ibid. †.

rapunculoides. Aethiop. 2.

ferrata. Cap. b. Sp.

verbenacea. Ibid.

stricta. Ibid.

hirta. Ibid.

geniculata. Ibid.

triquetra. Ibid.

hispida. Ibid.

polygaloides. Ibid.

canescens. Ibid.

SELAGO.

SELAGO. ciliata. Cap. bon. Spei.

divaricata. Ibid.

fruticosa. Ibid. †.

capitata. Ibid. 2.

Angiospermia.

1197. BARTSIA.

coccinea. Virgin. Nova Baraca. 2.

pallida. Sibiria. 2.

viscosa. Gall. Angl. ☉. 2.

alpina. Alp. europ. 2.

gymnandra. Sibiria.

1198. RHINANTHVS. *Hahnkamm.*

orientalis. Oriens.

Elephas. Ital. Sibir. ☉.

Crista. Gall. Europ. ☉. †.

Alectorolophus. P. Ibid.

☉. †.

virginicus. Virginia.

trifidus. Armenia. ☉.

capensis. Cap. b. Sp.

Trixago. Ital. Palaest. ☉.

indicus. Zeylania.

maximus. Barbaria.

versicolor. Ibid.

1199. EVPHRASIA. *Augentrost.*

latifolia. Ital. Gall. ☉.

officinalis. Europ. ☉. †.

tricuspidata. Ital. ☉.

verna. Agr. pedemont. ☉.

Odontites. Europ. ☉. †.

lutea. P. Ibid. ☉. †.

linifolia. Agr. pedem. ☉.

EVPHRASIA. longiflora. Arragon. ☉.

viscosa. Helvet. ☉.

cuneata. Nova Zeeland.

1200. MELAMPYRVM.

Wachtheitzen.

cristatum. P. Europ. ☉. †.

arvense. Ibid. ☉. †.

nemorosum. Ibid. ☉. †.

pratense. Ibid. ☉. †.

sylvaticum. Ibid. ☉. †.

1201. LATHRAEA. *Schuppenwurz.*

clandestina. Gall. Ital. 2.

Phelypaea. Lusitan. 2.

Aublatur. Or. Dania. 2.

quinquefida. Alexandria.

Squamaria. Europ. 2. †.

1202. SCHWALBEA.

americana. Amer. sept.

1203. PATTERSONIA.

carolinienfis. Carolina.

1204. TOZZIA.

alpina. Alpes europ. 2.

1205. PEDICULARIS. *Rodel.*

palustris. Europ. ☉. †.

sylvatica. Ibid. ☉. †.

rostrata. Helvet. Austria.

☉. †.

myriophylla. Dauria.

Sceptrum Carolinum. Eu-

rop. bor. 2. †.

verticillata. Arragon.

Helvet. 2.

resupinata. Sibiria. 2.

PEDI-

PEDICULARIS. recutita. Helvet. Aust. alpes. 2.

flava. Ad Onon-Borsa flumina. 2.

tristis. Sibiria. 2.

flammea. Alpes europ. 2.

hirsuta. Ibid. 2.

rosea. Ital. Carinthia.

incarnata. Sibir. Helv. 2.

groenlandica. Scandinavia. 2.

cristata. Helvetia.

lapponica. Europ. alp. 2.

comosa. Ibid. Pyren. 2.

foliosa. Ibid. 2.

canadensis. Amer. bor. 2.

tuberosa. Sibiria. 2.

striata. Mont. Dauriae. 2.

spicata. Ibid. 2.

acaulis. Carinthia.

1206. **AFZELIA.**

cassioides. Carolina.

1207. **GERARDIA.**

sessiliflora. Cap. b. Sp.

tuberosa. Amer. merid.

glutinosa. China.

japonica. Iaponia.

scabra. Cap. b. Sp.

pedicularis. Virgin. Canada. 2.

nigrina. Cap. b. Sp. 2.

flava. Virgin. Canada.

delphinifolia. Ind. or. 2.

tubulosa. Cap. b. Sp.

purpurea. Virg. Canad. 2.

tenuifolia. Amer. boreal.

GERARDIA. erecta. Carol. fetacea. Ibid.

1208. **MAZUS.**

rugosus. Cochinchin. 2.

1209. **PENSTEMON.**

hirsutum. Amer. bor. 2.

dichotomum. Ibid. 2.

1210. **CHELONE.** *Krotten-schild.*

glabra. Virgin. Canad. 2.

obliqua. Ibid. 2. Cochinchina. 2.

ruellioides. Terra del Fuego. 2.

campanulata. Mexico. 2.

1211. **USTERIA.**

scandens. Mexico. 2.

1212. **HOLMSKIOLDIA.**

sanguinea. Bengal. 2.

1213. **CYRILLA.**

pulchella. Iamaic. 2.

1214. **GESNERIA.**

Craniolaria. Hispaniola. 2.

ventricosa. Iamaica. 2.

corymbosa. Ibid. 2.

pumila. Ibid. 2.

scabra. Ibid. 2.

exserta. Ibid. 2.

tomentosa. Amer. mer. 2.

acaulis. Iamaica. 2.

calycina. Ibid. 2.

grandis. Ibid. 2.

humilis. Amer. mer. 2.

1215. **ANTIRRHINUM.** *Löwenmaul.*

* corol.

* *corollis calcaratis.*† *clausis.*

ANTIRRHINVM. aphyllum.

Cap. b. Spei. 2.

Cymbalaria. Helvet. Gall.

○. 4. †.

dalmaticum. Dalmatia.

Creta. ○.

pilosum. Alp. europ. 2.

reflexum. Barbaria. ○.

spurium. Gall. Italia. ○. †.

Elatine. Ibid. Angl. ○. †.

cirrosum. Aegypt. ○.

aegyptiacum. Ibid. ○.

hirtum. Hispania. ○.

genistifolium. Sibir. Hel-

vetia. 2.

linifolium. Italia. 2.

Linaria. Europa. 2. †.

dentatum. Barbaria.

chalepense. Ital. Gall. ○.

junceum. Hispania. ○.

pedunculatum. Ibid. ○.

minus. Europa. ○. †.

pelisserianum. Ital. Gal-

lia. ○.

Osyris. Apulia. ○.

Haelava. Arab. felix. ○.

micranthum. Hispania. ○.

viscosum. Ibid. ○.

reticulatum. Barbaria. 2.

saxatile. Hispania. ○.

organifolium. Pyren. ○.

triste. Gibraltaria. 2.

grassifolium. Hispania. ○.

villosum. Ibid. 2.

ANTIRRHINVM. macro-

carpon. Cap. b. Spei.

bicornis. Ibid. ○.

hexandrum. Taheiti.

pinnatum. Cap. b. Spei.

versicolor. — — — ○.

sparteum. Hispania. ○.

triphyllum. Valentia. ○.

arvense. Europa. ○. †.

bipunctatum. Hispan. ○.

marginatum. Barbar. ♂.

repens. Ital. Gall. Angl. 2.

aerugineum. Hispania. ○.

supinum. Ibid. ○.

thymifolium. Bajonna.

purpureum. Ad Vesuvii

radices. 2.

alpinum. Helvet. Austr.

2.

trionithophorum. Lusi-

tania. 2.

glaucum. Hispan. ○.

multicaule. Sicil. ○.

monspessulanum. Gall. 2.

flavum. Barbaria.

virgatum. Ibid.

lagopodioides. Sibiria.

pinifolium. Barbaria.

†† *hiantibus.*

bellidifolium. Gall. Lug-

dun. ♂.

canadense. Canada. ○.

Simbulata. Arab. ○.

** *corollis ecaudatis.*

unilabiatum. Cap. bon.

Spei. 2.

ANTIR.

ANTIRRHINUM. molle. Hispan. Cochinch. 2.
 porcinum. Cochinch. 2.
 Asarina. Geneva. 2.
 papilionaceum. Persia. 2.
 aquaticum. Cochinchina.
 Orontium. P. Europa.

○. †.

maius. Europa austral.

♂. †.

ficulum. Sicilia.

1216. CYMBALARIA. *Nachenkraut.*

daurica. Dauria.

1217. PICRIA.

Fel terrae. China. 2.

1218. SEPTAS.

repens. Canto Sinar. ○.

1219. TAVRRETTIA.

lappacea. Peru. ○.

1220. GLOXINIA.

maculata. Carthageria.

♂. 2.

1221. MARTINIA.

longiflora. Cap. b. Sp. ○.

Craniolaria. Ind. occid. ○.

annua. Vera Crux. ○.

zanguebaria. Afric. oriental. ♀.

proboscidea. America. ○.

1222. TORENIA.

asiatica. India.

1223. BESLERIA.

melittifolia. America. ♀.

lutea. Iamaica. 2. ♀.

cristata. Martinia. 2.

BESLERIA. bivalvis. Surinamia.

violacea. Guiana.

coccinea. Ibid.

incarnata. Ibid.

1224. BRUNSFELSIA.

americana. Iamaica. ♀.

undulata. Ibid. ♀.

1225. MONTIRA.

guianensis. Guiana.

1226. GALVEZIA.

fruticosa. Peru. ♀.

1227. SCROPHULARIA.

Braunewurz.

marilandica. Virgin. 2.

laevigata. Barbaria.

Scorodonia. Lusitan. Si-

beria. 2.

glabrata. — — — —

arguta. — — — —

altaica. Sibiria. 2.

betonicifolia. Lusitan. 2.

nodosa. Europa. 2. †.

aquatica. Ibid. 2. †.

auriculata. Gall. Hispania. 2.

vernalis. P. Europa. ♂. †.

peregrina. Europ. austr.

○.

orientalis. Oriens. 2.

sinensis. China.

meridionalis. Nov. Gra-

nada.

coccinea. China.

frutescens. Lusitan. ♀.

trifoliata. Africa. ♂.

SCRO.

SCROPHULARIA. mellifera.
Barbaria. 4.
sambucifolia. Oriens. Lu-
sitania. 4.
lucida. Oriens. ♂.
canina. Europ. austral.
4. ♂.

1228. CELSIA.

orientalis. Oriens. ☉.
Arcturus. Creta. ☉.
coromandeliana. Ind. oc-
cid. ☉.
cretica. Creta. Barbar. ☉.
linearis. — — — —

1229. HEMIMERIS.

montana. Cap. b. Spei.
fabulosa. Ibid.
diffusa. Ibid.

1230. INCARVILLEA.

sinensis. China. ♀.

1231. DIGITALIS. *Fingerhut.*

purpurea. P. Europ. ♂. †.
minor. Hispania. 4.
Thapsi. Ibid. 4.
obscura. Ibid. ♀. 4.
lanata. Hungaria. ♂.
ferruginea. Italia. 4.
lutea. Gall. Italia. 4. †.
fucata. Europa. 4.
ambigua. Helvetia. 4. †.
canariensis. Insul. cana-
riens. ♀.
Sceptrum. Madera. ♀.
cochinchinensis. Coch.
sinensis. China.

1232. BIGNONIA. *Trom-
petenblume.*

* *foliis simplicib.*

Catalpa. Carolin. Virg. ♀.
tomentosa. Iaponia. ♀.
sempervirens. Virgin. ♀.
citrifolia. — — — ♀.
cassinoides. Rio de Ia-
neiro. ♀.

longissima. Amer. mer. ♀.

** *foliis composit.*

unguis. Barbados. Do-
mingo. ♀.

dichotoma. Ind. occid. ♀.
spectabilis. Ins. St. Cru-
cis. ♀.

aequinoctialis. Cajenn. ♀.

paniculata. Ind. occid. ♀.

lactiflora. Ins. St. Cruc. ♀.

pubescens. Ind. occid. ♀.

crucigera. Virgin. Amer.
mer. ♀.

capreolata. America. ♀.

alliacea. Ind. occid. ♀.

latifolia. Cajenna. ♀.

pyramidata. Ibid. ♀.

candicans. Ibid. ♀.

pilulifera. Ibid. ♀.

echinata. Ind. occid. ♀.

incarnata. Ibid. ♀.

bijuga. Madagascar. ♀.

Kerere. Guiana. ♀.

triphylla. Vera Crux. ♀.

alba. Guiana. ♀.

fluvialis. Ibid. ♀.

pentaphylla. Iamaica. ♀.

M.

BIGNO.

BIGNONIA. Leucoxylon.

- Ibid. h.
 radiata. Peru. h.
 radicans. Amer. bor. h.
 stans. America. h.
 grandiflora. Iaponia. h.
 Chelonoides. India. h.
 spathacea. Iava. Zeylan. h.
 peruviana. Peru. h.
 indica. India. h.
 pentandra. Cochinch. h.
 coerulea. Carolina. h.
 Copaja. India. h.

1233. CITHAREXYLUM.

Geigenholz.

- cinereum. Ind. orient. h.
 erectum. Iamaica. h.
 caudatum. Ibid. h.
 villosum. Amer. mer. h.
 quadrangulare. Martin. h.
 subserratum. Hispaniol. h.
 Melanocardium. Iamaica. h.
 paniculatum. India occident. ? h.

1234. HALLERIA.

- lucida. Aethiopia. h.

1235. CRESCENTIA. *Calabassenbaum.*

- Cujete. Iamaica. h.
 cucurbitina. Ibid. h.
 pinnata. America. h.

1236. TANAECIUM.

- Iaroba. Iamaica. h.
 parasiticum. Ibid. h.
 Tripinna. Cochinch. h.

1237. GMELINA.

- asiatica. India. h.
 coromandelica. Iamaica. h.
 indica. India. h.

1238. PETREA.

- volubilis. America. h.

1239. PREMNA.

- integrifolia. Ind. orient. h.
 serratifolia. Ibid. h.

1240. GALIPEA.

- trifoliata. Guiana. h.

1241. LANTANA. *Meelbaum.*

- racemosa. Cochinch. h.
 salvifolia. Aethiopia. h.
 aculeata. Ind. occident. h.
 camara. Ibid. h.
 annua. Iamaica. \odot .
 mista. America. h.
 Radula. Ind. occident. h.
 stricta. Ibid. h.
 melissaefolia. America. h.
 scabrita. — — — —
 viburnoides. Arabia. h.
 odorata. — — — —
 involucrata. Iamaica. h.
 trifolia. Ind. occident. h.

1242. SPIELMANNIA.

- africana. Aethiopia. h.

1243. CORNUTIA.

- quinata. Canto Sinar. h.
 pyramidata. Inf. carib. h.

1244. LOESELIA.

- ciliata. Vera Crux. 2.

1245. CAPRARIA. *Herzblume.*

CAPRARIA. biflora. Iamaica. 2. ♀.
 undulata. Cap. b. Sp.
 uniflora. Iamaica.
 lanceolata. Cap. b. Spei.
 crustacea. Amboin. China. 4.
 humilis. — — — —

1246. LINDERNIA.

pyxidaria. Virgin. ☉. †.
 japonica. Iaponia. ☉.
 dianthera. Hispaniol. ☉.

1247. MANVLEA. *Ermelblume*.

Cheiranthus. C. b. Sp. ☉.
 tomentosa. Ibid. ☉.
 microphylla. Ibid. ☉.
 integrifolia. Ibid.
 indica. Cochinchina.
 Plantaginis. Cap. b. Spei.
 capitata. Ibid.
 antirrhinoides. Ibid.
 pinnatifida. Ibid.
 cuneifolia. Ibid.
 thyrsoflora. Ibid.
 argentea. Ibid.
 capillaris. Cap. b. Spei.
 heterophylla. Ibid.
 corymbosa. Ibid.
 coerulea. Ibid.
 altissima. Ibid.
 rubra. Ibid.

1248. HEBENSTREITIA.

dentata. Oriens. ☉.
 integrifolia. Ibid.
 ciliata. Cap. b. Spei.

HEBENSTREITIA. cordata.
 erinoides. Cap. b. Sp.
 fruticosa. Ibid. ♀.

1249. ERINVS. *Leberbal-
sam*.

alpinus. P. Alp. europ. 2.
 africanus. Oriens.
 maritimus. Cap. b. Spei.
 Lychnidea. Ibid.
 peruvianus. Paracua. Cap.
 bon. Spei.
 tristis. Cap. bon. Spei.
 capensis. Cap. b. Spei. 2.
 laciniatus. Chile.

1250. BVCHNERA.

americana. Virgin. Canad.
 cernua. Cap. b. Spei. ♀.
 cuneifolia. Ibid.
 cordifolia. — — — —
 grandiflora. Amer. mer.
 Piripea. Guiana. Iamaica.
 aethiopica. Cap. b. Sp. ♀.
 humifusa. Arabia.
 capensis. Cap. b. Spei. ☉.
 coccinea. — — — —
 asiatica. India.
 euphrasoides. Ind. orient.
 pinnatifida. Cap. b. Spei.

1251. BROWALLIA.

demissa. Amer. merid. ☉.
 elata. Peru. ☉.
 alienata. — — — ☉.

1252. LINNAEA.

borealis. Suec. Sibir. Canad. Helvet. ♀. †.

1253. SIBTHORPIA.

M 2

SIBTHOR.

SIBTHORPIA. europaea. De-
vionia. Lusitania. 2.
africana. Africa.

1254. LIMOSELLA. *Sumpf-
kraut.*

aquatica. Europa. ☉. †.
diandra. C. b. Sp. ☉. †.
calycina. Arabia.

1255. VANDELLIA.

Malurea. Guiana.
diffusa. Inf. St. Thom.

1256. RVSSERIA.

americana. America.

1257. CONOPEA.

aquatica. Guiana.

1258. STEMODIA. *Zwil-
ling.*

durantifolia. Iamaica.
maritima. Ibid. ♂.
ruderalis. Ind. orient. 2.

1259. OBOLARIA. *Heller-
kraut.*

virginica. Virgin. Caro-
lina. 2.

1260. OROBANCHE. *Som-
merwurz.*

purpurascens. Austr. 2.
maior. Europa. 2. †.
β) foetida. Barbar. 2.
laevis. Gall. Helv. 2? †.
tinctoria. Arab. Barbaria.
americana. Carolina. 2.
cernua. Hispan. Sibiria.
Aeginetia. Malabaria.
uniflora. Virginia.
crenata. Arabia.

OROBANCHE. purpurea.
Cap. b. Spei.

ramosa. Europa. 2? †.
virginiana. Virginia.

1261. HYOBANCHE.

sanguinea. Cap. bon. Spei.

1262. DODARTIA.

orientalis. Oriens. Tata-
ria. 2.

indica. India.

1263. SESAMVM. *Sesam-
kraut.*

prostratum. Pr. Madras. ☉.
orientale. Zeylan. Ma-
labar. ☉.

indicum. India. ☉.

luteum. Nitraria.

1264. ACHIMENES.

sesamoides. Ind. orient.
Diceros. Cochinchina. 2.

1265. MIMVLVS. *Gaukler-
ringens.* Virgin. Cana-
da. 2.

elatus. Amer. borealis.

luteus. Peru.

1266. RVELLIA.

Blechum. Iamaica. ☉.

rubra. Guiana.

violacea. Ibid.

blechioides. Iamaica. †.

alternata. Amboina.

angustifolia. Ind. occid.

longifolia. Cajenna.

repanda. Iava.

repens. India.

involucrata. Ind. orient.

RVEL-

RVELLIA. barbata. India orient.
 falicifolia. Ibid.
 Anagallis. India.
 macrophylla. America.
 guttata. Arab. felix. ʒ.
 pallida. Ibid.
 crispa. India. ʒ.
 adhaerens. Arab. felix.
 hirta. Ind. orient.
 longiflora. Yemen. ʒ.
 pilosa. Cap. b. Spei.
 tuberosa. Iamaica. ʒ.
 patula. Ind. orient. ʒ.
 erecta. India.
 paniculata. Iamaica. ʒ.
 ciliaris. Cochinchina. ☉.
 ringens. India. ʒ.
 uliginosa. Tranquebaria.
 fragrans. Taheiti.
 reptans. Tanna.
 inflata. Cajenna.
 cordifolia. Ind. orient. ʒ.
 secunda. Ibid.
 fasciculata. Zeylania.
 coccinea. — — —
 mollissima. Madagascar.
 balsamica. India.
 undulata. Ind. orient.
 strepens. Virgin. Carolina. ʒ.
 clandestina. Barbados.
 depressa. Cap. b. Spei.
 tentaculata. India.
 japonica. Iaponia.
 littoralis. Sadraffia. ʒ.

RVELLIA. antipoda. Ind. ☉.
 difformis. Ibid.
 imbricata. Arab. fel. ʒ.
 biflora. Carolina.
 intrusa. Arab. felix.
 rupestris. Hispaniol. ʒ.
 aristata. Arabia. ʒ.

1267. BARLERIA.

longifolia. India.
 solanifolia. Amer. mer.
 Hyssrix. India. ʒ.
 acanthoides. Arab. fel.
 Prionitis. Ind. Arabia. ʒ.
 buxifolia. Ind. utraq.
 noctiflora. Ind. Arabia.
 trispinosa. Arabia. ʒ.
 bispinosa. Ibid. ʒ.
 cristata. India. ʒ.
 nitida. Amer. merid.
 pungens. Cap. b. Spei.
 longiflora. Malabar. ʒ.
 hirsuta. Amer. merid. ʒ.
 procumbens. Canto Sinar. ʒ.

1268. DVRANTA.

Plumieri. Amer. mer. ʒ.
 Ellisia. Iamaica. ʒ.
 Mutisii. Amer. mer. ʒ.

1269. OVIEDA.

spinosa. Hispaniola. ʒ.
 mitis. Iava. ʒ.

1270. MYOPORVM.

laetum. Nova Zeelandia.
 crassifolium. Botany-bay.
 pubescens. Nov. Zeelandia.

MYOPORVM. tenuifolium.
Nov. Caledonia.

1271. MILLINGTONIA.
hortensis. — — — h.

1272. VOLKAMERIA.
aculeata. Iamaica. Barba-
dos. h.

inermis. India. h.

pumila. Canto Sinar. h.

ferrata. India. h.

scandens. Zeylania. h.

japonica. Iaponia. h.

Kaempferi. India. h.

petasites. Cochinch. h.

1273. CLERODENDRON.
Glücksbaum.

squamatum. Ind. orien-
tal. h.

infortunatum. Ibid. h.

fortunatum. Ibid. h.

Phlomidis. Ibid. h.

calamitosum. Ibid. h.

paniculatum. India. h.

trichotomum. Iaponia. h.

diversifolium. Ind. orien-
tal. h.

1274. THUNBERGIA.

capensis. Cap. b. Spei. 4.

1275. CASTILLEIA.

filiformis. Nova Grana-
da. 4?

integrifolia. Ibid. 4?

1276. VITEX. *Keusch-*
baum.

ovata. Iaponia. h.

altissima. Zeylania. h.

VITEX. divaricata. India
orient. h.

pubescens. Ibid. h.

trifolia. Ibid. h.

Negundō. Ibid. h.

spicata. China. h.

umbrosa. Iamaica. h.

Leucoxylon. Zeylania. h.

Agnus Castus. Sicilia

etc. h.

sinuata. — — — h.

pinnata. India. h.

1277. AMASONIA.

erecta. Surinamia.

Taligalea. Guiana.

1278. BONTIA.

daphnoides. Inf. Antil-
lar. 4.

1279. AVICENNIA.

tomentosa. India. h.

resinifera. Nov. Zeelan-
dia. h.

nitida. Martinia. h.

1280. COLUMNEA.

scandens. Martinia. Guia-
na. h.

hirsuta. Iamaica. h.

hispida. Ibid. h.

rutilans. Ibid. h.

stellata. Cochinchina. 4.

1281. ACANTHVS. *Bären-*
klaue.

mollis. Ital. Sicilia. 4.

arboreus. Arabia. h.

carduifolius. Cap. b. Spei.

spinofus. Sicilia. 4.

ACAN-

ACANTHVS. edulis. Arabia.
Dioscoridis. Mons liban.
ebraëteus. Ind. orient.
tal. †.

ilicifolius. India. ʒ. †.
integrifolius. Cap. b. Spei.
repens. Ind. orient. †.
procumbens. Cap. bon.
Spei. †.

furcatus. Ibid. †.

capensis. Ibid. †.

maderaspatesis. India. †.

1282. ALECTRA.

— — — — —

1283. PEDALIVM. Fuß-
angel.

Murex. Zeylan. Mala-
baria. ☉.

1284. GEVVINA.

Avellana. Chile. †.

1285. MELIANTHVS. Ho-
nigblume.

maior. Aethiopia. †.

minor. Ibid. †.

comosus. Cap. b. Spei. †.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

Siliculosa.

1286. MYAGRVM. Lein-
dotter.

perenne. Germania. ʒ.

orientale. Oriens. ☉.

rugosum. P. Europa. ☉.

♂. †.

MYAGRVM. rigidum. Ad
lacum bogdensen. ☉.
hispanicum. Hispania.

♂. ☉.

austriacum. Austria. ʒ. ☉.

perfoliatum. Gall. Hel-
vet. ☉. †.

paniculatum. Europ. ☉. †.

saxatile. Gallia. Helvet.

ʒ. †.

fativum. P. Europ. ☉. †.

dentatum. Europ. austr. ☉.

aegyptiacum. Aegypt. ☉.

1287. BVNIAS. Zacken-
schote.

spinosa. Oriens. ☉.

cornuta. Sibiria.

Ericago. Gall. Ital. ☉.

aegyptiaca. Aegypt. ☉.

aspera. — — — — ☉.

orientalis. Oriens. Scan-
dinavia. ʒ.

balearica. Inf. balear. ☉.

myagroides. Sibiria. ☉.

Cakile. Europ. Afr. Amer.

☉. ʒ. †.

cochliarioides. — — —

1288. CRAMBE. Meerkohl.

maritima. Scandin. ʒ. †.

caspica. Ad littor. mar.
casp.

orientalis. Oriens. ʒ. ☉.

hispanica. Hispania. ☉.

tatarica. Tataria. Hunga-
ria. ♂.

fruticosa. Madera. †.

- CRAMBE. strigosa. Nivaria. †.
1289. ISATIS. *Waid*.
 tinctoria. Helvet. ♂. †.
 lusitanica. Lusitan. Hispania. ☉.
 aleppica. D. Insubr.
 armena. Armenia.
 aegyptia. Aegyptus.
1290. VELLA.
 annua. Hispania. ☉.
 Pseudocytisus. Ibid. †.
 tenuissima. Iakus australis. ☉.
1291. ANASTATICA. *Ierichorose*.
 hierochontica. Oriens ☉.
 syriaca. Syria. Austr. ☉.
1292. SVEVLARIA. *Wasserpfeifen*.
 aquatica. Europ. boreal.
 ☉. 4. †.
1293. DRABA. *Hungerblümchen*.
 aizoides. Alpes europ.
 4. †.
 verna. Europ. ☉. †.
 pyrenaica. Alpes. Pyrenaei. 4.
 alpina. Alpes europ. 4.
 caroliniana. Carolina.
 hirta. Alpes Helvet. Lappon. 4. †.
 fladnizensis. Alp. Carinth.
 ciliaris. Alpes barcinones. 4.
 muralis. Europ. ☉. ♂. †.
- DRABA. nemoralis. Europ.
 ☉. †.
 incana. P. Europ. ♂. †.
 contorta. Ibid. ♂. †.
1294. LEPIDIVM. *Kresse*.
 * *floribus tetradynamis*.
 vesicarium. Iberia. Media. ☉.
 procumbens. Gallia. ☉. †.
 spinosum. Oriens. ☉.
 chinense. China *). ☉.
 petraeum. P. Europa.
 ☉. ♂.
 suffruticosum. Hispan. †.
 Piscidium. Botany-bay
 etc. 4.
 latifolium. P. Europa.
 4. †.
 subulatum. Hispan. Helvet. †. 4.
 lyratum. Oriens. ☉.
 fativum. — — — ☉.
 chalepense. Oriens. ☉.
 Draba. Gall. Italia. 4.
 perfoliatum. Persia. Syria. ☉.
 Cardamines. Hispan. ☉.
 ** *floribus hexandris*.
 graminifolium. Europ.
 australis. 4. †.
 *** *floribus tetrandris*.
 alpinum. Alp. europ. 4. †.
 nudicaule. Hispania. ☉.
 oleraceum. Nova Zeelandia. 4.

**** *flo.*

*) L. petraeum Lour.

**** *floribus subtriandr.*

LEPIDIVM. virginicum.

Virgin. Iamaica. ☉.

***** *floribus diandris.*

ruderales. Europ. ☉. †.

Iberis. Gall. Ital. etc. ☉. †.

bonariense. Bonara. ☉.

didymum. Anglia. ☉.

***** *incert. tribus.*

divaricatum. — — —

1295. THLASPI. *Taschenkraut.*

peregrinum. Carniola.

☉. †.

arvense. Europa. ☉. †.

alliaceum. Europ. austr.

☉. †.

saxatile. Gall. Ital. 4. †.

hirtum. Ibid. ♂. 4.

campestre. P. Europa.

♂. †.

montanum. Ital. Helvet.

4. †.

alpinum. Austr. alp. 4.

perfoliatum. Gall. Hel-

vet. ☉. ♂. †.

alpestre. Helvet. 4. †.

praecox. Carinthia, Car-

niola. †.

Schrankii. Bavaria.

Bursa pastoris. Europ. ☉. †.

ceratocarpon. Sibiria. ☉.

1296. COCHLEARIA. *Löf-*
felkraut.

officinalis. Europ. bor.

☉. ♂. †.

COCHLEARIA. danica. Da-

nia. Suecia. ☉. ♂. †.

anglica. Anglia. ♂. †.

groenlandica. Groenlan-

dia. Scandin. ♂.

Coronopus. Europ. ☉.

Armoracia. P. Europa.

4. †.

glassifolia. Ibid. ♂. †.

foetida. Bavaria.

1297. IBERIS. *Bauernsensf.*

* *frutescentes.*

semperflorens. Sicil. Per-

sia. †.

sempervirens. Candia. †.

gibraltarica. Gibralt. †.

saxatilis. Gall. Ital. †. 4.

** *herbacaeae.*

rotundifolia. Gall. Hel-

vet. 4.

cepaefolia. Carinthia. 4?

arabica. Arabia. ☉.

amara. Helvet. ☉. †.

umbellata. Hispan. Cre-

ta. ☉. †.

linifolia. Circ. Monspel-

lium.

odorata. Allobrog. al-

pes. ☉.

nudicaulis. Europ. ☉. †.

pinnata. Europ. austr. ☉.

1298. ALYSSVM. *Stein-*
kraut.

* *suffruticosa.*

spinosum. Gallia. Hi-

spania. †.

ALYSSVM. halimifolium.

Ital. Hispan. h.

faxatile. Cret. Austr. h. †.

alpestre. Gall. prov. Italia. 2.

** herbacea.

hyperboreum. Amer. bor.

incanum. Europa. 2. †.

minimum. Sibir. Hispania. ○. †.

calycinum. Gall. Austr. ○. †.

montanum. Gall. 2. †.

campestre. Gall. Helvet. ○. †.

clypeatum. Eur. austr. ○.

sinuatum. Hispan. ○. ♂.

gemonense. — — —

utriculatum. Oriens. Gallia. 2.

Vesicaria. Or. Armen. ○.

deltoideum. Oriens. h.

creticum. Creta. Hispania. h.

1299. CLYPEOLA. Schildkraut.

Ionthlaspi. Ital. Narbona. ○.

tomentosa. Oriens. 2.

maritima. Hispan. Narbona. 2.

caroliniana. Carolina.

1300. PELTARIA. Scheibenkraut.

alliacea. Istria. Austr. 2.

capensis. Cap. b. Sp.

1301. BISCUTELLA. Doppelschild.

auriculata. Gall. prov. Ital. ○.

α. maior.

β. angustifolia.

apula. Italia. ○.

lyrata. Hisp. Sicil. ○.

sempervirens. Oriens. Hispan. h.

coronopifolia. Hispania. Italia. ○. †.

laevigata. Ital. Carniol. ○.

rupestris. P. Germania.

apetala. Carolina.

1302. LUNARIA. Mondveil.

rediviva. Eur. bor. Gallia. 2. †.

annua. Ibid. Italia. ○. †.

Siliquosa.

1303. RICOTIA.

aegyptiaca. Aegyptus. ○.

cantoniensis. Canto Sinar. ○.

1304. DENTARIA. Zahnkraut.

enneaphylla. Italia. 2. †.

bulbifera. P. Europ. 2. †.

pentaphylla. Helvet. 2. †.

heptaphylla. Delphin. 2.

1305. CARDAMINE. Schaumkraut.

* foliis simplicib.

bellidifolia. Gallia. Helvetia. 2. †.

CARDA-

CARDAMINE. nivalis. Montes altaici. 2.

nudicaulis. Sibiria.

petraea. Alpes europ. 2. †.

asarifolia. Italiae alpes.

resedifolia. Pyrenaei. Alpes europ. ♂. †.

** *foliis ternatis.*

africana. Africa. Arabia. Borbonia.

trifolia. Europ. alpes. Iaponia. 2.

scutata. Iaponia.

*** *fol. pinnatis.*

hirsuta. Europa. 2. ○. †.

amara. Europ. bor. 2. †.

impatiens. Europ. ♂. †.

parviflora. Ibid. ○. †.

virginica. Virginia.

chelidonia. Italia. Sibiria.

graeca. Graecia. ○.

pratensis. Europa. 2. †.

latifolia. Hispania.

1306. SISYMBRIVM. Rauke.

* *siliquis declinatis brevibus.*

Nasturtium. Europ. 2. †.

sylvestre. Gallia. Helvetia. 2. †.

islandicum. Scandinavia. 2.

amphibium. Europ. ♂. †.

α. aquaticum.

β. terrestre.

palustre. Ibid. ○. ♂. †.

pyrenaicum. Pyrenaei. 2.

SISYMBR. tanacetifolium.

Helvet. Delphin. 2.

tenuifolium. Gallia. Helvetia. 2. †.

falsugineum. Russia. ○.

molle. Austria.

lippizenfe. Carinthia.

sagittatum. — — —

hispidum. Arabia felix.

** *siliquis sessilib. axillaribus.*

supinum. Hisp. Gall. ○.

hispanicum. Hispania. ○.

polyceratium. Italia. Helvetia. ○. †.

burisfolium. Ibid. ○. 2. †.

*** *caule nudo aut nullo.*

vimineum. Sicilia. Delphinat. ○.

monense. Delphinat. Anglia. 2.

murale. Gall. Ital. ○. 2.

Barrelieri. Gall. Hisp. ○.

arenosum. Helvetia. ○. †.

valentinum. Valentia. ○. †.

simplicissimum. Sibir. ○.

**** *fol. divisis aut composit.*

altissimum. Sibiria. ○. †.

Parra. Parra. ○.

Columnae. Austria. ○. †.

Loeselii. Gallia. ○. †.

orientale. Oriens. ○.

Irio. Europa. ○. †.

sinapios. — — — ♂.

pinnatifidum. Arab. fel. ○.

SISYM.

SISYMBRIVM. album. Sibi-
ria. 2.

asserum. Delphinat. Pr.
Monspell. ☉. 2.

Sophia. Europa. ☉. †.
catholicum. Lusitan. Hi-
span. ☉. †.

heterophyllum. Nov. Zee-
landia.

pannonicum. Hunga-
ria. ☉.

***** *foliis simplicib. in-
divisis.*

Barbareae. Oriens. †. †.
indicum. India. ☉.

strictissimum. Eur. 2. †.
integrifolium. Sibiria.

1307. ERYSIMVM. *He-
derich.*

officinale. Europa. ☉. †.
Barbarea. Ibid. ♂. †.

Alliaria. Ibid. ♂. †.
polyceraton. Russia. ☉.

cheiranthoides. Europa.
☉. ♂. †.

repandum. Hispania. ☉. †.
hybridum. Holsatia.

angustifolium. Europa.
♂. †.

hieracifolium. Gall. Scan-
dinavia. †. ♂. †.

odoratum. P. Europa. ♂.
diffusum. Ibid. ☉.

pinnatum. Carolina.
bicorne. — — — —

1308. CHEIRANTHVS.
Leukoj.

CHEIRANTHVS. erysimoi-
des. P. Europ. ♂. †.

helveticus. Helvetia. 2.
callosus. Cap. b. Sp. †.

incanus. Hispania. ♂. 2.
glaber. P. Europa. ♂.

viridis. Ibid. ♂.
fenestralis. Hispania. ♂.

salinus. Tataria. Sibiria. †.
annuus. Europ. austr. ☉.

littoreus. Ad mar. medit.
littor. ☉.

sinuatus. Gall. Hisp. ☉.
trilobus. Hispania. ☉.

fruticulosus. Ibid. †.
Cheiri. Gallia. Hispania.

Helvetia. ♂. †.
mutabilis. Madera. †.

Farfetia. Aegypt. Ara-
bia. †.

montanus. Sibiria. *) 2.
villosus. Alexandria.

alpinus. Gallia. Italia. 2.
♂. †.

canus. Sclavonia. †. ♂.
strictus. Cap. b. Sp. †.

tristis. Hispan. Ital. Hun-
garia. †. ♂.

tenuifolius. Madera. †.
maritimus. Ad mar. nie-
diterr. littor. ☉.

chius. Chius. Russia. ☉.
tricuspidatus. Lusitan. Hi-
span. ☉.

1309.

*) Ch. quadrangularis l'He-
ritieri.

1309. HELIOPHILA. *Sonnenfreundinn.*

integrifolia. Cap. b. Sp. ☉.

amplexicaulis. Ibid.

circaeoides. Ibid.

filiformis. Ibid. ☉.

pusilla. Ibid. ☉.

flava. Ibid. ♀.

coronopifolia. Ibid. ☉.

digitata. Ibid.

pinnata. Ibid.

1310. HESPERIS. *Nachtviole.*

tristis. Hungaria. Austria.

♂. †.

hispida. — — — ☉.

matronalis. Helvet. ♂. †.

β. sibirica. Sibiria. 4.

inodora. Gall. Austr. ♂. †.

tatarica. Tataria. 4.

africana. Africa. ☉.

verna. Gallia. ☉.

lacera. Ibid. Lusitan. ☉.

acris. Arabia felix. ☉.

1311. ARABIS. *Gänsekrout.*

alpina. Europ. alpes. 4.

☉. †.

lucida. Pannonia. 4.

pendula. Sibir. Dania. ☉.

turrita. P. Europa. ♂. †.

grandiflora. Sibiria. 4.

ovirensis. Carinthia.

lyrata. Canada. ☉.

hispida. Austr. Delph. 4.

bellidifolia. Ibid. Helve-

tia. 4.

ARABIS. Halleri. Germa-

nia. ☉. †.

canadensis. Canada. ♂.

Thaliana. Europa. ☉. †.

coerulea. Agr. pedem.

Delphinat. 4.

1312. TARRITIS. *Thurmkrout.*

glabra. Europa. ♂. †.

elongata. Ibid. ♂. †.

alpina. Alpes europ. ♂.

hirsuta. P. Europa. 4. †.

1313. BRASSICA. *Kohl.*

fruticosa. Neapolis. ♀. ♂.

orientalis. Oriens. Gal-

lia. ☉. †.

austriaca. P. Germ. ☉. ♂.

arvensis. Europa austr.

4. †.

alpina. Helvetia. 4. †.

campestris. Eur. ☉. 4. †.

Napus. Gothland. Anglia.

♂. ☉. †.

Rapa. Anglia. Bellig. ♂. †.

oleracea. Anglia. ♂.

sinensis. China. 4. ♂.

violacea. Ibid. ☉. ♂.

muralis. Anglia. ♂.

elongata. Hungaria.

polymorpha. — — —

grassifolia. Aegyptus.

Eruca. Europ. austr. ☉. †.

Erucastrum. Ibid. ☉. 4. †.

vesicaria. Hispania. ☉.

1314. SINAPIS. *Senf.*

alba. Gallia. Anglia. ☉. †.

SINA.

SINAPIS. orientalis. Or. ☉.
 pyrenaica. Pyrenaei. 2.
 pubescens. Sicilia. ♀.
 Allioni. — — — ☉.
 nigra. Europ. bor. ☉. †.
 arvensis. Europa. ☉. †.
 finensis. China. ☉.
 incana. Lusitan. Gallia.
 Helvet. ☉.
 erucoides. Italia. Hispania. ☉.
 laevigata. Lusitania. Hispania. ☉.
 cernua. Iaponia.
 japonica. Ibid.
 frutescens. — — — ♀.
 millefolia. — — —
 hispanica. Hispania. ☉.
 brassicata. China. ☉.
 pekinensis. Ibid. ☉.
 juncea. Asia. ☉.

1315. RAPHANVS. *Rettig.*
 caudatus. Final. Iava. ☉.
 Raphanistrum. Eur. ☉. †.
 fativus. China. ☉. ♂.
 fibiricus. Sibiria. ☉.
 lyratus. Aegyptus.
 erucoides. Italia. ♂.
 tenellus. Deserta caspic. ☉.
 Erucaria. Aleppo?

1316. CLEOME.
 gigantea. Guinea. ♀.
 spinosa. Amer. bor. Iamaica. ☉.
 angustifolia. Arabia. ☉.
 digitata. Ibid.

CLEOME. aculeata. Amer. merid. ☉.
 ferrata. Ibid. ☉.
 ornithopodioides. Pr. Peram. ☉.
 arabica. Arabia. ☉.
 violacea. Lusitania. ☉.
 monophylla. India. ☉.
 procumbens. Hispaniola.
 capensis. Cap. b. Sp.
 guianensis. Guiana.
 dodecandra. India. ☉.
 viscosa. Zeylan. Malab. ☉.
 selina. Ibid.
 icofandra. Zeylan. ☉.
 Chelidonii. India.
 heptaphylla. Ind. utraq. ☉.
 pentaphylla. Ibid. ☉.
 triphylla. Ibid. ☉.
 juncea. Africa. ♀.
 polygama. Iamaica.
 tenella. Ind. orient. ☉.

CLASSIS XVI.

MONADELPHICA.

Triandria.

1317. TAMARINDVS. *Tamarinden.*

indica. India. ♀.

1318. SISYRINCHIVM.

spicatum. Ind. utraq. 2.

striatum. Italia? 2.

Bermudianum. Insul. bermud. 2.

micranthum. Peru. 2.

SISY-

SISYRINCHIVM. anceps. Vir-
ginia. 2.

grandiflorum. Peru. 2.

narcissoides. Ad Fret. ma-
gellan. 2.

palmifolium. Doming. 2.

latifolium. — — —

Ixioides. Nov. Zeeland.

1319. GALAXIA.

ovata. Cap. b. Sp. 2.

graminea. Ibid. 2.

obscura. Ad Fretuni ma-
gell. 2.

1320. APHYTEJA.

Hydnora. Cap. b. Sp.

1321. ABRONIA.

californica. California.

Pentandria.

1322. OZOPHYLLVM.

foetidum. Guiana. 2.

1323. SYMPHONIA.

globulifera. Surinam. 2.

Moronobea. Guiana. 2.

1324. LERCHEA.

longicauda. Ind. orient. 2.

1325. WALTHERIA.

americana. Ind. utraq. 2.

angustifolia. Ind. orient.

caroliniana. Carolina.

ovata. Peru.

elliptica. India orient.

1326. HERMANNIA.

althaeifolia. Aethiopia.

Cap. b. Sp. 2.

incana. — — —

hirsuta. Cap. b. Sp. 2.

HERMANNIA. plicata. —

— — 2.

odorata. — — — 2.

salvisfolia. Cap. b. Sp. 2.

micans. Ibid. 2.

involutrata. Ibid. 2.

candicans. — — —

scabra. Cap. b. Sp. 2.

biserrata. Ibid. 2.

trifurca. Ibid.

hyssopifolia. Ibid. 2.

lavandulifolia. Ibid. 2.

denudata. Ibid. 2.

grossularifolia. Aethiop. 2.

pulchella. Cap. b. Sp. 2.

diffusa. Ibid. 2.

procumbens. Ibid. 2.

vesicaria. Ibid.

alnifolia. Ibid. 2.

capensis. Ibid.

linifolia. Ibid. 2.

filifolia. Ibid.

trifoliata. Ibid. 2.

triphylla. Ibid. 2.

1327. MEDUSA.

anguifera. Cochinchin. 2.

1328. MELOCHIA.

depressa. Havana. Peru.

venosa. Iamaica. 2.

crenata. Amer. merid. 2.

odorata. Tanna.

concatenata. Ind. utraq. 2.

lupulina. Iamaica. 2.

tomentosa. Ibid. Do-

ming. 2. 2.

pyramidata. Ind. utraq. 2.

MELO.

MELOCHIA. supina. India.
caracasana. India. ♀.
corychorifolia. Ind. orient.
tal. ☉.
nodiflora. Iamaica. ♀.
borbonica. Inf. Bourbon.
hirsuta. — — — —

1329. OCHROMA.

Lagopus. Iamaica. Hispaniola. ♀.

Hexandria.

1330. PHILESIA.

magellanica. Insul. magellan. ♀.

Octandria.

1331. PISTIA. *Muschelblume.*

stratioides. China. ☉.

1332. AYTONIA.

capensis. Cap. b. Sp. ♀.

Decandria.

1333. CRINOBENDRON.

Patagua. Chile. ♀.

1334. BROWNAEA.

coccinea. Amer. merid. ♀.

grandiceps. Ibid. ♀.

1335. CONNARVS. *Baumbohne.*

monocarpus. Zeylan. ♀.

africanus. Sierra Leona. ♀.

pentagynus. Madagasc. ♀.

pinnatus. Ind. orient. ♀.

sandaloides. Ibid. ♀.

mimosoides. Inf. nicar. ♀.

1336. HVGONIA.

Myrtax. Ind. orient. ♀.

HVGONIA. tomentosa. Inf. Franciae. ♀.

1337. GERANIVM. *Storchschnabel.*

* *corollis regularibus glandulis quinq.*

spinosum. Cap. b. Sp. ♀.

sanguineum. Europ. 2. †.

prostratum. Anglia. Sue-

cia. ♀.

ranunculoides. Africa.

sessiliflorum. Ad Fr. ma-

gellan.

emarginatum. Cap. bon.

Spei.

Reichhardi. Corsica.

sibiricum. Sibiria. 2.

arabicum. Arab. felix.

tuberosum. Anglia. Italia.

2. †.

montanum. Sibiria.

dissectum. Europa. ☉. †.

columbinum. P. Ibidem.

☉. †.

incanum. Cap. b. Sp. ♀.

pusillum. Gallia. ☉.

humile. P. Europa. ☉.

molle. Europa. ☉. †.

pyrenaicum. Gall. mer. 2.

cinereum. Ibid. 2.

lupinoides. Cap. b. Sp.

argenteum. Delph. 2. †.

bohemicum. Bohem. ☉. †.

carolinianum. Carolin. ☉.

striatum. Italia. 2.

nodosum. Delphinat. 2.

GERA.

GERANIVM. reflexum. Ita-
lia. 2.

ibiricum. Oriens.

sylvaticum. Europa. 2. †.

fuscum. Europ. austr. 2.

phaeum. Ibid. 2. †.

pratense. Europ. 2. †.

palustre. Ibid. 2. †.

batrachioides. Alpes. 2.

divaricatum. Hungar. ☉.

macrorrhizum. Italia. 2.

maculatum. Amer. bor.

Siberia. 2.

asphodeloides. Italia. 2.

lucidum. P. Europa. ☉. †.

rotundifolium. Eur. ☉. †.

robertianum. Ibid. ♂. †.

palmatum. Madera. ♀.

gruinum. Creta. Hisp. ☉.

lacerum. — — — 2.

Botrys. Hisp. Lusitan.

praecox. Hispania. ☉.

bipinnatum. Numidia.

maritimum. Anglia etc.

grassifolium. Sicilia.

malacoides. Hispan. Gal-

lia etc. ☉.

heliotropioides. Afric. 2?

glaucophyllum. Aegyp-

tus. ☉.

murcicum. Hispania. ☉.

chium. Chius. ☉.

littoreum. — — —

arduinum. Cap. b. Sp. 2.

incarnatum. Ibid.

trifolium. Africa. 2?

GERANIVM. triangulare.

Aegyptus.

pulverulentum. Hisp. ☉.

laciniatum. — — —

ciconium. Gall. Hispan.

Italia. ☉.

moschatum. Siberia. Hel-

vetia. ☉.

chaerophyllum. Gall. ☉.

cicutarium. Europ. 2. †.

romanum. Romae pla-

tae. 2.

rupestre. Hispania. ♀.

alpinum. Alpes. 2.

hirtum. Aegyptus. 2.

glandulosum. Hispan. 2.

** *corollis irregularibus
cuniculo per peduncul.
excurrente.*

zonale. Cap. b. Sp. ♀.

marginatum. Ibid. ♀.

tetragonum. *) Ibid. ♀.

scandens. Ibid. ♀.

stenopetalum. Ibid. ♀.

peltatum. Ibid. ♀.

tabulare. Ibid. ♀.

elongatum. Ibid. ☉.

alchemilloides. Ibid. 2.

ciliatum. Ibid. 2.

glaucum. Ibid. 2.

auritum. Ibid. 2.

longifolium. Ibid. 2.

lanceolatum. **) Ibid. 2.

GERA-

*) G. trigonum Scop.

**) G. glaucum L.

GERANIVM. - Oenotherae.

Cap. b. Sp.

oxaloides. *) Ibid. 4.
 ovatum. Ibid. 4.
 betulinum. Ibid. h.
 acetosum. Ibid. h.
 hybridum. Ibid. h.
 cordifolium. Ibid. h.
 hermannifolium. Ibid. h.
 Cotyledonis. Ibid. h.
 cucullatum. Ibid. h.
 odoratissimum. Ibid. 4.
 acerifolium. Ibid. h.
 althaeoides. Ibid. 4.
 bifolium. Ibid. h.
 inquinans. Ibid. h.
 grossularioides. Africa. 4.
 biflorum. Ibid. h.
 stipulaceum. Ibid. h.
 pilosum. Ibid. h.
 africanum. Cap. b. Sp. h.
 papilionaceum. Ibid. h.
 vitifolium. Ibid. h.
 capitatum. Ibid. h.
 crispum. Ibid. h.
 exstipulatum. Ibid. h.
 trifidum. Ibid. h.
 articulatum. Ibid. h.
 variegatum. Ibid.
 viscosum. Ibid. h.
 quercifolium. Ibid. h.
 terebinthinaceum. Ibid. h.
 scabrum. Ibid. h.
 hirsutum. Ibid. h.
 hispidum. Ibid. h.
 bicolor. — — — h.

*) G. auritum γ. L.

GERANIVM. fulgidum. Cap.

b. Sp. h.

roseum. Africa. h.
 Radula. *) Cap. b. Sp. h.
 aculeatum. Caffraria.
 lobatum. Cap. b. Sp. h.
 ternatum. Ibid. h.
 laevigatum. Ibid. h.
 alceoides. Africa. ☉. 4.
 abrotanifolium. Cap. b.
 Spei. h.
 gibbosum. Ibid. h.
 betonicum. Ibid.
 carnosum. Ibid. Aethio-
 pia. h.
 arenarium. Cap. b. Sp.
 pinnatifidum. Ibid. h.
 pinnatum. Ibid. 4.
 astragalifolium. Ibid. 4.
 capillare. Ibid.
 proliferum. Ibid. 4.
 minimum. Ibid.
 ferulaceum. Ibid. h.
 villosum. **) Ibid. 4.
 appendiculatum. Afric. h.
 ramosissimum. Cap. bon.
 Spei. 4.
 triste. Ibid. h. 4.
 fruticosum. Ibid. h.
 coriandrifolium. Africa.
 ☉. ♂.
 myrrhifolium. Cap. b.
 Spei. 4.
 daucifolium. Ibid. h.

GERA.

*) G. revolutum Iacq.

**) G. hirtum Cavanill.

GERANIVM. flavum. Cap. b.
Spei. 2.

citriodorum. Ibid. h.

crataegifolium. Ibid. h.

1338. SENRA.

incana. Arabia.

1339. PLAGIANTHVS.

divaricatus. Nov. Zeeland.

Dodecandria.

1340. ACIA.

guianensis. Guiana. h.

1341. MONSONIA.

lobata. — — —

filia. Cap. b. Sp. 2.

speciosa. Ibid. 2.

1342. PENTAPETES.

acerifolia. India. h.

velutina. Arabia. h.

Erythroxyton. — — —

1343. ASSONIA.

populnea. Bourbonia. h.

palmata. Ibid. h.

acerifolia.

acutangula. Bourbon. h.

tiliaefolia. Ibid. h.

tomentosa. Madagasc. h.

angulata. Bourbonia. h.

umbellata. Ibid. Mexic. h.

punctata. Bourbonia. h.

decanthera. Madagasc. h.

ovata. Bourbonia. h.

ferruginea. Martinia.

phoenicea. *) India orien-

tal. 2.

*) Pentapetes phoenicea
Linn.

1344. PTEROSPERMVM.

Flügelsaame.

suberifolium. *) India. h.

Polyandria.

1345. CORDYLA.

africana. Afric. orient. h.

1346. CVRATARI.

guianensis. Guiana. Co-

chinchin. h.

1347. CAROLINEA.

Princeps. Guiana. h.

insignis. Brasilia. h.

1348. ADANSONIA.

digitata. Senegal. Aegy-

ptus. h.

1349. BOMBAX. *Woll-*

saame.

pentandrum. Ind. utraq. h.

Erianthos. Brasilia. h.

heptaphyllum. Ind. orien-

tal. h.

globosum. Guiana. h.

Ceiba. India. h.

globiferum. Guiana. h.

Gossypium. Coroman-

delia. h.

pyramidale. Insul. An-

till. h.

1350. LAGVNA. **)

lobata. Bourbonia. ☉.

aculeata. Coromandel.

ternata. Senegalia.

1351. SIDA. *Samtpappel.*

N 2

* ca.

*) Pentapetes suberifolia

Linn.

**) Lagunaea Schr.

* *capsulis monospermis.*

SIDA. pufilla. Inf. Mahe. 2.
 plumofa. Brafilia.
 veronicaefolia. Ind. orient.
 humilis. Mauritia. ☉.
 repens. Peru.
 hederæfolia. Domingo.
 foetida. Iamaica. Peru.
 ovata. Hispaniola. Do-
 mingo. 2.
 radicans. Malabar.ia.
 morifolia. Inf. Franciæ.
 borbonica. Bourbonia.
 calycina. Ibid.
 Retzii. Tranquebaria. ☉.
 pilofa. Domingo.
 atro-fanguinea. Iamaica.
 Peru. ʒ.
 fragrans. Hispaniola. ʒ.
 multicaulis. Malabar.ia.
 javenfis. Iava.
 pyramidata. Domingo.
 spinofa. India utraq. ☉.
 frutescens. — — — 2.
 alnifolia. Inful. Franciæ.
 Cochinchin. ☉.
 verticillata. Circ. Rio-Ia-
 neiro.
 bivalvis. Domingo.
 prostrata. Rupes Monte-
 video.
 flavefcens. Ibid. —
 truncata. Hispaniola. ☉.
 glutinofa. Domingo.
 urens. Iamaic. Senegal. ☉.
 ulmifolia. Domingo. ☉.

SIDA. jamaicenfis. Iamaic. 2.

glomerata. — — —
 acuta. Iava.
 anguftifolia. Brafilia. 2.
 linifolia. Cajenna. Peru.
 triloba. Cap. b. Sp.
 ciliaris. Iamaic. Doming.
 microphylla. Ind. orient.
 flipulata. Inf. Franciæ.
 carpinifolia. Madera. ʒ.
 palmata. Peru. ☉.
 fuberofa. Hispaniola. ʒ.
 retufa. Amboina. Inful.
 philipp. 2.
 multiflora. Brafilia.
 herbacea. India.
 micans. Domingo.
 maculata. Ibid.
 rotundifolia. Bourbonia.
 planicaulis. India. ☉.
 rhombifolia. Ind. utraq.
 ♂. ʒ.
 alba. India. ☉.
 orientalis. Ind. orient.
 capenfis. Cap. b. Sp. ʒ.
 canefcens. Senegalia.
 cordifolia. Ibid. ☉.
 calyptrata. Peru. ☉.
 fpicata. Domingo.
 fylvatica. Peru.
 occidentalis. Amer. ☉.
 multifida. Chancua. ☉.
 Napaæa. Virginia. 2.
 dioica. Ibid. 2.

** *capf. difpermis.*

coronata. — — —

*** *capf.*

*** *caps. trispermis.*SIDA. triquetra. Amer. ca-
lid. ♀.periplocifolia. Ind. utra-
que. ☉.

stellata. Doming. Peru. ♀.

excelsior. Peru. ♀.

hernandioides. Hispanio-
la. ☉?

ramosa. Senegalia.

lignosa. Domingo.

umbellata. Iamaica.

microsperma. — — —

Sonneratia. Cap. b. Sp.

terminalis. Rupes Monte-
video.

tricuspidata. Hispaniol. ♀.

mollissima. Peru. ♀.

crispa. Carolina. Peru
etc. ☉.

indica. India. ☉.

pubescens. Domingo.

asiatica. India. ☉.

populifolia. Bengalia. ☉.

hirta. India. ☉.

Abutilon. Ind. Sibir. ☉.

obtusa. — — —

planiflora. *) Maurit. ☉.

exstipularis. Bourbon. ☉.

**** *caps. pentaspermis.*

vesicaria. Mexico. ♀.

***** *caps. polysperm.*

reflexa. Peru. ♀.

***** *caps. seminumve**numero aut nimis in-*

*) S. mauritiana. Jacq.

*constanti aut nondum
definito.*

SIDA. sinensis. Sina. ♀.

truncatula. Doming. ☉.

lanceolata. India?

persica. Persia.

biflora. — — —

dumosa. Iamaica. ♀.

arguta. Ibid. ♀.

althaeifolia. Hispaniol. ♀.

procumbens. Ibid.

americana. Iamaica. ☉.

brasiliensis. Brasilia.

peruviana. Peru. ♀.

arabica. Arabia.

bicuspidata. — — —

Phyllanthos. Peru.

ternata. Cap. b. Sp.

gracilis. Cajenna.

mollis. Ibid.

graminifolia. Ibid.

glauca. Senegalia. ♀.

1352. ANODA.

Dilleniana. Mexico. ☉.

hastata. Ibid. Peru. ☉.

triloba. Mexico. ♂.

1353. PALAVIA.

malvifolia. Peru. ☉.

moschata. Ibid. ☉.

1354. MALACHRA.

fasciata. — — —

capitata. Caribea. ☉.

alceaefolia. — — —

radiata. Domingo.

bracteata. America.

1355. *ALTHAEA. Eibisch.*
officinalis. P. Europ. 2. †.
grandiflora. Mediol.
corymbosa. Hispaniol. †.
narbonensis. Narbon. Gallia. 2.
hirsuta. Gallia. Hispania. Italia. ☉. †.
Ludwigii. Sicilia. ☉.
cannabina. Hungar. Italia. 2.
ficifolia. Sibiria. ♂. 2.
rosea. Oriens. ♂. 2.
sinensis. China. ☉.
acaulis. — — — ☉.
coromandeliana. Coromand.
africana. Africa orient. †.
1356. *LAVATERA.*
 * *caule arboreo.*
arborea. Pisa. Liburnus, ♂. †.
micans. Lusitan. Hisp. †.
 ** *caule fruticoso.*
lusitanica. Lusitan. Cap. b. Sp. †.
africana. Africa. Hispania. †.
olbia. Gallia meridion. †.
triloba. Gallia. Hispan. †.
maritima. Ibid. †.
 *** *caule herbaceo.*
thuringiaca. Paannon. Suecia. 2. †.
Empedoclis. Sicilia.
cretica. Creta. ☉.
- LAVATERA. trimestris.* Gallia. Hispan. ☉.
 1357. *MALVA. Pappel.*
 * *caps. bilocularib. loculis monosper.*
caroliniana. Carolin. ☉.
prostrata. Mons Video.
 ** *caps. unilocular.*
 † *polyspermis.*
elegans. Cap. b. Sp.
angustifolia. Mexico. †.
abutiloides. I. Provident. Bahama. †.
 †† *monosperm.*
aegyptia. Aegyptus. ☉.
trifida. Hispania.
spithamea. Baetica. ☉.
hispanica. Hispania. ☉.
stipulacea. Arragonia. ☉.
Papaver. Luisiana.
cuneifolia. — — —
scabra. Peru. 2.
operculata. Ibid. 2.
capitata. Ibid. 2.
scoparia. Lima. †.
coromandeliana. Iamaica. ☉.
cretica. Creta. ☉.
Sherardiana. Bithynia. †.
parviflora. Barbaria. ☉.
peruviana. Peru. ☉.
limensis. Lima. ☉.
bryonifolia. Hispan. †. ☉.
lactea. — — —
bonariensis. Buenos Ayres.
virgata. Cap. b. Spei. †.

MALVA.

MALVA. grossulariaefolia.
 Cap. b. Spei. ♀.
 tridactylites. Ibid.
 verticillata. China. ☉.
 rotundifolia. Europa. ♂.
 2? †.
 americana. America. ☉.
 fragrans. Cap. b. Sp. 2. ☉.
 subhastata. Brasilia. Bourbonia. 2.
 retusa. Cap. b. Spei.
 Tournefortiana. Hispan.
 Gall. prov. ☉.
 crispa. Syria. ☉. †.
 fastigiata. Montes avern.
 Alcea. Gallia. Anglia. Hispan. 2. ☉. †.
 moschata. India. Gallia.
 Hispan. 2. †.
 lobata. — — — —
 abulensis. Hispania.
 sinensis. China. ☉.
 mauritiana. Lusitan. Italia. Hispan. ☉.
 sylvestris. Europa. 2.
 ♂? †.
 nicaeensis. Baetica. Nicaea.
 Arab. ☉.
 polystachya. Peru. 2.
 spicata. Iamaica. ☉.
 calycina. Cap. b. Sp.
 tomentosa. India. ♀.
 gangetica. Ibid. ☉.
 acaulis. Peru. ♀.
 capensis. Cap. b. Sp. ♀.
 pumila. Neapolis.

MALVA. vitifolia. Mexic. 2.
 1358. RVIZIA.
 cordata. Bourbonia. ♀.
 lobata. Ibid. ♀.
 palmata. Ibid. ♀.
 laciniata. Ibid. ♀.
 1359. MALOPE.
 malacoides. Hispan. Hertruria. ☉.
 multiflora. Baetica. ☉.
 trifida. Ibid. ☉.
 1360. VRENA.
 lobata. Brasilia. China
 etc. ♀.
 tricuspis. Bourbonia. Inf. Franciae. 2.
 sinuata. India. ♀.
 procumbens. China. ♀.
 heterophylla. Cajenna.
 leptocarpa. Surinamia. ♀.
 reticulata. Amer. aequinoct. ♀.
 multifida. Inf. Franciae.
 americana. Surinamia. ♀.
 viminea. Brasilia.
 polyflora. Canto Sinar. ♀.
 monopetala. Cochinchina. ♀.
 Typhalaea. Iamaica. ♀.
 1361. GOSSYPIVM. *Baumwolle.*
 arboreum. Ind. orient. ♀.
 rubrum. Arabia felix. ♀.
 herbaceum. Asia calidior.
 ☉. ♂.
 eglandulosum. Ibid.?

GOSSYPIUM. micranthum.

Ispahan,

peruvianum. Peru. ♂.

hirsutum. Ind. occid. ♂.

vitifolium. Ind. orient.

indicum. India orient.

religiosum. Cap. b. Spei.

Iamaica. ♀. ♂.

barbadense. Barbado. ♀. ♂.

latifolium. — — —

1362. CIENFEGOSIA.

digitata. Senegalia.

1363. HIBISCUS. *Ketmie.** *capsularum loculis monosperm.*

laevis. Infubria.

pentacarpus. Astracan. 2.

militaris. Ludoviciana. ♀.

virginicus. Virginia. 2.

hastatus. — — —

acuminatus. — — —

ovatus. Cap. b. Sp.

** *capsularum loculis polysperm.*

vitifolius. Ind. orient. ☉.

striatus. — — — — ♀.

bifurcatus. Brasilia.

trilobus. Domingo. ♀.

sinuatus. Ind. orient.

speciosus. — — — —

ficulneus. Ind. orient. ♀.

cannabinus. Ind. utraq. ☉.

surattensis. Ind. oriental.

♀. 2.

radiatus. — — — —

digitatus. Brasilia.

HIBISCUS. diversifolius. —

— — — ♀.

domingensis. Doming. ♀.

tiliaceus. Ind. or. Amer.

calid. ♀.

tricuspis. Taheiti. ♀.

populneus. Ind. orient. ♀.

liliflorus. Bourbonia. ♀.

Lampas. Inf. philippin. ♀.

micranthus. Ind. or. ☉.

aethiopicus. Cap. b. Sp. ♀.

rhombifolius. Ind. orient.

rigidus. Zeylania. ♀.

hirtus. India.

clandestinus. — — —

microphyllus. Lohaja. ♀.

ovalifolius. Daaes. ♀.

phoeniceus. Ind. orient. ♀.

unilateralis. Doming. ♀.

Rosa sinensis. Ind. or. ♀.

membranaceus. — — —

cordifolius. Amer. mer. ♀.

lasiocarpus. — — —

fororius. Surinamia.

senegalensis. Senegalia.

tubulosus. Ind. orient. ♀.

urens. Cap. b. Sp.

ferrugineus. Madagasc.

Moscheutos. Virgin. Ca-

nad. 2.

palustris. Ibid. 2.

pedunculatus. Cap. bon.

Spei. ♀.

spicatus. — — — —

simplex. Asia. ♀.

flavescens. Peru.

HIBISCUS.

HIBISCUS. brasiliensis. Brasilia. h.

mutabilis. Ind. utraq. h.

clypeatus. Doming. h.

columnaris. Bourbon. h.

micans. Iava. h.

Abelmoschus. Ind. orient.

Amer. calid. h. 2.

palmatus. Amer. calid. h.

esculentus. India. ☉. h.

fyriacus. Syria. Carniolia. h.

Sabdariffa. India. ☉.

elatus. Iamaica. h.

fraternus. Surinam.

Manihot. India. h.

vesicarius. Africa. ☉.

Trionum. Africa. Carniolia. ☉.

ternatus. Afric. septentr. ☉.

*** tribus incertae.

calyphyllus. Bourbonia.

arenarius. Infubria.

praecox. Kahira. ☉.

purpureus. Arabia.

tripartitus. Ibid.

hispidulus. Ibid.

trilobatus. America.

guianensis. Guiana.

aculeatus. Carolina.

1364. PAVONIA.

Spinifex. Amer. merid. h.

aristata. America. h.

zeylanica. Zeylania. ☉.

cancellata. Surinamia.

paniculata. Peru. h.

spicata. Iamaic. Doming.

PAVONIA. urens. — — h. hastata. Brasilia.

Columella. Bourbonia.

cuneifolia. — — — h.

praemorsa. Africa. h.

coccinea. Domingo. h.

papilionacea. Taheiti.

1365. ACHANIA.

Malvaviscus. Mexico. h.

pilosa. Iamaica. h.

mollis. — — — —

1366. COVROVPITA.

guianensis. Guiana. h.

1367. STEWARTIA.

virginica. Virginia. h.

1368. MALACODENDRON.

ovatum. Amer. sept. h.

corchoroides. Arabia. h.

1369. GORDONIA.

Lasianthus. Carolina. h.

pubescens. Ibid. h.

Franklinia. Ibid. h.

1370. KAMELIA. *)

japonica. Iaponia. h.

Sasanqua. Ibid. h.

1371. MESVA.

ferrea. India. h.

glabra. Arabia felix. h.

1372. MYRODIA.

turbinata. Montserrat. Lu-

cia. h.

longiflora. Guiana. h.

1373. MORISONIA.

americana. America me-

ridion. h.

N 5

1374.

*) corrupte Camellia.

1374. *CROSSOSTYLIS*.
biflora. Insul. Societat.
1375. *BARRINGTONIA*.
speciosa. Societat. et Ami-
corum Ins. h.
1376. *GUSTAVIA*.
augusta. Guiana. h.
tetrapetala. Ibid. h.
hexapetala. Ibid. h.

CLASSIS XVII.

D I A D E L P H I A.

Pentandria.

1377. *MONNIERIA*.
trifolia. Cumana. ☉.

Hexandria.

1378. *SARACA*.
indica. India. h.
1379. *FUMARIA*. *Erd-
rauch*.
* *corollis bicalcarat*.
Cucullaria. Virg. Canad. 2.
spectabilis. Sibiria. 2.
fungosa. Amer. bor. 3.
** *coroll. unicalcarat*.
nobilis. Sibiria. 2.
intermedia. Europ. 2. †.
bulbosa. Ibid. 2. †.
minor. Ibid. 2. †.
Schaugini. — — —
sempervirens. Virginia.
Canad. ☉.
acaulis. Ad adriat. mar.
littor.
lutea. Barbaria. 2. h.

- FUMARIA*. sibirica. Sibir. ☉.
capnoides. Helvetia. Ita-
lia. ☉. †.
enneaphylla. Hispania.
corymbosa. Barbaria. 2.
officinalis. Europ. ☉. †.
capreolata. Anglia. Da-
nia. ☉. †.
spicata. Gallia. Hispania.
Veron. ☉.
claviculata. Anglia. Da-
nia. ☉. †.
vesicaria. Aethiop. ☉.

Ostendria.

1380. *POLYGALA*. *Kreutz-
blume*.

* *cristatae*.

- aspalatha. Brasilia.
brasiliensis. Ibid.
incarnata. Virg. Canad. ☉.
trichosperma. Nov. Gra-
nad. 2.
amara. P. Europ. 2. †.
supina. Armenia. 2.
vulgaris. Europa. 2. †.
α. coerulea.
β. carnea.
γ. alba.
comosa. Germania. 2.
maior. Austria. 2.
monspeliaca. Gallia. ☉. †.
bracteolata. Aethiop. h.
paniculata. Hispania. Ia-
maic. ☉.
sibirica. Sibiria.
spinosa. Aethiopia. h.

POLY-

POLYGALA. teretifolia. Cap.

b. Sp. h.

umbellata. Ibid. ☉. ♂.

myrtifolia. Aethiop. h.

violacea. Guiana.

Timutu. Ibid.

tinctoria. Hadia.

glomerata. Canto Sinar. 2.

oppositifolia. Cap. bon.

Spei. h.

** *Imberbes.*

Penaea. Amer. merid. h.

diversifolia. Iamaica. h.

Heisteria. Cap. b. Sp. h.

theezans. Iava. Iaponia. h.

trinervia. Cap. b. Sp. h.

microphylla. Lusitania.

Hispania. h.

aestuans. Nov. Granad. h.

viridi-violacea. *) Zey-

lania. h.

Chamaebuxus. P. Euro-

pa. h. t.

alopecuroides. Cap. bon.

Spei. h.

mixta. Ibid. h.

squarrosa. Ibid. h.

finensis. India. h.

slipulacea. Cap. b. Sp. h.

Senega. Amer. boreal. 2.

lutea. Virginia. ☉.

viridescens. Ibid. ☉.

triflora. Zeylan. ☉.

grandiflora. Carolina.

polygama. Ibid.

*) R. violacea Vahlh.

POLYGALA. cymosa. Carol.

glaucoides. Zeylan. 2.

ciliata. India. ☉.

fanguinea. Virginia. ☉.

verticillata. Ibid. ☉.

cruciata. Ibid. ☉.

1381. SECVRIDACA. *Beil-*
strauch.

erecta. Iamaica. h.

scandens. Amer. merid. h.

virgata. Ibid. h.

paniculata. Cajenna. h.

Decandria.

1382. NISSOLIA.

arborea. America. h.

fruticosa. Ibid. h.

1383. DALBERGIA.

Dipnaca. Ind. orient. h.

Lanceolaria. Zeylan. h.

Monitaria. Surinam. h.

Ecastaphyllum. America

mer. h.

1384. DEGVELIA.

scandens. Guiana. h.

1385. GALEDVPA.

Pongam. Amboina. h.

1386. ANDIRA.

PISONIS. Guiana. h.

1387. PTEROCARPVS. *Flü-*
gelfrucht.

Aralatoa. Cajenna. h.

Draco. Ind. occid. h.

lunatus. Amer. merid. h.

Santalinus. Zeylan. h.

flavus. Sina. h.

hemipterus. America. h.

PTERO-

- PTEROCARPVS. anterus. — BORBONIA. lanceolata.
 — — — h. Aethiop. h.
 1388. DERRIS. cordata. Ibid. h.
 trifoliata. Cantō Sinar. h. crenata. Ibid. h.
 pinnata. Cochinchin. h. 1396. SPARTIVM. *Pfriem.*
 1389. PLATILOBIVM. * *fol. nullis.*
 formosum. Nov. Wallif. aphyllus. Deserta vol.
 austr. genf. h.
 1390. AMERIMNON. ** *fol. simpl.*
 Brownei. Iamaica. h. contaminatum. Cap. bon.
 Ebenus. Amer. merid. h. Spei. h.
 1391. DIPTERIX. sepium. Ibid. h.
 odorata. Amer. merid. h. junceum. Europ. austr. h.
 oppositifolia. Ibid. h. virgatum. Madera. h.
 1392. ABRVS. *Paternoster- monospermum. Hisp. h.*
Strauch. Sphaerocarpon. Europa
 praecatorius. India. h. austr. h.
 1393. ERYTHRINA. *Corall- purgans. Pr. Montpel-*
baum. lium. h.
 herbacea. Carolina. 4. Scorpius. Hispania. Nar-
 carnea. — — — bon. h.
 Corallodendron. India ferox. Barbaria. h.
 utraque. h. *** *fol. ternatis.*
 fusca. Cochinchina. h. umbellatum. Barbaria. h.
 picta. Oriens. h. multiflorum. Lusitan. h.
 Crista Galli. Brasilia. h. angulatum. Oriens. h.
 planifolia. America. h. scoparium. Hispan. Nar-
 1394. PISCIDIA. *Fisch- bon. h. t.*
fänger. patens. P. German. h.
 Erythrina. Iamaica. h. supranubium. Insul. cana-
 carthaginensis. America rienf. h.
 merid. h. radiatum. Gall. Ital. h.
 1395. BORBONIA. cytisoides. Cap. b. Sp. h.
 ericifolia. Cap. b. Sp. h. sericeum. — — — h.
 laevigata. Ibid. h. spinosum. Europ. austr. h.
 trinervia. Ibid. h.

SPARTIVM. villosum. Bar-
baria. h.

horridum. Arragonia. h.

1397. GENISTA. *Ginster*.

* *Inermes*.

canariensis. Inf. canar. h.

candicans. Gall. Hispan.

Ital. h.

linifolia. Oriens. Hispania. h.

pendulina. Lusitania. h.

triquetra. Corsica. h.

sagittalis. Gall. Ital. h. †.

tridentata. Lusitania. h.

tinctoria. Europa. h. †.

sericea. Ad Triestae lit-
tor. h.

fibirica. Sibiria. h.

florida. Hispan. h.

pedunculata. Helvet. h.

pilosa. Europa. h. †.

humifusa. Oriens. Del-
phin. h.

scandens. Cochinchin. h.

** *spinosae*.

anglica. Angl. Delphinat.
h. †.

germanica. Gall. h. †.

hispanica. Hispan. Del-
phinat. h.

hirsuta. Castilia. h.

lusitanica. Lusitan. h.

aspalathoides. Barbar. h.

1398. ASPALATHVS. *Wit-
schen*.

* *fol. fasciculatis*.

ASPALATHVS. spinosa. Cap.
b. Sp. h.

capitata. Ibid. h.

glomerata. Ibid. h.

ericifolia. Aethiop. h.

uniflora. Ibid. h.

nigra. Cap. b. Sp. h. 4.

galioides. Ibid. h.

verrucosa. Aethiop. h.

Hystrix. Cap. b. Sp. h.

genistoides. Ibid. h.

ciliaris. Ibid. h.

carnosa. Ibid. h.

araneosa. Aethiop. h.

asparagoides. Cap. bon.

Spei. h.

canescens. Ibid. h.

pedunculata. Ibid. h.

retroflexa. Aethiop. h.

thymifolia. Ibid. h.

albens. Cap. b. Sp. h.

chenopoda. Aethiop. h.

astroides. Ibid. h.

sericea. Cap. b. Sp. h.

heterophylla. Ibid. h.

** *fol. quinis quinatisve*.

quinquefolia. Cap. bon.

Spei. h.

pinnata. Ibid. h.

arborea. Cochinchin. h.

indica. India. h.

*** *fol. trinis, ternis, ter-
natisve*.

candicans. — — — h.

tridentata. Aethiop. h.

anthylloides. Cap. b. Sp. h.

ASPA.

ASPALATHVS. callosa.

Aethiop. h.

argentea. Ibid. h.

laxata. Cap. b. Sp. h.

pilosa. Ibid. h.

mucronata. Ibid. h.

orientalis. Aethiop. h.

1399. VLEX. *Hecksamen*.

europaeus. P. Europ. h. †.

capensis. Cap. b. Sp. h.

1400. AMORPHA. *Unform*.

fruticosa. Amer. bor. h.

pubescens. Ibid. 4.

1401. TERAMNVS.

volubilis. Iamaica. h.

uncinatus. Ibid. h.

1402. CROTALARIA. *Klap-
perschote*.* *fol. simplicibus*.

perforata. Cap. b. Sp.

perfoliata. Carolina.

amplexicaulis. Aethiop. h.

fagittalis. Iamaic. ☉.

juncea. India. 4. ☉.

sessiliflora. China. ☉.

sericea. India. ☉.

oppositifolia. Cap. bon.

Spei. h.

scandens. Cochinchin. h.

retusa. India. Arabia. ☉.

biflora. Insul. St. Iohan-
nis. ☉.

bifaria. India.

coerulea. — — — —

verrucosa. India. ☉.

triflora. Cap. b. Sp.

CROTALARIA. imbricata.

Cap. b. Sp. h.

sinensis. China. h.

rotundifolia. Carolina.

floribunda. — — —

axillaris. — — — —

pallida. — — — —

linifolia. India. ☉.

** *fol. composit.*heterophylla. Ind. orien-
tal. ☉.

capensis. Cap. b. Sp.

latifolia. Iamaica. ☉.

microphylla. Arab. sel.

lunaris. Africa.

laburnifolia. Asia. ☉.

incana. Iamaica. ☉.

cordifolia. Cap. b. Sp. 4.

guianensis. Guiana.

quinquefolia. India.

heptaphylla. Cochinchina. h.

1403. ZORNIA.

bracteata. Carolina.

1404. ONONIS. *Hauhechel*.* *flor. sessilibus*.

rostrata. Sicilia.

** *flor. subsessilib.*antiquorum. Europa au-
stral. 4.

spinosa. Europ. 4. †.

arvensis. Ibid. 4. †.

repens. Anglia. 4.

minutissima. Gallia. Ita-
lia. ☉.

mitissima. Lusitan. ☉. 4.

ONONIS.

ONONIS. alopecuroides. Lusitan. Sicil. ☉.

flava. Arabia.

variegata. Europ. austr.

alba. Barbaria.

*** flor. peduncul.

capensis. Cap. b. Sp. ☉.

prostrata. Ibid. 4.

reclinata. Hispan. Italia.

Gallia. ☉. 4.

cenisia. Agr. pedem. Delphinat. 4.

geminata. — — —

ferrata. Alexandria.

hircina. Suecia. Hungaria. 4. †.

umbellata. Cap. b. Sp. †.

argentea. Ibid.

involutrata. Ibid.

filiformis. Ibid. 4.

cernua. Cap. b. Sp. †.

pubescens. Eur. austr. ☉.

rotundifolia. Gall. Hisp.

Helvet. etc. 4.

fruticosa. Gall. Ital. †.

tridentata. Hispania. †.

crispa. Ibid. †.

microphylla. Cap. bon.

Spei. †.

mauritanica. Ibid. †.

hispanica. Hispan. †.

Natrix. Hispan. Narbon. †.

pinguis. Europ. austr. †.

Cherleri. Ibid. 4.

ornithopodioides. Sicilia.

viscosa. Hispan. Gall. ☉.

ONONIS. vaginalis. Alexandria.

1405. ANTHYLLIS. Wollblume.

* herbaceae.

tetraphylla. Ital. Sicil. ☉.

Gerardi. Galliae littor. ☉.

cornicina. Hispan. ☉.

vulneraria. Europ. 4. †.

α. lutea.

β. alba.

γ. rubra.

δ. coccinea.

inmontana. Europ. austr. 4.

quinqueflora. Cap. b. Sp.

lotoides. Hispan. ☉.

involutrata. Cap. b. Sp.

** fruticosae.

visciflora. Cap. b. Sp. †.

Barba Iovis. Italia: Hispania etc. †.

indica. Cochinchina. †.

heterophylla. Lusitania.

Hispan. †.

tragacanthoides. Mons

libanus. †.

linifolia. Cap. b. Sp. †.

cytisoides. Gallia. Hispania. †.

Hermanniae. Palaestina.

Graecia. †.

Erinacea. Hispania. †.

1406. EBENVS. Ebenholz.

cretica. Creta. †.

1407. LUPINVS. Feig-

bohne.

LUPINVS. cochinchinensis.

Cochinchin. ☉.

africanus. Afric. orient. ☿.

perennis. Virginia. ♄.

albus. Oriens. Delphin. ☉.

hirsutus. Hisp. Afric. ☉.

angustifolius. Hispan. ☉.

Terminus. Arabia.

integrifolius. — — —

varius. Gall. Ital. ☉.

pilosus. — — — ☉.

luteus. Sicilia. Barbar. ☉.

trifolius. Mexico. ☉.

1408. ARACHIS. Aderbalg.

hypogaea. Ind. utraq. ☉.

africana. Afric. orient. ☉.

aprica. Carolina.

1409. TRIGONIA.

villosa. Guiana. ☿.

laevis. Ibid. ☿.

1410. DIMORPHA. Zweyform.

grandiflora. Amer. mer. ☿.

tomentosa. Ibid. ☿.

falcata. Ibid. ☿.

1411. PHASEOLVS. Bohne.

* caule volubil.

vulgaris. India. ☉.

perennis. Carolina. ♄.

alatus. — — — ☉.

coccineus. India? ☉.

helvolus. Carolina. ☉.

vexillatus. Havana. ☉.

farinosus. India. ☉.

bipunctatus. — — —

lunatus. Bengalia. ☉.

PHASEOLVS. Pallar. Chile.

inamoenus. Africa. ☉.

tunkinensis. Tunkinus. ☉.

Caracalla. India. ☉.

aconitifolius. Yemen.

Tranquebaria.

Afellus. Chile.

** caule semivolub.

semierectus. Americ. merid. ☿.

hirtus. Turcia. ☉.

tuberosus. Cochinchin. ☿.

*** caule erecto.

Mungo. Ind. orient. ☉.

Max. India. ☉.

nanus. Ibid. ☉.

radiatus. China. Japon. ☉.

sphaerospermus. India

utraque. ☉.

lathyroides. Iamaica. ☉.

1412. DOLICHVS. Fasel.

* caule volubil.

bengalensis. Bengalia.

Faba nigrita. Syr. Graec. ☿.

hirsutus. Iaponia.

lignosus. Ind. orient. ☿.

polystachyos. Japon. Virginia. ☿.

aristatus. America. ☉.

acinaciformis. — — — ☉.

Labiab. Aegyptus. ☉.

sinensis. Sina. ☉.

luteolus. — — — —

tranquebaricus. India. ☉.

umbellatus. Iaponia.

unguiculatus. Ib. Chin. ☉.

DOLI-

DOLICHVS. fefquipedalis.

America. ☉.

luteus. Iamaica. h.

capensis. Cap. h. Spei. ☉.

incurvus. Iaponia.

tetragonolobus. India.

gladius. Ibid.

ensiformis. Iapon. Chin. h.

lineatus. Iaponia.

altissimus. Martin. Co.

chinchin. h. ☉.

pruriens. India. h. ☉.

urens. Amer. merid. h.

minimus. Iamaica.

cultratus. Arabia.

funarius. Chile. h.

scarabaeoides. India.

reticulatus. — — —

bulbosus. India. h.

trilobus. Ibid. h.

filiformis. Iamaica.

purpureus. India utra-

que. 2.

albus. China. 2.

regularis. Virginia.

scaber. Cajenna.

montanus. Cochinch. h.

** caule procumb.

roseus. Iamaica.

repens. Ibid.

Lubia. Aegyptus. ☉.

hastatus. Afric. or. ☉.

*** caule erecto.

pugioniformis. — — —

Soja. India. ☉.

Catiang. Ind. orient. ☉.

DOLICHVS. fabaeformis.

India orient. ☉.

biflorus. India. 2.

virgatus. Cajenna.

tuncifolius. Caribaea.

1413. GLYCINE. Erdmuss.

* foliis simpl.

monophylla. C. b. Sp. 2.

violacea. Amer. austr. 2.

** foliis ternatis.

subterranea. Brasil. Suri-

namia. ☉.

monoica. Amer. merid.

Iapon. 2.

debilis. — — —

picta. Inf. Trinitatis. h.

reticulata. Ind. orient. h.

villosa. Iaponia.

phaseoloides. Iamaic. Do-

mingo. h.

tomentosa. Americ. 2.

comosa. Virginia. 2.

striata. Amer. merid.

labialis. Ind. orient. h.

rubicunda. Sinus botanic.

mar. austr. 2.

suaveolens. Pr. Madras-

tam. h.

lucida. Societat. Insulae.

rosea. Ibid.

caribaea. Inf. Caribaeae.

numularia. Ind. orient.

triloba. India.

javanica. Ibid.

bituminosa. Cap. bonae

Spei. 2.

*** fo-

*** *fol. impari-pinnatis.*
 GLYCINE. Apios. Virgin. 4.
 frutescens. Carolina. h.

1414. CYLISTA.

villosa. — — —

1415. CLITORIA. *Clitoris-*
biume.

* *fol. pinnatis.*
 capitata. Cajenna.
 ternatea. Ind. utraq. 4.
 multiflora. Doming. h.

** *fol. ternatis.*
 brasiliiana. Brasilia.
 virginiana. Virginia. Ia-
 maica.

micantha. Insubria? h.
 mariana. Amer. bor.
 Galactia. Insubria? h.
 aquilupiensis. Ibid.? h.

1416. PISVM. *Erbse.*

fativum. Europa. ☉.
 arvense. Ibid. ☉. †.
 maritimum. Litt. Europ.
 bor. 4.

Ochrus. Hispania. Italia.
 Creta. ☉.

1417. OROBUS. *Fasanen-*
krout.

lathyroides. Sibiria. 4.
 hirsutus. Thracia. 4.
 angustifolius. Sibiria. 4.
 albus. Austria. 4.
 canescens. Gallia. Sibir. 4.
 pyrenaicus. Pyrenaei. 4.
 tenuifolius. Germania. 4.
 versicolor. — — —

OROBUS. niger. Europ. 4. †.
 sylvaticus. Gallia. Angl.
 4. †.

luteus. Italia. Sibiria. 4.

vernus. Europa. 4. †.

tuberosus. Ibid. 4. †.

1418. LATHYRVS. *Platt-*
erbse.

* *peduncul. uniflor.*

Aphaca. P. Europa. ☉. †.
 Nissolia. Gall. Angl. ☉. †.
 sativus. Gallia. Hispania.
 Helvetia. ☉.

Cicera. Hispania. ☉.
 fetifolius. Italia. Gall. ☉.
 amphicarpos. Syria. ☉.
 inconspicuus. Oriens. ☉.
 sphaericus. — — ☉.

angulatus. Oriens. Gal-
 lia. ☉.

articulatus. Baetica. Gal-
 lia. ☉.

** *peduncul. bifloris.*

odoratus. Sicilia. ☉.
 annuus. Hispan. Gall. ☉.
 tingitanus. Mauritan. ☉.
 Clymenum. Oriens. Mau-
 rit. ☉.

fruticosus. Peru. h.

*** *peduncul. multiflor.*

hirsutus. Gall. Angl. ☉. †.
 tuberosus. Europa. 4. †.
 pratensis. Ibid. 4. †.
 sylvestris. Ibid. 4.
 latifolius. P. Ibid. 4. †.
 heterophyllus. P. Ibid. 4. †.

LATHY-

LATHYRVS. palustris. Europa bor. 2. †.

pisiformis. Sibiria. 2. †.

1419. VICIA. *Wicke*.

* *peduncul. elongatis.*

pisiformis. Europa. 2. †.

caroliniana. Carolina.

bohemica. Bohemia.

dumetorum. P. Europa.

2. †.

sylvatica. Ibid. 2. †.

Cracea. Europa. 2. †.

canescens. Mons Liban. ☉.

tenuifolia. Germania. 2.

villosa. Ibid. ☉.

onobrychoides. Helvetia.

Gallia. ☉.

Gerardi. Austria. 2.

nissoliana. Oriens. ☉.

bengalensis. Bengal. ☉.

multiflora. Europa. 2. †.

biennis. Sibiria. ♂.

castubica. Dania. 2. †.

monantha. Agr. berlin.

☉. †.

exstipulata. Sibiria.

sepium. Europa. 2. †.

bithynica. Italia. ☉. †.

Clymenum. Sibiria.

** *flor. axillarib. subsessilib.*

fativa. Europa. ☉. †.

angustifolia. German. ☉.

narbonensis. Gallia. An-

glia. Sibiria. ☉.

lathyroides. Europ. ☉. †.

VICIA. globosa. German. ☉.

lutea. Gallia. Hispania.

Italia. ☉. †.

hybrida. Ibid. ☉. †.

peregrina. Gallia. ☉.

Faba. Aegypt. ad mare

Casp. ☉.

ferratifolia. Hungaria. †.

1420. ERVVM. *Linse*.

monanthos. German. ☉. †.

erectum. Carolina.

soloniense. Gallia. An-

glia. ☉.

Lens. Gallia. ☉. †.

tetraspermum. Europa.

☉. †.

volubile. Carolina.

hirsutum. Europa. ☉. †.

cochinchinense. Cochin-

china. ☉.

Ervilia. Gallia. Italia. ☉.

1421. CICER. *Kichern*.

arietinum. Hisp. Ital. ☉.

1422. LIPARIA.

sphaerica. Cap. b. Sp. h.

graminifolia. Ibid. h.

umbellata. Ibid. h.

villosa. Aethiopia. h.

sericea. — — —

1423. CYTISVS. *Geißklee*.

* *fol. composit.*

glaber. Austria. h.

hirsutus. Sibir. Hisp. h.

purpureus. Carniolia. h.

biflorus. Europ. austr. h.

supinus. Ibid. h. †.

CYTISVS. argenteus. Gallia.

Carniol. h.

triflorus. Gall. prov. h.

austriacus. Italia. Sibiria.

h. †.

capitatus. Austria. h. †.

prolifer. Teneriffa. h.

Cajan. India. Cap. bon.

Spei. h.

fessilifolius. Gall. Ital. h.

Wolgaricus. Wolgaria. h.

foliosus. Insul. Corat. h.

complicatus. Aquitan. h.

nigricans. Europ. austr.

h. †.

anagyrius. Hispan. h.

Laburnum. Europ. austr.

h. †.

** *fol. simplic.*

graecus. Archipel. Ins. h.

tener. — — — — h.

1424. MÜLLERA.

moniliformis. Surina-

mia. h.

1425. GEOFFRAEA.

spinosa. Brasilia. h.

inermis. Iamaica. h.

pubescens. Cajenna. h.

1426. DIPHYSA.

carthagenensis. America

ealid. h.

1427. ROBINIA.

subdecandra. Abyssinia. h.

Pseud - Acacia. America

bor. h.

violacea. America me-

rid. h.

ROBINIA. squamata. Insul.

St. Thomae. h.

florida. Ins. Krabben - Ei-

land dicta. h.

sepium. Hispaniola. h.

hispida. Carolin. Virgin.

Florid. h.

Halodendron. Sibiria. h.

mitis. India. h.

amara. China. h.

flava. Ibid. h.

Panacoco. Guiana. h.

Nica. Ibid. h.

vesicaria. — — — — h.

Caragana. Sibiria. h.

spinosa. Ibid. h.

frutescens. Ibid. h.

pygmaea. Ibid. h.

1428. CITTA.

nigricans. Cochinchin. h.

1429. COLVTEA. *Blasen-*

strauch.

* *caule fruticoso.*

arborescens.*) Eur. austr.

h. †.

cruenta.***) Oriens. Italia.

h. †.

frutescens. Oriens. Sibi-

ria. h. ♂.

** *caule herbaceo.*

perennans. — — — — 4.

fistulosa. — — — — 4.

COLV-

*) C. hirsuta Roth.

**) C. humilis Scopoli.

— orientalis Du Roi. Roth.

— sanguinea Pallas.

COLUTEA. aeschynomenoides. — — — —

herbacea. Oriens. ☉. ♂.

1430. GLYCYRRHIZA. Süßholz.

echinata. Apulia. Tatar. 2.

hirsuta. Oriens. 2?

glabra. Gallia. Italia. Hispania. 2.

aspera. Russia. 2.

1431. CORONILLA. Kronwicke.

* fruticosae.

Emerus. Gallia. Helvetia. h. †.

junceae. Gall. Hispan. h.

glauca. Narbona. h.

valentina. Hispania. Italia. h.

coronata. Europ. austr. h. †.

argentea. Creta. h.

minima. Gallia. Italia.

Helvetia. h. 2. †.

cochinchinensis. Cochinchina. h. 2.

** herbaceae.

securidaca. Hispania. ☉.

varia. P. Europa. 2. †.

cretica. Creta. ☉.

scandens. Amer. merid.

1432. ORNITHOPVS. Vogelfuß.

perpusillus. P. Eur. ☉. †.

intermedius. German. ☉.

durus. Hispania. 2.

ORNITHOPVS. compressus.

Gallia. Sicilia etc. ☉.

ruber. Cochinchina. 2.

scorpioides. Hispan. Italia. ☉.

tetraphyllus. Iamaica.

repandus. Barbaria.

1433. HIPPOCREPIS. Pfefferdehuf.

barbata. Cochinchina. 2.

unifiliquosa. Italia. Helvetia. ☉.

multifiliquosa. Hispania. Gallia. ☉.

comosa. Gallia. Italia.

Anglia. 2. †.

balearica. Inf. balear. 2.

1434. SCORPIURVS. Skorpionkraut.

vermiculata. Europa austral. ☉.

muricata. Ibid. ☉.

fulcata. Ibid. ☉.

subvillosa. Ibid. ☉.

1435. SMITHIA.

sensitiva. — — — —

1436. AESCHYNOMENE.

Schampfflanze.

* caule arboreo.

arborea. India. h.

grandiflora. Ibid. h.

coccinea. Taheiti. Huahaiti. h.

** caule fruticoso.

heterophylla. Cochinchina. h.

AESCHYNOMENE. sensitiva.

India occid. h.

Seshan. Aegyptus. h.

*** *caule herbac.*

cannabina. India. ☉.

aspera. Ibid. ☉.

lagenaria. Cochinchin.

americana. Iamaica austral. ☉.

indica. India. ☉.

pumila. Ibid. ☉.

Burmanni. Ibid.

herbacea. Ibid.

1437. STILOSANTHES.

hispida. — — —

procumbens. Iamaica. Hispaniola.

viscosa. Iamaica.

elator. Virgin. Canada.

guianensis. Amer. merid.

1438. HEDYSARVM. *Hahnkopf.** *foliis simplicib.*

gramineum. India. h.

glumaceum. Aegyptus. ʒ.

bupleurifolium. India.

hirsutum. Amer. merid.

Alhagi. Persia. Syria. etc. h.

vaginale. India. ☉.

imbricatum. Cap. b. Sp.

styracifolium. Asia. h.

moniliferum. India. ʒ.

reniforme. India. ☉.

fororium. India orient.

vespertilionis. China. ☉.

HEDYSARVM. gangeticum.

India. h.

maculatum. Ibid.

latebrosum. Ibid. h.

numularifolium. Ibid. ʒ.

triquetrum. Ibid. h.

strobiliferum. Ibid.

terminale. Cajenna.

** *fol. composit.*† *binatis.*

diphyllum. Iamaica. ☉.

†† *ternatis.*

biflorum. Mauritia.

spartium. Ind. orient. h.

canadense. Canada. Virginia. ʒ.

Wade. Brasilia. h.

pulchellum. India. h.

umbellatum. Ibid. h.

heterocarpon. Ibid. h.

repaandum. Arabia.

retroflexum. India. ʒ.

barbatum. Iamaica.

lagopodioides. China. ʒ.

nudiflorum. Virginia.

adhaerens. India occid.

biarticulatum. India. h.

viscidum. Ibid. h.

lineatum. Zeylania.

Scorpiurus. Iamaica. Hispaniol.

racemosum. Iaponia. h.

caudatum. Ibid.

striatum. Ibid.

tortuosum. Inf. St. Crucis.

molle. Ibid. h.

HEDYSA-

HEDYSARVM. volubile.
 Amer. merid.
 violaceum. Virginia. 4.
 microphyllum. Iapon. h.
 spirale. Iamaica. h.
 supinum. Ibid. 4.
 canum. Ibid. Hispanio-
 la. h.
 pilosum. Iaponia.
 trigonum. Iamaica. Hi-
 spaniola.
 triangulare. Iava.
 frutescens. Virginia. h.
 hirtum. Ibid. h.
 marilandicum. Ibid. Ca-
 rolina. h.
 adscendens. Iamaica. h.
 axillare. Ibid. Domingo.
 virgatum. Iaponia.
 viridiflorum. Virginia.
 junceum. Ind. orient. Si-
 biria. 4.
 paniculatum. Virginia.
 Italia. 4.
 repens. Virginia.
 triflorum. Ind. occident.
 4. ☉.
 distortum. Iamaica.
 sericeum. Iaponia. h.
 tomentosum. Ibid.
 canescens. Virginia. Ia-
 maica. 4.
 gyraus. India occid. ☉. 4.
 lapaceum. Arabia. 4.
 elegans. Canto Sinar. 4.
 racemiferum. America
 merid.

HEDYSARVM. guianense.
 Guinea.
 grandiflorum. Carolina.
 ††† fol. pinnatis.
 argentatum. Sibiria. 4.
 fruticosum. Dauria. h.
 cornutum. Oriens. h.
 incanum. Iaponia.
 Crista galli. — — ☉.
 Caput galli. Gallia. ☉.
 laxatile. Gallia. Sibiria. 4.
 Onobrychis. Ibid. Angl.
 4. †.
 Ebenus. *) Regnum tunc-
 tanum. 4.
 pumilum. Hispan. ☉.
 crinitum. India. h.
 comosum. Ind. orient. h.
 alpinum. Sibir. Helvet.
 India. 4.
 virginicum. Amer. bor.
 India. h.
 humile. Gallia. Hispan.
 4. h.
 lineare. Cochinchin. 4.
 spinosissimum. Hispan. ☉.
 flexuosum. Asia. ☉.
 coronarium. Italia. 4.
 pictum. — — — —
 obscurum. Gallia. Hel-
 vetia. Sibiria. 4.

immaculatum. Arabia.
 1439. **INDIGOFERA.** In-
 digpflanze.

O 4 * fol.

*) H. sericeum Vahlh.

* *fol. simplicib.*

INDIGOFERA. linifolia. India orient. ☉.

fericea. Cap. b. Spei. h.

ovata. Ibid.

oblongifolia. Arabia felix. h.

** *fol. ternatis.*

trifoliata. India.

mexicana. Mexico.

spinosa. Arabia fel. h.

psoraloides. Cap. b. Sp.

candicans. — — —

amoena. — — —

sarmentosa. Cap. b. Sp.

trita. India.

denudata. Cap. b. Sp. h.

rotundifolia. Canto Sinar.

procumbens. Cap. b. Sp. 2.

coccinea. Cochinchin. h.

betulina. Ibid. h.

*** *fol. quinat.*

filiforme. Cap. b. Sp.

digitata. Ibid. h.

**** *fol. pinnat.*

cytisoides. Cap. b. Sp. h.

glabra. India. ☉.

fragrans. India orient.

pentaphylla. — — —

semistriuga. Arabia. h.

enneaphylla. India orient. h.

spicata. Arabia.

tinctoria. India. h.

frutescens. Cap. b. Spei.

2. h.

INDIGOFERA. disperma. Ind.

stricta. Cap. b. Sp. h.

Anil. India. h.

angustifolia. Cap. b. Sp. h.

hirsuta. India.

graveolens. Guinea. ☉.

dendroides. — — —

hendecaphylla. — — —

caroliniana. Carolina. 2.

argentea. Ind. Aegypt. h.

1440. GRONA.

repens. Cochinchin. 2.

1441. MARCANTHVS.

cochinchinensis. Cochinchina.

1442. RHYNCHOSIA.

volubilis. Canto Sinar.

1443. GALEGA. Geisraute.

tinctoria. Zeylania.

caribaea. Inf. Caribaeae. h.

cinerea. Iamaica.

tomentosa. Arabia.

pallens. — — —

officinalis. Hispania. Ita-

lia. 2. †.

maxima. Zeylania.

purpurea. Ibid.

piscatoria. — — —

oehroleuca. — — —

pulchella. Insularia.

fruticosa. Zeylania. h.

villosa. India.

daurica. Dauria.

virginiana. Virginia. Ca-

nada.

GALE.

GALEGA. grandiflora. Vir-
ginia? Canada? h.
spinosa. Coromandelia.
coerulea. Amer. merid.
capensis, Cap. b. Sp.
filiformis. — — —
longistolia. — — —
spicata. Carolina.

1444. FALCATA.

caroliniana. Carolina.

1445. PHACA. *Biuterbsc.*

* *caulescentes.*

sibirica. Sibiria.

trifoliata. Chita.

australis. Italia. Helvet.
alp. 2.

arenaria. Sibiria. 2.

alpina. Alpes europ. 2.

falsula. Dauria. 2.

baetica. Lusitan. Hispan.

** *subacaules.*

oxyphylla. Sibiria. 2.

sylvatica. Dauria. 2.

*** *acaules.*

vesicaria. Armenia. 2.

incana. Ibid.

prostrata. Sibiria. 2.

microphylla. Ibid. 2.

muricata. Ibid. 2.

1446. ASTRAGALVS. *Wir-
belkraut.*

* *caulescentes.*

alopecuroides. Gallia. Hi-

span. Sibir. ♂. 2.

melilotoides. Sibiria. 2.

bohemicus. Bohemia.

ASTRAGALVS. pilosus. Gal-
lia. Sibiria. 2. †.

asper. Astracania. 2.

carolinianus. Carolina. h.

virescens. — — — 2.

uliginosus. Sibiria. 2.

Onobrychis. Sibiria: Hel-
vetia. 2. †.

capitatus. Oriens.

peregrinus. India orient.

christianus. Oriens. h.

sinensis. China. 2.

galegiformis. Sibiria. 2. †.

falcatus. Sibiria.

fulcatus. Ibid. 2. †.

arenarius. Anglia. Scotia.
2. †.

decausus. Sibiria. 2.

microphyllus. Sibir. 2. †.

canadensis. Virginia. Ca-
nad. 2.

annularis. Aegyptus.

barbatus. Oriens. 2.

Stella. Gallia. Arrago-
nia. ☉.

Glaux. Hispan. Sibir. 2.

sesameus. Italia. Narbo-
na. ☉.

hamosus. Gallia. Messa-
na. ☉.

contortuplicatus. Sibir. ☉.

baeticus. Sicilia. Lusitan.
Hispania. ☉.

Laxmanni. Sibiria. 2.

alpinus. Alpes Europ. 2.

hispidus. Libanus. 2.

ASTRAGALVS. syriacus. Alp.

Lappor. Helvet. 2.

pentaglottis. Hispan. ☉.

epiglottis. Ibid. Gall.

prov. ☉.

danicus. P. Europ. bor.

2. †.

hypoglottis. Hispan. ☉.

Cicer. Helv. Ital. 2. †.

glycyphyllos. Europ. 2. †.

austriacus. Sibiria. Del-

phin. 2. †.

leontinus. Austria.

lineatus. Oriens.

finicus. China.

aristatus. Helvetia. †.

pugiformis. Oriens. †.

Garbancillo. P. Patrum. †.

echinoides. Creta. †.

cornutus. Sibiria. 2.

unifolius. Peru. †.

Aminodytes. Sibiria. 2.

emarginatus. Mons Liba-

nus. 2.

compactus. Oriens. †.

varius. Sibiria. †.

lagopodioides. Oriens. †.

Tragacantha. Helv. Mas-

silia. †.

Poterium. Oriens. †.

Rauwolfii. Ibid. Arrago-

nia. †.

** *subcaulescentes.*

tragacanthoides. Sibiria.

Gallia. 2.

trimestris. Aegyptus. ☉.

ASTRAGALVS. montanus.

Sibiria. Helvetia. 2.

macrorhizus. Hispan. 2.

uncatus. Aleppo. 2.

exscapus. Hungaria. ac.

2. †.

numularius. Creta.

*** *acaules.*

verticillaris. Dauria. 2.

caprinus. Russia. Barba-

ria. 2.

vesicarius. Sibiria. Del-

phin. 2.

uralensis. Ibid. Helvetia

ac. 2.

densifolius. Oriens.

bicolor. Ibid. 2.

alyssoides. Ibid.

hirsutus. Ibid. 2.

psoraloides. Ibid. 2.

globosus. Armenia.

ampullacus. Sibiria. 2.

laguroides. Ibid. 2.

dasyanthus. Ibid. 2.

phyfodes. Ibid.

depressus. Alpes europ.

etc. 2.

lupulinus. Inf. Selengae.

lanatus. Libanus. 2.

monspeffulanus. Gallia.

Helvet. 2.

latifolius. Armenia.

incanus. Gall. prov. 2.

campestris. P. Europa.

2. †.

leptophyllus. Sibiria. 2.

ASTRA.

ASTRAGALVS. spicatus. Vra-
lia. 2.

1447. BISERRVLA. Säge-
kraut.

Pelecinus. Sicilia. Hispania. ☉.

1448. PSORALEA. Harz-
klee.

aphylla. Cap. b. Spei. ♀.

corylifolia. India. ☉.

rotundifolia. Cap. b. Sp.

capitata. Ibid.

tenuifolia. Aethiopia. ♀.

lutea. Chile. ♀.

stachydis. Cap. b. Sp.

spicata. Ibid. ♀.

aculeata. Oriens. ☉.

decumbens. — — —

hirta. Cap. b. Sp. ♀.

repens. Ibid. ♀.

palacina. — — —

americana. America. ♀.

glandulosa. Peru. Hispania. ♀.

bituminosa. Europ. au-

stral. ♀.

axillaris. Cap. b. Sp.

angustifolia. — — ♀.

pentaphylla. Mexico. ♀.

scutellata. Cochinchin. ♀.

rubescens. Ibid. ♀.

pinnata. Cap. b. Sp. ♀.

Lagopus. Mexico. ☉.

leporina. — — —

foliosa. — — —

enneaphylla. Carthag. 2.

PSORALEA. Dalea. Vera
Crux. ☉.

laevigata. Cap. b. Sp. ♀.

reclinata. Mexico.

prostrata. Cap. b. Sp.

1449. TRIFOLIUM. Klee.

* Meliloti.

M. ornithopodioides. Gal-

lia. Anglia. Dania. ☉.

M. indica. India. ☉.

M. messanensis. Sicil. ☉.

M. polonica. Polonia. ☉.

M. officinalis. Eur. ♂. †.

M. italica. Italia. ☉.

M. cretica. Creta. ☉.

M. coerulea. Bohemia.

Silesia. ☉. †.

** Lotoidea.

Lupinaster. Sibiria. 2.

reflexum. Virginia.

italica. Hispania. ☉. †.

comosum. America.

cespitosum. Helvetiae al-

pes.

repens. Europa. 2. †.

hybridum. Ibid. 2. †.

alpinum. Alp. europ. 2.

hedyfaroides. Sibiria. 2.

*** Lagopoda.

subterraneum. Gallia. Ita-

lia. ☉.

globosum. Arab. Syr. ☉.

Cherleri. Gallia. ☉.

glaciale. Helvetiae alpes.

glomeratum. Gall. Angl.

TRIFO-

TRIFOLIUM. scabrum. Gal-

lia. Anglia. Ital. ☉. †.

striatum. Gall. Scandinav.

☉. †.

alexandrinum. Aegyptus.

squarrosum. Hispan. ☉.

incarnatum. Gallia. Italia.

Hispania. 2.

angustifolium. Ibid. ☉. †.

pannonicum. Hungaria.

Gallia. 2.

rubens. Ital. Helv. 2. †.

arvense. Europa. ☉. †.

clypeatum. Oriens. ☉.

albidum. Germania. ☉.

stellatum. Sicilia. Gal-

lia. ☉.

lappaceum. Gallia. ☉.

flexuosum. Germania. 2.

alpestre. P. Europa. 2. †.

pratense. Europa. 2. †.

ochroleucum. Gall. Hel-

vetia. Anglia. 2. †.

uniflorum. Syria. Arabia

etc. 2.

**** *Vesicaria.*

bicorne. Arabia.

tomentosum. Hispania.

Lusitan. 2.

resupinatum. Delph. An-

glia. ☉. †.

spumosum. Gallia, Hi-

spania. ☉.

laevigatum. Barbaria.

pforalioides. Carolina.

fragiferum. Europa. 2. †.

***** *Lupulina.*

TRIFOLIUM. montanum.

Europa. 2. †.

agrarium. Ibid. ☉. †.

aureum. P. ibid. ♂. †.

spadiceum. P. ibid. ☉. 2. †.

procumbens. Europ. 2. †.

filiforme. Ibid. 2. †.

diffusum. Hungaria.

parviflorum. Ibid. ? ☉.

suffocatum. Sicilia. ☉.

erectum. Carolina.

simplicifolium. Ibid.

cuspidatum. Cochinch. ♀.

volubile. Africa orient.

1450. SARCODVM.

scandens. Cochinchin. ♀.

1451. LOTVS. *Schotenkle.*

* *leguminibus alatis.*

maritima. Littor. mar. Eu-

ropa. 2. †.

siliquosa. Europa. 2. †.

tetragonoloba. Sicilia. ☉.

conjugata. Circ. Montpel-

lium. ☉.

** *leguminibus cylindricis.*

tetraphylla. Majorc. 2. ☉.

edulis. Italia. Sicilia. ☉.

peregrina. Eur. austr. ☉.

angustissima. Narbon. An-

glia. 2.

oligocaritos. Mediol.

ornithopodioides. Sicil. ☉.

jacobaea. Inf. St. Iacobi.

2. ♀.

cretica. Creta. ♀.

LOTVS.

LOTUS. arabica. Arabia. 2.

glauca. — — — —

medicaginoides. Sibir. ☉.

arborea. Nov. Zeeland. h.

hirsuta. Gall. Italia. h. †.

graeca. Oriens. Graec. 2.

recta. Gallia. Hispania.

Italia. h.

corniculata. Europ. 2. †.

uliginosa. Ibid. 2. †.

cytisoides. Litt. m. Europ.

aust. 2. †.

Dorycnium. Gallia. Italia

etc. h. †.

1452. TRIGONELLA.

Bockshorn.

ruthenica. Sibiria. ☉.

platycarpus. Ibid. ♂. 2.

striata. Abyssinia. ☉.

polycerata. Gallia. Hispania. ☉.

hamosa. Aegyptus. ☉.

spinosa. Creta. ☉.

corniculata. Europ. austr.

☉. †.

monspeliaca. Gallia. Ara-

bia. ☉.

laciniata. Aegyptus.

Foenum graecum. Gallia.

☉. †.

indica. India. ☉.

pinnatifida. Hispania. ☉.

1453. MEDICAGO. *Schne-*

kenlee.

virginica. Virginia. ☉.

arborea. Neapolis. h.

MEDICAGO. falcata. Europ.

2. †.

fativa. Gall. Hisp. 2. †.

obscura. Germania? ☉.

circinata. Hispan. Ital. ☉.

radiata. Italia. ☉.

lupulina. Europa. ☉. †.

karstiensis. Montes Kar-

stiens. 2.

polymorpha. Europ. au-

stral. ☉.

orbiculata. Ibid. ☉.

intertexta. Ibid. ☉.

coronata. Ibid. ☉.

marginata. — — ☉.

tuberculata. — — ☉.

muricata. Europ. austr. ☉.

nigra. Ibid. ☉. †.

arabica. Arabia. ☉.

rigidula. Europ. austr. ☉.

hirsuta. Ibid. ☉.

scutellata. Ibid. ☉.

ciliaris. Ibid. ☉. †.

minima. Europa. ☉. †.

tornata. Europ. austr. ☉.

turbinata. Ibid. ☉.

laciniata. Pr. Monspel-

lium. ☉.

mollissima. — — ☉.

cylindracea. — — ☉.

conica. — — ☉.

tribuloides. — — ☉.

elegans. — — ☉.

prostrata. — — 2.

marina. Litt. mar. me-

diterr. 2.

CLASSIS XVIII. POLYADELPHIA.

Decandria.

1454. THEOBROMA. Cacao.

Cacao. America meridion. h.

guianensis. Ibid. h.

1455. OMPHALOBIVM.
indicum. India. h.

Dodecandria.

1456. BVBROMA.

Guazuma. Iamaica. h.

1457. ABROMA.

augustum. Ind. orient. h.

Wheleri. India. h.

Icosandria.

1458. CITRVS. Zitronbaum.

chilensis. Chile. h.

spinosa. Sibiria. h.

Medica. Asia. h.

Aurantium. India. h.

nobilis. China. Cochinchina. h.

madurensis. Ibid. h.

margarita. Canto Sinar. h.

fusca. Ibid. Cochinch. h.

decumana. India. h.

japonica. Iaponia. h.

Polyandria.

1459. DOUGLISSIA.

guianensis. America meridion. h.

1460. GLABRARIA.

terrsa. India orient. h.

1461. MÜNCHHAUSIA.

speciosa. China. h.

1462. DVRIO.

zibethinus. Ind. orient. h.

1463. SYMPLOCOS.

martinicensis. Antillae. h.

Ciponima. America meridion. h.

Arechea. Peru. h.

tinctoria. *) Cajenna. h.

Alstonia. Amer. mer. h.

octopetala. Iamaica. h.

1464. HYPERICVM. Hartheu.

* florib. pentagynis.

arborescens. — — h.

guianense. Guiana. h.

latifolium. Ibid. h.

sessilifolium. Ibid. h.

balearicum. Majorca. h.

kalmianum. Virginia. h.

alternifolium. Ind. orient. h.

Brathys. Nov. Granad. h.

calycinum. Graecia. h.

cayanense. Cajenna. h.

bucciferum. Mexico. Surinamia. h.

guineense. Guinea. h.

patulum. Iaponia. h.

aureum. Canto Sinar. h.

Afcyron. Sibir. Canad. 2.

pyramidatum. — — 2.

** florib. trigynis.

arborescens. Ind. or. h.

HYPERI-

*) Hopea tinctoria Linn.

HYPERICVM. Androsæ-
 mum. Alpes europ. h.
 olympicum. Pyrenæi.
 China. h.
 canariense. Insul. cana-
 riens. h.
 floribundum. — — h.
 foliosum. — — — h.
 elatum. Amer. boreal. h.
 hircinum. Eur. austr. h.
 petiolatum. Brasilia. h.
 cochinchinense. Cochin-
 china. h.
 prolificum. Amer. bor. h.
 glandulosum. Mader. h.
 repens. Oriens. h.
 orientale Ibid. h.
 reflexum. Teneriffa. h.
 sinense. China. h.
 mexicanum. Mexico. h.
 virginicum. Virginia. 4.
 scabrum. Arabia. Mauri-
 ritan. h.
 linarifolium. Hispan. 4.
 aegyptium. Aegyptus. h.
 ericoides. Lusitania. Hi-
 spania. 4.
 canadense. Canada. 4.
 laevigatum. — — —
 quadrangulare. Europa.
 4. †.
 japonicum. Iaponia.
 gramineum. Nova Cali-
 donia.
 perforatum. Europ. 4. †.
 dubium. P. Europ. 4. †.

HYPERICVM. perfoliatum.
 Germania? 4.
 humifusum. Europa. 4.
 4. †.
 crispum. Sicilia. Grae-
 cia. 4.
 montanum. Europ. 4. †.
 hirsutum. Ibid. 4. †.
 erectum. Iaponia.
 pulchrum. P. Eur. 4. †.
 elodes. Sibiria. Anglia.
 Gallia. 4. †.
 tomentosum. Hispania.
 Narbon. 4.
 barbatum. Delphinat. 4.
 numularium. Pyrenæi. 4.
 Coris. Oriens. Europa
 austr. 4.
 maculatum. Carolina.
 pilosum. Ibid.
 denticulatum. Ibid.
 quinquenervium. Ibid.
 nudicaule. Ibid.
 campanulatum. Ibid.
 tubulosum. Ibid.
 Walteri. Ibid.
 *** florib. digynis.
 muticum. Virginia. Ca-
 nada.
 fetosum. Ibid.
 **** florib. monogyn.
 monogynum. China. h.
 revolutum. Arab. fel. h.
 1465. **ASCYRVM.**
 Crux Andreae. Virg. 4.
 hypericoides. Ibid. Iam. h.
 ASCY-

ASCYRUM. villosum. Virginia.

1466. PEROSTEMA.

sanguinea. — — —

bijuga. — — —

1467. SWARZIA.

guianensis. Amer. mer. ♀.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

Polygamia aequalis.

1468. GEROPOGON. *Graubart.*

glaber. Italia. ☉.

hirsutus. Ibid. ☉.

calyculatus. Ibid.? ♂. ♀.

1469. TRAGOPOGON.

Bocksbart.

pratensis. Europa. ♂. †.

mutabilis. Russia? ♂.

capensis. Cap. b. Sp. ♂.

undulatus. — — ♂.

villosus. Hisp. Sibir. ♂.

major. P. Europ. ♂. †.

porrifolius. Scandinav.

Helvet. ♂. †.

crocifolius. Gall. Ital. ♂.

orientalis. Oriens. ♂.

Dalechampii. Gallia. Hispania. ♀.

picroides. Gall. Cret. ☉.

asper. Gallia. ♂?

ruber. Sibiria.

Dandelion. Virginia.

lanatus. Oriens.

TRAGOPOGON. virginicus. Virginia.

1470. SCORZONERA.

Schlangenkraut.

brevicaulis. Tunetum. ♀.

pumila. Hispania. ☉.

tomentosa. Oriens.

humilis. P. Europ. ♀. †.

lanata. Bavaria. ♀. †.

caricifolia. Sibiria.

hirsuta. Apulia.

laciniata. Austria. ♀. †.

pusilla. Sibiria. ♀. †.

hispida. Massilia.

ciliata. Alexandria.

parviflora. Austria. ♀.

graminifolia. Lusitania.

Sibiria. ♀. †.

hispanica. Hispania. Sibiria. ♀. †.

tuberosa. Ad Volgam austral. ♀.

undulata. Tunetum. ♀.

purpurea. P. Europ. ♀. †.

angustifolia. Hispan. Sibiria. ♀. †.

resedifolia. Hispan. Gallia. ♀. ♂.

calcitrapifolia. Tunetum.

picroides. Pr. Monpell. ☉.

dichotoma. Tunetum.

tingitana. Ibid. ☉.

taraxacifolia. Bohemia.

coronopifolia. Barbaria.

pinnatifida. Africa orient. ♀.

1471. *PICRIS. Bitterkraut.*
 echioides. P. Europ. ☉. †.
 repens. Sina.
 hieracioides. P. Europa.
 2. ☉. †.
 scabra. Mons Chadra
 Arab.
 japonica. Iaponia.
 flexuosa. Ibid.
 asplenoides. Aegypt. Bar-
 bar. 2.
 1472. *APARGIA.*
 hastilis. P. Europa. 2. †.
 autumnalis. Ibid. 2. †.
 hispida. Ibid. 2. †.
 hirta. Europ. austr. 2. ?
 incana. Austria. Helv. 2.
 1473. *SONCHVS. Gän-
 sedistel.*
 fruticosus. Madera. †.
 pinnatus. — — — —
 radicans. — — — —
 maritimus. Hispan. 2. †.
 Plumieri. Pyrenaei. 2.
 tataricus. Tataria. Sibir.
 2.
 tuberosus. Sibir. 2.
 lapponicus. Lapponia. ☉.
 alpinus. P. Alp. europ.
 2. †.
 floridanus. Amer. bor. 2.
 Sina. ☉.
 sibiricus. Europ. borealis.
 Sina. 2.
 canadensis. Canada. 2.
 arvensis. Europa. 2. †.

- SONCHVS.* asper. Europ.
 ☉. †.
 palustris. Ibid. 2. †.
 oleraceus. Ibid. ☉. †.
 tenerrimus. Gallia. Italia.
 ☉.
 agrestis. Iamaica. ☉.
 1474. *LACTVCA. Lat-
 tich.*
 quercina. P. Europa. 2. †.
 intybacea. — — —
 flava. Arabia.
 caroliniana. Carolina.
 tuberosa. — — — —
 Scariola. P. Europa. ☉. †.
 virofa. Ibid. ☉. 2. †.
 fativa. P. culta. ☉.
 saligna. P. Europa. ☉. †.
 perennis. Ibid. 2. †.
 canadensis. Amer. bor. 2.
 indica. India.

1475. *CHONDRILLA.*
Sonnenwirbel.
 iuncea. Europa. ♂ *). †.
 crepoides. Carniolia. ☉.
 nudicaulis. Amer. bor.
 1476. *PRENANTHES.*
Hasenstrauch.
 viminea. Gallia. ♂. †.
 tenuifolia. Europ. austr.
 2.
 spinosa. Arabia felix. †.
 PRE-

*) Gouano auctore annua,
 Retzio perennis. Persaepe hoc
 auctorum dissidium occurrit,

PRENANTHES. hispida.

Siberia.

finensis. Iaponia.

integra. Ibid.

dentata. Ibid.

debilis. Ibid. ☉.

chondrilloides. Europ.

austr. 2.

purpurea. P. Europ. 2. †.

hastata. Iaponia.

alba. Amer. bor.

repens. Siberia. China.

altissima. Virginia. Canad.

muralis. Europa. ♂. 2. †.

multiflora. Iaponia. ☉.

squarrosa. Ibid.

farmentosa. India orient.

lyrata. Iaponia. ☉.

humilis. Ibid. ☉.

japonica. Ibid.

pinnata. Teneriffa. †.

1477. LEONTODON. Lö-

wenzahn.

Taraxacum. Europ. 2. †.

muricatus. Tunetum. 2.

finensis. Sina. ☉.

salinus. P. German. 2. †.

erectus. Bohemia. 2. †.

carolinianus. Carolina.

asper. Alexandria.

taraxaconoides. Medio-

lanum. 2.

Taraxaconastrum. Ibid.

2.

bulbosus. Gallia. Italia.

alpinus. P. Alpes eur. 2.

croceus. Styriae alpe.

LEONTODON. aureus.

Helvetiae, Italiae alp.

2. †.

ciliatus. Alpes Vochin.

tuberosus. Hetruria. Gall.

provinc. 2.

megalorhizon. Ad Dar-

danellos.

danubialis. Bavaria. 2. †.

glaber. Sicilia. 2.

1478. HIERACEVM. Ha-

bichtkraut.

* scapo nudo.

venosum. Virginia. 2.

Pilosella. Europa. 2. †.

alpinum. Europ. alpes.

2. †.

α. grandiflorum.

β. parviflorum.

Taraxaconis. P. Eur. 2.

alpestre. Europ. subal-

pin. 2.

intybaceum. Austriae al-

pes. †.

dubium. Europa. 2. †.

Auricula. Ibid. 2. †.

praeinorsum. Ibid. 2. †.

capense. Cap. b. Spei.

sanctum *). Palaestina.

Agr. pedemont. ☉.

cymosum. Europa. 2. †.

Gmelini. Siberia. 2.

aurantiacum. Syria. Hel-

vetia. 2. †.

HIERA-

*) Crepis nemausensis Gou-

an.

HIERACEVM. Grono-
vii. Amer. bor. 2.

lactucaceum. Sibiria. Au-
stria. 2.

staticaefolium. Agr. ped.
Austria. 2.

incarnatum. Carinthia. 2.

** caule folioso.

stipitatum. Austria. Bava-
ria. 2. †.

pontanum. Hungar. Sty-
ria. 2.

humile. Ibid. 2.

fabaudum. Europa. 2. †.

hispidum. Turcia.

echioides. Hungaria.

Kalmii. Pensylvania. ☉.

paniculatum. Canada. 2.

paludosum. Europa. 2. †.

lyratum. Sibiria. 2.

porrifolium. Italia. Va-
lesia. 2. †.

chondrilloides. Alp. Ty-
roliae. 2. †.

saxatile. Austria. 2. †.

sylvaticum. Europa. 2. †.

murorum. Europa. 2. †.

β. laciniatum. — —

γ. myophorum. — —

Sprengerianum. Lusita-
nia. 2.

aurimontanum. Bavaria.

undulatum. — — —

villosum. Austriae alp. 2.

amplexicaule. Pyren. 2.

cerinthoides. Ib. Alp. 2.

HIERACEVM. pyrenai-
cum. Pyrenaei. 2.

β. blattarioides. Ibid. 2.

γ. pilosum. Ibid. 2.

δ. austriacum. Austr. 2.

ε. helveticum. Helve-
tia. 2.

molle. Alpes. sub alp.
Austr. 2.

umbellatum. Europ. 2. †.

glutinosum. Narbona. ☉.

virosum. Ad Iaikum et Vol-
gan.

squamosum. Sibiria.

flexuosum. Ibid.

dichotomum. Ibid.

rhomboidale. Gallia?

1479. CREPIS. Pippau.

alpina. Italiae, Sibiriae
alp. ☉.

vesicaria. Helv. Apulia. ☉.

barbata. Gallia. Sicilia
etc. ☉.

pygmaea. Italiae alp. 2.

sibirica. Sibiria. 2.

rhagadioloides. — — ☉.

pulchra. Gallia. Ital. ☉.

virgata. Barbaria. ☉.

filiformis. — — —

rigens. — — —

aspera. Sicilia. ☉.

radicata. Aegyptus.

tectorum. Europa. ☉. †.

rubra. Apulia. ☉.

Dioscoridis. Gallia. Sibi-
ria. ☉. †.

- CREPIS. virens. P. Europa. \odot . \dagger .
 neglecta. Italia. \odot .
 biennis. Europa. δ . \dagger .
 coronopifolia. Inf. canar. \dagger .
 burisifolia. Sicilia. \dagger .
 hieracioides. Sibiria.
 succulenta. — — —
 foetida. P. Europa. \odot . \dagger .
 albida. Agr. pedem. \dagger .
 arenosa. Tyrolia.
 ficula. Sicilia. \dagger .
 patula. Barbaria.
1480. ANDRYALA. *Woll-*
distel.
 lanceolata. Europa au-
 stral. ? \odot .
 integrifolia. Sicilia. \odot .
 cheiranthifolia. Madera.
 \dagger . \odot .
 pinnatifida. — — —
 crithmifolia. — — —
 ragulina. Archipelagi In-
 sulae. \dagger .
 lanata. Europ. austr. \dagger .
 nigricans. Barbaria.
 uniflora. Bavariae alpes.
1481. HYOSERIS. *Schwein-*
salat.
 foetida. Germania. \dagger .
 radiata. Hispan. Narbon.
 \dagger . \dagger .
 lucida. Alexandria. \dagger .
 virginica. Virginia.
 scabra. Sicilia. \odot .
 calyculata. Barbaria.
 caroliniana. Carolina.
- HYOSERIS. major. Carol.
 minor. Ibid.
 pygmaea. — — —
 minima. Europa. \odot . \dagger .
1482. HEDYPNOIS.
 hyoseroides. Europa au-
 stral. \odot .
 rhagadioloides. Ibid. \odot .
 cretica. Creta. \odot .
1483. COLOBIVM.
 hirtum. *) P. Europ. \dagger .
 hispidum. Hispania. Del-
 phinat. \odot .
1484. KRIGIA.
 — — — — —
1485. SERIOLA. *Haasen-*
kohl.
 laevigata. Creta. Tunetum.
 \dagger . \odot .
 aetnensis. Italia. \odot .
 urens. Sicilia. \odot .
 hieracioides. Barbaria.
 cretensis. Creta. \odot .
1486. HYPOCHOERIS. *Fer-*
kelkraut.
 helvetica. Helvetia. Au-
 stria. \dagger .
 maculata. P. Europ. \dagger .
 albicans. Sicilia.
 glabra. Europa. \odot . \dagger .
 hirta. Sicilia.
 hispida. Hispania. \odot .
 radicata. Europa. \dagger .
 ficula. Sicilia.
- HYPO-
- *) Apargia hirta Schk.
 Handb. Tab. 220.

HYPOCHOERIS. minima.
Neapolis. Barbaria. ☉.

1487. LAPSANA. Rain-
kohl.

communis. Europ. ☉. †.

1488. RHAGADIOLVS.
lyratus. Oriens. Carniol.
☉.

stellatus. Pr. Monspell.
Bononia. ☉.

Koelpinia. Sibiria. ☉.

1489. ZACINTHA.
pendula. Oriens. Ital. ☉.

1490. CATANANCHE.
Zwangkraut.

coerulea. Narbona. 2.

lutea. Creta. ☉.

graeca. Graecia. ☉.

1491. CICHORIVM. Weg-
warte.

Intybus. Europa. 2. †.

Endivia. Sina. ☉.

spinofum. Sic. Creta. ♂. †.

1492. SCOLYMVVS. Gold-
distel.

maculatus. Narbon. G. ☉.

hispanicus. Hispania. 2.

paniculatus. Sicilia.

angiospermus. — —

1493. ARCTIVM. Klette.
Lappa. Europa. ♂. 2. †.

α. vulgaris.

β. arachnoidea.

personata. Alpes Helvet.
♂. †.

Carduelis. Carniol. alp. 2.

1494. CARDVVS. Distel.

* foliis decurrentib.

cichoraceus. Neapolis. 2.

peregrinus. — — ☉.

hamulosus. Hungar. ♂.

crispus. Europa. 2. †.

acanthoides. Germania.

☉. ♂.

polyanthemus. Italia. ♂.

spinosissimus. Carolina.

carolinianus. Ibid.

australis. Europa austr.

argentatus. Aegypt. Ita-
lia. ☉.

pectinatus. Amer. bor. ? ♂.

defloratus. P. German. 2.

carlinaefolius. Pyren. 2.

carlinoides. Ibid. Hispa-
nia. 2.

paniculatus. Pyrenaei. 2.

dissectus. Gall. Angl. 2.

pannonicus. Hungaria.
Austr. 2.

nufans. Europa. 2. †.

chius. — — — —

parviflorus. Austria. 2.

** foliis sessilibus.

Aitoni. — — — —

ringens. Helvetia?

linearis. Iaponia.

diacanthus. Mons Liba-
nus. ☉.

virginianus. Virginia.

trivularis. Arragonia. Au-
stria. 2.

pinnatifidus. Hispania. ☉.

CARDVVS. altissimus. Carolina. Mediolanum. 2.
 Boujarti. Slavonia.
 marianus. Gallia. Italia.
 ☉. †.
 gnaphaloides. Neapolis.
 cernuus. *) Sibiria. 2. ♂.
 tartaricus. Tatar. 2. ☉.
 scaber. Barbaria.

Gigas. Sicilia.

1495. CNICVS. *Kratzkrout*.
 leucographus. Campan. ☉.
 palustris. Europa. 2. †.
 pycnocephalus. Europa
 austr. 2.
 lanceolatus. Europ. 2. †.
 arabicus. Oriens. 2.
 cyanoides. Tataria. Si-
 biria. 2.
 canus. Austria. 2. †.
 monspessulanus. Pr. Mons
 pess. 2.
 tuberosus. Europa. 2. †.
 Casebonae. Europa au-
 stral. ♂.
 flavesens. Hispan. 2. †.
 stellatus. — — — ☉.
 mollis. Germania. 2.
 eriophorus. Gall. Anglia
 etc. ♂. †.
 ferratuloides. Sibiria. Hel-
 vetia. 2. †.
 ciliatus. — — — ♂.
 syriacus. Syria. Hispania. ☉.

*) Cnicus cernuus Linn.

CNICVS: heterophyllus. Eu-
 ropa bor. 2.
 helenioides. P. Europa.
 2. †.
 acaulis. *) Ibid. 2. †.
 spinosissimus. Helvet. al-
 pes. 2.
 oleraceus. Europa. 2. †.
 Erisithales. Gallia. Car-
 niolia. 2. †.
 dubius. Ad Berolin. vias. 2.
 uniflorus. Sibiria. 2.
 centauroides. Ibid. Pyre-
 naei. 2.
 ferox. Europa austr. 2.
 Acarna. Hispania. ☉.
 pygmaeus. Austria. 2.

1496. ONOPORDVM. *Krbes-
 distel*.

Acanthium. Europ. ♂. †.
 illyricum. Europ. austr.
 ♂. †.
 graecum. Graecia. ☉. ♂?
 deltoides. — — —
 arabicum. Arabia. Lusitania. ♂.
 acaulon. — — — ♂.

1497. CYNARA. *Arti-
 schoke*.

CYNA.

*) Omnes has species Lin-
 neus aliique scriptores Cardui
 generi adscripserunt; pertine-
 ant vero pappi sui structura ad
 hocce genus, an vero plures
 Cardui species ad Cnicum re-
 ferri debeant, me fugit.

CYNARA. humilis. Bae-
tica. 2.

horrida. — — — —

Cardunculus. Creta. Can-
dia. 2.

Scolymus. Italia. Sici-
lia. 2.

integrifolia. Nova Casti-
lia.

acaulis. Barbaria. 2.

1498. CARLINA. Eber-
wurz.

acaulis. P. Europa. 2. †.

involuta. Barbaria.

lanata. Italia. Narbon.

○.

pyrenaica. Pyrenaei. 2.

vulgaris. Europa. 2. †.

corymbosa. Italia. 2.

racemosa. Hispania. ○.

atratyloides. Cap. b. Sp.

xeranthimoides. Baran-

ka. †.

uniflora. Catalonia.

1499. ATRACTYLIS. Strahl-
kopf.

guminifera. Creta. Italia.

Arabia. 2.

humilis. Hispania. Nar-
bona. †.

cancellata. Hispania. Cre-
ta. ○.

lancea. Iaponia.

ovata. Ibid.

purpurea. Nova Granada.

mexicana. Mexico. †.

1500. BARNADESIA.

spinosa. Americ. me-
rid. †.

1501. STOKESIA.

cyanea. Carolina austr. 2.

1502. CARTHAMVS.. Sa-
flor.

tingitorius. Aegyptus. ○.

dentatus. Maltha.

carolinianus. Carolina.

coeruleus. Hispania. 2.

falicifolius. Madera. †.

arborescens. Hispania. †.

mitissimus. Gallia.

Carduncellus. Ibid. †. 2.

tingitanus. Barbaria. 2.

lanatus. Gallia. Helvetia

etc. ○.

creticus. Creta. ○.

corymbosus. Apul. Thra-
cia. 2.

1503. VERNONIA.

novaboracensis. Amer.

bor. 2.

praecalta. Ibid. 2.

glauca. Ibid. 2.

caroliniana. Ibid. 2.

1504. LIATHRIS.

squarrosa. Virginia. 2.

spicata. Amer. bor. 2.

1505. SERRATVLA. Scharte.

heterophylla. Barbaria.

tingitoria. Europa. 2. †.

coronata. Sibir. Ital. 2.

japonica. Iaponia.

centauroides. Sibiria. 2.

P 4. Ibid. SERRA-

SERRATVLA. spinosa. Tedos. Natolia. h.

alpina. Alpes europ. 2.

caspia. Ad mare Caspium.

amara. Sibiria. 2.

scariosa. Virginia. 2.

multiflora. Sibir. Sina. 2.

Scordium. China. Cochinch. 2.

ciliata. Oriens. 2.

falicifolia. Sibiria. 2.

pilosa. — — — —

arvensis. Europa. 2. †.

α. glabra.

β. tomentosa.

mollis. Hispania. ○.

1506. PTERONIA. Federträger.

camphorata. Aethiop. h.

stricta. — — — —

oppositifolia. Cap. b. Spei. h.

flexicaulis. Ibid.

pallens. Ibid. h.

minuta. Ibid.

Cephalotes. Ibid. h.

spinosa. Ibid. h.

cinerea. Ibid.

villosa. Ibid.

hirsuta. Cap. b. Spei.

tomentosa. Canto Sinar. 2.

glabrata. Cap. b. Spei.

glomerata. Ibid.

retorta. Ibid.

inflexa. Ibid.

PTERONIA. membranacea.

Cap. b. Spei.

scariosa. Ibid.

fasciculata. Ibid. h.

caroliniana. Carolina.

1507. SPILANTHVS. Flekblume.

urens. Amer. meridion.

Pseudoacmella. Zeyl. ○.

tinctoria. China.

uliginosa. Iamaica. ○.

Acemella. India orient. ○.

salivaria. Peru. ○.

insipida. Amer. mer.

atriplicifolia. Ibid.

oleracea. India. orient. ○.

1508. BIDENS. Zweyzahn.

* foliis simplicib.

scandens. Iamaica. 2.

nodiflora. Bengalia. ○.

verticillata. Vera Crux.

hirsuta. Iamaica. ○.

minima. P. Europ. ○. †.

cernua. Ibid. ○. †.

β. radiata. *)

tenella. Cap. b. Spei. ○.

nivea. Iamaica. Carolina.

2. ♂.

tripartita. Europa. ○. †.

β. pumila.

** foliis compos.

bullata. Americ. Ital. ○.

crocata. Mexico.

frondosa. Amer. Scandinavia. ○.

BIDENS.

*) Coreopsis Bidens L.

BIDENS. pilosa. Amer. ☉.
bipinnata. Virginia. Chi-
na. ☉.

odorata. Mexico. ☉.

1509. LAVENIA.

decumbens. Iamaica. ☉.

erecta. Zeylan. 2.

1510. CACALIA. *Pest-
wurz.*

* *frutescentes.*

papillaris. Aethiopia. 3.

Kleinia. Inf. canariens. 3.

odora. Arabia felix. 3.

pendula. Ibid. 3.

semperviva. Ibid. 3.

laciniata. Cap. b. Spei. 3.

repens. Ibid. 3.

carnosa. — — — 3.

Ficoides. Aethiopia. 3.

cuneifolia. Cap. b. Sp. 3.

Anteuphorbium. Aethio-
pia. 3.

laurifolia. Mexico. 3.

tomentosa. Cap. b. Sp. 3.

asclepiadea. Amer. mer.
3.

reticulata. Borbonia. 3.

cordifolia. Amer. mer. 3.

procumbens. China. 3.

suffruticosa. Brasilia. 3.

** *herbaceae.*

Porophyllum. Amer. ☉.

rotundifolia. India.

radicans. Cap. b. Spei.

villosa.

sagittata. Iava.

CACALIA. sonchifolia. Zey-
lan. China. ☉.

hastata. Sibiria. 2.

scandens. Virginia. Ca-
rolina. 2.

suaveolens. Ibid. 2.

incana. India.

faracenea. Gallia. 2.

atriplicifolia. Amer. bor.
2.

alpina. P. Alpes eur. 2. †.

albifrons. Helv. Austr. al-
pes. 2.

candicans. Ad Fret. magell.

scabra. Brasilia.

ovata. Carolina.

angulata. Arabia felix.

bulbosa. China. Co-
chinch. 2.

bipinnata. C. b. Sp. Sina.

acaulis. Ibid.

1511. KLEINIA.

ruderalis. Iamaica. ☉.

1512. ETHVIA.

conyzoides. Ind. Aeg. ☉.

paniculata. Iava. ☉?

Sparganophora. India. ☉.

Struchium. Iamaica. ☉.

bidentis. India. ☉.

divaricata. Malabaria. ☉.

tomentosa. China. 3.

uniflora. Carolina.

1513. EUPATORIUM.

Waldost.

* *calycibus trifloris.*

parviflorum. Iamaica. 3.

EUPATORIUM. triflorum. Guiana. h.

** *calycib. quadriflor.*

Dalea. Iamaica. h. 2.

scandens. Ind. occid. Virgin. h.

volubilis. India orient.

denticulatum. Surinamia.

amarum. Inf. Carib. Surinamia.

Houstonis. Iamaica. h.

hyssopifolium. Virgin. 2.

stipulaceum. Brasilia.

*** *calycib. quinqueflor.*

linearifolium. Carolina.

rotundifolium. Virgin.

Canada. 2.

hastatum. Iamaica. h.

Zeylanicum. Zeylan. h.

Marrubium. Carolina.

fuscorubrum. Ibid.

sinense. China.

pilosum. Carolina.

fessilifolium. Virgin. 2.

chilense. Chile. ☉.

album. Pennsylvania.

altissimum. Pensylvan. 2.

compositifolium. Carol.

foeniculoides. Ibid.

trifidum. Amer. merid.

trifoliatum. Virginia.

japonicum. Iaponia.

fyriacum. Syria. 2.

cannabinum. Europ. 2. †.

*** *calycib. septemfl.*

auriculatum. Brasilia. h.

EUPATORIUM. cinereum. Cap. b. Sp.

coriaceum. Amer. mer. h.

**** *calycib. octoflor.*

maculatum. Amer. bor.

2.

purpureum. Ibid. Coch. 2.

scabrum. Nov. Gran. 2.

rigidum. Iamaica.

diffusum. Amer. merid.

nervosum. Iamaica. h.

sinuatum. Africa. h.

***** *calycib. decemfl.*

canescens. Inf. St. Crucis. h.

***** *calycib. quindecim pluribusve floscul.*

villosum. Iamaica. Domingo. h.

perfoliatum. Virgin. 2.

microphyllum. Nov. Granada. 2.

aromaticum. Virg. 2.

Ageratoides. Ibid. Canada. 2.

conyzoides. Amer. mer.

coelestinum. Americ. bor.

2.

incarnatum. Carolina.

molle. India occid. ☉.

montanum. Iamaica. h.

urticaefolium. Nov. Granada. 2.

cordifolium. Iamaica. h.

EUPA-

EUPATORIUM. macrophyllum. Insul. Caribaeae.

odoratum. Iamaica. h.

atriplicifolium. Inf. St. Crucis. h.

ivaefolium. Ibid.

staechadifolium. Nov. Granad. 2.

triplinervium. St. Crux.

myosotifolium. Amer.

incisum. Cajenna. O.

squarrosus. Mexico.

cotinifolium. Martin. h.

1514. BALSAMITA. *Frauenminze.*

grandiflora. Barbaria. ♂.

virgata. Nizza. Africa. 2.

ageratifolia. Creta. 2.

major. Gall. Hetrur. 2.

1515. AGERATUM.

conyzoides. Amer. bor. O.

ciliare. Bisnagar. h.

guianense. Guiana.

1516. PACOVINA.

edulis. Guiana.

1517. STAEHELINA.

gnaphalioides. Aethiop. h.

dubia. Gall. Hispan. h.

Chamaepeuce. Creta. h.

elegans. Carolina.

imbricata. Cap. b. Sp. h.

corymbosa. Ibid. h.

fruticosa. Oriens. Creta. h.

ilicifolia. Nova Gran. h.

STAEHELINA. arborescens.

Creta. h.

hastata. Taaes. h.

spinosa. Kahira. h.

1518. CHRYSOCOMA.

Goldhaar.

* *fruticosa.*

dichotoma. Baranka. h.

sericea. Ibid. h.

cernua. Aethiop. h. 2.

Coma aurea. Ibid. h.

fruticosa. — — — h.

montana. Mons Horeb. h.

oppositifolia. Cap. b. Sp. h. 2.

** *suffruticosa.*

scabra. Aethiopia. 2.

ciliata. Ibid. 2.

patula. Cap. b. Spei. 2.

tomentosa. — — — 2.

*** *herbaceae.*

Lynosyris. Europ. 2. †.

pilosa. Carolina.

graminifolia. Canad. 2.

biflora. Sibiria. 2.

villosa. Ibid. Tatar. 2.

ramosa. Carolina.

paniculata. Ibid.

uniflora. Ibid.

purpurea. Tanna.

gigantea. Carolina.

odoratissima. Ibid.

acaulis. Ibid.

1519. TARCHONANTHUS.

Pelzsaame.

camphoratus. Aeth. 2.

TAR-

TARCHONANTHVS. glaber.

Cap. b. Spei.

ericoides. Ibid. h.

1520. CHVQVIRAGA.

fruticosa. Peru. h.

1521. CALEA. *Schönkraut*.

jamaicensis. Iamaica. h.

leptophylla. Nov. Zeel. h.

pinifolia. Ibid. h.

oppositifolia. Iamaica.

Amellus. Ibid.

caroliniana. Carolina.

cordata. Cochinch. 2.

Scoparia. Iamaica. h.

aspera. Ibid. ? ☉.

lobata. Iamaica. h.

1522. SANTOLINA. *Stab-*
wurz.

Chamaecyparissus. Gall.

Italia etc. h.

rosmarinifolia. Hispan. h.

alpina. Italia. 2.

anthemoides. Sibiria, Hi-

spania. 2.

fragrantissima. Arab. h.

1523. ATHANASIA. *lüng-*
ling.

crenata. Aethiopia. h.

capitata. Cap. b. Sp. h.

trinervia. Carolina.

graminifolia. Ibid.

maritima. Ad littor. Eur.

aust. 2.

obovata. Carolina.

hastata. Ibid.

paniculata. Ibid.

ATHANASIA. pubescens.

Aethiop. h.

annua. Africa. ☉.

trifurcata. Aethiop. h.

crithmifolia. Oriens. h. 2.

linifolia. Cap. b. Spei. h.

dentata. Ibid. h.

parviflora. Oriens. h.

pinnata. Cap. b. Spei. h.

pectinata. Ibid.

ferrata. Ibid.

filiformis. Ibid.

cinerea. Ibid.

lanuginosa. Africa. h.

1524. MARSHALLIA.

— — — — —

Polygamia superflua.

1525. TANACETVM.

Rheinfarn.

annuum. Gall. Hispan. ☉.

vulgare. Europ. 2. †.

incanum. Oriens. 2.

myriophyllum. Orien. 2.

monanthon. Ibid. ☉.

argenteum. Armeria. 2.

sibiricum. Sibiria. 2.

angulatum. Oriens. 2.

suffruticosum. — — —

cotuloides. Cap. b. Sp. ☉.

flabelliforme. Ibid. 2.

1526. ARTEMISIA. *Bei-*
fuß.* *fruticosa*.

vermiculata. Cap. b. Sp. h.

capillaris. Iaponia. h.

aquatica. China. h.

ARTE-

ARTEMISIA. Abrotanum.

ARTEMISIA. rupestris. Sibir.

Oriens. Italia. h.

Scandinavia. 2. †.

camphorata. Agr. pedem.

spicata. Carniola. Tyro-

h.

lia. 2.

laricifolia. Sibiria. h.

filaginoides. Helvet. 2.

Lerchii. Sibiria. h.

sericea. Sibiria.

nitrosa. Ibid. h.

tenella. — — — —

arborescens. Oriens. Ital. h.

Semsek. Arabia.

Gmelini. Sibiria. h.

Abfynthium. Europ. 2. †.

argentea. Madera. h.

inodora. P. Ibid. ? 2.

aethiopica. Aethiopia. Hi-

pontica. Hungar. Thra-

span. h.

cia. 2. h. †.

Contra. Persia. h.

austriaca. Austria. 2.

palinata. Hispania. h.

vulgaris. Europ. 2. †.

judaica. Arab. Numid. h.

α. alba.

pauciflora. Sibiria. h.

β. rubra.

* *suffruticosae.*

borealis. Sibiria. 2.

Messerschmidii. — 2.

Iacquinii. Hispania?

humilis. — — — 2.

pectinata. Sibiria. ○.

hispanica. Hispania. 2.

tanacetifolia. Ibid. Agr.

italica. Italia. 2.

pedem. 2.

tatarica. Tataria. 2.

annua. Sicilia. Sina. ○.

lanuginosa. Africa. h. 2.

coerulescens. Europ. austr.

*** *herbaceae.*

2. h.

campestris. P. Europ. 2. †.

japonica. Iaponia. 2.

α. alba.

Dracunculus. Sibiria. Ta-

β. rubra.

taria. 2.

canethifolia. Sibiria. 2.

integrifolia. Sibiria. 2.

crithmifolia. Lusitan. 2.

sinensis. Ibid. Sina. 2.

glacialis. Helvet. Austr.

minima. Sina. ○.

alpes. 2.

littoralis. India orient.

maritima. Littora Europ.

madaraspadana. India. ○.

bor. 2. †.

1527. CENTIPEDA.

fontonica. Tataria. Pers.

orbicularis. Cochinch. ○.

2. h.

1528. GNAPHALIVM.

palustris. Sibiria.

Ruhrkraut.

* fru.

* *fruticosa.*† *Argyrocoma.*GNAPHALIVM. *eximium.*

Cap. b. Spei. h.

trinerve. Nova Zeel. h.

appendiculatum. Cap. b.

Spei. h.

coronatum. Ibid. h.

† discolorum. Ibid. h.

arborescens. Ibid. h.

ericoides. Ibid. h.

grandiflorum. Aethiop. h.

fruticans. Cap. b. Spei. h.

undatum. Ibid. ? h.

teretifolium. Aethiop. h.

muricatum. Ibid. h.

†† *Chrysocoma.*

mucronatum. Cap. b. Sp. h.

umbellatum. Ibid. h.

repens. Ibid. h.

Stoechas. Gall. Hispania

etc. h. †.

hispidum. Cap. b. Spei. h.

Forskahlii. Arabia. h.

ignescens. Cap. b. Spei. h.

maritimum. Ibid. h.

ferratum. Aethiop. h.

crassifolium. Cap. b. Sp. h.

dentatum. Aethiop. h.

patulum. Ibid. h.

petiolatum. Ibid. h.

** *Herbacea.*† *Chrysocoma.*

orientale. Africa. 2. h.

milleflorum. Cap. b. Sp.

cylindricum. Ibid.

GNAPHALIVM. *arenarium.*

Europ. 2. ☉. †.

rutilans. Africa. 2.

imbricatum. Aethiop. 2.

cymosum. Africa. 2.

nudifolium. Ibid.

uniflorum. Sibiria.

albescens. Iamaica. 2. h.

luteo-album. Gallia. Helv.

Lusit. ☉. †.

sinuatum. Cochinchina.

pedunculare. Cap. b. Sp.

Viravira. Chile.

odoratissimum. Cap. b.

Spei. 2.

†† *Argyrocoma.*

sanguineum. Aegypt. Pa-

laestina.

undulatum. Africa. ☉.

foetidum. Aethiop. ♂.

crispum. Cap. b. Sp. 2.

helianthinifolium. Ae-

thiopia. 2.

squarrosum. Aethiop.

stellatum. Cap. b. Spei.

obtusifolium. Virginia.

Pensylv. ☉.

arabicum. Arabia.

indicum. Cap. b. Sp. 2.

purpureum. Amer. bor.

margaritaceum. Ib. Hel-

vetia. 2.

cinereum. Arabia.

cuneifolium. Ibid.

denudatum. Cap. b. Sp.

americanum. Iamaica. ☉.

GNA.

GNAPHALIVM. plantagine-
um. Virginia. 4.

dioicum. Europ. 4. †.

alpinum. Alpes europ. 4.

††† *Filaginoides.*

sylvaticum. Europ. 8. 0. †.

pusillum. Montosa Ger-
mania. 4.

fuscum. Agr. pedem. 4.

norwegicum. Scandina-
via. 4.

verticillatum. C. b. Sp. 0.

spicatum. Ibid.

supinum. Helv. Ital. alpes.

Oculus Cati. Cap. b. Sp.

glomeratum. Ibid. 0.

nudum. P. Ibid. 0. †.

tomentosum. Ibid. 0. †.

pilosellum. Cap. b. Sp. 4.

radiatum. Ibid. ?

declinatum. Ibid. ?

††† *incertae cohortis.*

lanatum. Nova Zeeland.

involutum. Ibid.

japonicum. Iaponia. 0.

hyemale. Carolina.

1529. XERANTHEMVM.

Strohblume.

* *receptaculo paleaceo.*

annuum. Italia. Helv. 0.

chinese. Canto Sinar.

** *receptaculo nudo.*

bellidioides. Nova Zee-
landia.

canescens. Cap. b. Spei. †.

vestitum. Aethiop. †.

XERANTHEMVM. imbrica-
tum. Cap. b. Spei. †.

proliferum. Oriens. †.

speciosissimum. Ibid. †.

retortum. Oriens. †. Co-

chinchina. 4.

stoloniferum. Cap. b. Spei.

virgatum. Ibid.

sesamoides. Oriens. †.

squamosum. — — —

paniculatum. Cap. b. Sp. †.

Stachelina. Ibid. †.

variegatum. Ibid. †.

spinosum. Oriens. †.

frigidum. Mons Libanus.

Corfica. 4.

fulgidum. Cap. b. Sp. †. 8.

*** *incertae tribus.*

recurvatum. Cap. b. Sp. †.

1530. CARPESIVM. *Kra-*

genblume.

cernuum. Helvet. Italia.

Iaponia. 4.

abrotanoides. China. Iap.

1531. BACHARIS.

ivaefolia. Peru. Virg. †.

foetida. Virginia. 4.

villosa. Arabia felix. †.

neriifolia. Oriens. †.

Dioscoridis. Aegypt. Sy-

ria. †.

chinese. Sina. 4.

arborea. India orient. †.

arbutifolia. Peru. †.

sessiliflora. Brasilia. †.

halimifolia. Virgin. †.

BACHA-

- BACHARIS. brasiliiana. Bra-
 filia. h.
 indica. Cap. b. Sp. Zey-
 lania. h.
 viscosa. Carolina.
 tridentata. Brasilia. h.
 dioica. Montserrat. h.
 1532. CONYZA. *Dürwurz*.
 canescens. Cap. b. Spei.
 faxatilis. Ibid. Carinth. h.
 fordida. Ital. Gall. 2. h.
 linifolia. Amer. bor.
 squarrosa. P. Europ. ♂. †.
 virgata. Iamaic. Carol. 2.
 decurrens. India. ☉.
 balsamifera. Ibid. h.
 spicata. Amer. calid. 2.
 asteroides. Amer. bor. 2.
 crispata. Arabia felix. h.
 purpurascens. Iamaic. ☉.
 anthelmintica. India. ☉.
 sinensis. China. 2.
 odorata. Amer. mer. Co-
 chinchina. h.
 candida. Cochinch. Cre-
 ta. 2.
 arborefcens. Iamaica. h.
 fruticosa. Amer. merid. h.
 incisa. — — — —
 tortuosa. Madagasc. Vera
 Crux. h.
 bifrons. Canada. 2. ♂.
 scabra. India.
 pubigera. Ibid. 2.
 cinerea. Ibid. ☉.
 carolinensis. Carolina.
 rupestris. Arabia. h. 2.
- CONYZA. rugosa. Brasil. h?
 bifoliata. India.
 hirsuta. China. ♂.
 patula.
 cuneifolia *). — — h.
 rigida. Iamaica. h.
 aurita. India orient.
1533. PLACVS.
 tomentosa. Cochinchina.
 laevis. Ibid.
1534. ERIGERON. *Flöh-
 kraut*.
 laevigatum. Cajenna.
 carolinianum. Carolina.
 gramineum. Sibiria. 2.
 decurrens. Arabia.
 incanum. Ibid. h.
 tuberosum. Gall. Syr. h.
 hirsutum. Canto Sinar.
 graveolens. Gallia. ☉.
 foetidum. Africa. 2. ☉.
 Villarsii. Agr. pedem.
 Delph. ♂.
 glutinosum. Gall. Hisp. 2.
 viscosum. Gall. Hispan.
 Italia. 2.
 canadense. Amer. Europ.
 ☉. †.
 philadelphicum. Canad. 2.
 bahamense. Bahama?
 Gouani. Gallia? ☉.
 sumatrense. Sumatra.
 fericeum. Iava.
 glandulosum. Carolina.
 camphoratum. Virg. ☉.
- ERI.
- *) C. rugosa Aiton.

ERIGERON. purpure-
um. — — — —

scandens. Iaponia.

obliquum. India orient. ☉.

japonicum. Iaponia. ☉.

alpinum. Alpes Europ. 2.

aegyptiacum. Sicil. Aeg-
gypt. ☉.

jamaicense. Iamaica.

rivulare. Ib. Hispaniol. ☉.

tricuneatum. Mexico. ♀.

pinnatum. Cap. b. Spei.

bonariense. Amer. mer. ☉.

ficulum. Sicilia. Gall. ☉.

acre. Europa. 2. ☉. †.

uniflorum. P. Ibid. 2.

Droebachense. Dania. 2.

pilosum. Carolina.

squarrosus. Ibid.

cymosus. Ibid.

1535. VNXIA.

hirsuta. Cajenna.

camphorata. Surinamia.

1536. TVSSILAGO. Huf-
lattig.

* *scapo unifloro.*

Anandria. Sibiria. Sina. 2.

nana. Sibiria.

sibirica. Ibid. 2.

pumila. Iamaica. ☉.

albicans. Ibid. ☉.

nutans. Ibid. ☉.

dentata. Ibid. ☉.

alpina. Alpes Europ. 2. †.

discolor. Helvet. Austr.

alpes. 2.

TVSSILAGO. Farfara. Eu-
ropa. 2. †.

** *scapo paucifloro.*

sylvestris. Carniol. Sty-
ria. 2.

japonica. Iaponia. 2.

*** *florib. aggregat.*

Petalitis. Europ. 2. †.

paradoxa. Helvet. 2. †.

hybrida. Europ. 2. †.

spuria. Scania. 2.

rubella. Sibiria. 2.

lutea. Ibid. 2.

alba. P. Europ. 2. †.

frigida. Alpes Europ. 2.

nivea. Helvet. 2.

radiata. Sibiria. 2.

palmata. — — — —

fragrans. Neapol. Lugdu-
num. 2?

1537. SENECEO. Kreuz-
kraut.

* *florib. flosculos.*

hieracifolius. Amer. bor.
☉.

cernua. India. ☉.

japonicus. Iaponia.

vulgaris. Europ. ☉. †.

arabicus. Aegyptus. ☉.

peucedanifolius. C. b. Sp.

virgatus. Ibid. ♀.

purpureus. Oriens.

erubescens. — — —

divaricatus. China.

perficifolius. Cap. b. Spei.

reclinatus. Ibid. ♀.

Q

SENE.

SENECIO. biflorus. Arab. ♀. Pseudo-China. India. 2. tussilaginoïdes. Carolin.

** florib. radiat.

triflorus. Aegypt. Sibir. ☉.

laniger. Sibiria.

aegyptius. Aegyptus. ☉.

lividus. Hispan. ☉.

glaucus. Aegyptus. ♂. ☉.

trilobus. Hispan. ☉.

cinerascens. — — —

viscosus. Europ. ☉. †.

β. denticulatus.

sylvaticus. Ibid. ☉. †.

nebrodensis. Pyrenaei. Sicilia. ☉.

varicosus. Aegypt. ☉.

hadiensis. Arabia. ♀.

leucanthemifolius. Barbaria.

pubigerus. Cap. b. Spei.

elegans. Aethiop. ☉.

squalidus. Europa austr.

☉. †.

erucifolius. Europ. 2. †.

venustus. — — —

alpinus. P. Europ. 2. †.

α. integrifolius.

β. Helenitis.

auriculatus. Hadia.

Iacobaea. Europ. 2. †.

umbellatus. Cap. b. Spei.

hastatus. Africa. 2.

delphinifolius. Tunetum.

abrotanifolius. Austr. al-

pes. 2. †.

SENECIO. incanus. Helvet. alpes. 2.

tenuifolius. Austr. 2. †.

diffusus. Cap. b. Spei.

canadensis. Canada. 2.

aureus. Virgin. Canad. 2.

lyratus. Cap. b. Spei.

aquaticus. Europ. 2. †.

linifolius. Hispan. Rossia. 2.

rosmarinifolius. Cap. b.

Spei. ♀.

longifolius. Ibid. ♀.

cruciatus. Ibid.

mauritanus. Mauritia. ♀.

asper. — — —

juniperinus. Cap. bon.

Spei. ♀.

byzantinus. Byzant. ♂.

erosus. Cap. b. Spei.

ilicifolius. Ibid. ♀.

paludosus. P. Europ. 2.

♂. †.

nemorensis. Ibid. 2. †.

faracenicus. Ibid. 2. †.

Doria. Ibid. 2. †.

marginatus. Cap. b. Spei.

glaustifolius. Ibid.

lanceus. — — —

lanatus. Cap. b. Spei.

maritimus. Ibid.

angulatus. Ibid.

Doronicum. P. Alpes.

2. †.

populifolius. Cap. b. Sp. ♀.

rigidus. Aethiop. ♀.

SENE.

SENECIO. sibiricus. Sibir. 2.
halimifolius. Aethiop. h.

*** *incertae tribus.*

ciliatus. Carolina.

glaber. Sicilia.

538. ASTER. *Sternblume.*

* *fruticosi.*

reflexus. Cap. b. Spei. h.

Cymbalariae. — — h.

crinitus. Cap. b. Spei. h.

fruticulus. Ibid. h.

taxifolius. Ibid. h.

carolinianus. Carolina. h.

** *herbacei.*

+ *foliis subintegerrim.*

† *pedunc. squamat.*

hyssopifolius. Amer. bor.
2.

dumosus. Ibid. 2.

ericoides. Amer. bor. 2.

multiflorus. Virgin. Ca-
rolina. 2.

foliolosus. Nova Angl. 2.

salicifolius. — — 2.

linariifolius. Amer. bor. 2.

linifolius. Ibid. 2.

rigidus. Virgin. 2.

tenuifolius. Amer. bor. 2.

nemoralis. — — —

acris. Hispan. Hungar. 2.

umbellatus. — — —

Novae Angliae. Nov. An-
glia. 2.

ciliatus. Carolina.

squarrosus. Ibid.

grandiflorus. Amer. bor. 2.

ASTER. paludosus — —

patens. — — — —

aestivus. — — — —

undulatus. Amer. bor. 2.

coriaceus. Nov. Zeeland.

concolor. Virgin. 2.

†† *peduncul. nudis.*

Tripolium. P. Europ. 2. †.

vernus. Virgin. 2.

Amellus. P. Europ. 2. †.

sibiricus. Sibiria.

alpinus. P. alpes Europ. 2.

tenellus. Cap. b. Spei. ☉.

divaricatus. Virgin. 2.

+ + *foliis serratis.*

† *peduncul. nudis.*

cordifolius. America. 2.

corymbosus. — — —

paniculatus. — — —

puniceus. Amer. bor. 2.

annuus. Europ. ☉. 2? †.

scaber. Iaponia.

†† *peduncul. squamosis.*

indicus. China.

miser. Amer. boreal. 2.

laevis. Ibid. 2.

Novi Belgii. Ibid. 2. h.

Tradescanti. Virgin. 2.

pendulus. — — — —

diffusus. — — — —

divergens. — — — —

tardiflorus. Amer. bor. 2.

spectabilis. — — —

Radula. — — — —

holosericeus. Nov. Zee-
landia.

ASTER. mutabilis. Amer.
boreal. 2.

tataricus. Sibiria. 2.

finensis. China. ☉.

macrophyllus. Amer. bor.
2.

crispus. Aegyptus.

††† *peduncul. nullis.*

hispidus. Iaponia.

*** *incertae tribus.*

ericaefolius. Arabia.

salicinus. Barby. 2.

aurantius. Vera Crux. ☉.

1539. SOLIDAGO. *Gold-
ruthe.*

suaveolens. Amer. bor. 2 ?

viminea. — — — —

dubia. Amer. bor. ? 2.

mexicana. Mexico. 2.

ferotina. Amer. boreal. 2.

pilosa. Carolina.

sempervirens. Amer. bor. 2

gigantea. — — — —

arguta. — — — —

juncea. — — — —

elliptica. — — — —

stricta. — — — —

laevigata. — — — —

Sera. — — — —

caesia. Amer. boreal. 2.

lateriflora. Ibid. 2.

altissima. Ibid. 2.

odorata. Ibid. 2.

canadensis. Canada. 2.

procera. — — — 2.

reflexa. — — — —

SOLIDAGO. petiolaris. —

nemoralis. — — — —

bicolor. Amer. bor. 2.

minuta. Pyrenaei. 2. †.

aspera. — — — —

Virgaurea. Europa. 2. †.

β. alpina.

cambrica. Cambria. 2.

multiradiata. — — — —

flexicaulis. Canada. 2.

ambigua. — — — —

viscosa. — — — †.

latifolia. Canada. 2.

rigida. Pennsylvania. 2.

noveboracensis. Amer.

bor. 2.

arborescens. Nova Zee-

landia. †.

decurrens. Cantō Sinar. 2.

cantonienfis. Ibid.

1540. MYRTISIA.

Clematis. Nov. Granada. †

1541. CINERARIA. *Aschen-
kraut.*

geifolia. Cap. b. Sp. 2.

humifusa. Ibid. †.

cymbalarifolia. Ibid. 2.

tussilaginis. Inf. canar. ☉.

sibirica. Sibiria. 2.

cordifolia. P. Europ. 2. †.

mitellaefolia. Cap. b. Sp.

aurita. Madera.

populifolia. Teneriffa. †.

ramentosa. Inf. canar. †.

malvaefolia. Ibid. †.

cruenta. Nivaria. †.

CINE.

CINERARIA. elongata. Cap.

b. Spei.

lanata. Nivaria. †.

glauca. Sibiria. 2.

crispa. Austr. subalp. 2.

longifolia. Ibid. Sicil. 2.

cacalioides. Cap. b. Spei.

glabra. Jamaica. †.

linifolia. Cap. b. Spei. †.

japonica. Iaponia.

integrifolia. P. Europa.

2. †.

aurea. Sibiria. 2.

denticulata. Cap. b. Sp.

lineata. Ibid.

discolor. Iamaica. †.

americana. Amer. mer. †.

repanda. Canto Sinar. 2.

palustris. P. Europ. 2. †.

hastifolia. Cap. b. Spei.

fenchifolia. Ibid.

fenecionis. Ibid. †.

viscosa. Ibid. †.

maritima. Gall., Angliae

littora. †.

canadensis. Canada. 2.

capillacea. Cap. b. Spei.

lobata. Ibid. †.

purpurea. Ibid. 2.

alata. Ibid.

Amelloides. Ibid. †.

repanda. Nova Zeeland. †.

scapiflora. Cap. b. Spei.

perfoliata. Ibid.

rotundifolia. Nov. Zee-

landia. †.

CINERARIA. carolinensis.

Carolina.

minuta. Hispania. ☉.

1542. INVLA. *Alant.*

squarrosa. Gall. Italia. 2.

coerulea. Cap. b. Sp. †.

provincialis. Gall. pro-

vinc. 2.

odora. Ibid. Italia. 2. †.

Helenium. P. Europ. 2. †.

spiraeifolia. Italia.

Oculus Christi. P. Ger-

mania. 2.

arabica. Arab. India. ☉.

dubia. Iaponia.

bifrons. Ital. Gallia. ♂.

dysenterica. P. Europ.

2. †.

indica. India. ☉.

undulata. Aegyptus.

Pulicaria. Europ. ☉. †.

suaveolens. — — — 2.

britannica. P. Europ. 2. †.

chrysocomoides. Barbar.

germanica. Sibiria. 2. †.

falicina. Europ. 2. †.

hirta. Ibid. 2. †.

mariana. Amer. mer. 2.

Bubonium. Austria. 2.

japonica. Iaponia.

montana. P. Europ. 2. †.

foetida. Melita. ☉.

aromatica. Cap. b. Sp. †.

ensifolia. Austria. 2. †.

crithmifolia. Gall. An-

glia etc. †. 2.

INVLA. pinifolia. Aethiop.
2.

aestuans. Amer. merid.

1543. ARNICA. *Wol-*
verley.

montana. Europ. 2. †.

α. pratensis.

β. alpina.

ciliata. Iaponia.

crocea. Aethiop. 2.

glacialis. Carinth. alpes.

scorpioides. Arrag. Helv.

Austr. 2.

Doronicum. Austr. Tyrol.

alpes. 2.

hirsuta. Mons Barah.

piloselloides. Aethiop.

maritima. Americ. bor.

Kamtschatka. †.

Oporina. Nova Zeelandia.

inuloides. Cap. b. Spei. †.

japonica. Iaponia.

palmata. Ibid.

Gerbera. Aethiop.

coronopifolia. Ibid.

1544. DORONICVM. *Gems-*
wurz.

Pardalianches. Europae alpes. 2. †.

austriacum. Austr. Tyr. 2.

altaicum. Alpes altaic.

plantagineum. Lusit. Gall.

2. †.

Bellidiastrum. Helv. Ital.

alpes. 2. †.

DORONICVM. acaule. Carolina.

laevifolium. Ibid.

ramosum. Ibid.

1545. PERDICIVM.

Taraxaci. Cap. b. Spei. 2.

tomentosum. Iaponia.

purpureum. Ad fretum

magellan.

magellanicum. Ibid.

piloselloides. Ibid.

lactuoides. Ibid.

squarrosum. Brasilia.

brasiliensis. Ibid. 2.

laevigatum. — — —

radiale. Iamaica. †.

recurvatum. Ad fret.

magellanicum. 2.

1546. HELENIVM.

autumnale. Amer. bor. 2.

quadridentatum. Louisiana.

na. ☉?

aestivale. Carolina.

vernale. Ibid.

ferotinum. Ibid.

pubescens. — — —

1547. BELLIS. *Maßlieben.*

sylvestris. Neapolis. 2.

perennis. Europ. 2. †.

annua. Gallia. Sicil. ☉.

arabica. Arabia felix.

1548. BELLIVM. *Bund-*
blume.

bellidioides. Italia. Pyre-

naei. ☉. 2.

minutum. Oriens. ☉.

1549.

1549. TAGETIS. *Samtblume.*

- patula. India. ☉.
- erecta. Ibid. ☉.
- minuta. Chile. ☉.

1550. LEYSERA.

- gnaphalodes. Aethiop. ♀.
- Callicornia. Cap. b. Sp. ♀.
- caroliniana. Carolina.

1551. RELHANIA.

- * *florib. aggregat.*
- squarrosa. Cap. b. Spei. ♀.
- genistifolia. Ibid. 4.
- microphylla. Ibid. ♀.
- passerinoides. Ibid. ♀.
- viscosa. Ibid. ♀.

** *florib. solitariis.*

- laxa. Cap. b. Spei. 4.
- pedunculata. Ibid. ♀.
- lateriflora. Cap. b. Sp.
- cuneata. Ibid.
- virgata. Ibid. ♀.
- paleacea. Cap. b. Spei. ♀.
- santolinoides. Ibid. ♀.
- pungens. Ibid. ♀.
- decussata. Ibid. ♀.
- calycina. Aethiop. ♀.
- Bellidiastrum. Cap. bon.
- Spei. ♀.

1552. ZINNIA.

- pauciflora. Peru. ☉.
- multiflora. Lusitan. ☉.
- verticillata. — — — ☉.
- Bidens. Bengalia. ☉?
- elegans. Mexico. ☉.
- hybrida. — — — ☉.

1553. PECTIS. *Angerblume.*

- linifolia. Iamaica. ☉.
- punctata. Hispaniola. ☉.
- ciliaris. Ibid. ☉.
- humifusa. India. ☉.

1554. SCHKVHRIA.

- abrotanifolia. — — ☉.

1555. CHRYSANTHEMVM.

Wucherblume.

* *Leucanthema.*

- frutescens. Inf. canar. ♀.
- corymbosum. P. Europ.
- 4. †.
- inodorum. Europ. ☉. †.
- Achilleae. Italia. 4.
- monspeliense. Pr. Montpell. Austr. 4.
- alpinum. Helvet. alpes.
- 4. †.
- atratum. Ibid. Austria. 4.
- Leucanthemum. Europ.
- 4. †.
- ferotinum. Amer. bor.? 4.
- carolinianum. Carolina.
- montanum. Gallia. 4. †.
- graminifolium. Circ.
- Montpell. 4.
- Balsamita. Oriens. 4.
- paludosum. Barbaria.
- ** *Chrysanthema.*
- indicum. India. 4.
- Myconis. Hispan. Ital. ☉.
- procumbens. China. 4.
- segetum. P. Europ. ☉. †.
- arcticum. Sibiria.

CHRYSANthemVM. pinna-
toidum. Madera. †.
coronarium. Sicilia. Hel-
vetia. ☉. †.
pectinatum. Hispan. Ital. 2.
italicum. Italia.
millefoliatum. Sibiria. 2.
bipinnatum. Ibid. 2.

*** *incertae tribus.*

japonicum. Iaponia.

1556. MATRICARIA. *Met-
terich.*

prostrata. Curassao.
cantoniensis. Canto Sinar.
Parthenjum. P. Europ. 2.
☉. †.

argentea. Oriens. ☉.

maritima. Littora Europ.
bor. ☉. 2. †.

suaveolens. Europ. ☉. †.

Chamomilla. Ibid. ☉. †.

1557. BOLTONIA.

glaberrima. Amer. sept.
2.

asteroides. Pensylvania. 2.

1558. MADIA.

fativa. Chile.

Meliosa. Ibid.

1559. COTULA. *Laugen-
blume.*

turbinata. Aethiop. ☉.

pyrethraria.

coronopifolia. Scandina-
via. ☉.

umbellata. Cap. b. Spei.

minuta. Nova Caledon.

COTULA. quinqueloba. Cap.
b. Spei.

stricta. Ibid.

aurea. Europ. merid. ☉.

anthemoides. Hisp. Ae-
gyptus. ☉.

viscosa. Vera Crux.

capensis. Cap. b. Sp. ☉.

pilulifera. Ibid.

tanacetifolia. Ibid. ☉.

sericea. Ibid. 2.

1560. ANACYCLUS. *Ring-
blume.*

orientalis. Oriens. ☉.

creticus. Creta. ☉.

valentinus. Valentia. ☉.

aureus. Europ. austral.
☉. 2.

1561. ANTHEMIS. *Cha-
mille.*

* *radio albo.*

Cota. Italia. ☉.

arvensis. Europ. ☉. †.

mixta. P. Gallia. Ital. ☉.

alpina. P. Europ. alpes.
2. †.

nobilis. P. Europ. 2. †.

Cotula. Europ. ☉. †.

Pyrethrum. Creta. Apu-
lia. 2. †.

punctata. Tunetum. 2.

chia. Chius. ☉.

tomentosa. Gallia. Grae-
cia. 2.

maritima. Italia. Scandina.

etc. 2.

ANTHE-

ANTHEMIS. altissima. Ital.
Hispan. etc. ☉.

corymbosa. Alpes salis-
burgens.

austriaca. Austr. Hungar.
☉. 4.

** radio flavo.

valentina. Narbona. ☉.

americana. America.

tinctoria. P. Europ. 4. †.

odorata. — — — —

trinervia. Amer. merid.

repanda. Hisp. Lusitan.

repens. Carolina.

arabica. Arabia. ☉.

1562. ACHILLEA. *Achil-*
lenkraut.

* foliis simplicib.

Ageratum. Narbona gall.
Hetrur. 4.

Herbarotta. Agr. pedem.
4.

alpina. Sibiriae, Helvet.
alp. 4.

Parmica. Europ. 4. †.

Clavennae. Austr. Tyrol.
alp. 4.

ferrata. Alpes. 4.

capitata. Pyren. Helvet. 4.

cristata. Sibiria. 4.

coronopifolia. Oriens. 4.

ligustica. Ager pedem. 4.

macrophylla. Italiae, Hel-
vet. alpes. 4.

magna. Sibiria. Europa
austr. 4. †.

ACHILLEA. lobata. Alexan-
dria. ☉.

squarrosa. — — — —

** foliis composit.

aegyptiaca. Oriens. A-
strach. 4.

cretica. Candia. 4.

nana. Agr. pedem. Arra-
gonia. 4.

helvetica. Helvetia. 4.

micrantha. Sibiria. 4.

pilosa. Helvetia? 4.

falcata. Oriens. 4.

impatiens. Sibiria. 4.

Santolina. Oriens. 4.

moschata. Alpes Lar.
Helvet. 4.

atrata. P. Europ. Alpes. 4.

tanacetifolia. Agr. ped. 4.

pubescens. Oriens. 4.

nobilis. P. Europ. 4. †.

ochroleuca. Hungar. 4?

tomentosa. Gallia. Tata-
ria. 4.

Millefolium. Europ. 4. †.

abrotanifolia. Oriens. 4.

odorata. P. Europ. 4. †.

1563. TRIDAX. *Dreyspalt.*
procumbens. Vera Crux.
4.

1564. AMELLVS.

lychnitis. Cap. b. Spei. h.

umbellatus. Iamaica. 4.

carolinianus. Carolina.

1565. ECLIPTA. *Mehl-*
blume.

ECLIPTA. erecta. India. ☉.
 sessilis. Iamaica. ☉.
 latifolia. India. ☉.
 punctata. Amer. merid. ☉.
 prostrata. Hadia. 2. Chi-
 na. ☉.

1566. VERBESINA.

alata. America merid.
 ☉. 2.

finensis. China. 2.

virginica. Virginia.

mutica. India occid. ☉.

pinnatifida. Mexico. 2.

gigantea. America? 2.

Bosvallea. India.

dichotoma. — — ☉.

fruticosa. Amer. merid. 2.

nodiflora. India occid. ☉.

biflora. India. ☉.

calendulacea. Zeylania.

China. ☉.

spicata. China. 2.

laciniata. Carolina.

1567. MEYERA.

— — — — —

1568. PHAETHUSA.

americana. *) Virgin. ☉.

1569. SIGESBECKIA.

orientalis. China. Media.

☉. 2.

flosculosa. Peru. ☉.

1570. SANVITALIA.

procumbens. America
 merid.

*) Sigesbeckia occidenta-
 lis. L.

1571. BUPHTHALMUM.

Rindsauge.

* Asterisci.

frutescens. Iamaica. Vir-
 gin. 2.

arborecens. Amer. 2.

sericeum. Insul. canar. 2.

spinosum. Hispania. Ita-
 lia. 2.

melitense. Melita.

pratenfe. Kahir. ☉.

graveolens. Ibid.

oleraceum. India.

ramosum. Arabia.

aquaticum. Creta. Lusita-
 nia. ☉.

maritimum. Littor. mar.
 medit. 2.

durum. Cap. b. Spei. 2.

** Asteroidea.

salicifolium. Helvet. Lu-
 sit. etc. 2. †.

grandiflorum. Ital. Austr.
 alp. 2. †.

speciosissimum. Cappa-
 docia. 2.

Polygamia frustranea.

1572. HELIANTHVS. Son-
 nenblume.

annuus. Peru. Mexico. ☉.

indicus. India. Aegypt.
 ☉.

multiflorus. Virgin. 2.

pubescens. Americ. se-
 ptentr. 2.

tuberosus. Brasilia. 2.

HELI-

HELIANTHVS. frondosus.

Canada. 2.

divaricatus. Amer. bor. 2.

atro-rubens. Virgin. Carolin. ♂.

decapetalus. Canada. 2.

altissimus. Pensylvan. 2.

giganteus. Canad. Virg. 2.

laevis. Virgin. Persia. 2.

thurifer. Chile. ♀.

angustifolius. Virgin. 2.

strumosus. Canada. 2.

1573. GALORDIA.

alternifolia. — — —

1574. TITHONIA.

uniflora. — — —

laciniata. Virginia. Canad. 2.

1575. RVDBECKIA.

digitata. — — —

triloba. Virgin. ♂. 2.

hirta. Virgin. Canad. 2.

amplexicaulis. — — ☉.

alata. — — — ☉.

fulgida. — — —

purpurea. Virgin. Carolina. 2.

oppositifolia. Virgin. 2.

angustifolia. Ibid. 2.

1576. COSMOS.

sulphureus. Mexico. ☉.

bipinnatus. Ibid. ☉.

1577. EUCALIA.

canescens. Mexico. ☉.

1578. COREOPSIS. Hohl-

weiß.

COREOPSIS. verticillata. Vir-

ginia. 2.

tenuifolia. America. 2.

leucantha. Ibid. ☉.

chrysantha. Ibid. ☉.

alba. Vera Crux. 2.

tripteris. Virginia. 2.

biternata. Canto Sinar.

aurea. — — —

foetida. Mexico. ☉.

procera. — — —

reptans. Iamaica. ☉.

baccata. Surinamia. ☉.

quadricornis. Silesia.

alternifolia. Virgin. Canad. 2.

lanceolata. Carolina. ♂.

auriculata. Virginia. 2.

crassifolia. — — —

angustifolia. — — —

major. Carolina.

perfoliata. Ibid.

gladiata. Ibid.

1579. OSMITES.

camphorata. Cap. b. Sp. ♀.

Asteriscoides. Ibid. ♀.

1580. ENCELIA.

alternifolia. America. ♀?

1581. SCLEROCARPVS.

africanus. Africa.

1582. GORTERIA.

uniflora. Cap. b. Spei.

personata. Ibid. ☉.

ringens. Ibid. ♀.

fetosa. Ibid. Canto Sin. ♀.

squarrosa. Cap. b. Sp. ♀.
GOR.

GORTERIA. echinata. — —
 barbata. Cap. b. Spei. 2.
 Asteroides. Ibid. 5.
 hispida. Ibid. 5.
 spinosa. Ibid.
 cernua. Ibid.
 herbacea. Ibid. 2.
 ciliaris. Aethiop. 5.

1583. BERCKHEYA.
 fruticosa. Africa. 5.

1584. ZOEGEA.
 Leptaurea. Oriens. ☉.
 capensis. Cap. b. Spei. ☉.
 aleppica. Aleppo. ☉.

1585. CENTAVREA. *Flo-*
ckenblume.

* *Iaceae.*

Centareum. Tataria. Bal-
 do. 2.

alpina. Baldo. 2.
 moschata. Pers. Rossia. ☉.

ambracea. Ibid. ☉.

Moschus. Sibiria.

Carelli. Sicilia.

Crupina. Helv. Gall. ☉.

crucifolia. — — —

Lippii. Aegypt. ☉.

verbascifolia. Arabia. 5.

mucronata. Alexandria.

** *Cyani.*

bracteata. Alp. Apennin.

spinosa. Creta.

montana. Helvet. Austr.

alp. 4. †.

Cyanus. Europa. ☉. †.

argentea. Creta. 4.

CENTAVREA. nigra. Gall.

Angl. Helv. 2. ♂. †.

paniculata. P. Europ. ☉. †.

pullata. Hispan. Gall. ♂.

cineraria. Italia. 2.

Stoebe. Austria. 2. †.

sempervirens. Lusitan. Si-
 cilia. 2.

acaulis. Arabia.

sibirica. Sibiria. 2.

cheiranthifolia. Ibid. ?

ragusina. Creta, Epidau-
 rus. 4.

caroliniana. Carolina.

Scabiosa. Europa. 2. †.

tatarica. Sibiria. 2.

capillata. Hispan. Sibiria.

pectinata. Narbon. Gall.

prov. 2.

uniflora. Alpes Europ.

austr. 2. †.

phrygia. P. Europ. 2. †.

hyssopifolia. Hispan. 4.

linifolia. Ibid. Italia. 2.

diluta. — — —

alata. Tataria.

*** *Rhapontica.*

orientalis. Sibiria. 2.

strobilacea. Insubria.

Iacea. Europa. 2. †.

humilis. Bavaria.

angustifolia. Ibid.

alba. Hisp. Helvet. 2. †.

splendens. Ibid. Sibir. ♂. †.

Behen. Asia. 2.

babylonica. Oriens. 2.

CEN-

CENTAVREA. conifera.

Delphinatus. 2.

procumbens. Sibiria.

Cardunculus. Ad Volgam.

glastifolia. Sibiria. 2.

amara. Italia. Pr. Mons-

pell. 2. †.

repens. Oriens. 2.

Rhapontica. Helv. alp. 2.

**** Crocodilia.

nudicaulis. Ager pede-
mont. 2.

radiata. Sibiria.

salmantica. Europa au-
stral. 2.

tingitana. Pr. Tanger. 2.

cichoracea. Italia.

galactites. Europ. austr. ☉.

peregrina. Ibid. 2.

pumila. Aegyptus.

muricata. Hispan. ☉.

Venetum. Venetia. Oriens.

Crocodylium. Syria. ☉.

**** Stoebae.

glomerata. Alexandria.

fenchifolia. Littor. m.
med. ☉.

ferox. Barbaria.

feridis. Hispania. 2.

romana. Campania ro-
man. ☉.

napifolia. Creta. ☉.

Isnardi. Europ. austr. 2.

sphaerocephala. Hisp. ☉.

aspera. Helv. Lusitan. ☉.

cespitosa. Neap. Barbaria.

***** Calcitrapae.

CENTAVREA. collina. Ital.

Hisp. Carniolia. 2.

rupestris. Italia. 2.

Centauroides. Ibid. Gall.

Hispania. 2.

ficula. Sicilia. ☉. †.

aurea. — — — —

Calcitrapoides. Palaestin.

Pr. Monspellium. ♂.

Calcitrapa. P. Europ. ♂. †.

aegyptiaca. Aegypt. ☉.

eriphora. Lusitan. ☉.

Benedicta. Hispan. ☉.

solstitialis. Gallia. Angl.

etc. ☉. †.

melitenfis. Gall. Melita ☉.

Polygamia necessaria.

1586. MILLERIA.

quinqueflora. Vera Crux.
2.

biflora. Campechia. ☉.

contrayerva. Peru. ☉.

1587. FLAVERIA.

chilensis. Chile. †.

peruviana. Peru. †.

1588. BALTIMORA.

recta. Marylandia. ☉.

1589. SILPHIVM.

laciniatum. Amer. bor. 2.

therebinthinaceum. Ib. 2.

scabrum. Carolina.

solidaginoides. Virgin. 2.

perfoliatum. Ibid. 2.

connatum. Ibid. 2.

Asteriscus. Virg. Carol. 2.

SILPHIVM. trilobatum. A-
mer. boreal. 2.

trifoliatum. Virgin. 2.

1590. POLYMNIA.

canadensis. Canada. 2.

Vvedalia. Virgin. 2.

spinosa. Cap. b. Sp. 2.

abyssinica. Abyssinia. ☉.

Wedelia. Carthagera. h.

1591. ALCINA.

perfoliata. Mexico. ☉.

1592. TETRAGONO-

THECA.

helianthoides. Carolina

mer. 2.

1593. TRIXIS.

terebinthinacea. Iamaic. h.

aspera. India occid. h.

erosa. Domingo. Chri-
stoph. h.

1594. CHRYSOGONVM.

Goldspitze.

virginianum. Virginia.

1595. MELAMPODIVM.

Geisfuß.

humile. Iamaica. Domin-
go. ☉.

americanum. Vera Crux.

australe. Cumana.

1596. CALENDVLA. Rin-

gelblume.

sancta. Palaestina. ☉.

arvensis. Europa. ☉. †.

suffruticosa. Tunetum. 2.

officinalis. Europ. austr.

☉. †.

CALENDVLA. stellata. — ☉.

pumila. Nova Zeelandia.

tomentosa. Cap. b. Spei.

fruticosa. Ibid. h.

rigida. — — — —

hybrida. Aethiop. ♂. ☉.

pluvialis. Ibid. ☉.

nudicaulis. Ibid. ☉.

arborescens. — — — — h.

graminifolia. Aethiop. ☉.

Tragus. — — — —

oppositifolia. — — — —

1597. ARCTOTIS. *Bärenohr.*

calendulacea. Aethiop. ☉.

α. Calendula. ☉.

β. hypochondriaca. ☉.

γ. tristis. ☉.

δ. coruscans. ☉.

ε. superba. ☉.

ferrata. Cap. b. Spei.

microphylla.

argentea. — — — —

plantaginea. C. b. Spei. h.

angustifolia. Ibid. h.

aspera. Aethiop. h.

grandiflora. — — — —

tenuifolia. Cap. b. Sp. h.

scariosa. — — — —

acaulis. Cap. b. Spei. 2.

dentata. Ibid. h.

paleacea. Ibid. h. ☉.

paradoxa. Aethiop. ☉.

anthemoides. Ibid.

caroliniana. Carolina.

1598. OSTEOSPERMVM.

Beinssaame.

OSTEO.

OSTEOSPERMUM. junceum.

Cap. b. Spei. h.

triquetrum. Ibid. h.

ilicifolium. Ibid. h.

spinosum. Aethiop. h.

piliferum. Cap. b. Sp. h.

calendulaceum. Ibid. h.

polygaloides. Aethiop. h.

corymbosum. Cap. b.

Spei. h.

ciliatum. Ibid. h.

imbricatum. Ibid. h.

herbaceum. Ibid. 4.

niveum. Ibid.

perfoliatum. Ibid.

moniliferum. Africa. h.

Arctotoides. Cap. b. Spei.

rigidum. — — —

pinnatifidum. Cap. b. Sp. h.

coeruleum. Ibid. h.

1599. OTHONNA. *Iakobs-
kraut.*

* *foliis simplicibus indivi-
sisque.*

ericoides. Cap. b. Spei. h.

tenuissima. Ibid. h.

linifolia. Ibid.

crassifolia. Ibid. h.

cheirifolia. Aethiop. h.

coronopifolia. Ibid. h.

parviflora. Cap. b. Sp. h.

lateriflora. Ibid. h.

Lingua. Ibid.

heterophylla. Ibid.

Cacalioides. Ibid.

frutescens. Ibid. h.

virginica. Ibid. h.

OTHONNA. arborescens.

Cap. b. Spei. h.

bulbosa. Aethiop. h.

denticulata. — — —

digitata. Cap. b. Spei.

** *foliis divisis compo-
sitivae.*

capillaris. Cap. b. Spei. ☉.

trifida. Ibid. h.

trifurcata. Ibid.

pectinata. Aethiop. h.

ciliata. Cap. b. Spei.

pinnata. Ibid. ☉.

munita. Ibid.

abrotanifolia. Aethiop. h.

Tagetes. Cap. b. Sp. ☉.

Athanasia. Ibid. h.

1600. HIPPIA.

integrifolia. India.

minuta. Amer. boreal.

frutescens. Aethiop. h.

1601. ERIOCEPHALUS.

Wollkopf.

africanus. Aethiop. h.

racemosus. Cap. b. Spei.

h.

1602. FILAGO. *Faden-*

kraut.

pygmaea. *) Europ. ☉. †.

arvensis. Ibid. ☉. †.

germanica. Ibid. ☉. †.

pyramidata. Hispan. ☉. †.

gallica. Gallia. Helvet.

etc. ☉. †.

montana. Europa. ☉. †.

FILA.

*) F. acaulis Linn.

FILAGO. Leontopodium.

Helvet. Austr. 2. †.

leontopodioides. Sibiria.

1603. MICROPVVS. *Falx-blume.*

supinus. Gallia. Italia. Lusitan. ☉.

erectus. Gall. Hispan. ☉.

Polygamia segregata.

1604. ELEPHANTOPVS.

Elephantenfuß.

scaber. India orient. †.

carolinianus. *) Carolina. †.

tomentosus. Iamaic. †.

spicatus. Ib. Hispaniol. †.

angustifolius. Iamaica. †.

1605. IVNGIA.

ferruginea. Amer. mer.

1606. OEDERA.

prolifera. Cap. b. Spei. †.

aliena. Ibid. †.

1607. CRASPIDIA.

uniflora. Nova Zeeland.

1608. DIDELTA.

tetragoniaefolia. Cap. b.

Spei. ☉.

1609. SPHAERANTHVS.

Blumenkugel.

indicus. India. 2.

africanus. Africa. Asia. ☉.

cochinchinensis. Cochinchin.

*) E. foliis radicalibus caulinisque oblongis, basi angustatis, subpilosis, caule subtriplici piloso.

SPHAERANTHVS. sinensis. China. ☉.

1610. ENYDRA.

fluctuans. Conchinch. 2.

1611. ECHINOPS. *Kugeldistel.*

sphaerocephalus. Gallia.

Italia. 2. †.

spinofus. Arabia. Aegypt.

2. †.

Ritro. Italia. Gallia. ☉.

Sibir. 2.

strigosus. Hispan. ☉.

1612. TETRANTHVS.

littoralis. Hispaniola. ☉.

1613. ROLANDRA.

argentea. India occid. †.

1614. GVNDelia.

Tournefortii. Syria. A.

mer. 2.

1615. NASSAVVIA.

magellanica. Magellania.

1616. STOERE.

aethiopica. Cap. b. Sp. †.

ericoides. Ibid. †.

disticha. Ibid.

prostrata. Ibid. †.

gnaphaloides. Ibid. †.

scabra. Ibid.

Rhinocerotis. Ibid. 2.

reflexa. Ibid.

1617. SERIPHIVM. *Buken.*

cinereum. Aethiop. †.

plumosum. Ibid. †.

fuscum. Cap. b. Sp. †.

ambiguum. Ibid. †.

1618.

1618. SCHAWIA.
paniculata. Nov. Zeeland.

Monogamia.

1619. STRYMPFIA.
maritima. Iamaica. h .

1620. CORYMBIVM. *Woll-*
korn.

scabrum. Cap. b. Spei. Z .

glabrum. Ibid. Z .

filiforme. Ibid.

villosum. Ibid.

1621. IASIONE.

montana. Europa. \odot . \dagger .

β . perennis.

capensis. Cap. b. Spei.

1622. LIGNONIA.

monodynamia. Americ.

merid. h .

1623. LOBELIA.

* *foliis integerrim.*

simplex. Cap. b. Spei. \odot .

linearis. Ibid.

pinifolia. Aethiop. h .

Dortmanna. Eur. bor. Z . \dagger .

Tupa. Peru.

Kalmii. Canada. \odot .

paniculata. Aethiopia.

grandis. Amer. merid.

cornuta. Cajenna.

depressa. Cap. b. Spei.

anceps. Ibid. \odot .

** *foliis incis.*

volubilis. Cap. b. Spei.

crenata. Ibid.

arborea. Societat. Insul. h .

acuminata. Iamaica. Z .

LOBELIA, stricta. India oc-
cid. Z .

Phyteuma. Cap. b. Spei.
Columneae. Nov. Gra-
nad. Z . v. h .

bellidifolia. Cap. b. Sp. \odot .

bulbosa. Ibid. \odot .

triquetra. Ibid. \odot .

longiflora. Iamaica. Z .

farfesia. Lusitania.

glandulosa. Carolina.

secunda. Cap. b. Spei.

bifida. Ibid.

patula. Ibid.

assurgens. Iamaica.

Cardinalis. Virgin. Z .

laevigata. Surinamia.

ferruginea. America.

debilis. Cap. b. Spei.

siphilitica. Virginia. Z .

inflata. Virgin. Canada. \odot .

Cliffortiana. Ibid. \odot . Z .

incisa. Cap. b. Spei.

Cardamines. Ibid.

Cyphia. Ibid.

urens Gallia. \odot .

minuta. Cap. b. Sp. \odot .

pygmaea. Ibid.

angulata. Nova Zeeland.

Laurentia. Italia. Creta. \odot .

radicans. Iaponia.

Erinus. Cap. b. Spei. \odot .

erinoides. Ibid. \odot .

campanuloides. Iaponia.

zeylanica. China. Zey-

lania.

LOBELIA. chinensis. Sina.

○.

lutea. Cap. b. Spei.

hirsuta. Ibid.

coronopifolia. Ibid. ○.

comosa. Ibid. ○.

tenella. Ibid. ♀.

subulata. Ibid.

pubescens. — — — ○.

repens. Cap. b. Spei.

thermalis. Ibid.

fruticosa. Ibid. ♀.

cinerea. Ibid.

1624. VIOLA. Veilchen.

* *acaules*.

palmata. Virgin. 2.

pedata. Ibid. 2.

pinnata. Alpes europ. 2.

lanceolata. Sibiria. 2.

primulifolia. Ib. Sina. ○.

sagittata. — — — —

cucullata. — — — —

obliqua. — — — —

hirta. Europ. 2. †.

odorata. Ibid. 2. †.

cordata. Carolina.

villosa. Ibid.

palustris. Europ. 2. †.

** *caulescentes*.

Krokeri. Silesia. 2?

canina. Europ. 2. †.

montana. P. Ibid. Alpes.

2. †.

perficifolia. P. Germ. 2.

capensis. Cap. b. Spei. 2.

pumila. Delphin. 2.

cenisia. Cenisii alpes. 2.

VIOLA. canadensis. Cana-
da. 2.

stricta. — — — —

pubescens. — — — —

mirabilis. P. Europ. 2. †.

riphaea. Silesia. 2.

biflora. P. Europ. alpes.

2. †.

numularifolia. Agr. pe-
dem. 2.

uniflora. Sibiria. 2.

decumbens. Cap. b. Spei.

brevicaulis *). Silesia. 2.

tricolor. Europ. ○. †.

β. arvensis.

grandiflora. P. Alpes. Py-
renaei. 2.

calcarata. Ibid. ○.

cornuta. Pyrenaei. 2.

arborescens. Hispan. ♀.

stipularis. India occid. 2.

parviflora.

enneasperma. India. 2.

suffruticosa. Ibid. ♀. 2.

Calceolaria. Cumana. 2.

oppositifolia. Ibid. ♀. 2.

Hybanthus. Amer. mer. ♀.

Ipecacuanha. Brasilia. ♀.

Itubu. Guiana.

diandra. Brasilia. ♀.

1625. IMPATIENS. Spring-
saame.* *peduncul. uniflor.*

sinensis. Sina. ○.

capensis. Cap. b. Spei.

IMPA-

*) Viol. decumbens Gmel.

IMPATIENS. bifida. Cap. b.

Spei.

latifolia. India. ☉.

rosmarinifolia. Zeylan.

oppositifolia. Ibid.

cornuta. Ibid. China. ☉.

Balsamina. India. ☉.

mutila. Sina. ☉.

cochleata. India. ☉.

** *peduncul. multist.*

biflora. Carolina.

triflora. Zeylan. ☿.

Noli tangere. Eur. ☉. 2. †.

1626. BARRERIA.

gujanensis. Guiana. ☿.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

Diandria.

1627. ORCHIS. *Knabenkraut.*

* *coroll. galea calcarata.*

biflora. Cap. b. Spei. 2.

carnea. — — — 2.

flexicaulis. Cap. b. Sp. 2.

calcarata. Carolina. 2.

** *coroll. gal. calcar.*

† *bulbis indivisis.*

radiata. Iaponia. 2.

Susanna. India. 2.

ciliaris. Virgin. Canad. 2.

bifolia. Europ. 2. †.

Ornithis. Austr. alp. 2.

lata. Carolina. 2.

ophioglossoides. Ibid. 2.

cucullata. Sibir. Rossia. 2.

ORCHIS. globosa. P. Europ.

2. †.

pyramidalis. Ibid. 2. †.

coriophora. Europ. 2. †.

cubitalis. Zeylan. 2.

Morio. Europ. 2. †.

mascula. Ibid. †.

ustulata. P. Ibid. 2. †.

militaris. Ibid. 2. †.

fusca. Austria etc. 2. †.

variegata. P. Europ. 2. †.

moravica. Moravia. 2.

papilionacea. Hispania

etc. 2.

rubra. — — — 2.

pallens. P. Europ. 2. †.

palustris. Ibid. 2.

hispida. Cap. b. Sp. 2.

pectinata. *) Ibid. 2.

secunda. Ibid. 2.

speciosa. Ibid. 2.

longicornis. Barbaria. 2.

elata. Ibid. 2.

†† *bulbis fibrosis.*

habenaria. Iamaica. 2.

varia. America. 2.

††† *bulbis palmatis.*

latifolia. Europ. 2. †.

cruenta. Europ. alpes. 2.

sambucina. P. Europ. 2. †.

β. rubra.

incarnata. P. Europ. 2. †.

maculata. Europ. 2. †.

odoratissima. Gall. Italia.

2. †.

R 2

ORCHIS.

*) *Arethusa ciliaris* L.

ORCHIS. conopsea. Europa.

24. †.

flava. Virginia. 24.

suaveolens. Delphinat. 24.

†††† *bulb. fascicul.*

triplicata. Maurit. 24.

parasitica. Ibid. 24.

fuscescens. Sibiria. 24.

strateumatica. Zeylan. 24.

hyperborea. Alpes. 24.

fimbriata. — — — —

epidendroides. Maurit. 24.

abortiva. P. Europ. 24. †.

Koenigii. Scandinavia. 24.

††††† *bulbo solitario
indiviso.*

monorrhiza. Iamaica. Hi-

spaniola. 24.

†††††† *bulbo nondum
cognito.*

sancta. Palaestina..

psycodes. Canada.

spectabilis. Virgin.

tipuloides. Kamtschatka.

aphylla. Arabia.

japonica. Iaponia.

viridis. Arabia.

batrachiates. Bavaria.1628. SATYRIVM. *Stendel.*

grandiflorum. 1) Cap. b.

Spei.

secundum. 2) Ibid.

ferrugineum. Ibid.

rufescens. Ibid.

1) *Difa grandiflora L.*2) *Difa racemosa L.*

SATYRIVM. excelsum. 3)

Cap. b. Spei.

bifidum. Ibid.

sagittale. 4) Ibid.

Draconis. 5) Ibid.

cernuum. Ibid.

tenellum. 6) Ibid.

cylindricum. Ibid.

cornutum. 7) Ibid.

flexuosum. 8) Ibid.

spatulatum. 9) Ibid.

barbatum. 10) Ibid.

bicorne. 11) Ibid.

orobanchoides. Ibid.

pumilum. Ibid.

striatum. Ibid.

bicallosum. Ibid.

bracteatum. 12) Ibid.

hircinum. Gallia. 24. †.

viride. P. Europ. 24. †.

nigrum. Ibid. 24. †.

albidum. Ibid. 24. †.

Epipogium. Ibid. 24. †.

plantagineum. Iamaic. 24.

capense. Cap. b. Sp. 24.

repens. P. Europ. 24. †.

β. maculosum.

SATY-

3) *Orchis tripetaloides L.*4) *Orchis sagittalis L.*5) *Orchis Draconis L.*6) *Orchis tenella L.*7) *Orchis cornuta L.*8) *Orchis flexuosa L.*9) *Orchis spatulata L.*10) *Orchis barbata L.*11) *Orchis bicornis L.*12) *Ophrys bracteata L.*

SATYRIUM. hirtellum. Iamaica. 2.

adnatum. Ibid. Hispaniola. 2.

orchiodes. Iamaica. 2.

spirale. Ibid. 2.

elatum. Ibid. Hispaniola. 2.

1629. OPHRYS. *Ragwurz*.

* *bulbis ramosis*.

Nidus avis. P. Europa. 2. †.

Corallorhiza. Ibid. 2. †.

spiralis. Ibid. 2. †.

cernua. Virginia. Canad. 2. †.

squamata. Nova Caledonia. 2.

ovata. Europa. 2. †.

cordata. P. Ibid. 2. †.

catholica. Cap. b. Spei. 2.

peruviana. Peru. 2.

gujanensis. Amer. mer. 2.

caroliniana. Carolina. 2.

fimbriata. Ibid. 2.

** *bulbis indivisis*.

lilifolia. Scandinavia. 2.

Loeselii. Ibid. Borussia etc. 2. †.

paludosa. Europa. 2. †.

monophyllos. P. Ib. 2.

alata. Cap. b. Spei. 2.

myodes. P. Europ. 2. †.

apifera. Ibid. 2. †.

arachnites. Ibid. 2. †.

Monorchis. Ibid. 2. †.

OPHRYS. anthropophora.

Ital. Lusitan. Helv. 2.

crucigera. — — — 2.

Volucris. Cap. b. Spei. 2.

unifolia. Nova Zeelandia. 2.

alpina. Europ. alpes. 2.

barbata. Carolina. 2.

*** *bulb. incognitis*.

triphylla. Cap. b. Spei.

Kamtschatea. Sibir. Scandinavia. 2.

castra. Cap. b. Spei.

inversa. Ibid.

bicolor. Ibid.

1630. MALAXIS.

spicata. Iamaica. 2.

umbelliflora. Ibid. 2.

1631. SERAPIAS. *Zimbel*.

* *bulbis fibrosis*.

latifolia. Europ. 2. †.

microphylla. P. Germania. 2.

longifolia. P. Europ. 2. †.

ensifolia. Ibid. 2. †.

lancifolia. Ibid. 2. †.

rubra. Ibid. 2. †.

polystachya. Iamaica. Hispaniola. 2.

flava. Iamaica. 2.

regularis. Nova Zeelandia. 2.

Caravata. Amer. merid.

Neotria. America.

speciosa. — — —

** *bulb. subrotund.*

SERAPIAS. Lingua. Gallia.
Italia. Lusitan. 2.

cordigera. Oriens. Hisp.

Ital. 2.

*** *bulb. clavat.*

epidendrea. Tranqueba-

ria. 2.

**** *bulb. incognitis.*

erecta. Iaponia.

falcata. Ibid.

pedicellata. 1) Cap. b. Sp.

tabularis. 2) Ibid.

aculeata. 3) Ibid.

melaleuca. 4) Ibid.

patens. 5) Ibid.

1632. LIMODORVM. *Din-*
gel.

tuberosum. Pensylv. Ba-
hama. 2.

altum. Iamaica. 2.

falcatum. Iaponia. 2.

monile. Ibid.

utriculatum. Iamaic. Do-
mingo. 2.

grandiflorum. Guiana. 2.

gentianoides. Iamaica. 2.

Tancarvillea. China. 2.

praecox. Carolina.

auctumnale. Ibid.

longicorne. 6) Cap. b. Sp.

hians. 7) Ibid.

1) *Satyrium pedicellatum* L.

2) *Satyrium tabulare* L.

3) *Satyrium aculeatum* L.

4) *Ophrys bivalvata* L.

5) *Ophrys patens* L.

6) *Orchis filicornis* L.

7) *Satyrium hians* L.

LIMODORVM. *barbatum.* 8)

Cap. b. Spei.

giganteum. 9) Ibid.

triste. 10) Ibid.

1633. ARETHVSA. *Run-*
zelbart.

bulbosa. Virginia. Cana-
da. 2.

ophioglossoides. Ibid. 2.

divaricata. Amer. bor. 2.

capensis. Cap. b. Sp. 2.

secunda. 11) Ibid. 2.

villosa. Ibid. 2.

alaris. 12) Ibid.

crispa. Ibid.

biplumata. Amer. merid.

racemosa. Carolina. 2.

spicata. Ibid. 2.

foliosa. Ibid. 2.

1634. CRANICHIS.

aphylla. Iamaica. 2.

oligantha. Ibid. 2.

diphylla. Ibid. 2.

stachyodes. Ibid. 2.

muscosa. Ibid. 2.

1635. DISA.

longicornis. Cap. b. Sp.

maculata. Ibid.

1636. CYPRIPEDIUM.

Frauenschuh.

Calceolus. Asia. Amer.

Europ. borealis. 2. †.

CYPR-

8) *Serapias capensis* L.

9) *Satyrium giganteum* L.

10) *Satyrium triste* L.

11) *Ophrys circumflexa* L.

12) *Ophrys alaris* L.

CYPRIPEDIUM. album.

Pennsylvania. 2/.

acaule. Nova Scotia.

bulbosum. Ibid. Europa
bor. 2/.

japonicum. Iaponia.

parviflorum. Virgin.

1637. EPIDENDRUM. *Vanille.** *caule scandente.*

Vanilla. India occid. 2/.

Flos aëris. Iava. 2/.

claviculatum. Iamaica. 2/.

** *caule erecto.*

tenuifolium. India. 2/.

macrocarpum. Cajenna.

spathulatum. India. 2/.

fervum. Ibid. 2/.

coccineum. Iamaica. 2/.

secundum. Ibid. 2/.

fuscum. Ibid. 2/.

lineare. India occid. 2/.

punctatum. Ibid. 2/.

caudatum. Ibid. 2/.

ovatum. India. 2/.

ramosum. Iamaica. 2/.

nutans. Ibid.

graminoides. Ibid. 2/.

vomiforme. Ibid.

vestitum. Ibid. 2/.

Biserra. Cajenna.

proliferum. Iamaica. 2/.

glaucum. Ibid. 2/.

triste. Nova Caledonia.

crispatum. Societat. Inf.

equitans. Ibid.

EPIDENDRUM. Myofuros.

Societat. Insul.

biflorum. Ibid.

auctumnale. Nov. Zeeland.

resupinatum. Malabar.

ciliare. Amer. meridion.

nocturnum. Iamaica.

cucullatum. Ind. occid.

umbelliferum. Iamaica.

anceps. Ibid.

rigidum. Ibid.

diffusum. Ibid.

montanum. Ibid. 2/.

ferrulatum. Iamaica. 2/.

teretifolium. Ibid.

globosum. Iamaica. 2/.

Calceolariae. Ind. occid.

2/.

hexandrum. Ibid. 2/.

Ophrydis. Ibid. 2/.

*** *caule repente.*

teres. Iaponia.

fertularioides. Iamaica. 2/.

longiflorum. India.

testaeefolium. Iamaica. 2/.

polybulbon. Ibid. 2/.

echinocarpon. Ibid. 2/.

trichocarpon. Ibid. 2/.

umbellatum. Societat. Inf.

elongatum. Amer. me-

ridional.?

**** *scapo nudo, folis radicalib.*

nodosum. India occident.

marginatum. Cajenna.

angustifolium. Iamaica. 2/.

EPIDENDRUM. labiosum.

Cajenna.

fragrans. Iamaica. 2.

Clypeolus. Societat. Inf.

Fasciola. Ibid.

sanguineum. Iamaica. 2.

palmifolium. Ibid. 2.

altissimum. Ibid. 2.

labiatum. Hispaniola. 2.

undulatum. Iamaica.

variegatum. India occid.
2.

utricularioides. Iamaica,

Hispaniola. 2.

triquetrum. Iamaica. 2.

sessile. Ibid. 2.

flabelliforme. Ibid. 2.

subulatum. Ibid. 2.

fatyrioides. Hispaniol. 2.

tribuloides. Iamaica. 2.

corniculatum. Ibid. 2.

Lanceola. Ibid. 2.

tetrapetalum. Ind. occid.

minutum. Ibid.

bifidum. Ibid.

maculatum. Ibid.

minimum. Iamaica,

carinatum. Insul. Luzo-
nicae.

aloifolium. Malabaria.

guttatum. Iamaica.

juncifolium. Ind. occid.

nervosum. Iaponia,

scriptum. India.

retusum. Malabaria.

amabile. Amboina.

EPIDENDRUM. cochleatum.

Iamaica. 2.

Barringtoniae. Ibid. 2.

tuberosum. India. 2.

tripterum. Iamaica. 2.

ensifolium. Iaponia. 2.

pusillum. Surinamia.

striatum. Iaponia.

capense. Cap. b. Spei.

***** *caule unifolio.*ophioglossoides. Iamai-
ca. 2.

ruscifolium. Ibid.

graminifolium. Ind. oc-
cident.

micranthum. Iamaica. 2.

racemiflorum. Ibid. 2.

alpestre. Hispaniola. 2.

laxum. Iamaica. 2.

ovale. Ibid. 2.

pulchellum. Ibid. 2.

tridentatum. Ibid. 2.

cochlearifolium. Ibid.

***** *aphylla.*

funale. Iamaica. 2.

filiforme. Hispaniola. 2.

nudum. India,

orchideum. India.

complanatum. Ibid.

clavatum. Ibid.

tomentosum. Ibid.

bidentatum. Ibid.

Lycopodioides. Malac. 2.

plantaginifolium. Ibid. 2.

Liliifolium. India. 2.

EPI-

EPIDENDRUM. Ceraja. China. Cochinchina. h.

Calista. Cochinchina. z.

Thrixspermum. Ibid. z.

Galeola. Ibid. z.

Renanthera. Ibid. z.

Aristotelia. Canto Sinar.

Aërides. *) China. Cochinchina. h.

1638. GYNNERA.

perpensa. Cap. b. Spei. z.

1639. FORSTERA.

sedifolia. Nov. Zeeland.

Triandria.

1640. SALACIA.

sinensis. Sina. h.

cochinchinensis. Cochinchina. h.

1641. RHOPIVM.

gujanense. Amer. merid. h.

Hexandria.

1642. ARISTOLOCHIA.

Ostefluxey.

trilobata. Iamaica. z.

bilobata. Hispaniola. z.

pentandra. Amer. merid. z.

*) Hanc, et sex praecedentes species Celeb. Loureirus propriis generibus adscripsit: videntur vero omnia ad Linnei Epidendra pertinere, hancque ob causam huic generi interim inferere, quam nova et incerta genera proponere malui.

ARISTOLOCHIA. peltata.

Domingo. z.

bilabiata. Hispaniola. z.

maxima. Ibid. h.

maurorum. Halepa. z.

erecta. Vera Crux. z.

arborescens. America. h.

Serpentaria. Virgin. z.

semipervirens. Creta. z.

caudata. Amer. merid. h.

anguicida. India utraq. h.

baetica. Creta. Hispan. z.

indica. India. z.

hirsuta. Chius. z.

barbata. — — — —

longa. Gallia. Italia. Hispan. z.

rotunda. Ibid. z.

bracteata. Pr. Madras.

obtusata. Inf. caribaeae. z.

Pistolochia. Gall. Hisp.

Helvet. z.

Clematitis. Gall. Tatar. z. t.

odoratissima. Iamaica. h.

Sipho. America sept. h.

grandiflora. Iamaica. z.

ringens. Ibid. z.

1643. BRAGANTIA.

racemosa. Cochinch. h.

Ostfandria.

1644. CYTIVS. *Thyr-sine.*

Hypocistis. Hisp. Lusitania. Maurit. z.

1645. PHAIVS.

grandifolius. India.

CLASSIS XXI. MONOECIA.

Monandria.

1646. AMBROSINIA. *Götterblume.*

Basilii. Barbaria. 2/.

maculata. Sicilia.

1647. ARVM. *Zehrwurz.*

* *acaulia.*

† *foliis compositis.*

Dracunculus. Europ. austr. 2/.

Dracontium. Amer. China. 2/.

helleborifolium. — —

flavum. Arabia felix.

venosum. — — —

pentaphyllum. India. 2/.

triphyllum. Ibid. 2/.

ringens. Iaponia.

atrorubens. — — —

ferratum. Iaponia.

†† *foliis simplicib.*

Colocasia. Aegypt. Syria.

Creta. 2/.

esculentum. America. 2/.

bicolor. — — —

macrorrhizon. Iamaica.

China. 2/.

peregrinum. America. 2/.

pictum. — — —

Arifarum. Europ. austr.

Cochinchina. 2/.

divaricatum. India. Iamaica. 2/.

ARVM. virginicum. Virginia. 2/.

maculatum. P. Europa.

2/.

proboscideum. Apenn. 2/.

trilobatum. Zeylan. Co-

chinchina. 2/.

sagittae-folium. Ind. occid.

China. 2/.

tenuifolium. Gall. Italia.

Dalmatia. 2/.

cannaefolium. Surin. 2/.

spirale. Tranquebar. 2/.

ovatum. India. 2/.

muscivorum. — — —

** *caulescentia.*

arborescens. Iamaica. 2/.

sequinum. America. 2/.

indicum. India. 2/.

hederaceum. Amer. mer.

2/.

cucullatum. Canto Sinar. 2/.

auritum. America. 2/.

lingulatum. Iamaica. 2/.

1648. CALLA. *Drachenz.*

aethiopica. Aethiop. 2/.

palustris. P. Europ. 2/.

occulta. Cochinchin. 2/.

1649. HOVTTVYNIA.

cordata. Iaponia. 2/.

1650. ZOSTERA. *Wasserriemen.*

marina. Littora mar. 2/.

oceanica. Ibid. 2/.

uninervis. Malthae littora.

ZOSTE.

ZOSTERA. ciliata. Malthae littora.

Stipulacea. Ibid.

nodosa. Sicilia.

1651. ZANICHELLIA.

palustris. Europ. ☉. †.

tuberosa. Cochinch. 2.

1652. CERATOCARPUS.

Hornsaame.

arenarius. Sibiria. ☉.

1653. POLYPHEMA.

laca. India. †.

Champeden. Cochinch. †.

1654. MORELLA.

rubra. India. †.

1655. ARTOCARPUS. *Brodbaum.*

inesta. Tahiti. †.

integrifolia. Iava. Amboina. †.

1656. CYNOMORUM.

Hundsruthe.

coccineum. Ind. occid. 2.

jamaicense. Iamaica.

cayanense. Cayenna.

fungosa. Tanna.

1657. NYMPHANTHES.

squamifolia. Cochinch. †.

pilosa. Ibid. †.

chinensis. Sina. †.

rubra. Cochinchina. †.

1658. CASVARINA.

equisetifolia. Africa. †.

stricta. — — — — †.

torulosa. — — — — †.

nodiflora. Africa. †.

1659. AEGOPRICON.

betulinum. Surinam. †.

Maprounea. Guiana. †.

1660. CHARA. *Armlauter.*

tomentosa. P. aquae europ. 2. †.

vulgaris. Ibid. 2. †.

hispida. Ibid. 2. †.

flexilis. Ibid. 2. †.

1661. ELATERIUM. *Spritzgurke.*

carthaginense. Amer. merid. ☉.

trifoliatum. Virgin. ☉.

Diandria.

1662. ANGVRIA.

trilobata. Domingo.

pedata. India occident.

trifoliata. America.

1663. DORSTENIA.

Houstoni. Campech. 2.

cordifolia. Iamaica. Domingo. 2.

Contrajerva. Amer. mer. 2.

Drakena. Vera Crux. 2.

caulescens. Amer. mer. 2.

lucida. Societat. Insulae.

pubescens. Ibid.

1664. LEMNA. *Wasserlinse.*

trifolca. Aquae europ. 2. †.

minor. Ibid. ☉. †.

gibba. Ibid. ☉. †.

obcordata. India.

LEMNA.

LEMNA. polyrhiza. Aquae
europ. ☉. †.

arhiza. Gallia. Italia.

Triandria.

1665. TYPHA. *Rohrkolbe.*

latifolia. Aq. palud. eu-
rop. 2. †.

angustifolia. Ibid. 2. †.

minor. Bavaria. 4.

1666. SPARGANIVM. *Igels-
knospe.*

ramosum. Europ. 2. †.

simplex. Ibid. 4. †.

natans. P. Ibid. 2. †.

1667. ZEA. *Mays.*

Mays. America. ☉.

Curagua. Chile. ☉?

1668. TRIPSACVM. *Löcher-
gras.*

dactyloides. America. 2.

hermaphroditum. Iamaica. ☉.

1669. COIX. *Thränengras.*

lacryma. India. 2.

β. gigantea. Ibid.

agrestis. Africa. 4.

1670. OLYRA. *Blikken.*

latifolia. Iamaica.

pauciflora. Ibid.

orientalis. Cochinchina.

1671. CAREX. *Segge.*

* *semine ex ovato trique-
tro.*

† *spica unica simplici.*

dioica. Europa. 2. †.

capitata. Anglia. Lappo-
nia. 4.

CAREX. pulicaris. Europa.

2. †.

squarrosa. Canada.

Halleri. Helvetia. 2.

uncinata. Iamaica.

Leucoglochin. P. Europ.

2. †.

obtusata. Ibid. 2. †.

cyperoides. Ibid. 2. ☉. †.

myosuroides. Delphin. 4.

†† *spicis pluribus.*

+ *androgynis.*

baldensis. Baldo Delphi-
nat. 2.

arenaria. Europa. 2. †.

uliginosa. P. Ibid. 4. †.

leporina. Europ. 2. †.

ovalis. Anglia.

praecox. Europ. 2.

Schreberi. *) Ibid. 2. †.

vulpina. Europa. 2. †.

β. intermedia.

spicata. Anglia. 2.

brizoides. Europ. 2. †.

Heleonastis. Ibid. 4. †.

incurva. P. alpes europ. 2.

disticha. P. Europ. 4. †.

curvula. Delphinatus. 4.

foetida. Helvet. Delph. 4.

lobata. Ibid. 2.

pubescens. Barbaria.

microstachya. P. Europa.

2. †.

indica. India orient. 2.

brunnea. Iaponia.

CAREX.

*) C. praecox Schreb.

CAREX. echinata. P. Euro-
pa. 2. †.

muricata. Ibid. 2. †.

loliacea. Ibid. 2. †.

remota. Ibid. 2. †.

axillaris. Anglia. 2. †.

elongata. P. Europa. 2. †.

divulsa. Anglia.

canescens. P. Europ. 2. †.

tenella. Scandinavia. 2. †.

multiculmis. Ibid. 2. †.

paniculata. P. Europ. 2. †.

β. minor.

teretiufcula. Anglia.

norvegica. Scandinaviae

Alpes. 2.

+ + *spicis sexu distinct.*

7 *una planta.*

† *sp. mascul. unica.*

+ *foemin. sessilib.*

extensa. Anglia.

flava. Europ. 2. †.

pedata. P. Europ. 2. †.

digitata. Ibid. 2. †.

montana. Ibid. 2. †.

tomentosa. Ibid. 2. †.

glomerata. — — —

filiformis. Europ. 2. †.

pilulifera. P. Ibid. 2. †.

rigida. Anglia.

saxatilis. Europ. 2. †.

triflora. Oriens? 2.

tristachya. Iaponia.

aspera. P. German. 2.

globularis. P. Europ. 2. †.

prostrata. Helvet. 2.

caryophyllaea. Ibid. 2.

CAREX. juncifolia. Helvetia.
2.

tenuifolia. Barbaria. 2.

triceps. Helvetia. 2.

ericetorum. P. Europ. 2.

+ + *foemin. pedunculat.*

limosa. Europ. 2. †.

β. pauciflora. Alpes.

capillaris. P. Europ. 2. †.

pallens. Europ. 2. †.

panicea. Ibid. 2. †.

sphaerocarpa. Hannov. 2.

folliculata. Canada.

cespitosa. Helvet. 2. †.

stolonifera. Scandinav. 2.

fulva. Anglia.

japonica. Iaponia.

leptostachya. P. Germa-

nia. 2.

distans. P. Europ. 2. †.

humilis. P. German. 2.

ferruginea. Ibid. 2. †.

alba. Carniola. Austria.

2. †.

pendula. Europ. 2. †.

Drymeja. *) P. Ibid. 2. †.

verna. Helvet. Delphin. 2.

alpina. Helv. alpes. 2.

nemorensis. Helvet. 2.

disimilis. Ibid. 2.

rhizantha. Ibid. 2.

gynobasis. Ib. Delphin. 2.

spadicea. Helvet. 2.

Scheuchzeri. Ibid. 2.

patula. Dania. 2.

CAREX.

*) C. sylvatica Schreb.

CAREX. sempervirens. Delphinat. 2.

finensis. Sina.

†† *sp. mascul. plurib.*

acuta. Europ. 2. †.

α. nigra.

β. rufa.

gracilis. P. Europ. 2. †.

miliacea. Sibiria.

vesicaria. Europa. 2. †.

inflata. P. German. 2.

obtusangula. P. Eur. 2. †.

hirta. Europ. 2. †.

pumila. Iaponia.

Agastachys. German. 2.

maritima. Litt. mar. europ. 2.

lasiocarpa. P. Europ. 2. †.

flacca. Ibid. 2. †.

glauca. Helv. Saxon. 2. †.

hordeiformis. Delphinatus. 2.

palustris. Helvetia. 2.

torfacea. Ibid. 2.

ternaria. P. Tubing. 2.

biforca. Bavaria.

+++ *sp. androgynis et masculis.*

polygama. Pr. Tubing. 2.

erecta. Ibid. 2.

paradoxa. Ibid. 2.

++++ *sp. androgynis et femineis.*

atrata. P. Europ. 2. †.

Pseudocyperus. Ibid. 2. †.

frigida. Helvet. Delphin.

2.

++++ *sp. androgynis, masculis, et femineis.*

CAREX. brachystachys.

Helvetia. 2.

cernua. Ibid. 2.

mixta. Ibid. 2.

fusca. Ibid. 2.

marcida. Ibid. 2.

oblonga. Pr. Tubing. 2.

nutans. Ibid. 2.

ferax. Ibid. 2.

inaequalis. Ibid. 2.

quinata. Ibid. 2.

¶¶ *in diversis plantis.*

Opetiola. *) India.

depauperata. Anglia.

capensis. Cap. b. Spei.

clavata. Ibid.

1672. SCLERIA.

lithosperma. India occid.

Flagellum. Ibid.

mitis. Ibid.

latifolia. Iamaica.

filiformis. Ibid.

hirtella. Ibid.

sumatrensis. Sumatra.

poaeformis. India.

tenuis. Zeylania.

laevis. India orient.

interrupta. Cajenna.

gracilis. Ibid.

1673. ZEUGITES.

jamaicensis. Iamaica.

1674.

*) C. myosuroides Gmel.

1674. RHAPHIS.
trivialis. Africa. ☉.
1675. AXYRIS.
amaranthoides. Dauria. ☉.
hybrida. Sibiria. ☉.
prostrata. Ibid. ☉.
1676. TRAGIA.
villosa. Cap. b. Spei.
capensis. Ibid.
volubilis. India occid. 4.
cordifolia. Yemen. 4.
involucrata. India. 4.
Mercurialis. Ibid.
urens. Virginia. ☉.
innocua. Carolina.
Chamaelea. Zeylanica.
cannabina. Malabarica.
1677. ACHARIA.
tragodes. Cap. b. Spei.
1678. HERNANDIA.
sonora. India utraq. 4.
ovigera. India orient. 4.
guyanensis. Guiana. 4.
1679. COMPTONIA.
asplenifolia. Amer. bor. 4.
1680. PHYLLANTHVS.
Blattblume.
incurvus. Cap. b. Spei.
grandifolius. America. 4.
nutans. Iamaica. 4.
mimosoides. Inf. carib. 4.
Conami. Cajenna. 4.
Casticum. Fort. Louis. 4.
Niruri. Iamaic. Hispanio-
la. ☉.
Vrinaria. Africa. ☉.

- PHYLLANTHVS. baccifor-
mis. Tranquebaria. ☉.
racemosa. Zeylanica. 4.
Emolica. Malabarica. Chi-
na. 4.
speciosus. Iamaica. 4.
velut. Cap. b. Sp. 4.
maderaspatanus. India. 4.
Arbuseula. Iamaica. 4.
falcaus. Bahama. 4.
anceps. India orient. 4.
rhamnoides. India. 4.
stellatus. Zeylanica. 4.
carolinianus. Carolina.
orbiculatus. Cajenna.
simplex. Tranquebaria.
acuminatus. Cajenna. 4.
Hamrur. Arabia. 4.
virgatus. Societatis Inf. 4.

Terrandria.

1681. SERPICVLA.
capensis. Cap. b. Spei.
repens. Ibid.
verticillata. India.
1682. AVCVBA.
japonica. Iaponia. 4.
1683. LITTORELLA.
Strandling.
lacustris. P. Europ. 4. †.
1684. TRICERA.
laevigata. Iamaica. 4.
1685. TRICARIVM.
cochinchinense. Cochinchina. 4.
1686. CICCICA.
disticha. India. 4.

CICCICA.

CICCA. racemosa. Afri-
ca. h.

1687. ARGYTHAMNIA.
candicans. Iamaica. h.

1688. BETULA. *Birke*.
alba. Europ. bor. Asia.

Americ. h. †.

α. dalecarlica.

β. vulgaris.

γ. pendula.

δ. macrocarpa.

populifolia. 1) Amer. bo-
real. h.

crispa. Ibid. ? h.

incana. Europa et Asia
boreal. h. †.

ferrulata. 2) Americ. bo-
real. h.

oblongata. Ibid. ? h.

Alnus. Europ. 4. †.

α. emarginata.

β. laciniata.

γ. quercifolia.

pumila. Amer. boreal. h.

papyracea. Ibid. h.

nigra. Virginia. Canada.
h.

lenta. 3) Amer. boreal. h.

excelsa. Ibid. h.

nana. Altissim. mont. eu-
rop. h.

1) Bet. acuminata Ehrh.

— lenta. Du Roy,
Wangenh.

2) Bet. rugosa Ehrh. Du
Roy, Wang.

3) Bet. carpinifol. Ehrh.
Du Roy.

BETULA. daurica. 4) Sibir.
Amer. bor. h.

fruticosa. 5) Canada. Si-
biria. h.

1689. BUXVS. *Buxbaum*.
balearica. Inf. balearic. h.
sempervirens. Europ. austr.
Asia. h.

α) arborea.

β) suffruticosa.

1690. BOEHMERIA.

* florib. dioicis.

caudata. Iamaica. h.

** florib. monoicis.

littoralis. Hispaniola.

spicata. Iaponia.

cylindrica. Amer. bor. 4.

frutescens. Iaponia. h.

ramiflora. India occid. h.

hirta. Iamaica.

1691. VERTICA. *Nessel*.

* florib. dioicis.

† foliis opposit.

dioica. Europ. 4. †.

candida. Regn. Tunet. ☉.

laxa. Hispaniola.

rugosa. Ibid.

nudicaulis. Iamaica.

stolonifera. Hispaniola.

microphylla. Iamaica.

†† foliis

Bet. nigra Du Roy,
Wangenh.

4) Bet. excelsa Wangenh.

5) Betul. humilis Schr.

— quebecensis Schr.
d. G. n. Fr. B. s.

†† *foliis alternis.*

VERTICA. *alata.* Iamaica.

** *florib. monoicis.*

† *foliis opposit.*

pilulifera. Europ. austr.

○. †.

virgata. Societ. Insul.

elongata. Iaponia.

verticillata. Hadie. ○.

diffusa. Iamaica.

ciliata. Ibid.

filiformis. Carolina.

ciliaris. America.

Dodartii. Bavaria? ○.

alienata. Zeylania. ʒ.

pumila. Canada.

grandifolia. Iamaica.

cylindrica. — — —

gracilis. — — — —

balearica. India orient. ○.

betulaefolia. Hispaniol.

ferox. Nova Zeeland.

ferrulata. Iamaica. ʒ.

Parietaria. Amer. merid.

ʒ.

rhombea. Mexico.

cuneifolia. Iamaica.

radicans. Ibid.

urens. Europ. ○. †.

repens. Hispaniola.

reticulata. Iamaica.

rufa. Ibid.

trianthemoides. Hispaniola.

macrophylla. Iaponia.

depressa. Iamaica.

VERTICA. *herniarioides.* Hispaniola. ○.

numularifolia. Iamaica.

cannabina. Sibiria. ʒ.

lucida. Iamaica. ʒ.

†† *foliis alternis.*

aestuans. Surinam. ○.

capitata. Canada.

baccifera. Americ. mer. ʒ.

capensis. Cap. b. Spei.

caffra. Ibid.

muralis. Arabia.

villosa. Iaponia.

interrupta. India. ○.

gemina. Cochinchina. ○.

pilosa. Ibid. ○.

ruderalis. Societat. Insul.

canadensis. Canada. Si-

biria. ʒ.

divaricata. Virgin. Canada. ʒ.

lappulacea. Iamaic. Domingo.

heterophylla. Arab. fel. ʒ.

parasitica. Ibid.

fessiliflora. Iamaica.

argentea. Societat. Inf.

arborea. Nivaria. ʒ.

nivea. China. ʒ.

stimulans. Iava. ʒ.

latifolia. Cajenn.

1692. EMPLEVRUM.

Aitoni. — — — —

1693. DIOTIS.

cerastoides. Zebid. ʒ.

S

1694.

1694. MORVS. *Maulbeerbaum.*

alba. Syria. Persia. China. ♀.

tinctoria. Iamaic. Brasil. ♀.

nigra. Persia. Tataria. Italia. ♀.

rubra. America bor. ♀.

papyrifera. India. China.

Iaponia. ♀.

indica. India. ♀.

Xanthoxylum. Amer. merid. ♀.

mauritiana. Mauritia. ♀.

Pentandria.

1695. HYDNOCARPVS.

inebrians. Zeylania. ♀.

1696. NEPHELIVM.

lappaceum. India. ♀.

1697. XANTHIVM. *Spitzklette.*

strumarium. Europ. ☉. †.

orientale. Sibir. China. ☉.

echinatum. Ibid.? ☉.

spinosum. Lusitan. Gallia. ☉.

fruticosum. Peru. ♀.

americanum. Carolina.

1698. AMBROSIA. *Traubenkraut.*

trifida. Virgin. Canad. ☉.

elator. Iamaica. ☉.

artemisiifolia. Virgin. Canad. ☉.

maritima. Hetrur. litt. ☉.

simplicifolia. Carolina.

1699. PARTHENIVM. *Meidblume.*

Histerophorus. Iamaic. ☉.

integrifolia. Virgin. ☉.

1700. IVA. *Ivenkraut.*

annua. Amer. merid. ☉.

frutescens. Virgin. Peru. ♀.

imbricata. Carolina.

monophylla. Ibid.

1701. CLIBADIVM. *Schleimer.*

surinamense. Surinam.

1702. AMARANTHVS. *Tausendschön.*

* *florib. triandris.*

graecizans. Virginia. ☉.

riens. ☉.

albus. Pensylvan. Ital. ☉.

deflexus. — — — ☉.

polygonoides. Int. tropicos Afric. Af. Amer. ☉.

polygamus. Ind. orient.

Guiana. ☉.

mangostanus. Ind. oriental.

☉.

inamoenus. Iaponia? ☉.

melancholicus. Guian. ☉.

gangeticus. Bengal. Soc.

Insul. ☉.

oleraceus. Guian. Ind.

or. Aegypt. ☉.

viridis. Iamaica. Brasilia.

☉. †.

tricolor. Guiana. Pers.

China. etc. ☉.

AMARANTHVS. lividus.

Guiana. Virgin. ☉.
tristis. Amboin. Brasil.

☉.

Blitum. Europ. ☉. †.
scandens. America.

** florib. pentandris.

hecticus. — — — ☉.

hybridus. Virgin. Arab.

f. ☉.

strictus. — — — ☉.

laetus. — — — ☉.

cruentus. India orientalis.

☉.

hypochondriacus. Virgi-
nia. ☉.

sanguineus. I. Baham. ☉.

paniculatus. America. ☉.

retroflexus. Pensylvania.

☉.

chlorostachys. — — ☉.

flavus. India orient. ☉.

caudatus. Int. Amer. A-

fric. tropicos. ☉.

spinofus. Ibid. etc. ☉.

Polychroa. China. 4.

1703. HEXADICA.

cochinchinensis. Cochin-
china. †.

1704. TREMA.

cannabina. Cochinchina.
†.

1705. VANIERIA.

cochinchinensis. Cochin-
china. †.

chinensis. Canto Sinar. †.

Hexandria.

1706. ZIZANIA. Seeha-
fer.

aquatica. Iamaic. Virgin.

palustris. Americ. bo-

real. ☉.

terrestris. Malabaria.

1707. LVZIOLA.

peruviana. Peru. ☉.

1708. DIAPHORA.

cochinchinensis. Cochin-
china.

1709. PHARVS.

latifolius. Iamaica.

ciliatus. India.

aristatus. Ibid.

lappulaceus. Guiana.

1710. EPIBATHERIVM.

scandens. Nova Zeelan-
dia.

1711. POMETIA.

pinnata. Tanna. Namoka. †.

ternata. Nov. Caledon. †.

1712. GVETTARDA.

speciosa. Iamaica. Iava. †.

rugosa. India occid. †.

elliptica. Iamaica. †.

membranacea. Domingo.
†.

Polyandria.

1713. CARCIA.

nutans. Inf. St. Marthae.
†.

1714. COLLIGVAIA.

odorifera. Chile. †.

1715. SIPVRVNA.
gujanensis. Amer. mer. h.
1716. QVILLAIA.
saponaria. Chile. h.
1717. MABEA.
Piriri. Guiana. h.
Taquari. Ibid. h.
1718. CERATOPHYLLVM.
Wasserhorn.
deinersum. Aquae europ.
 z. †.
submersum. Ibid. z. †.
1719. MYRIOPHYLLVM.
Wassergarbe.
spicatum. Aquae europ.
 z. †.
verticillatum. Ibid. z. †.
1720. SAGITTARIA. *Pfeil-*
 kraut.
sagittifolia. Aq. europ.
 z. †.
obtusifolia. Asia. z.
lancifolia. America. z.
natans. Dauria.
acutifolia. Surinamia.
trifolia. China.
1721. BEGONIA.
nitida. Iamaica. h.
isoptera. Iava.
reniformis. Brasilia.
Erminea. Madagasc. z.
crenata. India orient.
tenuifolia. Pulo Pontangh.
ferruginea. Nova Grana-
 da. h.
grandis. Iaponia.
- BEGONIA. macrophylla.
 Ind. occid. h.
acutifolia. Iamaica. h.
acuminata. Ibid.
humilis. India occid. z.
hirsuta. Guiana.
scandens. Ibid. z.
urticaefolia. Nov. Gran. z.
tuberosa. Amboina. Mo-
 lucc.
rotundifolia. Ind. occid.
nana. Madagascaria. z.
tenera. Zeylania.
diptera. Inf. St. Iohann.
octopetala. Lima. z.
dichotoma. — — —
malabarica. Malabaria.
repens. America.
1722. ACIDOTON.
urens. Iamaica. h.
1723. THELIGONVM.
 Hundskohl.
Cynocrambe. India. Gall.
 Sicilia. ☉.
1724. POTERIVM. *Becher-*
 blume.
Sanguisorba. Europa austr.
 z. †.
hybridum. Pr. Monpel-
 lium. z.
caudatum. — — — h.
spinosum. Creta. h.
1725. IVGLANS. *Wallnuß*
regia. Persia. h.
alba. Amer. boreal. h.
nigra. Ibid. h.

IVGLANS.

IVGLANS. angustifolia. A-
mer. bor. ? h.

Pecan. Carolina. h.

cinerea. Amer. bor. h.

glabra. Ibid. h.

baccata. Iamaica. h.

1726. GINKO.

biloba. Iaponia. h.

1727. CLADODIS.

rugosa. Cochinchina. h.

1728. QUERCUS. *Eiche*.

sempervirens. Carolin. h.

Phellos. Americ. bor. h.

humilis. Carolina. h.

pumila. Ibid. h.

molucca. Inf. Molucc. h.

concentrata. Cochinch. h.

glabra. Iaponia. h.

acuta. Ibid. h.

ferrata. Ibid. h.

Cerris. ¹⁾ Oriens. Italia.

Hispan. h.

cornea. China. Cochinchina. h.

Robur. ²⁾ Europ. h. t.

pedunculata. ³⁾ Ibid. h. t.

Aegilops. Hispan. h.

pubescens. Gall. austr. h.

Suber. Europ. austr. h.

Ilex. Ibid. h.

Valentina. Hisp. Lusit. h.

QUERCUS. coccifera. Ori-
ens. h.

Prinus. Amer. bor. h.

cuspidata. Iaponia. h.

glauca. Ibid. h.

dentata. Ibid. h.

nigra. Amer. bor. h.

^{β.} marylandica.

discolor. ⁴⁾ Ibid. h.

rubra. ⁵⁾ Ibid. h.

ilicifolia. Ibid. h.

alba. Ibid. h.

Esculus. Ibid. h.

palustris. Ibid. h.

aquatica. Ibid. h.

lyrata. Carolina. h.

sinuata. Ibid. h.

villosa. ⁶⁾ Ibid. h.

1729. FAGUS. *Buche*.

Castanea. Europ. austr. h.

pumila. Amer. bor. h.

ferruginea. Ibid. h.

sylvatica. Europ. h. t.

cochinchinensis. Cochinchina. h.

1730. CARPINUS. *Hage-
buche*.

Betulus. Europ. h. t.

^{α.} vulgaris.

^{β.} incisa.

S 3

CAR-

1) Quercus crinita Lam.

2) Querc. sessilis Ehrh.

3) Querc. racemosa La-
mark.

— foemina Du Roi, Reit-
ter et Abel,

4) Querc. nigra Du Roi.

— valentina. La-

mark.
— rubra Walter.

5) Querc. laevis Walter.

6) An Q. discolor?

CARPINVS. Ostrya. Or. Ital. h.
 caroliniana. Carolina. h.
 virginiana. Virgin. Ca-
 nada. h.

Orientalis. Oriens. h.

1731. CORYLVS. *Hassel-*
nuß.

Avellana. Europ. h. †.

α. maxima.

β. arborea.

rostrata. Amer. bor. h.

americana. Ibid. h.

Columna. Byzant. h.

1732. PLATANVS. *Plata-*
nenbaum.

orientalis. Oriens. h.

α. elongata.

β. acerifolia.

occidentalis. Amer. bor. h.

1733. LIQVIDAMBAR. *Am-*
berbaum.

Styraciflua. Virg. Can. h.

imberbe. — — — h.

1734. TRIDESMIS.

hispida. Canto Sinar. h.

tomentosa. Ibid. h.

1735. TRIPHACA.

africana. Africa orient. h.

1736. HEDYOSMVM.

nutans. Iamaica. h.

arborefcens. Ibid. h.

1737. THOA.

urens. Guiana. h.

1738. PARIANA.

campestris. Guiana.

Monadelphica.

1739. PINVS. *Fichte.*

* *foliis pluribus ex eadem*
vagina.

PINVS. sylvestris. Europ. bor.
 h. †.

β. rubra.

Mughas. 1) Austr. Carnio-
 liae alta montosa. h. †.

inops. 2) Amer. boreal. h.

β. echinata.

Pinastr. Europ. austr. h.

resinosa. — — — h.

halepensis. — — — h.

glabra. Carolin. h.

Pinea. Gallia. Ital. Hi-
 span. h.

maritima. Littora mar. h.

squarrosa. Carolin. h.

lutea. Ibid. h.

Taeda. Amer. bor. h.

β. rigida.

palustris. Carolin. Nova

Georgia. Pensylv. h.

occidentalis. Hispaniol. h.

Strobus. Amer. bor. h.

Cembra. Helvet. Tyrol.

Siberia. h.

Larix. Helvet. Sibir. h. †.

β. repens.

pendula. 3) Amer. bor. h.

PINVS.

1) Pinus montana Du Roy,
 Miller.

2) Pin. Virginiana Du Roy,
 Miller, Wangenh.

3) Pin. laricina Du Roy,
 Wangenheim.

— Larix nigra Mar-
 shal.

PINVS. Cedrus. Syr. Mons
Libanus. †.

** *foliis solitariis basi distinctis.*

Abies. 4) Europ. et Asia
bor. †. †.

β. viminalis.

Balsamea. Virginia. Cana-
nada. †.

Picea. 5) P. Europ. †. †.
alba. 6) Canada. Nov. Sco-
tia et Anglia. †.

canadensis. 7) Amer. bor.
†.

nigra. 8) Ibid. †.

cupressoides. Chile. †.

1740. THVIA. *Lebens-*
baum.

occidentalis. Amer. bor.

Sibiria. †.

orientalis. China borea-
lis. †.

dolabrata. Iaponia. †.

articulata. Barbar. †.

1741. CUPRESSVS. *Cy-*
presse.

sempervirens. Creta. Ca-
rinthia. †.

lusitanica. Lusitan. †.

thyoides. Amer. bor. †.

4) Pinus picea Du Roy,
Reitter et Abel.

5) Pin. Abies. Ibidem.

6) Pin. laxa Ehrhart.
— canadensis Du Roy.

7) Pin. americana Du Roy.

8) Pin. mariana Ehrh. Du
Roy.

CUPRESSVS. columnaris.

Nov. Caledonia. †.

disticha. Virgin. Carol. †.

japonica. Iaponia. †.

juniperoides. Cap. b. Sp. †.

pendula. Iapon. India. †.

1742. PLUKENETIA.

volubilis. India. Surina-
mia. †.

1743. DALECHAMPIA.

colorata. Nov. Granad. †.

scandens. India. †.

1744. ACALYPHA. *Brenn-*
kraut.

* *caule fruticoso.*

fruticosa. Arabia. Zeyla-
nia. †.

** *caule herbaceo.*

† *florib. monoicis.*

decidua. Arab. felix.

spicata. Ibid.

ciliata. Ibid. India ori-
entalis. ☉.

australis. Amer. merid.

villosa. Carthageria.

indica. India utraque. ☉.

virginica. Virgin. Zey-
lania. ☉.

caroliniana. Carolina.

virgata. Iamaica. ☉.

hernandifolia. Ibid. †.

elliptica. Ibid. †.

laevigata. Ibid. †.

tomentosa. Hispaniol. †.

corensis. Amer. merid.

alopecuroides. — — —

ACALYPHA. angustifolia.

Hispaniola. \bar{h} .

reptans. Ibid. Iamaic.

supera. Arab. felix.

†† florib. dioicis.

scabrosa. Iamaica. \bar{h} .

betulaefolia. India occid. \bar{h} .

1745. CROTON. *Krebsblume*.

variegatum. India. \bar{h} .

Cascarilla. Iamaic. \bar{h} .

Cascarilloides. *) Cochin-
china. \bar{h} .

castaneifolium. Vera Crux.

○.

palustre. Ibid. ○.

lanatum. Cochinchin. \bar{h} .

balsamiferum. Curasao.

Martin. \bar{h} .

obliquum. Aegyptus.

plicatum. Arab. felix.

cyanospermum.

cardiospermum.

sessiliflorum. Hispaniol. \bar{h} .

pallens. Ind. occid. \bar{h} . 2.

maturense. Guiana.

gujanense. Ibid.

acutum. Iaponia.

Tigilium. India. \bar{h} .

hirtum. Guiana. ○.

lacciferum. India. \bar{h} .

betulinum. Ind. occid. \bar{h} .

lucidum. Iamaica. \bar{h} .

punctatum. Zeylan.

maritimum. Carolin. 2.

glabellum. Iamaic. \bar{h} .

globosum. Ibid. \bar{h} .

*) Cr. punctatum Lourcir.

CROTON. populifolium. In-

dia occid. \bar{h} . 2.

coccineum. Zeylan.

Inophyllum. Nov. Cale-

donia. \bar{h} .

sebiferum. China. \bar{h} .

laevigatum. Haina. \bar{h} .

gossypifolium. Inf. Trin. \bar{h} .

argenteum. Africa. ○.

Ricinocarpos. Surinam. ○.

astroites. — — — —

aromaticum. India. \bar{h} .

moluccanum. Zeylania.

Inf. Mol. \bar{h} .

humile. Iamaica. \bar{h} .

flavens. Ibid. \bar{h} .

macrophyllum. India oc-

cid. 2.

nitens. Iamaica. \bar{h} .

nutans. Inf. Societatis.

tinctorium. India. ○.

Eluteria. Iamaica. \bar{h} .

glandulosum. Iamaica. \bar{h} .

divaricatum. Ind. occid. \bar{h} .

dioicum. Mexico. \bar{h} .

laurinum. Iamaica. \bar{h} .

capense. Cap. b. Spei. \bar{h} .

lobatum. Vera Crux. Ae-

gyptus. ○.

spinosum. India. \bar{h} .

1746. IATROPHA. *Brech-*

nuß.

moluccana. Inf. molucc.

Zeylan. \bar{h} .

variegata. Arab. \bar{h} .

Curcas. India occid. \bar{h} .

IATRO-

- IATROPHA. spinosa. Arabia. \bar{h} .
 herbacea. Vera Crux. \bar{z} .
 urens. Amer. mer. \bar{h} .
 Manihot. India occid. \bar{h} .
 Ianipha. Iamaic. Sina. \bar{h} .
 glandulosa. Arab. \bar{h} .
 glauca. Ind. orient. Arabia. \bar{h} .
 globosa. India orient.? \bar{h} .
 gossypifolia. Ind. occid. Iamaica. \bar{h} .
 multifida. Ind. occid. \bar{h} .
 1747. SVTHERLANDIA. littoralis. Malabar. \bar{h} .
 1748. RICINVS. *Wunderbaum*.
 medicus. Rosetta. \bar{h} .
 inermis. India. \bar{h} .
 communis. India. \bar{f} . \bar{h} .
 Tanarius. Ibid. \bar{h} .
 Mappa. Ternatea. Tanna. \bar{h} .
 dioicus. Tanna. \bar{h} .
 apeltus. Canto Sinar. \bar{h} .
 1749. GYMNANTHES. elliptica. Iamaica. \bar{h} .
 lucida. Hispaniola. \bar{h} .
 1750. SIPHONIA. elastica. Brasil. Guinea. \bar{h} .
 1751. AGYNEIA. *Aginie*. impubes. China. \bar{h} .
 pubes. Ibid. \bar{h} .
 1752. OMPHALEA. *Grübling*.
 axillaris. Iamaica. \bar{h} .
 OMPHALEA. cauliflora. Iamaica. \bar{h} .
 cordata. Ibid. \bar{h} .
 nucifera. Ibid. \bar{h} .
 1753. STILLINGIA. *Stillingfleete*.
 sylvatica. Carolina. \bar{h} .
 1754. HIPPOMANE. *Manchinelbaum*.
 Mancinella. India occid. \bar{h} .
 biglandulosa. Ibid. \bar{h} .
 spinosa. Amer. mer. \bar{h} .
 1755. ALEVRITES. triloba. Societat. Inf. \bar{h} .
 1756. GNETVM. *Gnemonbaum*.
 Gnemon. India. \bar{h} .
 1757. BRADLEIA. ramiflora. Soc. Inf. et Nov. Hebr. \bar{h} .
 Nephroja. Cochinch. \bar{h} .
 1758. HVRA. *Streubüchsenbaum*.
 crepitans. Mexico. Iam. \bar{h} .
 1759. KIRGANELIA. virginea. Mauritia. \bar{h} .
 1760. SECVRINEIA. durissima. India. \bar{h} .
Syngenesia.
 1761. TRICHOSANTHES. *Haarblume*.
 Anguina. China. \odot .
 nervifolia. Malabar.
 cucumerina. Ibid.
 pilosa. Cochinchina. \bar{z} .

- TRICHOSANTHES. amara. Domingo. ☉.
 foetidissima. — — —
 tricuspadata. Cochinchina. ☿.
 scabra. Ibid. ☿.
 1762. MICHAXIA.
 spicata. — — — —
 1763. HERETIERA.
 — — — — —
 1764. CERATOSANTHES.
 tuberosa. India. 2?
 1765. MOMORDICA. *Balsamapfel*.
 Balsamina. India. ☉.
 Charantia. Ibid. ☉.
 operculata. Amer. mer. ☉.
 Luffa. India orient. ☉.
 cylindrica. Ibid. ☉.
 lanata. Cap. b. Spei. ☉.
 trifoliata. India. ☉.
 pedata. Peru. ☉.
 Elaterium. Europ. austr. ☉.
 1766. CUCURBITA. *Kürbis*.
 lagenaria. America. ☉.
 hispida. Iaponia. ☉.
 ovifera. Astrachan. ☉.
 Pepo. China. Cochinchina. ☉.
 verrucosa. — — — ☉.
 Melopepo. India. ☉.
 Citrullus. Sicilia. Apulia etc. ☉.
 mammosa. Chile. ☉.?
- CUCURBITA. ficeraria. Chile. ☉.?
 1767. CUCUMIS. *Gurke*.
 Colocynthis. Cap. b. Spei. ☉.
 prophetarum. Arab. ☉.
 Anguria. Iamaic. ☉.
 africanus. Cap. b. Sp. ☉.
 acutangulus. China. Tataria. ☉.
 Melo. Tataria. ? ☉.
 Dudaim. Oriens. ☉.
 Chate. Arab. Aegypt. ☉.
 fativus. — — — ☉.
 anguinus. India. ☉.
 flexuosus. Ibid. ? ☉.
 Conomon. Iapon. ☉.
 madaraspatanus. India. ☉.
 glaber. Carolin. ☉.
 1768. BRYONIA. *Gichtwurz*.
 * florib. dioicis.
 dioica. P. German. 2.
 ** florib. monoicis.
 acutangula. Cap. b. Spei.
 angulata. Ibid.
 alba. Europ. 2. †.
 palmata. Zeylan. 2.
 laevis. Cap. b. Spei.
 grandis. India. ☿.
 cordifolia. Zeylan.
 heterophylla. China. 2.
 laciniosa. Zeylan. 2.
 africana. Cap. b. Spei. 2.
 cretica. Candia. 2.
 latebrosa. — — — —

BRYO-

BRYONIA. triloba. Cap. b. Spei.
 agrestis. *) Cochinch. h.
 hastata. Canto Sinar.
 verrucosa. — — —
 punctata. Cap. b. Spei.
 scabra. Ibid.
 scabrella. India orient. ☉.
 japonica. Iaponia.
 racemosa. Iamaica. h.
 quinqueloba. Cap. b. Sp.
 digitata. Ibid.
 dissecta. Ibid.

1769. SICYOS. *Stichling*.
 angulata. Canad. Mex. ☉.
 laciniata. Amer. merid.
 Garcini. Zeylan.

1770. SECHIVM.
 edulis. India occid. ☉.

1771. MYRICIA.
 cochinchinensis. Cochinchina. h.

Gynandria.

1772. ANDRACHNE.
 telephioides. Italia. Graecia. ☉.

fruticosa. India. h.

1773. HYPHYDRA.
 amplexicaulis. Cajenna.

CLASSIS XXII.

D I O E C I A.

Monandria.

1774. PANDANVS.
 odoratissimus. Ind. Zeyl. h.
 *) B. triloba Loureir.

PANDANVS. humilis. Cochinchina. h.

laevis. Ibid. h.

1775. KNEMA.

corticosa. Cochinch. h.

1776. BROSIMVM.

Alicastrum. Iamaica. h.

spurium. Ibid. h.

1777. ASCARINA.

polystachya. Societat. Inf. h.

1778. COMMIA.

cochinchinensis. Cochinchina. h.

1779. STEPHANIA.

rotunda. Cochinchina. h.
 longa. Ibid. h.

1780. NAIAS. *Najade*.

major. Maria europ. 4. †.
 minor. P. aquae europ. 4. †.

1781. PHELYPAEA.

sanguinea. Cap. b. Spei.

1782. DAHLIA.

crinita. Cap. b. Spei.

1783. PHYLLACHNE.

uliginosa. Inf. magellan.
Diandria.

1784. VALISNERIA.

spiralis. Indiae or. Italiae,
 Scandinav. Aq. 4.

1785. CECROPIA. *Hohlast*.

peltata. Iamaic. austr. h.

1786. SALIX. *Weide*.

* *foliis glabris*.

† *ferratis*.

SALIX.

SALIX. monandra. 1) Europ. h. †.
 hermaphrodita. Ibid. h. †.
 Timmii. Rariss. Germ. h.
 triandra. 2) Europ. h. †.
 Pontederac. Agr. pedem.
 Delph. h.
 undulata. Europ. h. †.
 pentandra. Ibid. h. †.
 β. polyandra.
 daphnoides. Agr. pedem.
 Delph. h.
 antifebrilis. Amer. bor. h.
 filicifolia. Europ. bor.
 h. †.
 divaricata. Dauria. h.
 japonica. Iaponia. h.
 rhamnifolia. Sibiria. h.
 vitellina. Europ. h. †.
 amygdalina. Ibid. h. †.
 hastata. Helv. Lapponia.
 h. †.
 aegyptiaca. Aegypt. h.
 fragilis. Europ. h. †.
 babylonica. Oriens. h.
 myrsinites. Alpes europ.
 h. †.
 Arbuscula. Ibid. h. †.
 α. ovatifolia.
 β. lanceolata.
 γ. integrifolia.

1) *S. purpurea* L.

— *Helix* L. Du Roy,
 Reitter et Abel.

2) *S. amygdalina* Reitter et
 Abel.

SALIX. herbacea. Alpes Lap-
 pon. Helvet. etc. h.
 retusa. Alp. Helv. Austr.
 etc. h.
 bigemmis. Europ. h. †.
 decipiens. Ibid. h. †.
 †† *foliis integerrimis*.
 reticulata. Alpes Lappon.
 Helv. h.
 myrtilloides. Scandinav.
 h.
 caspica. Ad mar. Casp. h.
 integra. Iaponia. h.
 glauca. Pyrenaei. Lappo-
 nia. h. †.
 serpyllifolia. Alp. Austr.
 Tyrol. h.
 fissa. Europ. austr. h.
 chilensis. Chile. h.
 ** *foliis villosis*.
 † *integerrimis*.
 bicolor. Hercyn. h.
 cinerea. Europ. h. †.
 aurita. Lappon. h.
 lanata. Alpes Lappon. h.
 β. depressa. Ibid.
 Lapponum. Alp. Lappon.
 Helv. h.
 fusca. Europ. h. †.
 α. lanata.
 arenaria. Lappon. h.
 incubacea. Europ. h. †.
 depressa. Ibid. h. †.
 Iacquinii. Austr. alp. h.
 arctica. Ad Ocean. gla-
 cial. h.

SALIX.

SALIX. rosmarinifolia. Europ. h. †.

nitida. Sibiria. h.

Gmelini. Ibid. h.

ferotina. Ad Volgam. h.

†† *subferratis*.

ambigua. German. h.

acuminata. Europ. h. †.

Caprea. Ibid. h. †.

α. crenata.

conifera. Amer. bor. h.

viminalis. Europ. h. †.

formosa. Montosa europ.

h. †.

mollissima. German. h.

alba. Europ. h. †.

excelsa. Sibir. h.

berberifolia. Dauria. h.

sibirica. Sibir. h.

flava. Amer. bor. h.

tristis. Ibid.? h.

1787. TRIACARIA.

cochinchinensis. Cochinchin. h.

1788. TETRAPILVS.

brachiatus. Cochinch. h.

Triandria.

1789. ELEGIA. *Spieß-
strauchgras*.

junceae. Cap. b. Spei. 2.

1790. WILDENOVIA.

striata. Cap. b. Spei.

teres. ibid.

compressa. Ibid.

1791. RESTIO. *Strickgras*.

articulatus. Tranqueb.

RESTIO. paniculatus. Cap.

b. Spei. h.

verticillaris. Ibid.

dichotomus. Ibid. h.

vimineus. Ibid.

triflorus. Ibid. h.

simplex. Ibid. h.

cernuus. Ibid.

tectorum. Ibid.

imbricatus. Ibid.

vaginatus. Ibid.

aristatus. Ibid.

umbellatus. Ibid.

spiciger. Ibid.

acuminatus. Ibid.

parviflorus. Ibid.

erectus. Ibid.

argenteus. Ibid.

scariosus. Ibid. h.

thamnochortus. Ibid. h.

fruticosus. Ibid. h.

tetragonus. Ibid.

triticeus. Ibid.

glomeratus. Ibid.

incurvatus. Ibid.

digitatus. Ibid.

Scopa. Ibid.

virgatus. Ibid. h.

1792. EMPETRUM. *Rausch-
beere*.

album. Lusitan. h.

nigrum. P. Europ. h. †.

pinnatum. — — h.

1793. OSYRIS. *Poeten-
kassie*.

alba. Gall. Hispan. Ital. h.

OSY-

- OSYRIS. japonica. Iaponia. h.
1794. EXCOECARIA. *Adlerholzbaum.*
Agallocha. Amboin. h.
cochinchinensis. Cochinchin. h.
1795. CATYRVS. *Katzenwedel.*
spiciflorus. Ind. orient. h.
scandens. Cochinch. h.
1796. MABA.
elliptica. Tanga-Tabu. h.
Tetrandria.
1797. ANTHOSPERMVM.
Amberstrauch.
Gallopina. Cap. b. Sp. h.
aethiopicum. Aethiop. h.
lanceolatum. Ibid. h.
scabrum. Ibid. h.
ciliare. Ibid. h.
1798. TROPHIS.
americana. Ind. occid. h.
aspera. Ind. orient. h.
1799. BATHIS.
maritima. Ind. occid. h.
1800. VISCVM. *Mistel.*
opuntioides. Iamaic. h.
japonicum. Iapon. h.
capense. Cap. b. Spei. h.
rotundifolium. Ibid. h.
purpureum. Carolin. h.
antarcticum. Nov. Zeel. h.
verticillatum. Iamaic. h.
pauciflorum. Cap. b. Sp. h.
flavens. Ind. occid. h.
- VISCVM. obscurum. Cap. b. Spei. h.
terrestre. Philadelph. h.
rubrum. Carolin. h.
album. Europ. h. \dagger
macrostachyon. — — h.
1801. PTELEA. *Lederblume.*
trifoliata. Amer. bor. h.
 β . pentaphylla.
pinnata. Inf. Norfalk. h.
1802. STREBLVS.
asper. Cochinch. h.
cordatus. Ibid. Cant. Sin. h.
1803. MONTINIA.
acris. Cap. b. Spei. h.
1804. CAVANILLA.
scandens. Cap. b. Spei.
1805. LAVROPHYLLVS.
capensis. Cap. b. Sp.
1806. SCHAEFFERA.
completa. Ind. occid. h.
lateriflora. Hispaniol. h.
1807. BRUCEA.
antidyfenterica. Abyssinia. h.
paniculata. Sierra Leona. h.
1808. HIPPOPHAE. *Sanddorn.*
rhamnoides. P. Europ. h. \dagger
canadensis. Canada. h.
1809. MIRICA. *Gagel.*
segregata. Amer. h.
Nagi. Iapon. h.

MIRICA.

MIRICA. Gale. Europ. et
Amer. bor. ꝑ. †.
cerifera. Amer. bor. ꝑ.
montana. Arab. fel. ꝑ.
aethiopica. Aethiop. ꝑ.
Faya. — — — — ꝑ.
quercifolia. Cap. b. Sp. ꝑ.
cordifolia. Ibid. ꝑ.
trifoliata. Afric. ꝑ.

Pentandria.

1810. PISTACIA. *Terpen-*
tinbaum.

trifolia. Sicil. ꝑ.
narbonensis. Monspell. ꝑ.
vera. Persia. ꝑ.
Terebinthus. Europ. austr.
ꝑ.

oleosa. Cochinch. ꝑ.

Lentiscus. Lusit. Hispan.
Ital. ꝑ.

1811. XANTHOXYLV. *M.*
Zahnwehholz.

fraxineum. Amer. bor. ꝑ.
Clava Herculis. India oc-
cid. ꝑ.

trifoliatum. China. ꝑ.

caribaeum. Insul. Carib.
ꝑ.

1812. MELICYTVS.
ramiflorus. Nov. Zeeland.

1813. ASTRONIVM. *Stern-*
baum.

graveolens. Amer. mer. ꝑ.

1814. CANARIVM. *Cana-*
rienbaum.

commune. India. ꝑ.

CANARIVM. sylvestris. Chi-
na. ꝑ.

alba. Ibid. ꝑ.

1815. PICRAMNIA.

Antidesma. Iamaic. Do-
mingo. ꝑ.

1816. ANTIDESMA. *Flachs-*
baum.

alexiteria. India. ꝑ.

grossularia. Tranqueb. ꝑ.

Ribes. India. ꝑ.

acida. Ibid. ꝑ.

scandens. Canto Sinar. ꝑ.

1817. IRESINE. *Strauß-*
feder.

Celosia. India occid. ☉.

1818. SPINACIA. *Spinat.*
oleracea. — — — ☉.
fera. Sibir. ☉.

1819. ACNIDA. *Fimel.*
cannabina. Virgin.

1820. CANNABIS. *Hanf.*
fativa. Persia. ☉. †.
indica. India. ☉.

1821. HUMVLVS. *Hopfen.*
Lupulus. Europ. 4. †.

1822. ZANONIA.
indica. India. ꝑ.

1823. FEVILLEA.
trilobata.

cordifolia. Ind. occid. 4.

1824. CLVTIA.

alaternoides. Cap. b.
Spei. ꝑ.

polygonoides. Ibid. ꝑ.

ericoides. Ibid. ꝑ.

CLVTIA.

CLVTIA. lanceolata. Arabia. h.
 pubescens. Cap. b. Sp. h.
 tomentosa. Ibid. h.
 retusa. India. h.
 monoica. Canto Sinar. h.
 stipularis Ind. h.
 pulchella. Cap. b. Sp. h.
 heterophylla. Ibid. h.
 hirta. Ibid. h.
 acuminata. Ibid. h.

Hexandria.

1825. TAMUS. *Schmeewurze.*

communis. Oriens. Europ. austr. Z.

cretica. Creta. Z.

elephantipes. Cap. b. Sp. Z.

1826. LIMACIA
 scandens. Cochinch. h.

1827. PSELIVM.
 heterophyllum. Cochinchina. h.

1828. SMILAX. *Stechwinde.*

* *caule aculeato.*

† *angulato.*

aspera. Ital. Hispan. Carniolia. h.

cordato-ovata. Cajenna.

longifolia. Ibid.

excelsa. Oriens. Syria. h.

zeylanica. Zeylan. h.

Sarsaparilla. Brasil. Mexico. Virgin. h.

SMILAX. perfoliata. Cochinchina. h.

oblongata. Ind. occid. h.

mauritanica. Barbaria.

variegata. Carolina.

auriculata. Ibid.

glauca. Ibid.

†† *tereti.*

China. China. Japon. h.

rotundifolia. Amer. bor.

h.

tamnoides. Ibid. h.

caduca. Canada. Cochinchina. h.

laurifolia. Virginia. Carolina. h.

** *caule inermi.*

† *angulato.*

bona Nox. Carolina. Ind. occid. h.

tetragona. Ibid. ? Z.

herbacea. Maryland. Virginia. Z.

†† *tereti.*

pumila. Carolina.

Pseudo-China. Iamaic. Virgin. Cochinch. h.

lanceolata. Virg. Cochinchina. Z.

Ripogonum. Nova Zelandia.

purpurata. Nov. Caledon. inermis. Carolina. Z.

1829. RAIANIA.

angustifolia. Hispaniol. h.
 ovata. Ibid.

RAIANIA.

RAIANIA. caroliniana. Carolina.

hastata. Domingo.

cordata. Americ. merid.

quinquefolia. Ibid.

quinata. Iaponia.

hexaphylla. Ibid.

1830. FIBRAVREA.

tinctoria. Chin. h.

1831. DIOSCOREA.

pentaphylla. Ind. 2.

quinata. Carol.

quaternata. Ibid.

triphylla. Malabar. India. 2.

septemloba. Iapon.

quinqueloba. Ibid.

trifida. Surinamia.

japonica. Iaponia.

fativa. India utraq. 2.

villosa. Virginia. Florida. 2.

bulbifera. India occid. 2.

alata. Ibid. 2.

aculeata. India. 2.

eburnea. Cochinch. h.

oppositifolia. Chin. h.

cirrhopa. Cochinch. h.

Ostandia.

1832. POPVLVS. Pappel.

alba. Europ. h. †.

nivea. 1) Persia. Caucasus.

Europ. austr. h.

tremula. Europ. h.

1) Pop. alba. Burgsd. Du Roi. Pallas. Reitter.

POPVLVS. nigra. Europ. h. †.

dilatata. 2) Ital. h.

β. carolinienfis.

balsamifera. Amer. bor.

Sibir. h.

monilifera. 3) Canad. h.

candicans. 4) Amer. bor. h.

laevigata. Ibid. h.

graeca. Inf. Archipel. h.

heterophylla. 5) Virgin.

Nov. Georg. h.

angulata. 6) Carol. h.

canadensis. Canad. h.

1833. RHODIOLA. Rosenwurz.

rosea. Alpes europ. 2. †.

bitermata. Cochinch.

1834. MARGARITARIA.

nobilis. Surinam. h.

Enneandria.

1835. MERCVRIALIS.

Bingelkraut.

perennis. P. Europ. 2. †.

ambigua. Hispan. ☉.

annua. P. Europ. ☉. †.

tomentosa. Hispan. 2?

indica. India orient. h.

1836.

2) Pop. italica. Moench.

— nigra italica. Du Roi.

3) P. carolinienfis. Moench.

— canadensis. Burgsd.

4) P. balsamifera. Marsh.

5) P. cordifolia. Burgsd.

6) P. heterophylla. Du Roi.

Moench. Wangenheim.

— balsamifera. Miller.

1836. HYDROCHARIS.

Froschbiß.

Morus ranae. Europa.

4. †.

1837. CARICA. *Papajebaum.*

Papaya. Ind. occid. †.

Posoposa. Peru. †.

spinosa. Guian. †.

1838. GYMNOCLADUS.

Chicok.

canadensis. Canada. †.

1839. AILANTHUS. *Götterbaum.*

glandulosa. *) Chin. †.

1840. KIGGELARIA.

africana. Aethiop. †.

integrifolia. — — †.

1841. SCHINUS. *Molle.*

molle. Peru. †.

Huygan. Chile. †.

Areira. Peru. †.

1842. CORIARIA. *Gerberstrauch.*

myrtifolia. Gallia. Hispan. †.

ruscifolia. Peru. †.

sarmentosa. Nova Zeeland. †.

1843. STRATIOTES. *Wasserscheere.*

Aloides. P. Europ. 4. †.

acoroides. Inf. Zeyl. 4.

aluminoides. Ind. 4.

Dodecandria.

*) Rhus Cacodendron. Ehrh.

1844. EVCLEA.

racemosa. Cap. b. Sp. †.

pilosa. Cochinch. †.

herbacea. Ibid.

1845. TRIPLARIS. *Dreyling.*

americana. Amer. mer. †.

ramiflora. Ibid. †.

1846. DATISCA. *Streichkraut.*

cannabina. Creta. 4.

hirta. Pensylv. 4.

1847. MENISPERMUM. *Mondsaame.*

edule. Arab. 4.

trilobum. Japon.

virginicum. Virgin. †.

canadense. Amer. bor. †.

carolinum. Carolin. †.

Cocculus. India. †.

acutum. Iaponia.

crispum. Bengal. †.

orbiculatum. Asia. †.

hirsutum. India. †.

myosotoides. Ibid. †.

fenestratum. Ibid.?

1848. FLACOVRTIA.

Ramoutchi. Madagasc. †.

Iangomas. *) Cochinchina. †.

1849. HEDYCARYA.

dentata. Nova Zeelandia. †.

Poly.

*) Stigmarota Iangomas Lour.

Polyandria.

1850. XYLOSMA.
suaveolens. Societat. Inf.
h.
orbiculatum. Savage is-
land. h.
1851. PERULA.
arborea. Mariquita Amer.
h.
1852. ECHINVS.
trifulca. Cochinch. h.
1853. MALLOTVS.
cochinchinensis. Cochinchin.
h.
1854. CLIFFORTIA.
* *foliis simplicibus.*
odorata. Cap. b. Spei. h.
ilicifolia. Aethiop. h.
ruscifolia. Ibid. h.
ferruginea. Cap. b. Sp. h.
graminea. Ibid. h.
cuneata. — — —
polygonifolia. Aethiop.
h.
filifolia. Ibid. h.
teretifolia. Cap. b. Sp. h.
ericaefolia. Ibid. h.
** *foliis binatis.*
crenata. Cap. b. Spei. h.
pulchella. Ibid. h.
*** *foliis ternatis.*
trifoliata. Aethiop. h.
sarmentosa. Cap. b. Sp. h.
strobilifera. Ibid. h.
falcata. Ibid. h.
juniperina. Ibid. h.
ternata. Ibid. h.

CLIFFORTIA. obcordata
Cap. b. Spei. h.

1855. ABVTVS.
indica. Ind. orient. h.
africana. Ibid. h.

Monadelphia.

1856. DOMBEIA.
arancana. Chile. h.
1857. IVNIPERVS. *Wa-*
cholder.
thurifera. Hispan. h.
barbadensis. Barbados. h.
Sabina. Oriens. P. Euro-
pa. h.
finensis. Chin. h.
bermudiana. Amer. h.
drupacea. Mons Cassio. h.
virginiana. *) Amer. bor.
h.
communis. Europ. h.
α. vulgaris.
β. succica.
nana. **) Alpes altaicae.
Bohemia etc. h.
Oxycedrus. Gallia. Hi-
span. h.
phoenicea. Aragon. Cau-
casus. h.

T 2 IVNI.

*) Junip. caroliniana. Du
Roi.

**) Jun. sibirica. Burged.
— commun. γ. saxa-
tilis. Pallas.
— — — γ. mon-
tana. Ait.

IVNIPERVS. lycia. Promont.
altaicum. h.

daurica. Dauria. h.

1858. BATSCHIA.

racemosa. Mariquita. h.

spicata. ibid. h.

1859. TAXVS. *Eiben-*
baum.

verticillata. Iapon. h.

baccata. Europ. h. †.

elongata. — — — h.

nucifera. Iapon. h.

macrophylla. Iapon. h.

1860. EPHEDRA. *Meer-*
träubel.

altissima. Barbar. h.

distachya. Europ. austr.
h.

monostachya. Sibir. h.

aphylla. Rosetta.

1861. CISSAMPELOS.

Griesswurzel.

Caapeba. Amer. meri-
dion. 2.

Pareira. Ibid. 2.

smilacina. Carolin. 2.

fruticosa. Cap. b. Spei. h.

capensis. Ibid. h.

1862. ALCHORNEA.

latifolia. Iamaic. h.

1863. DRYANDRA.

cordata. Iapon. h.

1864. ADELIA.

Bernardia. Iamaic. h.

Ricinella. Ibid. h.

Acidoton. Ibid. h.

Polyadelphia.

1865. HOMONOIA.

riparia. Cochinch. h.

1866. SEBIFERA.

glutinosa. China. Cochinch.
chin. h.

Syngenesia.

1867. RVSCVS. *Mäus-*
dorn.

aculeatus. Gall. Ital. h.

Hypophyllum. Ital. h.

Hypoglossum. Ibid. Hun-
garia. h.

androgynus. Insul. cana-
rienf. h.

volubilis. Cap. b. Spei. h.

reticulatus. Ibid. h.

racemosus. Lusit. Insul.

Archipel. h.

1868. NEPENTHES.

Priap.

destillatoria. Zeylan.

1869. XANTHE.

scandens. Guian. h.

oblonga. Ibid. h.

1870. MYRISTICA. *Mu-*
skatennuß.

Virola. Guian. h.

tomentosa. Insul. moluc-
can. h.

moschata. Ibid. h.

sebifera. Amer. merid.
h.

fatua. Tabago. h.

dactyloides. Ind.? h.

aromatica. Amer. mer. h.

CLAS.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

Monoecia.

1871. *MUSA. Muse.*
 corniculata. Ind. 2.
 nana. Ibid. 2.
 odorata. Ibid. 2.
 feminifera. Ibid. 2.
 paradisiaca. Ibid. 2.
 sapientum. Ibid. 2.
 Ensete. Nubia. 2.
 Troglodytarum. Plaga
 borealis Ceramae. 2.
humilis. Guiana. 2.
 1872. *VERATRUM. Ger-*
mer.
 album. Ital. Helvet. Austr.
 etc. 2.
 viride. — — — 2.
 nigrum. Hungaria. Sibi-
 ria. 2.
 Sabadilla. India?
 luteum. Virgin. Canad. 2.
 1873. *HOLCVS. Rossgras.*
 latifolius. Ind.
 odoratus. P. Europ. 2. †.
 redolens. Terra del Fuego.
 Dochna. Arab. felix. ☉.
 exiguus. Ad Nili ripas.
 capillaris. Cap. b. Spei.
 avenaceus. P. Europ. 2. †.
 ferratus. Cap. b. Spei.
 striatus. Virgin.
 laxus. Ibid. Canada.
 lanatus. Europ. 2. †.
 mollis. Ibid. 2. †.

- HOLCVS. spicatus.* Ind. ☉.
 pertusus. Ind. orient.
 halepensis. Ital. 2.
 nitidus. India orient.
 bicolor. Persia. ☉.
 Sorghum. Ind. ☉.
 saccharatus. Ind. ♂. ☉.
 Durra. Arab. felix. ☉.
 racemosus. Ibid.
 Caffrorum. Cap. b. Spei.
 Arduini. Ibid. ?
 niger. Nubia.
 1874. *DICHANTHIUM.*
 nodosum. *) Mauritia.
 1875. *CYMBACHE.*
 ciliata. Bengalica.
 1876. *ANDROPOGON. Bartz-*
gras.
 caricofus. Ind. orient.
 contortus. Ibid. 2.
 crinitus. Japon.
 divaricatus. Virgin.
 Koenigii. Bengal.
 brevifolius. Iamaica.
 distachyos. Gall. Helve-
 tia. 2.
 binatus. Tschandrancona.
 ramosus. Arabia.
 barbatus. Ind. orient. ☉.
 muticus. Cap. b. Spei.
 Ischaemum. P. Europa.
 2. †.
 villosus. Cap. b. Spei.
 incurvatus. Tranquebar.
 Bladhii. China.
 T 3 ANDRO-
 *) Andr. annulatus.

- ANDROPOGON. provincia-
lis. Gall. merid. ☉.
Schoenanthus. Ind. Ara-
bia. 2.
virginicus. Americ.
bicornis. Iamaica. Brasi-
lia. 2.
hirtus. Lusitan. Sicil. Cap.
b. Spei. ☉.
fastigiatus. Iamaic. ☉.
saccharoides. Ibid.
glaucus. India.
afer. Nubia.
fasciculatus. Ind. or. ☉.
squarrosus. Ind. occid.
Gryllus. Helvet. Gall. 2.
ciliatus. Iapon.
ferratus. Ibid.
cotuliferus. Ibid.
cymbarius. Ind. orient.
alopecuroides. Amer. bor.
insularis. Cap. b. Spei.
Iamaica.
Nardus. India.
prostratus. Ind. orient.
undatus. — — — —
1877. ANTHISTIRIA. *Vier-
spälzer.*
ciliata. Iamaic. Virgin.
imberbis. Cap. b. Spei.
1878. CHLORIS.
cruciata. Iamaic.
ciliata. Ibid.
petraea. Ibid.
polydactyla. Ibid. ☉.
radiata. Ind. occid.
1879. ISCHAEMVM. *Schup-
pengras.*
ciliatum. Chin.
barbatum. Iava.
muticum. Malabar. 2.
aristatum. China. Cap. b.
Spei. h.
murinum. Tanna.
involutum. Societ. Inf.
fecundatum. Carolin.
scariosum. Ibid.
glabrum. Ibid.
rugosum. Ind. orient.
importunum. Cochinch.
2.
1880. SEHIMA.
ischaemoides. Arab.
1881. THEMEDA.
polygama. Arab.
1882. MANISVRIS. *Faden-
gras.*
Myuros. India orient.
1883. APLVDA. *Sumpfs-
gras.*
mutica. India.
aristata. Ibid. Cap. b. Sp.
digitata. India.
scirpoides. Carolin.
1884. AEGILOPS. *Walch.*
ovata. Europ. austr. ☉.
caudata. Creta. ☉.
truncialis. Gall. ♂. 2.
squarrosa. Arragon. Ge-
orgia asiatic. ☉.
aromatica. Carolin.
saccharina. Ibid.

ÆGILOPS. geniculata
— — — — 2. ♂.

1885. ROTTBOELLIA.
monandra. Hispan. ☉.
incurvata. Anglia. Italia
etc. ☉.
compressa. India. ☉.
dimidiata. Ibid. Cap. b.
Spei. ☉.
exaltata. India. Iamaica
austr. ☉.
corymbosa. India. ☉.
laevis. Tranquebar.
Tranchelli. India.
punctata. Ibid.
muricata. Ibid.
sanguinea. China.
Coelorachis. Tanna.
repens. Insulae intra tro-
picos.
altissima. Barbaria.

1886. CENCHRVS. Kleb-
gras.

racemosus. Eur. aust. ☉.
lappaceus. India.
geniculatus. Cap. b. Spei.
nardeiformis. Ibid.
muricatus. Ind. orient.
capitatus. Gall. Ital. ☉.
echinatus. Iamaic. Curas-
sao. ☉.
tribuloides. Virginia. Ia-
maica. ☉.
carolinianus. Carolin.
ciliaris. Cap. b. Spei. ☉.
purpurascens. Iapon.

CENCHRVS. granularis. Ind.
orient.

frutescens. America. †.
fetosus. Ind. occident.
alopecuroides. Cap. b. Sp.

1887. VALANTIA.
muralis. Narbona. Italia.
☉.

hispida. Europ. austr. ☉.
filiformis. — — — —
Cucullaria. Arab. Capa-
docia. ☉.

Aparine. P. Europ. ☉. †.
pedemontana. Agr. pede-
mont.

articulata. Aegypt. Syr.
Mauritan. ☉.

cruciata. P. Europ. 2. †.
glabra. Ital. Carniol. Au-
stria. 2.

hypocarpa. Iamaica.

1888. PARIETARIA. Glas-
kraut.

indica. India.
officinalis. Europ. 2. †.
judaica. Palaestina. Helvet.

Pr. Goetting. 2. †.
lusitanica. Lusitania. Hi-
spania. ☉.

cochinchinensis. Cochin-
china. 2.

urticaefolia. Borbonia.
capensis. Cap. b. Spei.
cretica. Creta. ☉.
debilis. Nova Zeeland.

1889. ATRIPLEX. *Mel-*
de.

coriacea. Alexandr. h.

Halimus. Virgin. Cap. b.

Spei. Hisp. Sibir. h.

portulacoides. Littora Eu-
ropae sept. h. †.

albicans. — — — h.

glauca. Gall. Hispan. h.

rosea. Europ. ☉. †.

sibirica. Sibiria. ☉.

viridis. German. ☉.

tatarica. Tataria. ☉. †.

laciniata. Littora marina.

☉. †.

hastata. Europ. ☉. †.

ficula. Sicilia.

hortensis. Tataria. ☉. †.

littoralis. Ad Littora ma-
ris. ☉. †.

patula. P. Europ. ☉. †.

virgata. Ducatus Infu-
briae. ☉.marina. Angl. et Sueciae
litt. ☉.pedunculata. Littor. mar.
europ. ☉. †.

alba. Ducatus Infubr. ☉.

salicina. Sibiria. h. 4.

1890. OPHIOXYLUM.
Schlangenholz.

serpentinum. India. h.

1891. WHEELERA.

— — — — —

1892. BRABEIVM. *Scepter-*
*baum.*BRABEIVM. stellatum. Cap.
b. Spei. h.1893. OXYCARPVS.
cochinchinensis. Cochinchina. h.1894. GEMELLA.
trifolia. Cochinch. h.1895. XANTHORHIZA.
Gelbwurz.
apiifolia. America sept.
h.1896. ANACARDIVM. *Nie-*
renbaum.
occidentale. Ind. occident. h.1897. TERMINALIA. *Ca-*
tappebaum.
nitidissima. Cajenn. h.
Catappa. India. h.
latifolia. Jamaic. h.
Chebula. Montes Narien-
ses. h.
arbuscula. Jamaic. h.
angustifolia. Ind. orient. h.
Tanibuca. Cajenn. h.1898. CLVSIA.
rosea. Carolin. h.
alba. Amer. merid. h.
flava. Jamaic. h.
venosa. Amer. merid. h.
longifolia. Cajenn. h.1899. STALAGMITIS.
cambogioides. Zeylania.
Siamia. h.1900. MAMMEA. *Dutt-*
baum.

MAM.

MAMMEA. americana. Ind.
occident. h.

1901. CALOPHYLLUM.
Schönblatt.

Inophyllum. India. h.

Calaba. Iamaic. h.

Akara. India. h.

Soulatti. Ibid. h.

1902. HYPELATE.
trifoliata. Iamaic. h.

1903. KOELREUTERA.
paniculata. Chin. h.

1904. ACER. *Ahorn.*
heterophyllum. ¹⁾ Oriens.
h.

tataricum. Asia bor. h.

trifidum. Iaponia. h.

monspessulanum. ²⁾ Gall.

Italia. Carniol. h.

creticum. Creta. h.

Opalus. ³⁾ Helvetia. Ita-
lia. h.

penfylvanicum. ⁴⁾ Amer.
bor. h.

montanum. ⁵⁾ Amer. bo-
realis. h.

campestre. Europ. h. †.

ACER. platanoides. ⁶⁾ Eur.
h. †.

β) laciniatum.

rubrum. ⁷⁾ Amer. bor. h.

dasycarpum. ⁸⁾ Ibid. h.

Pseudoplatanus. Eur. h. †.

picatum. Iaponia. h.

septemlobum. Ibid. h.

palmatum. Ibid. h.

saccharinum. Amer. bor. h.

dissectum. Iaponia. h.

japonicum. Ibid. h.

Negundo. Amer. bor. h.

pin na tu m. Cochinch. h.

1905. GOVANA.

domingensis. Domingo.

Iamaic. h.

incisa. Bourbon. h.

tiliaefolia. Ibid. h.

striata. Cajenna. h.

Stadtmanni. Mauritia. h.

1906. COPROSMA.

lucidum. Nova Zeel. h.

foetidissimum. Ibid. h.

1907. CELTIS. *Zürgel-
baum.*

aculeata. Hispaniola. h.

T 5

CELTIS.

1) A. sempervirens. L.

2) A. trilobatum. Lamark.

3) A. rotundifolium. Lam.

— italum. Lauther.

4) A. striatum. Du Roi.

— canadense. Marsh.

5) A. parviflorum. Ehrh.

— spicatum. Lamark.

— penfylvanicum. Du

Roi Edit. I. Tat. 2.

6) A. laciniatum. Du Roi.

7) A. virginianum. Catesb.

C. V. I. Tab. 62. fig. major.

8) A. rubrum mas. Wangen-
heim.

— β. pallidum. Aiton.

— α. Lamark.

— glaucum. Marsh.

— virginianum. Catesb.

CELTIS. australis. Europa
austr. h.

micranthus. Iamaica. h.

Lima. India occident. h.

occidentalis. Amer. bo-
real. h.

orientalis. Oriens. h.

1908. HERMAS. *Stiel-
dolde.*

depauperata. Cap. b. Sp. 2.

gigantea. Ibid. 2.

capitata. Ibid. 2.

quinquedentata. Ibid. 2.

ciliata. Ibid. 2.

1909. MIMOSA. *Sinn-
pflanze.*

* *foliis simplicibus.*

simplicifolia. Tanna. h.

verticillata. Nov. Hollan-
dia. h.

** *foliis bigeminis.*

bigemina. India orient. h.

Vnguis cati. Iamaic. h.

mellifera. Arabia. h.

nitida. India orient.

*** *foliis tergeminis.*

tergemina. America me-
rid. h.

**** *foliis conjugatis
pinnatisque.*

† *inermes.*

latifolia. America. h.

purpurea. Amer. meri-
dion. h.

viva. Iamaica. 2.

†† *spinosae.*

MIMOSA. umbellata. Zey-
lania. h.

reticulata. Cap. b. Sp. h.

††† *aculeatae.*

fera. China. h.

circinalis. America me-
rid. h.

cineraria. India. h.

casta. Ibid. h.

sensitiva. Brasilia. h.

pudica. Ibid. h.

***** *foliis simpliciter
pinnatis.*

† *spinosae.*

stellata. Arabia felix.

†† *inermes.*

rubiginosa. Cajenna.

Inga. India occident. h.

Ingoides. Cajenna. h.

alba. Ibid. h.

laurina. India occident. h.

fagifolia. Barbados. h.

nodosa. India. h.

pilosa. Ibid. h.

pilosula. Cajenna.

Burgoni. Amer. merid.

myrtifolia. Nov. Wallis.

australis. h.

fuaveolens. Ibid. h.

***** *foliis bipinna-
tis.*

† *inermes.*

triquetra. India orient.

natans. Ibid. 2.

scandens. India occident.

h.

MIMOSA.

MIMOSA. Entada. India
utraque. h.

plena. Vera Crux. ☉.

virgata. India. h.

punctata. Americ. h.

pernambuca. Ibid. h.

arborea. Iamaica. Ind.

or. h.

Houstoni. *) Vera Crux.

h.

grandiflora. Ind. orient. h.

comosa. Iamaic. h.

Lebbek. Aegyptus. h.

odoratissima. Zeylan. h.

pterocarpa. Insul. Fran-
ciae. h.

speciosa. Amer. meri-
dionalis.?

corymbosa. Cajen.

vaga. India. h.

villosa. India occid. h.

corniculata. Canto Si-
nar. h.

latifiliqua. Amer. merid. h.

polystachya. Martinia. h.

balsamica. Chile. h.

glauca. Amer. merid. h.

filicioides. Mexico. h.

peregrina. America. h.

Sejal. Arabia. h.

flava. Ibid.

tortilis. Ibid.

glomerata. Ibid.

muricata. America. h.

gujanensis. Guinea. h.

*) Gleditschia inermis.

MIMOSA. bipinnata. Amer.
merid.

sanguinea. Africa.

†† spinosae.

cinerea. Zeylan. h.

mangensis. Amer. meri-
dion. h.

iuliflora. Iamaica. h.

Orfota. Arab. felix. h.

Afak. Ibid. h.

Senegal. Guinea. h.

nilotica. Ibid. Cap. b.

Spei. h.

Cavenia. Chile. h.

farnefiana. India. Aegy-
ptus. h.

latronum. India. h.

eburnea. Ibid. h.

cornigera. Cuba. Mexico.
h.

Catechu. India orient. h.

horrida. India utraque. h.

tortuosa. Ind. orient. h.

††† aculeatae.

pigra. America. h.

asperata. Vera Crux. Ia-
maica. h.

caesia. India. h.

pennata. Zeylan. h.

Intsia. India. h.

sinuata. Cochinch. h.

femispinosa. America. h.

quadrivalvis. Vera Crux. 2.

tenuifolia. Zeylan. h.

cornuta. Africa.

Ceratonia. Amer. mer. h.

MIMOSA.

MIMOSA. tamarindifolia.

Amer. h.

Dioecia.

1910. GLEDITSCHIA.

monosperma. ¹⁾ Caro-
lina. h.triacantha. ²⁾ Ibid. Virgin.

Penfylv. h.

1911. FRAXINVS. *Esche.*

parvifolia. Oriens. h.

excelsior. Europ. h. t.

a) communis.

β) pendula.

Ornus. Europ. austr. h.

rotundifolia. Oriens. Ita-

lia. h.

integrifolia. Amer. bor. h.

americana. ³⁾ Ibid. h.juglandifolia. ⁴⁾ Ibid. h.

Novae Angliae. Amer.

borealis. h.

caroliniana. Ibid. h.

pubescens. ⁵⁾ Ibid. h.sambucifolia. ⁶⁾ Ibid. h.

1) Gl. caroliniana. Lamark.

— aquatica. Marfhal.

2) Gl. Meliloba. Walther.

— spinosa. Marfhal.

— sinensis. Lamark.

3) Fr. acuminata. Lamark.

— Novae Angliae. Wan-
genheim.4) Fr. caroliniana. Du Roi.
Wangenh.

5) Fr. nigra. Du Roi.

6) Fr. excelsior diversifolia.
Aiton.

— excelsior. Lamark.

FRAXINVS. simplicifo-

lia. — — — — h.

1912. DIOSPYROS. *Dattel-*
pflaume.

Lotus. Italia. Mauritania.

India. h.

virginiana. Amer. bor.

India. h.

Kaki. Iapon. India. h.

hirsuta. Zeylanica. h.

Ebenum. Ibid. h.

Ebenaster. Ibid. h.

lobata. Cochinch. h.

glaberrima. Ibid. ? h.

tetrasperma. Jamaic. h.

1913. PEDICELLIA.

oppositifolia. Coch-

china. h.

1914. NYSSA. *Fischerbaum.*

aquatica. Amer. bor. h.

biflora. Carolina.

multiflora. Ibid.

capitata. Ibid.

1915. STILBE.

Pinastra. Cap. b. Spei. h.

ericoides. Ibid. h.

cernua. Ibid. h.

1916. ARCTOPVS. *Bären-*
fuß.

echinatus. Cap. b. Sp. 2.

1917. PENNANTIA.

corymbosa. Nova Zee-
landia.

1918. PISONIA.

aculeata. America meri-
dional. h.

Piso-

- PISONIA.** subcordata. Ind. occid. Antigua. \bar{h} .
 inermis. Iamaic. \bar{h} .
 buxifolia. Ind. occid.? \bar{h} .
 coccinea. Hispaniola. \bar{h} .
 1919. **DICALIX.**
 cochinchinensis. Cochinchina. \bar{h} .
 1920. **PANAX.** *Kraftwurzel.*
 simplicifolia. Nova Zeelandia.
 trifolia. Virgin. 4.
 quinquefolia. Amer. borealis. 4.
 attenuata. India occid. \bar{h} .
 spinosa. Iaponia. \bar{h} .
 arborea. Nov. Zeeland. \bar{h} .
 Morotoni. Amer. meridional.
 fruticosa. Inf. Ternateae. \bar{h} .
 1921. **BREYNIA.**
 disticha. Nova Caledon. Tanna. \bar{h} .
 1922. **HEPTACA.**
 africana. Africa orient. \bar{h} .
 1923. **GONVS.**
 amarissimus. China. Cochinch. \bar{h} .
 1924. **RHYTIS.**
 fruticosa. Cochinch. \bar{h} .
 1925. **BACCAVREA.**
 ramiflora. India orient. \bar{h} .
 cauliflora. Ibid. \bar{h} .
 sylvestris. Cochinch. \bar{h} .
 1926. **SCOPOLIA.**
- SCOPOLIA.** lucida. Nov. Zeeland. \bar{h} .
 1927. **BURSER.**
 guminifera. Iamaic. \bar{h} .
 1928. **LIGHTFOOTIA.**
 ferrata. Montferrat. \bar{h} .
 theaeformis. Borbon. \bar{h} .
 integrifolia. Inf. Franc. \bar{h} .
 1929. **PHYSKIVM.**
 natans. Cochinch. 4.
 1930. **CHRYSITRIX.** *Goldborsten.*
 capensis. Cap. b. Sp. 4.
 1931. **SPINIFEX.** *Dorngras.*
 squarrosus. Ind. orient. \bar{h} .
Trioecia.
 1932. **CERATONIA.** *Sood-schote.*
 Siliqua. Oriens. Sicilia. Apulia. etc. \bar{h} .
 chilensis. Chile. \bar{h} .
 1933. **FICVS.** *Feigenbaum.*
 cannabina. Ind. orient. \bar{h} .
 simplicissima. Cochinchina. \bar{h} .
 Carica. Europa austral. India. \bar{h} .
 Sycomorus. India. Aegyptus. \bar{h} .
 nymphaeifolia. America meridionalis. \bar{h} .
 religiosa. Ind. orient. \bar{h} .
 populifolia. Arab. \bar{h} .
 benjamina. Ind. orient. \bar{h} .
 benghalensis. Ibid. \bar{h} .
 pedunculata. Ibid. \bar{h} .

FICVS.

Ficus. lucida. India orientalis? h.

auriculata. Ibid. h.

indica. Ibid. h.

β) *citrifolia.*

mollis. Ind. orient. h.

virens. Iatnaica. h.

politoria. Ind. orient. h.

venosa. Ibid. h.

costata. Ibid.? h.

coriacea. Ibid.? h.

racemosa. Ibid. h.

pertusa. America meridional. h.

erecta. Iaponia. h.

pumila. Ind. orient. h.

toxicaria. Ibid. h.

maculata. Ibid. h.

trigona. Amer. merid. h.

hispida. Ibid. India orientalis. h.

heterophylla. Ind. or. h.

microcarpa. Iava. h.

morifolia. Arab. felix. h.

palmata. Ibid. h.

ferrata. Ibid. h.

Sur. Ibid. h.

falicifolia. Ibid. h.

Chanus. Arab. h.

Toka. Ibid. h.

Taab. Ibid. h.

aspera. Tanna. h.

Granatum. Ibid. h.

americana. Iamaic. h.

scabra. Tanna. Namoka. h.

septica. Tanna. h.

*Ficus. anthelmintica. *)*

India orient. h.

obliqua. Namoka. Tanna. h.

prolixa. Societ. Inf. h.

cordata. Cap. b. Spei. h.

stipulata. Iapon. h.

falcata. Ind. orient. h.

punctata. Ibid. h.

nitida. Ibid. h.

reflexa. Ibid. h.

drupacea. India. h.

reticulata. Ind. orient. h.

sinuata. Ibid. h.

capensis. Cap. b. Sp. h.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

Miscellaneae.

1934. *EQVISETVM.*

Kandelwisch.

humale. P. Europ. 4. †

limosum. Ibid. 4. †

fluviale. Ibid. 4. †

palustre. Ibid. 4. †

β) *polystachyon.*

arvense. Europ. 4. †

sylvaticum. P. Ibid. 4. †

Telmateja. Ibid. 4. †

giganteum. America. 4.

1935. *LYCOPODIVM. Bär-lapp.*

nudum. India utraque.

LYCO-

*) *Fic. septica. Lour.*

LYCOPODIVM. selaginoides.

LYCOPODIVM. ciliare. Zeylanian.

P. Eur. 2. †.
 taxifolium. Iamaica.
 alopecuroides. Virginia.
 Canada.
 squarrosum. — — —
 dichotomum. Iamaic. Hispaniola.
 clavatum. Europ. 2. †.
 rupestre. Virgin. Canad.
 Sibiria.
 inundatum. P. Europ. 2. †.
 cernuum. India utraque.
 obscurum. Philadelph.
 Bryopteris. India.
 annotinum. P. Europ. 2. †.
 Selago. P. Ibid. 2. †.
 linifolium. Amer. merid.
 gnidioides. Inf. Franciae.
 ferratum. Iaponia.
 Phlegmaria. Malabaria.
 Zeylania.
 rigidum. *) Iamaic. Guadeloupe.
 scariosum. — — —
 complanatum. P. Europa. 2. †.
 dubium. Islandia. 2.
 stoloniferum. Hispaniola.
 plumosum. India.
 ornithopodioides. Ibid.
 carolinianum. Carolin.
 helveticum. Helvet. 2.
 flabellatum. Amer. bor.
 canaliculatum. Amboina.
 *) L. squarrosum, Swarz,

circinale. Brasil. Arab.
 denticulatum. Lusitania.
 Hispan. 2.
 apodum. Amer. boreal.
 myrtifolium. — — —
 verticillatum. Bourbon.
 sanguinolentum. Kamtschatka.
 alpinum. Alpes europ.
 2. †.
 japonicum. Iaponia.
 radicans. P. German. 2.
 1936. PORELLA.
 pinnata. Pensylvan.
 1937. SALVINIA.
 natans. P. Europ. †.
 1938. MARSILEA.
 quadrifolia. P. Europ. †.
 minuta. India orientalis.
 1939. PILULARIA. Pillenkrout.
 globularia. P. Europ. 2. †.
 1940. ISOETIS. Brachsenkrout.
 lacustris. P. Europ. 2. †.
 coromandeliana. Inf. Coromandel.
 Filices.
 1941. OPHIOGLOSSVM.
 Natterzunge.
 vulgatum. P. Europa.
 2. †.
 nudicaule. Cap. b. Sp. 2.
 lusitanicum. Lusitan. 2.
 OPHIO.

OPHIOGLOSSVM. reticulatum. Amer. merid.

crotalophoroides. Carol.

pendulum. Amboin.

flexuosum. Ibid.

palmatum. Amer. merid.

scandens. Ind. utraq. h.

japonicum. Iaponia.

1942. OSMVND A. *Traubenfarn.*

* *fructificationibus in scapis distinctis.*

zeylanica. Zeylania. Amboina.

Lunaria. P. Europ. 2. †.

β) spica gemina.

γ) rutacea.

δ) matricariaefolia.

virginica. Amer. bor.

ternata. Iaponia.

phyllitidis. Amer. merid.

hirta. Ins. Martiniae.

hirsuta. Amer. merid.

adianthifolia. Iamaic. Domingo.

bipinnata. Amer. merid.

cervina. Ibid.

verticillata. Ibid.

filiculifolia. Ibid.

bifurcata. Zeylan. Iava. 2.

peltata. Iamaica.

** *fructificationibus frondibus infidentibus.*

regalis. P. Europ. 2. †.

Cleytoniana. Virgin.

pollicina. Mauritia.

capensis. Cap. b. Spei.

OSMVND A. cinnamomea. Marylandia.

caroliniana. Carolina.

polypodioides. Iamaica.

lineata. Ibid.

aurita. Ibid.

japonica. Iaponia.

lancea. Ibid.

*** *tribus incertae.*

scandens. India.

discolor. Nova Zeeland.

procera. Ibid.

1943. MARATTIA.

alata. Iamaica. 2.

laevis. Domingo. 4.

fraxinea. Insul. Mauriti. 2.

1944. ONOCLEA. *Rollfarn.*

sensibilis. Virgin. 2.

Struthiopteris. 1) P. Europ. 2. †.

Spicant. 2) Ibid. 2. †.

crispa. 3) Ibid. 2. †.

1945. GLEICHENIA.

polypodioides. 4) Cap. b. Spei. 2.

1946. ANGIOPTERIS.

evecta. 5) Societ. Inf. 2.

1947.

1) Osmunda Struth.

2) Osmund. Spicant.

3) Osmund. crispa.

4) Onoclea polypodioides. L.

5) Polypodium evectum. Forst.

1947. ACROSTICHUM.

Vollblühender Farrn.

* *fronde simplici.*

† *indivisa.*

ferrulatum. Iamaica.

graminoides. Ibid.

longifolium. America.

heterophyllum. Malabar.

Zeylania.

petiolatum. Iamaica.

muscosum. Ibid.

lanceolatum. India.

simplex. Iamaica.

spicatum. Maurit. 2.

villosum. Amer. merid.

latifolium. Iamaica.

citrifolium. Americ. ine-

ridional.

crinitum. Ibid.

Lingua. Iapon.

punctatum. — — —

hastatum. Iapon.

†† *divisa.*

alcicorne. Madagasc.

elegans. Inf. Trinitat.

australe. Borbon. Franc.

Inf. Arab.

pectinatum. Aethiop.

quercifolium. Zeylan.

digitatum. Ibid.

ferrugineum. Amer.

polypodioides. Iamaica.

Virginia.

** *fronde composita.*

† *pinnata.*

platyneuron. Virgin.

ACROSTICHUM. punctula-

tum. Bourbon.

aureum. Iamaica. Do-

mingo.

areolatum. Virgin. Ma-

rylandia.

rusum. Amer. merid.

orbifolium. Iamaic. Do-

mingo.

sanctum. Iamaic.

trifoliatum. Ibid.

hyperboreum. P. Alpes

europ. 4.

†† *subbipinnata.*

siliquosum. Zeylan.

sulphureum. Iamaic.

ebeneum. Iamaic.

††† *bipinnata.*

cruciatum. Amer. merid.

barbarum. Africa.

filare. Arab. felix.

calomelas. Amer. merid.

tenuis. Sina.

velleum. — — —

*** *fronde supradecompo-*
sita.

aculeatum. Iamaic.

1948. PTERIS. Saum-

farrn.

* *fronde simplici.*

piloselloides. Ind. orient.

lanceolata. Domingo.

angustifolia. Ind. occid.

lineata. Domingo.

tricuspidata. Ibid.

furcata. Amer. merid.

V

** *fron-*

** *fronde composita.*

PTERIS. interrupta. India.

2.

grandifolia. Iamaic. Domingo. 2.

cretica. Creta. Neapol. 2.

rotundifolia. Nova Zeelandia.

lunulata. Bengal.

trichomanoides. Iamaica.

Domingo. 2.

subciliata. Arabia.

nervosa. Iaponia.

stipularis. Amer. merid.

blechnoides. — — 2.

vittata. Ind. orient. 2.

longifolia. Domingo.

ferrulata. China. Zeylan. 2.

arguta. Madera. Arab. 2.

pedata. Iamaic. Domingo Sibir. 2.

sinuata. Iaponia.

humilis. Nova Zeelandia?

quadriaurita. Zeylan.

comans. Nova Zeeland.

arborea. — — — 2.

biaurita. Ind. occid.

denticulata. Hispaniola.

femipinnata. Chin.

mutilata. Iamaica. Domingo.

atropurpurea. Virgin. 2.

dentata. Arab. felix.

farinosa. Ibid.

PTERIS. nigra. Canto Sinarum.

quadripinnata. Arabia felix.

*** *fronde supradecomposita.*

aculeata. Amer. merid.

regularis. Arab. felix.

decurfiva. Ibid.

ferrata. Ibid.

aquilina. Europ. 2. †.

caudata. Iamaica. Domingo. 2.

esculenta. Societat. Inf. 2.

heterophylla. Iamaic.

1949. BLECHNUM: *Rippenfarn.*

occidentale. Amer. meridionalis. 2.

australe. Cap. b. Spei.

orientale. China. 2.

virginicum. Virgin. 2.

ferrulatum. Cajenna.

japonicum. Iapon.

radicans. Virginia. Madera. 2.

β) carolinianum.

feminudum. Guinea. 2.

1950. HEMIONITIS: *Gitterfarn.*

lineata. Iamaica.

reticulata. Societ. Inf.

lanceolata. Amer. meridion.

parasitica. Iamaica.

palmata. Amer. merid.

HEMIO-

HEMIONITIS. esculenta. India orientalis.

prolifera. Ibid.

japonica. Iaponia.

1951. LONCHITIS. Buchtenfarrn.

hirsuta. Amer. merid.

pedata. Iamaica.

repens. Amer. merid.

aurita. Ibid.

tenuifolia. Tanna. h.

1952. MENISCIUM.

reticulatum. Amer. 2.

orbifolium. Ibid. 2.

punctatum. Cajenna.

1953. ASPLENIUM. Strichfarrn.

* fronde simplici.

rhizophyllum. Iamaica.

Virgin. Sibir. 2.

scolopendrium. P. Europa. 2. †.

β. crispum.

γ. undulatum.

δ. multifidum.

angustifolium. Ad fretum Magell. 2.

Nidus. Iava. Societatis

Insulae.

ferratum. Amer. merid.

proliferum. Iamaica.

plantagineum. Ibid.

lanceum. Iaponia.

Hemionitis. Italia. Hispania. 2.

Ceterach. Oriens. P. Europa. 2. †.

ASPLENIUM. praemorsum. Iamaica.

** fronde composita.

pumilum. Iamaica.

obtusifolium. America.

bifolium. Amer. merid.

nodosum. Ibid.

grandifolium. Iamaica.

dissectum. Ibid.

ebeneum. — — — —

falcatum. *) Zeylan.

salicifolium. Antillarum Inf.

cultrifolium. Martinia.

marginatum. America.

dentatum. Amer. merid.

septentrionale. **) P. Europa. 2. †.

alternifolium. Austria. Carinthia. 2.

refectum. Borbon. 2.

monanthemum. Cap. b. Spei. 2.

viride. P. Europa. 2. †.

polyodon. — — —

erosum. Iamaica.

dimidiatum. Ibid.

tenerum. — — — —

obtusatum. Nov. Zeeland.

obliquum. Ibid.

lanceolatum. Kurma.

squamosum. America.

V 2 ASPLE-

*) Trichomanes adianthoides. L.

**) Acrostichum septentrionale. L.

ASPLENIUM. lucidum. Nov.
Zeelandia.

rhizophorum. India oc-
cident.

marinum. P. Europ. 2.

trichomanoides. Ibidem.

2. †.

anthriscifolium. Martinia.

2.

japonicum. Iaponia.

striatum. America.

flaccidum. Nova Zeelan-
dia.

caudatum. — — —

bulbiferum. Nova Zee-
landia.

germanicum. Helvetia.

2. †.

Trichomanes ramosum.

Arvonis. 2.

incisum. Iaponia.

fragrans. Iamaica.

leptophyllum. Lusitania.

Hispan. Gall. 2.

Ruta muraria. Europ. 2. †.

Adiantum nigrum. P. Eu-
ropa. 2. †.

Adiantum lanceolatum.

Angl. 2.

cicutarium. Iamaica.

1954. POLYPODIUM. Tü-

pfelfarrn.

* fronde simplici.

minimum. Iamaica.

rigidum. Amer. merid.

gramineum. Iamaica.

POLYPODIUM. lanceolatum.

Amer. merid.

lycopodioides. Ibid.

comosum. Ibid.

crassifolium. Ibid.

phyllitidis. Ibid.

enlatum. Iaponia.

repens. Iamaica.

trifurcatum. Amer. me-
ridion.

plantagineum. Martinia.

2.

immersum. Ind. orient.

heterophyllum. America
merid.

piloselloides. Ibid.

lineare. Iapon.

angustifolium. Iamaic.

serpens. Hispaniola.

marginellum. Iamaic.

acrostichoides. Societatis
Insulae.

stellatum.

surinamense. Surinam.

Pica. Madagascaria.

Phymatodes. Ind. orient.

hastatum. Iaponia.

scandens. Societ. Inf.

pustulatum. — — —

aureum. America. 2.

ellipticum. Iaponia.

loriceum. America.

alatum. Ibid.

squamatum. Ibid.?

asplenifolium. America
meridion.

POLY-

POLYPODIVM. trichomanoides. Iamaica.

suspensum. Amer. meridional.

crispatum. Ibid.

myosuiroides. Iamaica.

pendulum. Ibid.

incisum. Ibid.

scolopendrioides. Amer. merid.

pectinatum. Iamaic.

taxifolium. Amer. meridionalis.

Struthionis. America.

Otitis. Ibid.

virginianum. Virgin.

vulgare. Europ. 2. †.

quercifolium. Ind. 2.

cambricum. Anglia. Gallia. 2.

obliteratum. Iamaic.

Serra. Ibid.

tetragonum. Ibid.

deltoideum. Ibid.

invisum. Ibid. Hispaniol.

patens. Iamaic.

hirtum. Ibid.

coriaceum. Ibid.

dissectum. Ibid.

aemulum. — — —

effusum. Iamaic.

** fronde composita.

trifoliatum. Inf. Carib.

cicutarium. Virginia. Iamaica. 2.

triphyllum. Iava. 2.

POLYPODIVN. fontanum.

Gallia. Helvet. Sibir.

Island. 2.

Lonchitis. P. Eur. 2. †.

rhizophyllum. Iamaic.

reptans. Ibid.

cordifolium. America.

falcatum. Iapon.

echinatum. Iamaic.

auriculatum. India.

crenatum. America.

simile. Ibid.

dis simile. Ibid.

semicordatum. Ibid.

sagittatum. Iamaic.

triangulare. America.

exaltatum. Ibid.

unitum. India utraque.

sophoroides. Iapon.

marginale. Ibid.

Pteroides. Zeylan.

hirsutulum. — — —

tenellum. — — —

pediculare. Maurit.

mollissimum. Rupes ad

Caraccas. 2.

gujanense. Guian.

adiantoides. America.

ferratum. Iamaic.

Hippocrepis. Venezuela.

2.

fraxinifolium. Ad Carac-

cas. 2.

Phegopteris. P. Europa.

2. †.

microcarpum. Maurit.

V 3 POLYPO-

POLYPODIVM. retroflexum.

America.

fragrans. Sibir. Angl. 2.

parasiticum. India.

Oreopteris. P. Europa.

2. †.

Calipteris. Ibid. 2. †.

Telipteris. Ibid. 2. †.

Marantae. Europ. austr.

2. †.

ilvense. *) P. Montes eu-
rop. 2.

nymphale. Nov. Zeeland.

laciniatum. **) — —

exosum. ***) Nova Zee-
landia.

pennigerum. Ibid.

vestitum. — — — —

fetosum. — — — —

adiantiforme. — — — —

latifolium. — — — —

varium. China.

Filix mas. Europ. 2. †.

aristatum. — — — —

Villarsii. Ager pedemont.

2.

fragile. P. Europ. 2. †.

anthriscifolium. P. Ger-

mania. 2.

cynapifolium. Ibid. 2.

tenue. P. montes Ger-
maniae. 2.

fumarioides. Montosa

subalpina German. 2.

*) Acrostichum ilvense. L.

**) P. dissectum. Forst.

***) P. invisum. Idem.

POLYPODIVM. alpinum. P. Al-

pes europ. 2. †.

villosum. America.

decussatum. India.

Filix femina. Europ. 2. †.

rigidum. P. montosa sub-

alpina German. 2.

Baromez. China.

pedicularifolium. Gallia.

Helvet. Angl. 2. †.

dentatum. Germ. pall. 2.

fetigerum. Japon.

incisum. P. German. 2.

trifidum. Ibid. 2.

molle. P. Europ. 2. †.

dilatatum. Ibid. 2. †.

cristatum. *) Ibid. 2. †.

orientale. Yemen.

pubescens. Iamaic.

muricatum. America.

nudum. — — — —

tanacetifolium. P. Ger-

mania. 2.

aculeatum. P. Eur. 2. †.

noveboracense. Canada.

bulbiferum. China. 2.

medullare. Nov. Zeeland.

extensum. — — — — †.

arborescens. Amer. meri-

dionalis. †.

spinosum. Ibid. †.

dealbatum. Nova Zeelan-

dia. †.

lacerum. Japon.

lunulatum. — — — —

POLYPO-

*) Polyp. cristatum. L.

POLYPOD. elongatum. —

affine. — — — —

dichotomum. Iapon.

glaucum. Ibid.

regium. Gallia.

marginatum. Canada.

*** *fronde supradecomposita.*

multiflorum. *) P. Europa. 2. †.

Speluncae. India.

montanum. P. Europa. 2. †.

Dryopteris. Ibid. 2. †.

capense. Cap. b. Spei.

pyramidale. America.

robertianum. P. Germania. 2.

multifidum. — — —

axillare. — — — —

umbrosum. — — —

horridum. America meridion. ‡.

asperum. Ibid. ‡.

montium. Ibid.

denticulatum. Iamaic.

quadrupinnatum. **) Ibid.

armatum. Ibid.

1955. DICKSONIA.

arborescens. Inf. St. Miguel. 2.

strigosa. Iapon.

1956. ADIANTUM. *Krullfarrr.*

*) P. cristatum. Hoffm.

**) P. glaucum. Swarz.

* *fronde simplici.*

ADIANTUM. reniforme.

Madera. 2.

sagittatum. Guinea.

philippense. Inf. philipp.

repens. Inf. Franc. 2.

decurrens. Martinia. 2.

** *fronde composita.*

trilobum. America.

triphyllum. Bonaria. 2.

radiatum. Iamaica. Dominica.

pedatum. Canada. Virginia. 2.

flabellulatum. China. 2.

caudatum. India orient.

Arab. 2.

falsum. Africa.

ferrulatum. Iamaic.

hastatum. Cap. b. Spei.

Lancea. Surinam.

macrophyllum. Iamaic.

deltoideum. Ibid.

pumilum. Ibid.

cuneatum. — — —

*** *fronde decomposita.*

denticulatum. Iamaic.

trifoliatum. America.

Capillus Veneris. Oriens.

Europa austral.

chusanum. China.

truncatum. India.

gujanense. Guian.

cristatum. Amer. merid.

furcatum. Cap. b. Spei.

strictum. Iamaic.

- ADIANTHUM. ferratum. America.
 villosum. Iamaica.
 pulverulentum. America.
 Caffrorum. Cap. b. Spei.
 fragrans. Sibir. Angl.
 viride. Montes hadienses.
 striatum. Iamaica.
 microphyllum. Ibid.
 tenellum. Inf. Borbon. 2.
 *** *fronde supradecomposita.*
 fragile. Iamaica.
 tenera. Ibid. Hispaniola.
 clavatum. Domingo.
 trapeziforme. Amer. merid. Scotia. 2.
 aculeatum. Iamaica. Domingo. h.
 hexagonum. America.
 pteroides. Cap. b. Spei.
 aethiopicum. Ibid.
 1957. CAENOPTERIS.
 rutaefolia. Cap. b. Spei.
 furcata. Bourbon. Arab.
 rhizophylla. Domingo. 2.
 japonica. Iaponia.
 1958. LOPHIDIUM.
 latifolium. Cajenna.
 1959. TRICHOMANES.
Knöpfchenfarrrn.
 * *fronde simplici.*
 reniforme. Nova Zeelandia.
 pusillum. Iamaica.
- TRICHOMANES. membranaceum. America.
 reptans. Iamaica.
 polypodioides. India.
 asplenoides. Iamaica.
 humile. Societat. Inf.
 fericeum. Iamaica.
 ciliatum. Ibid.
 lucens. Ibid.
 fucoides. Ibid.
 elegans. Cajenna.
 undulatum. Iamaica.
 rigidum. Ibid.
 polyanthum. Ibid.
 clavatum. Ibid.
 ** *fronde composita.*
 contiguum. — — —
 tumbrigense. Angl. Scandinavia. 2.
 dilatatum. — — — —
 bivalve. — — — —
 pyxidiferum. America. Anglia. 2.
 hirsutum. America.
 sanguinolentum. Nova Zeelandia.
 crinitum. Iamaica.
 lineare. Ibid.
 squarrosus. — — h.
 epiphyllum. — — —
 cuneiforme. Nova Zeelandia.
 gibbrosus. — — —
 demissum. — — —
 tamarisciforme. — —
 *** *fronde decomposita.*

TRICHO-

TRICHOMANES. multi-
fidum. — — — —
elatum. — — — —
flaccidum. — — — —
solidum. — — — —

**** fronde supradecom-
posita.

sinense. Sina.

scandens. America.

capillaceum. Ibid.

Musci frondosi.

1960. TRENTIPOHLIA.

erecta. P. Germania.

1961. PHASCUM. Ohn-
mund.

pedunculatum. Ericeta
humida.

cuspidatum. Agri, hor-
ti ad fossas.

arborescens. Angl. ad ar-
borum truncos.

repens. Ad arbor. truncos.

piliferum. Muri argillacei.

subulatum. Viae; agge-
res. ☉.

crispum. Loci pingues.

patens. Viæ udæ, um-
brosæ sylvarum.

nitidum. Ericeta. 2.

corvillum. Depressa
sabulosa.

ferratum. Prata pingua
limosa. ☉.

velutinum. Prata. *)

*) An diversum a præce-
dente? Non videtur.

PHASCUM. stoloniferum.
Anglia.

muticum. Agri.

alternifolium. Angl.

1962. SPHAGNUM. Torf-
moos.

obtusifolium. Aquae fos-
sae. 2.

intermedium. Paludes,
ericeta uliginosa. 2.

β) angustifolium.

cuspidatum. Aquae. 2.

1963. GYMNOSTOMUM.
Kahlmund.

ovatum. Muri, agri li-
mosi.

pulvinatum. Pr. Goettin-
gam.

fasciculatum. Scotiae alp.
in rupibus.

obtusum. Scotiae rupes.

tetragonum. Scotiae mon-
tes.

truncatulum. Campi, a-
gri, sepes ad fossas. 2.

pyriforme. Humida ad
fossas. ☉.

Heimii. Fossarum latera
pr. Spandau. 2.

curvirostrum. Rupes gy-
psacei. 2.

pennatum. Aggerum ca-
vitates. ♂.

aestivum. P. montosa hu-
mida europaea.

- GYMNOSTOMVM. lapponicum. Hercynia, Lapponia. 2.
- flavescens. Scotiae alpes.
- microstomum. Ambulacra fabulosa, umbrosa. 2.
- stelligerum. Scotiae alpes.
1964. ANICTANGIVM. *Sperrmund.*
- ciliatum. Montana ad saxa. 2.
- aquaticum. Aquarum fluentium scopuli. 2.
1965. TETRAPHIS. *Vierzahn.*
- pellucida. Loci umbrosi humidi. 2.
1966. OCTOBLEPHARIS. *Achtwimper.*
- albicans. Inf. Provident. Iamaica. 2.
- Smithii. Angl. ad arbores. reticulata. Scotiae rupes.
1967. SPLACHNVM. *Blasjenmoor.*
- luteum. Lapon. Gothlandia. 2.
- rubrum. Norwegia. Finland. Sibir. 2.
- sphaericum. Turfosa Hercyniae. 2.
- urceolatum. Groenland. Island. 2.
- ampullaceum. P. paludosa turfosa. 2.
- SPLACHNVM. vasculosum. P. paludosa caespitosa. 2.
- piliferum. Ericeta turfosa Duc. Oidenb.
- brewerianum. Angl. 2.
- angustatum. Lapon. 2.
- mnioides. P. Montosa. 2.
- ferratum. P. subalpina Tyrol. 2.
- froelichianum. Ibidem. 2.
- tenu. Scotiae alpes.
- ligulatum. Hercyniae rupes.
- ovatum. Scotiae alpes.
1968. GRIMMIA.
- apocarpa. Ad arborum truncos. 2.
- apocaulis. Ad muros, saxa. 2.
- cribrosa. Hercyniae, Ducat. Hannov. montosa. 2.
- sylvatica. Daniae sylvae.
- recurvata. Rupes nudae Carinthiae. ☉.
- lanceolata. Ad muros et terram. 2.
1969. ENCALYPTA. *Glockenhuth.*
- vulgaris. In muris argillaceis terraque. 2.
- ciliata. Aggeres, ad saxa et lapides. 2.
1970. FISSIDENS. *Spaltzahn.*
- FISSI-

FISSIDENS. pulvinatus. Ru-
pes, muri, tecta lateri-
tia. 2.
bryoides. Loci umbrosi,
cavi. 2.
taxifolius. Sylvae humi-
dae, ad terram. 2.
polypodioides. Iamaica.
2.
asplenoides, Ibid. Anglia.
2.
palmatus. Ibid.
acacioides. Patagonia.
Adiantoides. Paludosa ad
aqua. 2.
polycarpus. Sylvae Her-
cyniae. 2.
polyanthes. P. Sylvae.
strumifer. Prata uligino-
sa, ad rupes et faxa.
2.
semicompletus. Inf. Pro-
vident. 2.
sciuroides. Sylvae, poma-
ria ad arbores.
1971. DICRANVM. *Zwey-
zahn*.
pusillum. P. uliginosa
umbrosa. 2.
varium. Agri humidius-
culi, argillofi. 2.
ovale. Montosa, rupes.
2.
latifolium. America bo-
realis. 2.
virens. Lapponiae, Fin-
land. sylvae. 2.

DICRANVM. pellucidum
Paludosa. 2. *)
bipartitum. Ad aggeres:
purpureum. Sylvae, hor-
ti, muri ad vias. 2.
tenue. Ericeta. **)
strictum. Loci humidi tor-
fosi. 2.
Celsii. Suecia, ad terram.
aciculare. Montosa ad al-
veorum fluviorumque
fata. 2.
crispum. Suecia pr. Vp-
salam. 2.
Schreberi. ***) Ad fos-
sas pr. Lipsiam. 2.
ambiguum. Suecia
cerviculatum. Suecia.
flagellare. Ad rupes et ar-
borum truncos. 2.
heteromallum. Sylvae.
4.
flexuosum. Ibid.
fragile. Sylvae pr. Er-
langam. ****)
glaucum. Ericeta sterilia
sylvosa. 2.

DICRA.

*) *Br. pellucidum* Linn. iti-
demque *Dicranum aquaticum*
Ehrh.

**) *Bryum tenue* Web. et
Dicks.

***) *Bryum crispum* Schreb.
Spic.

****) Forte idem cum prae-
cedente.

DICRANVM. spurium. P.
sylvatica arenosa. 2.
longifolium. Pr. Vpsal.
Helvet. Angl. 2.
rugosum. P. Germaniae
uliginosa turfosa.

1972. TRICHOSTOMVM.

Wimpermoos.

glauescens. Sueciae al-
pes. 2.

heterostichum. Montosa
ad saxa. 2.

canescens. Ericeta steri-
lia. 2.

elongatum. Ericeta, mon-
tosa.

lanuginosum. Sylv. mon-
tosae inter saxa ad ter-
ram. 2.

fasciculare. Montosa ad
saxa Hercyniae.

aciculariforme. Monto-
sa Hercyniae.

pallidum. P. ad fossarum
aggerumque latera. 2.

indicum. India orient.

microcarpon. Hercyniae
montosa.

fontinalioides. Ad arbo-
rum et ripariarum ra-
dices. 2.

1973. DIDYMODON. *Zwillingsszahn.*

pusillum. P. arenoso-lu-
tosa aprica.

rigidulum. P. ad rupes, sa-
xa. 2.

1974. CYNONTODIVM.

Spitzszahn.

capillaceum. Hercyniae
montosa. 2.

inclinatum. Suecia pr.
Vpsalam. 2.

trifarium. Ibid. 2.

1975. TORTVLA. *Schraubenmoos.*

tortuosa. Montosa, rupe-
stria, subalpina.

subulata. Subhumida, um-
brosa.

1976. BARBVLA. *Bartmoos.*

convoluta. Ericeta areno-
sa. 2.

fetacea. Ad muros et ag-
geres. 2.

unguiculata. Ericeta, mu-
ri. 2.

mucronulata. Ad muros,
vias, ericeta. 2.

agraria. Iamaica. 2.

cirrata. Ad muros, te-
cta et aggeres. 2.

fallax. Ambulacra, ad mu-
ros. 2.

nervosa. Ad muros et
terram.

ruralis. Tecta, muri, a-
gri.

linoides. Scotiae pascua. *)

muralis. Ad muros et
tectata.

BAR-

*) *Bryum Diks.* fasc. 3.

BARBVLA. barbata. Ad muros.

hercynica. Hercynia.

cuneifolia. P. arenosa.

rigida. P. ad muros.

curta. Suecia, ad terr. ☉?

pilosa. P. agri.

1977. **WEISSIA.**

acuta. Anglia. 2.

Starkeana. Circa Gros-

Tschirna pone Lissam

polonicam. 2.

calcareia. Anglia, ad rupes calcareas.

mollis. Scotiae montes et fossae.

Dicksoni. Ad ligna et arborum truncos emortuos.

crispata. Paludosa Angliae et Ducat. Hannov.

nigrita. Loci argillofi humentes circa Oberdorf

Aloviae. Angl. 2.

recurvirostra. Loci sylvatici, arenosi, lapidosi. 2.

heteromalla. P. sylvatica ad vias cavas. 2.

pufilla. Loci duri lapidosi. ☉.

rubella. Ad muros et terram.

controverfa. Loci montani. 2.

viridula. Loci humidi.

WEISSIA. luteola. Agri et aggeres gregatim.

paludosa. Loci humidi.

1978. **ORTHOTRICHVM.**

Goldhaar.

crispum. Ad saxa et arbor. truncos. 2.

anomalum. Ibid. 2.

striatum. Ibid. 2.

affine. Ibid.

cupulatum. P. Ibid.

diaphanum. Ibid.

1979. **POHLIA.**

elongata. P. Germania. Anglia. 2.

1980. **FVNARIA.**

hygrometrica. Humida umbrosa ad sepes et muros. 2.

1981. **WEBERA.**

nutans. Sylvae solo arenosae. ☉.

pyriformis. Loci lapidosi-sabulosi. 2.

1982. **BRYVM.** *Stamm-*
moos.

macrocarpum. Insul. maris austral. 2.

androgynum. Sylvatica umbrosa ad arbor. radices.

squarrosum. Paludes turfosae.

pulchellum. Lappon. 2?

bimum. Prata paludosa.

BRYVM.

BRYUM. caespitium. Muri, sterilia graminosa. carneum. Humida, umbrosa ad fossas. 4. Daviesii. Alpes Cambriae. *) argenteum. Ad muros et lapides. 4. julaceum. Ad muros et tecta. ferratum. Ad rupes. acuminatum. Iamaica. lycopodioides. Ibid. verticillatum. Scot. montosa. splanchnoides. Angl. Dania. crispatum. Scotiae paludosa. Forsteri. In arbor. truncis caesis. Angl. flexifolium. Angliae sterilia declivia. callistomum. Scotia, in rupibus alpium. rufescens. Ibid. brevifolium. Britannia. ericetorum. Ibid. patens. Scotia ad rupes. hyperboreum. Scandinav. alpes. schilli. Ad terram schistoseam Scandinav. dealbatum. Montes Scotiae. parasiticum. Hispaniola. *) An Weissiae species?

BRYUM. calycinum. Iamaica. pellucidum. Scandinav. paludes. Oederi. Alpes humidae. dendroides. Iava. lineare. Scotia ad aggeres fabulosos. *) marginatum. Britanniae pascua. rubrum. — — — — — alpium. P. alpes europ. Zierii. Scotia. cubitale. Ibid. pendulum. Humida et montosa Scandinav. 1983. MNIVM. Sternubor. palustre. Prata paludosa. 4. marchicum. Ad ligna putrida natantia pr. Spandau. 4. sphaerocarpum. Iamaica. 4. arcuatum. Scotia. Cambr. Angl. tomentosum. Iamaica. strictum. Ibid. fontanum. Prata uda uliginosa. 4. undulatum. Nemorosa pomaria. 4. roseum. Loci udi umbrosi.

MNIVM.

*) Forte ad Trichostomum pertinet.

MNIUM. rostratum. Sylva-
tica, rupestris.

cuspidatum. Loci umbro-
si. 2.

annotinum. Vda sylva-
tica.

stellare. Vmbrosa ad vias
cavas.

ellipticum. Graminosa
umbrosa.

serpyllifolium. Gramino-
sa umbrosa. 2.

capillare. Viginosa, ad
muros.

ventricosum. Paludes Bri-
tanniae.

turbatum. P. arenosa,
uda. 2.

pseudotriquetrum. Palu-
dosa aprica, uda. 2.

crudum. Nemorosa, um-
brosa. 2.

hornum. Nemorosa, uda.
2.

1984. TIMMIA.

megapolitana. Prata tur-
foso-paludosa Ducat.
megapol. 2.

1985. MEESIA.

longifeta. Turfosa palu-
dosa. 2.

uliginosa. Ibid. 2.

1986. BARTRAMIA.

Halleriana. Saxon. mon-
tosa sylvatica sup. sco-
pulos. 2.

BARTRAMIA. pomiformis.

Vmbrosa, rupium ca-
vernulae. 2.

1987. FONTINALIS. *Hüll-
moos.*

falcata. Suecia. 2.

antipyretica. Aquae fla-
guantes. 2.

squamosa. Rivuli monta-
ni subalpini. 2.

alpina. Alpes Scotiae.

capillacea. Scotia in rivu-
lis alp.

1988. HYPNUM. *Astmoos.*
*Fronde simplici subramoso-
pinnata.*

spiniforme. Iamaic. 2.

ornithopodioides. Ibid.

pinnatum. Anglia, ad ar-
bor. truncos.

denticulatum. Vmbrosa,
ad terram arborumque
radices. 2.

sylvaticum. Vmbrosa, ad
terram et arbor. trun-
cos. 2.

lucens. Loci umbrosi, pa-
ludosi. 2.

Fronde ramosa pinnata.

undulatum. Vmbrosa syl-
vatica. 2.

*Caulibus vel furculis ramo-
sis pinnatis.*

glabellum. Iamaica.

purum. Prata, pascua, ne-
mora. 2.

HYPNUM.

HYPNUM. compressum. Ne-
morosa declivia. 4.

cuspidatum. Prata poma-
ria humida. 4.

cordifolium. Suec. Ger-
maniae paludosa. 4.

triquetrum. Sylvae ad ter-
ram. 4.

nitens. Prata paludosa. 4.
rufescens. Britannia.

abietinum. Sylvae abieti-
nae. 4.

proliferum. Sylvae, prata
humida. 4.

delicatum. Pensylva-
nia. 4.

minutulum. Ibid.

recognitum. Sylvae ad
terras. 4.

umbratum. Hercyniae
umbrosa. 4.

parietinum. Sylvae ad ter-
ram. 4.

splendens. Britanniae syl-
vae.

*Foliis secundis vel re-
flexis.*

commutatum. Paludes ad
rivulos. 4.

affine. P. humida, palu-
dosa. 4.

filicinum. Humida.

Crista castrensis. Sylvae
ad rupium radices. 4.

molluscum. Vda uligi-
nosa. 4.

HYPNUM. extricatum. Hu-
mida uliginosa. 4.

uncinatum. P. loci mon-
tosi. 4.

cupressiforme. Ad terram
et arborum truncos. 4.

rugosum. Loci sylvatici,
montosi. 4.

scorpioides. Loci paludo-
si, turfosi. 4.

aduncum. Paludosa. 4.

patulum. Iamaica.

Halleri. P. German. 4.

stellatum. Paludosa turfo-
sa. 4.

squarrosum. Subhumida,
sylvatica, pomaria. 4.

loreum. Sylvae ad ter-
ram. 4.

β . heterophyllum.

reptans. Iamaica.

medium. Ad arbores.

atrovirens. Britann.

flagellatum. Ibid.

*Foliis rectis furculis fasci-
culatis vel dendroidibus.*

pulchellum. Scotia.

palatinum. P. ad arbo-
rum truncos.

albicans. Arenosa decli-
via. 4.

myosuroides. Ad arbo-
rum et rupium radi-
ces. 4.

fasciculatum. Iamaic.

Tamarisci. Ibid.

HYPNUM.

HYPERNUM. alopecurum. Nemora ad arbor. truncos. 2.
 serpens. Loci umbrosi humidi. 2.
 dubium. Ericeta, paludosa. praelongum. Umbrosa humida. 2.
 castubicum. Carniol. Angl. umbrosa humida.
 intricatum. Ad arborum truncos inque terra. 2.
 tomentosum. Hispaniola. 2.
 depressum. Iamaica.
 trichophyllum. Ibid.
 velutinum. Ad arbores, muros et aggeres. 2.
 macrophyllum. Iamaica.
 caespitosum. Hispaniol.
 pungens. Iamaica.
 congestum. Ibid.
 tetragonum. Ibid.
 torquatum. Ibid.
 cirrhosum. Ibid.
 decipiens. Ad arbor. cortices et lignum emortuum. 2.
 plumosum. Ad arbores et saxa. 2.
 luridum. Suecia ad palos putrescentes aquar. 2.
 salebrosus. Loci saxosi. 2.
 lutescens. Prata, nemora. 2.

HYPERNUM. piliferum. P. nemora, umbrosa uda. 2.
 striatum. Nemora, uda. 2.
 strigosum. Ad terram. 2.
 murale. Ad muros et fylvas montosas. 2.
 ruscifolium. Sylvae umbrosae ad saxa. 2.
 rutabulum. Loci hum. 2.
 flexile. Iamaica.
 nigrescens. Ibid.
 densum. Ibid.
 compositum. Ibid.
 polytrichoides. Ibid.
 stramineum. P. loci paludosi. Hercyn. Hannover. Angl.
 illecebrum. P. aggeres, prata. 2.
 riparium. Loci aquosi. 2.
 riparioides. Ibid., rivuli. 2.
 fluitans. Aquae stagnantis. 2.
Incertae tribus.
 prolixum. Britann.
 filamentosum. Sylvae Scotiae.
 cylindricum. Scotia.
 chrysogonum. Ibid.
 1989. **LESKEA.**
 trichomanoides. Nemora, umbrosa ad arborum radices. 2.
 paludosa. Loci humidi, aquosi. 2.

- LESKEA.** *complanata.* Ad arborum truncos. 2.
attenuata. P. ad arborum radices. 2.
polycarpa. Ad terram et arbor. truncos. 2.
subtilis. Ad arbor. truncos. 2.
capillaris. Iamaic. 2.
involvens. Ibid. 2.
polyantha. Ad arborum truncos. 2.
sericea. Ibid. 2.
albicans. Iamaica.
 1990. **NECKERA.**
undulata. Iamaic. 2.
crispa. P. sylvatica, faxosa, rupestris. 4.
viticulosa. Sylvae, ad rupes et arborum truncos. 2.
dendroides. Prata sylvatica, pomaria. 2.
curtipendula. Ad arbor. truncos. 2.
heteromalla. Anglia, ad arbor. truncos. 2.
filiformis. Hispaniola. 2.
filicina. Iamaica. 2.
macropoda. Amer. meridion. Inf. mar. austr. 2.
disticha. Iamaica. 2.
pennata. Ad arbor. truncos. 2.
- NECKERA.** *pumila.* Britannia, ad arbores. 2.
hypnoides. Iamaica. 2.
mollis. Nova Zeeland.
 1991. **PTERIGYNANDRUM.**
Blattachselmoos.
julaceum. Ad arbores Pennsylvan. Virgin. 2.
gracile. Ad arbores Britanniae, montosa Hercyniae. 2.
filiforme. Ad saxa sylvarum Hercyniae et Ducat. megapol. 2.
fulgens. Iamaica.
 1992. **BUXBAVMIA.**
foliosa. Sylvae ad terram pinguem.
aphylla. Loci sylvatici, declivitates in terra ex putrefactis plantis orta.
 1993. **POLYTRICHUM.**
Wiederthou.
commune. Sylvae uliginosae. 2.
magellanicum. Ad fretum Magellanicum.
juniperifolium. Loci ficiore, pascua, uliginosa. 2.
piliferum. Aprica, ericeta. 2.
pulverulentum. Gallia?
alpinum. P. montosa subalpina. 2.

POLYTRICHUM. hercynicum. Montosa Hercyniae. 2.

undulatum. Sylvatica humida. 2.

β. juniperifolium.

urnigerum. P. sylvatica, montosa. 2.

convolutum. Infula de Bourbon.

β) minus. Cap. b. Sp. aloides. Argillofa, umbrosa. 2.

nanum. Ericeta. 2.

1994. ANDRAEA.

lithophila. *) P. ad Saxa.

Hepaticae.

1995. IVNGERMANNIA.

* *Caulescentes.*

excisa. Umbrosa, sylvatica.

adiantoides. Iamaic.

cristata. Ibid.

prostrata. Ibid.

javanica. Iava.

emarginata. P. sylvae montosae.

julacea. P. montosa.

concinata. P. ad rupes.

rupestris. Ibid.

setiformis. Hercynia.

fertularioides. Ericeta, uliginosa.

curvifolia. Montes Scotiae.

*) - Iungermannia alpina. L.

IVNGERMANNIA. cinerea. Britann.

trichophylla. Loci umbrosi, montosi.

Tomentilla. Loci udi, umbrosi sylvatici.

pulcherrima. Loci humidi, ad arbor. truncos.

varia. P. ad terram.

bifaria. Iamaic.

Swarzii. *) Ibid.

vaginata. Iava.

ciliaris. Ad lignum semiputridum.

albicans. Nemora, uda, umbrosa.

resupinata. Fissurae rupium.

ferrulata. Iamaic.

juniperina. Ibid.

capillaris. Ibid.

cupressina. Ibid.

undulata. Vliginosa, montosa.

nemorosa. Nemora.

multiflora. P. ad terram.

purpurea. **) P. rupes, aquae.

Trichomanis. Sylvae umbrosae. ***)

pallens. Iamaic.

simplex. Ibid.

X 2

IVN.

*) I. tomentosa Swarzii.

**) Mnium Iungermannia.

***) Mnium trichomanis, L.

IVNGERMANNIA. complanata. Ad arborum cortices.

dilatata. Ibid. rupes.

transversalis. Iamaic.

flava. Ibid.

diffusa. Ibid. Hispaniola.

stolonifera. Iamaic.

brachiata. Ibid.

tamariscifolia. Ad arborum truncos et rupes.

atrata. Iamaic.

filiformis. Ibid.

supina. Umbrosa.

filicina. Iamaic.

reptans. Umbrosa, ad vias et truncos putridos.

platyphylla. Sylvae, ad rupes et arborum truncos.

radicans. Loci montosi, sylvatici.

pallescent. Hercyn.

asplenoides. Nemorosa uda.

viticulosa. Ibid.

polyanthos. Umbrosa, uda sylvatica.

Sphagni. Paludes.

lanceolata. Loci udi, umbrosi, ad terram.

ovata. Angliae ericeta sterilia.

perfoliata. Iamaic.

excisa. Angliae sylvosa humida.

IVNGERMANNIA. adunca.

Scotia, in alpinis ad aggeres umbrosos.

bicrenata. Umbrosa terrestria ad terram.

bidentata. Sylvatica, umbrosa.

bicuspidata. Montosa sylvatica umbrosa.

bicornis. Sylvatica.

globulifera. Ibid.

barbata. Umbrosa, sylvatica.

ferrata. Ad Quassiae corticem.

scalaris. Nemorosa, rupes tria.

pumila. Umbrosa, humida.

connata. Iamaic.

tenera. Ibid.

ventricosa. Britannia.

spinulosa. Scotiae alpes.

pauciflora. Ducatus Ebor.

macrorrhiza. Scotiae montes.

** *Frondebis acaulibus.*

palmata. Nemorosa ad arbores dejectas vetustas.

furcata. Sylvae ad arborum truncos.

toментosa. Ad rupes arborumque truncos.

multifida. Prata, uda, sylvatica ad rivulorum latera.

- IVNGERMANNIA. *finuata*. Iamaica.
fucoides. Ibid.
pinguis. Loci udi, umbrosi ad rivulorum latera.
bispinnata. Iamaic.
dichotoma. Ibid.
linearis. Ibid. Hispaniol.
polyphylla. Iamaic.
epiphylla. Loci udi, sylvatici ad fossas et rivulos.
1996. TARGIONIA.
hypophylla. Pr. Dresdam
rupestris. P. Ital. Hispan. Britann.
1997. MARCHANTIA.
polymorpha. Loci udi, fontes aquarum. 2.
α. stellata.
β. umbellata.
hirsuta. Iamaic.
hemisphaerica. P. ad rupestris, umbrosa. 2.
chenopoda. Martinia.
cruciata. P. Europ.
conica. Nemorosa, paludosa rupestris. 2.
tenella. Virgin.
androgyna. Spelunca Baumanniana. 2.
1998. ANTHOCEROS. *Nadeltschorf*.
laevis. Loci graminosi, udi, sylvatica.

- ANTHOCEROS. *crispus*. Iamaica.
punctatus. Agri humidi, limosi.
1999. BLASIA.
pusilla. Ad fossarum et rivulorum latera.
2000. RICCIA.
minima. Ad terram limosam.
ciliata. Ibid.
minoriformis. Ibid.
cavernosa. Ibid. ad piscinas.
bifurca. Ad terram limosam humidam.
glauca. Ibid. agri post messem.
reticulata. Angl.
pyramidata. Ad rupes tenui terra tectas pr. Gibichenstein.
fluitans. Fossae piscinae ad terram humidam.
canaliculata. Fossae ad terram humidam.
natans. Aquae stagnantes inter Lemnas.
fruticulosa. Britann. Dania inter muscos.
finuata. Britann.
arachnoidea. Dania.
crystallina. Ad terram humidam, umbrosa, nemorosa.

2001. SPHAEROCARPUS.

*Kugelfrucht.*terrestris. P. arva Italiae,
Britann.*Algae.*2002. COLLEMA. *Gallen-
flechte.*vespertilio. Ad sax. et ar-
bor. truncos.prasinum. Rupes, ad ter-
ram.auriculatum. P. in saxis,
muscosis.tomentosum. Saxa, rupes,
arborum trunci.granulosum. Rupes ad
terram.

crispatum. Rupes, saxa.

laciniatum. Ibid.

glaucescens. Ad aggeres,
muros.crispum. Ad muros, ter-
ram, saxa.

obscurum. Ad terram.

cristatum. Rupestria.

marginale. Ad terram,
muros, saxa.

marginellum. Iamaic.

polycarpon. In rupestri-
bus, ad terram.conglomeratum. Ligna
putrida, cortices, saxa.fasciculare. Ad saxa, in-
ter muscos.

Botrytis. Inter muscos.

COLLEMA. pannosum. Inter
muscos.nigrum. Rupes, saxa.
tenuissimum. Ad terram,
aggeres sabulosos.pulvinatum. Ad muros,
inter muscos.ciliatum. Ad terram, in-
ter muscos.sinuatum. Ad terram et
lapides.

corniculatum. Ad terram.

lobatum. In terra, mu-
scis.subtile. Ad terram limo-
sam in viis, cavis syl-
vaticis.byssinum. Ad terram li-
mosam.

graniforme. Ibid.

plicatum. Cap. b. Spei.
Iamaic.2003. PELTIGERA. *Schild-
flechte.*

canina. Sylvae ad terram.

polydactyla. Ibid.

rufescens. Sylvatica, ru-
pestria, ad terram.horizontalis. Sylvatica,
rupestria.aphthosa. Ibid. ad ter-
ram.venosa. Loci umbrosi ela-
ti, ad viarum margi-
nes.

arctica. In Suecia boreali.

PELTI.

PELTIGERA. papyracea. Ad abietum cortices, ramulos dejectos.

tomentosa. Montosa, rupestris ad terram.

β. resupinata.

sylvatica. Loci sylvatici, rupestris.

2004. VMBILICARIA. *Nabelflechte*.

polyphylla. P. montosa rupestris.

anthracina. In saxis montosis.

flocculosa. Ibid.

hyperborea. P. montosa, rupestris.

grisea. Rupestris montos. Hercyn.

erosa. Ibid.

pustulata. Montosa, saxosa.

corrugata. P. montosa rupestris.

proboscidea. *) Montosa, rupestris.

β. rigida.

hirsuta. Montosa.

spadochroa. Ibid.

vellea. Saxa, rup. montos.

β. polyphylla.

2005. CLADONIA. *Strunkflechte*.

* *Fruticulosae*.

rangiferina. Ericeta montosa, sylvatica.

*) Vmb. crinita Hoffm.

CLADONIA. racemosa. Ericeta montosa, sylvatica.

rangiformis. Ericeta montosa.

furcata. Ericeta sylvatica. spinosa. Ibid.

ceranoides. Ericeta montosa.

uncinata. Ibid.

biuncialis. Ibid.

uncialis. Ericeta.

Papillaria. Ericeta montosa, ad terram.

molariformis. Ibid.

** *subulatae*.

subulata. Ericeta, montosa.

subuliformis. Montosa, inter muscos.

taurica. Montosa Carinth. Tyrol.

furcellata. Ericeta, sylvatica.

*** *subulato-scyphiferae*.

cornuta. Ericeta, in ligno putrescente.

hybrida. Ericeta sylvatica.

gracilis. Ibid.

elongata. Montosa subalpina p.

radiata. Nemorosa, ericeta.

deformis. Sylvae montosae ad lign. putridum.

**** *Scyphiferae.*

CLADONIA. pyxidata,

Ericeta, montosa.

exilis. Ericeta, sylvatica, arbor. trunci, saxa.

simplex. Ericeta.

incana. Ibid.

tubaeformis. Ericeta, montosa.

fimbriata. Ibid.

verticillata. Ibid.

prolifera. Ibid.

tuberculosa. Ibid.

marginalis. Ericeta, sylvatica etc.

coccinea. Ericeta sylvat.

phyllophora. In ericetis sylvatic. ligno putrescenti.

foliacea. In apricis, inter muscos.

cristata. Ericeta.

turgida. Ericeta, montosa.

digitata. Ibid.

squamosa. Ibid.

attenuata. Ibid.

denticollis. Ibid.

irregularis. Ibid.

coronata. Ibid.

dilatata. Ericeta.

ventricosa. Ibid. montosa.

***** *Aggregatae.*

polycephala. Ericeta.

macilenta. Ibid. in cortice putrido.

Fibula. Ericeta.

CLADONIA. fusca. Ericeta.

parasitica. Ad terram, arbor. truncos.

botrytes. Sylvae ad abietum radices.

cornucopioides. Ericeta sterilia ad terram, saxa.

2006. STEREOCAVLON.

*Korallenflechte.**Tuberculosa.*

Corallina. Rupēs, saxa.

madraeporiforme. Ibid.

corallinoides. Ibid. in ligno.

quisquiliare. Rupium cavernulae.

confine. Ad rupes, terram, arbor. truncos.

condensatum. Ericeta, montosa.

paschale. Ibid.

Globifera.

globiferum. Montosa, ericeta, saxosa.

aggregatum. Iamaic.

ramulosum. Ibid.

fragile. Montosa, ericeta, saxosa.

melanocarpum. Iamaic.

vermiculare. Lapponiae alpes.

Rocella. Inf. canariens. ad rupes Archipelagi, Sicil.

STE-

STEREOCAVLON. cincho-
nae. Ad Cinchonae
corticem.

2007. V S N E A. *Haar-
flechte.*

Articulatae.

plicata. Sylvae ad arbor.
barbata. Ibid.

hirta. Ad arbor. cortices,
dumeta, saxa.

florida. Ad arbor. corti-
ces, ramos.

articulata. Sylvae ad ar-
bores.

flaccida. In abietum cort.

*Inarticulatae vel flamen-
tosae.*

dichotoma. Montosa syl-
vatica.

jubata. Sylvae ad arbores.
ramulosa. Ibid.

bicolor. Sylvatica; mon-
tosa ad arbor. saxa.

chalybeiformis. Ad ar-
bor. cortices, saxa, sepi-
menta.

lanea. Montosa ad saxa,
arbores.

lanata. Montosa ad rupes,
saxa.

pubescens. P. montosa.

intricata. Rupes, montosa.

Fruticuliformes.

ochroleuca. P. montosa,

Hercynia.

capensis. Cap. b. Spei.

V S N E A. *guianensis.* Guian.
vulpina. Sylvae acerosae
montosae.

2008. LOBARIA. *Vielthei-
lige Flechte.*

(Platisma.)

Fronde latunosa erecta.

fraxinea. Arborum corti-
ces, Fraxinus, Quercus.

farinacea. In cortice et
ramis arborum.

bucumela. Iamaic.

linearis. Nov. Zeeland.

Filix. Ibid.

squarrosa. Cortices rami-
que arborum.

calycaris. In cortice ar-
bor., rupibus.

dilacerata. In arbor. cort.

populina. Cortex arbor.
populus, salix.

prunastri. Trunci et ra-
mi arbor. et fruticum.

denudata. In Tiliae cort.
chrysophthalma. Cap. b.

Spei.

tinctoria. Montosa saxosa
Hercyniae.

rigida. Saxa, montosa.

aculeata. Ericeta mon-
tosa.

islandica. P. Ibid.

nivalis. P. montosa sub-
alpina.

cucullata. Montosa sub-
alpina.

LOBARIA. furfuracea. Ad truncos arborum.

ciliaris. Ibid. saxa.

ampullacea. P. pascua Britanniae.

ceratophylla. Iamaic.

flavens. Ibid. *)

Fronde lacunosa depressa.

saxatilis. Ad saxa, arbores.

japonica. Iaponia.

crocata. India. Inf. Helena, Scotiae alpes.

cornudamae. Iamaic.

sepincola. In arborib., lignis, saxis.

juniperina. In cortice arbor. Junipero.

pinastri. Trunci arbor. pinearum.

verrucosa. Arbor. trunci, saxa, rupes.

pulmonaria. In arbor. trunc. Querc. Fago.

β. vivipara.

lacera. Iamaic.

dissecta. Ibid.

tomentosa. Ibid.

diaphana. Ibid.

vesiculosa. Ibid.

Fronde dilatata.

herbacea Saxa, arbores.

faccata. Montosa, rupes, stria ad terram.

*) An ambae hujus divisionis?

LOBARIA. Acetabulum. In arborum cortice.

aquatica. Ad saxa intra aquar. rivulos.

globulifera. Arborum trunci.

caperata. In cortice arbor. saxis.

perlata. Ibid.

glauca. In cortice, ligno.

fallax. In cortice Abietum.

tiliacea. In cortice ramisque Tiliae.

olivacea. Cort. arbor. rupes, saxa.

parietina. In cortice arbor. lignis.

(*Physcia.*)

Fronde inflata.

physodes. In cortice arbor. saxis.

terebrata. P. in cortice arborum.

hispidula. In cort. arbor. frutic. saxis.

flammea. Cap. b. Spei.

(*Squamaria.*)

Fronde angustata.

rubina. In alpinis gallicis.

femipinnata. In cort. arbor. saxis.

stellaris. Cortices et rami arbor., fruticum.

aipolia. In arbor. cort.

LOBA.

LOBARIA. pulverulenta. Ad
 saxa, arbor. truncos.
 pulveracea. Ad cort. ar-
 borum.
 speciosa. Rupes, super
 muscis Carinthiae, A-
 mericae.
 pulla. In rupibus monto-
 sis Hercyniae.
 fusca. Anglia.
 centrifuga. In faxis, lignis.
 picta. Iamaic.
 stygia. Rupestria, saxa.
 Cocoës. Iamaic.
 fahlunensis. Rupestria, sa-
 xa Hercyn.

(*Platodium*.)

Fronde crustacea.

ciliata. In cort. arborum.
 orbicularis. Ibid.
 ambigua. In cort. abiet.
 lignis.
 diffusa. In cort. abiet. pa-
 lis, sepimentis.
 dubia. In tector. tegulis,
 faxis.
 caesia. Saxa, tecta, ligna,
 musci.
 incurva. Saxa.
 radiosa. Rupestria, saxa.
 versicolor. Ibid.
 muralis. In muris, faxis,
 tectis.
 saxicola. Ibid.
 regularis. Rupestria.
 miniata. Ibid.

LOBARIA. candelaris. In
 cort. arbor. faxis.
 concolor. In arbor. cort.
 ligno vetusto.
 polycarpa. Arbor. et fru-
 tic. cort.
 laqueata. Montosa ad saxa.
 crassiformis. In montosis
 terrae in strat.
 chrysoleuca. Mons Ceni-
 sii, rupes.

2009. PSORA. *Schorf-
 flechte.*

squamata. Montosa ad ru-
 pes et terram.

turbinata. Ibid.

carnosa. Montosa, rupe-
 stria.

decipiens. Montosa ad
 terram.

testacea. Rupes, montosa.
 paradoxa. Loci montosi

ad terram.

vesicularis. Ibid.

similaris. Saxa, montosa,
 in lignis.

ostreata. In cort. abietum,
 ligno.

candida. Ad rupes, in
 terra.

epigeia. Ad terram, in-
 ter muscos.

Muscorum. In terra sub
 stratis muscis.

lentigera. Montosa, ru-
 pestria, ad terram.

PSORA.

PSORA. canescens. In arbor.
cort., palis, muris.

albescens. Muri, saxa,
rupes.

citrina. Ad terram, in
montosis.

caelata. P. subalpina, mon-
tosa.

Hypnorum. Ad terram,
muscis substratis.

pezizoides. Ibid.

brunnea. Ad saxa et ter-
ram.

microphylla. In cort. ar-
bor. ad terram.

grisea, Arenosa turfosa.

variabilis. Ad saxa et la-
pides.

dendritica. Lapidib. quar-
zosis et calcareis inna-
scitur.

upsaliensis. Loci montosi
steriles.

lactea. Rupes, saxa.

bracteata. Montosa, ru-
pestria.

2010. VERRUCARIA. *War-
zenflechte.*

Scutellis decoloratis.

Perella. Rupes, muri.

tumidula. Cortices.

faginea. Ad cortic. arbor.
saxa.

orbiculata. Arbor. cort.

discoidea. Ibid.

tuberculosa. Arbor, saxa.

VERRUCARIA. nodulosa.

Cortices super muscis.
farinosa. Cortices.

umbilicata. Rupes, saxa.

pallida. Arborum cort.

impolita. In cort. rimo-
so, saxis.

esculenta. In aridissimis
calcareis Imp. Ross.

glaucoma. Saxosa rupe-
stria.

*Scutellis rufescentibus vel
luteis.*

detrita. In cort. arborum.

tartarea. Cortices, rupes.

granulosa. Ad terram su-
per muscis.

leucophaea. Dania.

rufescens. Rupes, saxa.

effusa. In ligno praef. Sa-
lieum.

conglomerata. Ericeta ad
terram in cort.

rubella. Cortices.

coronata. Rupes ad ter-
ram.

rubra. Cort. arbor. Lign.
muri.

rosella. Cort. arborum.

cupularis. Rupes, saxa.

decolorans. In terra tur-
fosa.

clausa. Saxa, rupes cal-
careae.

ferruginea. Cortices ar-
borum.

VERRU-

VERRVCARIA. arenaria. Ad
 faxa arenaria.
 caesio - rufa. Ibid.
 aurantiaca. Cortic. arbor.
 faxa.
 oblitterata. Rupes, faxa.
 Iungermanniae. Norveg.
 subalpina.
 viridi - rufa. Rupes, faxa.
 cerina. Cort., ligna.
 ravida. Cortices.
 fillicidiorum. Museis in-
 spersa ad terram.
Scutellis fuscis vel nigri-
cantibus.
 flavo - fusca. Ad faxa are-
 nosa.
 subfusca. Cortices, faxa,
 muri.
 argenteo - fusca. Ibid.
 pallido - fusca. Cortices ar-
 bor.
 umbrino - fusca. Ad cor-
 tices.
 fusca. Rupes, faxa.
 fusco - atra. Ibid.
 cinereo - atra. Rupestria,
 sexosa.
 badia. Montosa, rupestria
 Hercyniae.
 griseo - atra. Rupestria, fa-
 xosa.
 atro - alba. Montosa, faxa.
 coracina. Saxa, rupestr.
 atra. Ad rupes, cort.
 ocellata. Montosa, saxosa.

VERRVCARIA. confluens.
 Rupes, faxa.
 contigua. In faxis.
 petraea. Saxa, rupes.
 pantherina. Ibid.
 tigrina. Ibid.
 calcaria. Saxa, lapides
 calcarei.
 tessellata. Rupes, faxa,
 lapides.
 multipuncta. Montosa, ru-
 pestria.
 scruposa. Rupes, faxa,
 muri.
 contorta. Ibid.
 immerisa. Ibid.
 purpurascens. Rupes cal-
 careae.
 filacea. Montosa, rupe-
 stria.
 Oederi. Ibid.
 grumosa. Ad faxa are-
 naria.
 coerulescens. Rupes, arbor.
 cortices.
 albo - coerulescens. Ad fa-
 xa, lapides.
 cyanescens. Cortices ar-
 borum.
 dispersa. Ad faxa calcarea,
 lapides.
 fumosa. Ad faxa arenosa.
 fasciculata. Rupestria mon-
 tosa Hercyn.
 uliginosa. Uliginosa tur-
 fosa.

VERRV-

VERRUCARIA. humosa. In terra.

Muscorum. In muscorum fratis.

punctata. Lignum, cort., saxa.

limitata. Cort., saxa.

guttata. Ad saxa.

atro-sanguinea. Saxa, lapides.

olivacea. Cort., lignum.

punctiformis. In cort. rimoso Abiet. saxis.

abietina. Ibid.

pilularis. Ibid.

albo-atra. Ad cortices, saxa.

escharoides. Turfosa.

capitellata. Ad saxa.

sanguinaria. Arbor. cortices.

Crusta flavescens.

quernea. In quercuum trunc. putr.

lutescens. In cort. rimoso arbor.

maculiformis. In Betulae, Abietis cort.

varia. Ad ligna sicca, asseres.

polytropa. In saxis montosis.

fulphurea. In montosis rupesribus, saxis.

flavo-virescens. In rupibus.

VERRUCARIA. falicina. In cortice falicum.

vitellina. Ad ligna sicca, asseres.

citrina. In saxis, rupibus, cruenta. In montosis rupesribus.

Haematomma. Rupes, saxa montosa.

porphyria. Rupes, saxa frondosa. In saxis.

geographica. In montosis, rupesrib. saxis.

2011. OPEGRAPHA.

Lirellis ramosis.

macrocarpa. Ad ramos Coryli avell.

radiata. Rami Carpini et Fagi.

rufescens. Ad truncos arbor. fagi etc.

pulverulenta. Ad fagos aliasque arbor.

limitata. Ibid.

atra. Ad ramos Fraxini excelsi.

hebraica. Ad cort. ramulosque Pruni cerasi et P. spinosae.

recta. Ad corticem pruni cerasi.

Lirellis simplicibus.

Lichenoides. In ipso libro truncor. exaridor.

OPE.

OPEGRAPHA. varia. P. arborum trunci.
 reniformis. P. ad ramos carp. betul.
 rubella. In fraxini caudice.
 betulina. P. ad caud. bet. albae.
 conglomerata. P. ad fagi ramulos.
 faginea. Ad truncos fagi sylvestr.
 quercina. Ad ramos junior. querc.
 obscura. Ad ramos fagin.
 cerasi. In cort. pruni, cerasi al.
 rupestris. Ad rupes calcareas.
 vulgaris. Ad truncos fagorum.

2012. ENDOCARPON. *Innfrucht.*

pusillum. P. ad terram.
 cinereum. P. ibid. in loc. muscosis.

2013. TREMELLA. *Gallerte.*

granulata. P. ad fluviorum ripas.
 Pisum. Dania.
 moniliformis. Post pluvias p. in hortis.
 fucata. P. German.
 pruniformis. P. in aquis.

TREMELLA. hemisphaerica. Ad lapides submersi. Saxoniae.
 adnata. Ad rupes Oceani palustris. Ad fossas Ducat. Bremens.
 thermarum. In therma Caroliniana.
 difformis. In fucis et conf. mar. septentr.
 arborea. Ad arbor. ramulos dejectos.
 stipitata. Ad arbor. truncos.
 rufa. P. Ibid.
 meteorica. Ibid.?
 vesicaria. Gallia.
 clavariaeformis. Carinthia.
 viridis. Ad plantas aquaticas pass.
 lithophila. Ad lapides lacus falsi Mansfeld.
 sepincola. P. ad sepes et trunc. antiq. urtic.
 mesenterica. Austr.
 Nostoc. In pratis, hortis post pluvias.
 persistens. Gallia.
 cinnabarina. Ibid.
 juniperina. P. ad juniperum communem.
 ustulata. Gallia.
 encephaloides. P. ad pinui sylvestris cortic.
 cerebrina. Gallia.

TREMELLA. intestinalis.

Dania.

torta. Pr. Berolinum in
sep. antiquis.allii. In radice Allii Cepae
fistulosi etc.

plana. Holsatia.

ruberrima. *) Carinthia
int. Polytr. commu-
nem.

verticalis. Gallia.

crispa. In terra post plu-
vias.

digitata. — — — —

verrucosa. — — — —

glandulosa. Gallia.

rubra. Dania.

annulata. Lacus falsus in
Mansfeldia.

deliquescent. Gallia.

2014. VLVA. Watt.

pavonia. Mare Europae
austr.squamaria. Mare medi-
terr.montana. Montes coeruleae
Iamaicae.

umbilicalis. Ocean.

mesenteriformis. Mare
septentr.

latissima. Ibid.

purpurea. Ibid.

lanceolata. In oceano.

reticulata. Ad Gomfodae
et Mochhae littora.

terrestres. P. ad terram.

*) Tr. cinnabarina Wulfen.

VLVA. intestinalis. In fossis
et lacubus.clavata. Int. Conserv. Hel-
minthochort.

utricularis. Ibid.

compressa. In aquis salin-
is.crinita. Ad mare septen-
trionale.prolifera. *) Int. Conf.
Helminthoch.

β. tenuior.

Priapus. Littora Kamt-
schatica.

grandiformis. Ibid.

lumbricalis. Cap. b. Spei.

rugosa. Ibid.

articulata. — — — —

vermicularis. In sinu mar.
septentr.conservoides. Mare se-
ptentr.

stellata. Carinth.

oryziformis. Ad Galliae,
Asiae, Aegypti littor.labyrinthiformis. In ther-
mis Patavinis.

Linza. In Oceano.

papillosa. Mare aethiop.

lubrica. P. fossae, aquae
stagnantes.

VLVA.

*) Hanc et quatuor prae-
cedentes spec., ut omnes VL-
vas tubulosas Linnei, Celeberr.
Rothius ad Conservae genus
refert.

VLVA. Lacluca. In oceano.
plicata. Sinus mar. sept.

Duc. Oldenb.

ramosa. Anglia.

dichotoma. Ibid.

Sagorum. P. ad arbor. cor-
tices.

porrifolia. Inf. Morea.

calendulifolia. Mare.

2015. RIVVLARIA.

Cornu Damae. P. in fun-
do aquae purioris.

conservoides. P. in rivu-
lis confragosis.

2016. FVCVS. Tang.

* *vesiculosi.*

uvarius. Oceanus asiati-
cus.

lentigerus. Oceanusatlan-
ticus.

natans. Archipel.

acinarius. Italia. Ocean.
austr.

salicifolius. Ad littora
Propontidis in Thracia.

turbinatus. Ad litt. Kamt-
schatica.

ferratus. In oceano.

vesiculosus. In mare at-
lant.

divaricatus. Angl. Lusi-
tania.

inflatus. Bototria. Finmar-
kia.

ceranoides. Oceanus.

spiralis. Ibid.

FVCVS. canaliculatus. Ocea-
nus.

geniculatus. Ibid.

distichus. In ocean. sept.

peucedanifolius. Littora

Kamtschat.

articulatus. Oceanus in-
dicus.

nodosus. Oceanus.

pyriferus. Mare aethiop.

filiquosus. In oceano.

fuscus. Anglia.

filiculofus. Oceanus.

subrepandus. Ad littora
urbis Tör.

elongatus. In mari int.
Angl. et Hispaniam.

Rosa marina. Inter spon-
gias ad Kamtschat.

lorens. Oceanus sept.

foeniculaceus. In oceano.

Myrica. Mare mediterr.

ad littor. Kamtsch.

abrotanoides. Mare angl.
et mediterr.

baccatus. — — — —

triqueter. In mari ad Cap.
b. Spei.

granulatus. Mare Indi-
cum.

felaginoides. In ocean.
norweg.

concatenatus. In ocean.

racemosus. Ad litt. Sues.

trinodis. Ad littora urb.
Tör.

Y

FVCVS

- Fvcvs.** feticulosus. Ad Mochhae littora.
 edulis. Amboina.
 angulatus. In ocean. norweg.
 rotundus. Mare angl.
 furcellatus. In ocean. angl.
 fastigiatus. Oceanus balt.
 lanosus. Ocean. island.
 Zeylanicus. Mare Zeylanic.
 ** globuliferi.
 pseudoceranoides. — —
 lichenoides. Numidiae, Ind. orient. littora.
 Bursa pastoris. Mare mediterr.
 triangularis. — — —
 capitatus. Mare mediterr.
 corymbiferus. Ib. Kamtschat.
 dentatus. In mari atlant.
 Pilularia. Mare mediterr.
 heterophyllus. Ocean. amer. Numidiae, Ind. orient.
 hirsutus. In pelago.
 ericoides. Ocean. europ.
 aculeatus. In ocean. norweg.
 lycopodioides. Oceanus septentr.
 discors. Ibid.
 marginalis. Oceanus.
 musciformis. Ibid.
 Tendo. China,
- Fvcvs.** Filum. Oceanus atlantic.
 longissimus. Ad littora Belgii.
 scorpioides. In mari norweg.
 confervoides. In mari angl.
 albus. Ibid.
 purpureus. Ibid.
 coralloides. Mare mediterr. littor. lamaic.
 plicatus. Mare baltic. litt. Angliae.
 corneus. Mare mediterr. et Anglia.
 capillaceus. Mare mediterr.
 rudis. Ibid. et Angl.
 aphyllanthos. Oceanus sept. litt. mar. caspici.
 sericeus. Kamtschat. ferra. Inf. Proti.
 sertularioides. Mare american.
 plumosus. In oceano atlantico.
 Osmunda. Mare mediterr. litt. Angliae.
 pinnatifidus. Mare mediterr.
 abrotanifolius. In mar. circ. Cap. b. Spei.
 cartilagineus. Ibid.
 pistillatus. — — —
 crinitus. Mare Kamtschat.

Fucus. spinulosus. Mare
 medit. et anglic.
 vermicularis. Ocean. sept.
 gigantinus. — — —
 spinosus. Cap. b. Spei.
 spermophorus. — — —
 papillofus. Ad Mochhae
 littora.
 cespitosus. Ibid.
 uvifer. In portu Constan-
 tinopol.
 *** *penicilliferi*.
 Gaertnera. Mare medi-
 terraneum.
 Bailloviana. Ibid.
 Bastera. Mare german.
 **** *membranacei*.
 volubilis. In mari medi-
 terran.
 sanguineus. In oceano
 atlant.
 ciliatus. Ibid.
 holosetaceus. Mare angl.
 ligulatus. Mare medit.
 laceratus. India orient.
 crispus. In mari atlant.
 crispatus. Ibid.
 alatus. In oceano sept.
 rubens. Oceanus.
 venosus. Mare ad Cap. b.
 Spei.
 vittatus. Oceanus sept.
 β. cornatus. Ad Cap.
 b. Spei.
 ramentaceus. In ocean.
 sept.

Fucus. contortus. Ad littus
 Schevelingenſe pr. Ha-
 gam.
 laciniaſus. Mare angl.
 Palmetta. Littora ocean.
 ſept.
 crenatus. Litt. Angl. et
 Kamtſch.
 polypodioides. Inf. Mona.
 Koelreuteri. — — —
 digitatus. In oceano at-
 lant.
 bicornis. Litt. ad collem
 harvicenſem, promont.
 Landquart.
 ferrulatus. Ad Mochhae
 littora.
 linearis. Ibid.
 laminofus. Ibid.
 folioſus. Ibid.
 truncatus. In oceano gla-
 ciali.
 glacialis. Ibid.
 filicinus. — — —
 fruticulofus. — — —
 ***** *radicati*.
 palmatus. In ocean.
 buccinalis. Ibid.
 eſculentus. In mari at-
 lantico.
 ſaccharinus. Ibid.
 biſidus. Mare pacificum.
 anguſtifoſius. Angl.
 polyphyllus. Littor. Kamt-
 ſchatica.
 Flagellum. — — —

Fucus. Ad fragilis. Moch-
hae littora.

debilis. Ibid.

cuneiformis. *) Ad litt.
Sues.

viscidus. Ad littor. Con-
stantinop.

prolifer. Ad Mochhae
littora.

hypnoides. Ocean.

flavus. Ad litt. zeylan.

pinnatus. Ibid.

***** *Agarum.*

Agarum. Ocean. Ind.
orient. et Kamtsch.

Clathrus. Ibid.

bracteatus. Mare indicum.

dasyphyllus. Angl.

Fasciola. Mare medit.

2017. CONFERVA. *Waf-
serfaden.*

* *filamentis simplicib.*

† *aequalibus.*

riverularis. In rivulis flu-
viisque.

fontinalis. In fontibus.

punctalis. Palustr. Hau-
nienf. Font. Pyrmont.

porticalis. Font. Pyrmont.

pectinalis. Palustr. Hau-
nienf. Font. Pyrmont.

Chaetophora. Dania.

moniliformis. Suec.?

nidifica. Mare sept.

*) F. articulatus Forsk.

CONFERVA. lobata. Bavar.

†† *filamentis genicula-
tis vel nodosis.*

fluvialilis. In fluviis con-
fragosis.

β. viridis.

elegans. Mare mediterr.
torulosa. Pr. Elbingerode
Hercyn.

inflexa. Mare sept.

compacta. Ibid.

fetiformis. Aqua dulcis,
fossae stagnantes.

β. lubrica.

Linum. Fossae Ducatus
Oldenburg.

filiformis. Bavaria?

capillaris. In lacubus,
stagnis, udis, fossis.

β. minor.

fugacissima. Fossae Du-
cat. Bremens.

fordida. Ad margines aq.
stagnant.

jugalis. Dania.

armillaris. — — —

serpentina. Palustr. Hau-
nienf. Font. Meienberg.
transversina. Font. Meien-
berg.

stellina. Font. Pyrmont.

decimina. Ibid.

quinina. Ibid.

** *filamentis ramosis.*

† *aequalibus.*

nitens. In fossis maritimis.

CON-

CONFERRA. bullosa. In
 aqua stagnanti.
 distorta. Daniae lac.
 canaliculata. In rivulis,
 tubulis, canalib. molen-
 dinariis.
 stellaris. Alsatia.
 amphibia. In udis umbros.
 fossis.
 β. pinguis.
 velutina. In rivulis con-
 fragos. umbrosis.
 crinita. Ad mare septentr.
 Ducat. Oldenb.
 ochracea. P. fontes et ri-
 vuli.
 littoralis. Ad rupes mari-
 nas.
 aeruginosa. In mari adri-
 atico.
 feticulosa. Mochhae aqua
 marina.
 plana. Passim Mochha.
 furcata. Italia?
 foeniculacea. In rupib.
 marit. Monae insulae.
 rigida. In aquis puriorib.
 Britann.
 tomentosa. In fossis et la-
 cubus inf. Selfey.
 spongiosa. — — —
 nigra. Anglia.
 scoparia. In marib. europ.
 cancellata. Ibid.
 reticulata. Ad fluvior.
 margines.

CONFERRA. omissa. Mare
 septentr.
 dichotoma. In Angliae
 fossis.
 vesicata. Font. Pyrmont.
 Piscin. Hauniens.
 bursata. Font. Meien-
 berg.
 faccata. Font. Pyrmont.
 Palustr. Hauniens.
 thermalis. Bavaria.
 †† filamentis genicula-
 tis.
 gelatinosa. In rivulis con-
 fragos. umbrosis.
 β. viridis.
 γ. purpurascens.
 δ. vaga.
 mutabilis. In rivulis con-
 fragosis.
 Helminthochorton. Ma-
 re adriatic.
 crispata. Aqua dulcis sta-
 gnans p.
 violacea. Littor. mar. duc.
 Oldenb.
 fucorum. Ibid.
 Pennatula. Dania.
 fracta. Ibid.
 corallina. Mare europ.
 catenata. Mare europ.
 austr.
 pellucida. Anglia.
 umbrosa. Loci umbrosi,
 ubi pluvia conflu-
 it.

CONFERVA. Mucor. Ad
confervam fucoidem.
flocculosa. Ad conf. cate-
natam.

divaricata. Fossae duc. Ol-
denb.

β. elongata.

sericea. In lacu falso pr.
Rulsdorf.

cespitosa. *) Ad fundum
foss. aquae purae.

polymorpha. In mari
europ.

flexuosa. Daniā.

seposita. Mare sept.

uncialis. Maris rupes.

fulva. Anglia.

plicata. Ibid.?

vagabunda. In mar. europ.

glomerata. In fontib. ri-
vulis, fossis.

virgata. Ad mare angl.

crystallina. Ad mare bal-
ticum.

cristata. **) Mare sept.

fucoides. Mare angl.

Ceramium. ***) Mare
septentr.

fasciculata. Int. conferv.
Helminthoch.

β. tenuissima.

*) Ceramium cespitos. Ro-
thii.

**) Conf. trichodes Gmel.

***) Ceramium violaceum
Rothii.

CONFERVA. albida. Int.
Conferv. Helminth.

reptans. Ibid.

bronchialis. Ad fundum
fossar. p.

pulvinata. Ad saxa cal-
careā mar. mediterr.

intertexta. Inter Conferv.
Helminth.

verticillata. In ripa maris
pr. Dieppe.

fusca. Anglia.

rupestris. Rupes mar. eur.

elongata. Mare sept.

pennata. Anglia.

Aegagropila. In Sueciae
lacubus.

β. laxa.

corallinoides. Littora Angl.

tubulosa. Mare angl. ad
Fucos.

parasitica. Anglia.

catenulata. In Lano flum.

2018. CORALLINA. *Koral-
line.*

officinalis. Mar. europ.

squamata. Ibid.

corniculata. Ibid.

rubens. Ibid.

cristata. Ibid.

2019. BYSSVS. *Staub-
pflanze.*

septica. In domibus sub
pavimentis.

Flos aquae. In mari et
omni aqua.

BYSSVS.

Byssus. cancellata. In aqua
dulci.

phosphorea. In lignis pu-
trescentib.

cespitosa. In agaricis pu-
tresc.

rigida. In truncis arbor.

velutina. Ad terram.

petraea. In rupibus.

sanguinea. Iamaica.

aurea. Ad terram.

coriacea. Ad quercuum
annosar. corticem.

nigra. Anglia, ad trunc.
arbor.

nigricans. In caulib. Brass.
exsic.

fulva. Ad ligna putre-
scentia.

barbata. Ibid.

candida. Ad ligna et folia
putrida.

bombycina. Ad lignum
putresc.

atra. Ad radices exsiccat.
quar. plant.

tenacissima. Pr. Meienb.
in domo fontana.

coralloides. P. in sylvis.

Rothii. *) P. ad folia
querna putrida.

clavata. In fodinis.

digitata. Ibid.

Penicillum. Ibid.

*) Byss. clavata Rothii.

Byssus. Cryptarum. In
spelunca rupestri Me-
delpadiae.

radiciformis. P. in fodi-
nis ad lignum.

globosa. Ibid.

aquatica. In f. putrid.

conoidea. Dania.

Flos cobalti. Rupes Ca-
rinthiae.

antiquitatis. In muris an-
tiquis.

saxatilis. Ad saxa.

candelaris. Ibid. ad trunc.
arbor.

botryoides. Ad terram.

Iolithus. P. ad saxa, rupes.

incana. Ad terram.

lactea. Cortic. muscarum.

rosea. Ad lignum, arbor.

fruticulosa. Lignum pu-
tridum.

Fungi.

2020. SPHAERIA. Kugel-
pilz.

agariciformis. P. Europ.

entomorphiza. In larvis
insector. emortuis.

militaris. In sylvis.

ophioglossoides. Ibid.

truncata. — — —

Carcharias. — — —

digitata. Ad lignum pu-
tridum.

bulbosa. In pinetis ad
terram.

SPHAERIA. Hypoxylon. In
sylvis ad truncos.

rubiformis. Ad truncos.

cohaerens. Ibid.

ocellata. Ad ramos Fagi
sylv.

Carpophila. Ad pericar-
pia arida Fag. sylv.

castorea. Ad lignum pu-
trefc.

lata. Ad trunc. et ram.
exsicc.

aeruginosa. Ad ram. putr.
quern.

atropurpurea. In ram.
exsicc. Crat. Oxyac.

decidua. In ramul. aridis
alneis.

Ribis. In cort. emort. Ri-
bis rubrae.

ferruginea. In Coryli a-
vell. truncis.

Anethi. Ad caules Aneth.
graveol.

lenta. In trunc. Fagi pu-
trefc.

natans. In cortic. demort.
Samb. nigr.

Cucurbitula. In ramis fa-
gineis.

decolorans. Ad ram. Acer.
platan.

Berberidis. Ad ram. Berb.
vulg.

sanguinaria. In epidermi-
de Fagi etc.

SPHAERIA. insitiva. In rim.
epid. Vitis emort.

Macula. In ram. quernis.

Placenta. In epiderm. ra-
mul.

Talus. In cortice arbor.
radians. Ad lign. quern.

putr.

tunicata. Ad arbores non-
nullas.

gelatinosa. Ad lign. putr.
rufa. Ad ramos in terra

dispersos.

deusta. Ad trunc. demort.
Fagi.

β . platyceps.

Hystrix. Ad lignum.

Ceratospermum. Ad cort.
Rosae canin.

succenturiata. In ramis
decid. quercinis.

convergens. Int. epiderm.
et cort. Fagi.

cespitosa. Ad epiderm
Sorbi aucup.

fissivela. In epiderm. e-
mort. ram. fagin.

fimbriata. Ad ramos.

α . carpini.

β . coryli.

bullata. Ad ramos.

quercina. Ad ramos quer-
cinos.

Avellanae. Ad ram. Co-
ryli Avell.

Tiliae. Ad ram. Tiliae.

SPHAE-

SPHAERIA. prunastri. In
pruni spin. ramis.
fragiformis. Sup. trunc.
Fagi.
coronata. Ad ramos.
pulchella. Ad ramos pru-
ni Cerasi.
faginea. In ramis Fagi
sylvestr.
Betuli. Ad ram. Carp.
Bet.
spinosa. Ad truncos, uda
in lign. querc.
Stigma. In ramulis emort.
virescens. In lign. putrid.
pulvinata. In cort. putr.
trunc.
disciformis. P. in ficc. vir-
gultis.
papillata. In virgultis
aridis.
pustulata. In ramulis e-
mortuis.
nivea. In cortice, praesert.
abietino.
granulosa. Gallia.
melanogramma. Ad lign.
globularis. Ad truncos
putrid.
acinosa. In lign. spon-
gioso madente.
Byssacea. In cortice quer-
cuum.
falicina. In ramis exsicc.
falicis.
Bombarda. In ligno putr.

SPHAERIA. quaternata. Sub
epidermide ramor.
cancellata. In ramis sali-
gnis.
canescens. Ad ramos ex-
siccatos.
tubaeformis. In fol. dec.
Fagi etc.
citrina. P. in sylv. ad
terram.
Laburni. In ram. exs. Rib.
rubr. grossul. etc.
β. appendiculata.
rubiginosa. Ad ligna du-
ra exsicc.
Lingua. Ad caules exsicc.
Brass. ol.
Gnomon. In cuticula fol.
deciduor.
Acrospermum. Ad lign.
putr. querc.
Peziza. Ad lignum.
penetrans. Ad cortices
arbor.
conica. In lign. arid. Co-
ryli.
parabolica. In lign. cario-
so saligno.
Aegopodii. In fol. lan-
guesc. Aeg. Podagr.
turgida. In fagor. truncis.
graminis. In fol. Elym.
europ.
serpens. Ad lign. exsicc.
cylindrica. Ad lign. ca-
rios. salign.

SPHAERIA. moriformis. Ad lign. putresc.
 episphaeria. Ad ramos. complanata. Ibid.
 artocreas. In fol. emort. Fagi.
 confluens. Ad lignum. gregaria. In cort. arbor. inquinans. In cort. ram. Acer. plat.
 incrustans. Ad cort. exsicc. Pop. trem. epiphylla. In fol. Fag. emort.
 albicans. In parte interiori salic.
 mucida. In lign. putresc. sphincterica. Gallia.
 hispida. In ramulis quercinis.
 calva. In ramulis deject. arid.
 mollis. In ramul. putrid. Fagi.
 tristis. In ramis putrid. circumscissa. Ad ram. Sorbi aucup.
 cinnabarina. Ad ramos putr.
 byssifeda. In ram. Salicis. mobilis. In ramul. putr. Quercus.
 strobilata. In ligno quercino.
 solani. Sub epiderm. Solani tuber.

SPHAERIA. xylostii. Ad Lonic. Xylostii.
 fimeti. In fimet. vacc. et equino.
 acuta. In ligno cort. denudato et ram.
 porphyrogona. In caulib. putr. Sol. tub.
 macrostoma. In ligno putrid.
 rostrata. In stipitib. Fagi putr.
 cristata. In culm. Arund. phragm.
 comata. In stipulis et caulib. plant. post pluvias. ciliaris. Gallia.
 phoenicia. Ad cort. arbor. putr.
 miliacea. Gallia.

2021. NAEMASPORA.

chryso sperma. In ram. exsicc. Pop. nigr.
 leucosperma. Ibid.
 crocea. Ad truncos fagineos.
 glabra. In betular. trunc.

2022. XYLOMA.

Salicinum. Ad fol. Salicis.
 Acerinum. Ad fol. Aceris.

2023. HYSTEREUM. *Venuspilz.*

candidum. In caulib. exputr. cavis Brass. olerac.
 quercinum. Ad ramulos quercinos.

HYSTE-

HYSTEREUM. *coeruleum.*

Ad ramulos quercinos.

nigrum. Ibid.

abietinum. Ad lign. sub-
putr. abiet.

conigerum. In strobulis Pi-
ni Abiet.

rubi. In ramis Rubi.

pulicare. In cort. quer-
cino.

fraxini. In ramis fraxini
excels.

2024. **GEASTRUM.**

rufescens. In pinetis.

quadrifidum. Ibid.

multifidum. Ibid.

2025. **BOVISTA.**

nigrescens. In pratis mon-
tosis.

2026. **TVLASTOMA.**

brumale. Ad muros, se-
pes etc.

2027. **LYCOPERDON.**

Staubpilz.

scabrum. Ad terram.

aestivum. P. Ibid.

Proteus. Ibid.

perlatum. Ibid.

verrucosum. In pratis, pa-
scuis etc.

circumscissum. Ad ter-
ram.

spadiceum. P. in ericetis.

squamosum. Ad terram.

adnorsum. Ibid.

capitatum. Ibid.

LYCOPERDON. *dispar.* Ad
terram.

gemmatum. Pr. Berolin.

aurantiacum. In sylvis.

equinum. In ungulis
equorum putridis.

Bovista. In collibus gra-
minosis.

pratense. In pratis.

nigrescens. In sylvis ad
terram.

pyriforme. P. in nemo-
ribus.

pusillum. P. in sylvis
montosis.

gossypinum. Gallia.

furfuraceum. Italia.

polyrhizon. Ibid.

rufum. In ligno putrido.

lanatum. Ad terram.

giganteum. Ad terram.

ardestiaceum. In pratis gra-
minosis.

lacerum. Ad terram.

muricatum. P. in versuris
agrorum graminosis.

infundibuliforme. P. in
sylvis.

phalloides. Anglia. ☉.

utriforme. Gallia.

axatum. Senegalia.

pistillare. India orienta-
lis.

carcinomale. Cap. b. Sp.

herculeum. In ripa salsa
Inderiens.

LYCO-

LYCOPERDON. arhizon. Ducat. Insubriae.

Hypoxylon. P. sub lignis et corticib. putridis.

pruinatum. P. in aridis montosis.

stellatum. In montosis ad terram.

Geaster. P. in nemoribus, ad sepes.

pedicellatum. P. German.

radicans. In nemoribus.

corallinum. Italia.

multifidum. Ibid.

fenestratum. P. in sylvis.

coliforme. In aggeribus arenosis.

pisiforme. Ad Fagos emortuas.

ramosum. Austria.

nitidulum. Ad terram.

gregarium. In ligno putrido.

2028. HYPOGEVM.

cervinum. In sylvis montosis.

2029. LYCOGALA.

miniata. P. in arborum truncis.

argentea. P. in ligno putrido.

2030. FVLIGO.

rufa. Ad truncos.

flava. Ibid.

candida. In sylvis ad tr. putr.

FVLIGO. vaporaria. In vaporariis.

capitata. Helvetia.

2031. SPVMARIA.

Mucilago. Ad truncos, stipites.

2032. PHYSARVM.

columbinum. Ad trunc. putr.

bivalve. In muscis, ad stipites et fol. decidua.

viride. Ad truncos.

Muscicola. Ad muscos.

aureum. Ad truncos.

porphyrospermum. Ad trunc. fag. et quercin.

melanospermum. Ad stipit. et fol. abietina.

hyalinum. P. ad truncos.

cinereum. Ad muscos et culmos emort.

2033. DIDERMA.

contextum. In faginetis sup. muscos.

vernicosum. Ibid. ad folia, ramos.

floriforme. Ad truncos.

globosum. Ad folia putr.

contortum. Ad muscos.

difforme. In foliis.

2034. TRICHIA.

Botrytis. Ad truncos.

rubiformis. Ibid.

graniformis. Ibid.

rufa. Intra rimas ligni putrescentis.

TRI-

TRICHIA. coccinea. Intra
rimas ligni putrescent.
antiades. Ibid.
violacea. Ibid.
cinnabarina. Ad arbor.
trunc. putr.
pomiformis. In cavis pu-
tridis arbor.
fallax. Ad truncos humi-
dos fagi.
aurantia. Gallia.
globulifera. Ibid.
viridis. Ibid.
bicolor. Ibid.
alba. Ibid.
Leucopus. Ibid.
clavata. Ad truncos.
pyriformis. In cavis pu-
tresc. arbor.
ovata. Ad truncos arbor.
nitens. In truncis arbor.
putridis.
olivacea. P. ad truncos
arbor.
gymnosperma. Ibid.
vesparia. In arbor. trunc.
putr.
vesiculosa. In truncis ca-
vis salicis.
bombacina. Ad truncos
putridos.
vitellina. P. Ibid.
globularis. Ibid.
varia. P. Ibid.
reticulata. Ad truncos
putr. salic.

TRICHIA. serpula. — — —

2035. ARCYRIA.

crocea. In lignis putridis.
recutita. In truncis arbor.
incarnata. In ramis de-
jectis.
flava. Ad truncos.
albida. Ibid.
nivea. In arbor. cortice
rimos.
fulva. Anglia.
olivacea. Ibid.
punicea. In ligno emort.
pr. salicino.

2036. STEMONITIS. Beau-
telpilz.

fasciculata. In sylvis ad
truncos.
typhina. Ibid.
Embolus. Ibid.
papillata. Ad ramos quer-
cinos.
atrofusca. Post pluvias.

2037. CRIBRARIA.

rufescens. Ad terram et
truncos.
argillacea. In salicis Ca-
praeae ramis.
cernua. Ad truncos et ra-
mos putr.

2038. TVBVLINEA.

cylindrica. Gallia.
fragiformis. In lignis ve-
tustis.
ferruginosa. Ibid.?

2039. PYRENIVM. *Kernpilz.*

metallorum. In metallo.
terrestre. Ad terram.

2040. VERMICULARIA.
Nudelpilz.

Pseudosphaeria. In libro
ramor. quern. putresc.
pubescens. In ramulis de-
jectis.

hispida. In ligno putresc.
Sambuci.

2041. TRICHODERMA.

viride. In virgultis ramu-
lisq. emortuis.

aureum. In ligno nudo
putresc.

tuberculatum. In sylvis ad
terram.

laeve. Ibid.

caesium. Ad trunc. arid.
Frax. excels.

roseum. In ligno putrid.

2042. AECIDIUM.

cornutum.

rhamni. Ad folia Rh.
Cathart.

cancellatum. In foliis
Pyri.

penicillatum. Ibid.

asperifolii. In plantis
asperifoliis.

berberidis. In Berberide
vulg.

crassum. In Rhamno, Fran-
gula et Evonymo.

AECIDIUM. rumicis. In Ru-
mice.

tussilaginis. In Tussilagine.

orobi. In Orobo tuberoso.

pini. In ramis iuniorib.
emort. P. f.

euphorbiae. In Euphorb.

falcariae. In fol. Sii Fal-
cariae.

anemones. In fol. Anem.

2043. VREDO.

mycophila. In quibusd.
Boletis.

appendiculata. In caule et
fol. plant.

α . Phascoli.

β . Pisi.

bullata. In caule plant.
umbell.

Alchemillae. In fol. Alch.
vulg.

confluens. In fol. Rib. al-
pin. et Mercur. perenn.

fusca. — — — —

nigra. — — — —

Helioscopiae. In fol. Euph.
Heliosc.

flava. — — — —

Fabae. In fol. Viciae Fabae.

candida. — — — —

Rosae. In fol. Rosae cen-
tifol.

alnea. Sub epiderm.
Bet. Alni.

2044. MYCOR. *Schimmel.*

MYCOR.

MVCOR. ovalis. Ad corpora putrida.

minimus. In lign. putr. cavernulis.

paniceus. Ad folia semi-putrida.

albus. Gallia.

flavidus. Super fungos putresc.

2045. HYDROPHORA. *Tropfschimmel.*

Mucedo. In variis corpor. putrid.

minima. In deject. ram. post pluvias.

tenella. In ramulis caulibusq. putr.

stercorea. In stercore.

2046. PERICONIA. *Puderschimmel.*

lichenoides. In caulib. plant. putr.

2047. MVCEDO. *Schleimschimmel.*

grisea. In corporib. putrid.

2048. GRANVLARIA. *Körnerpilz.*

pisiformis. In terra lutos.

2049. MEDUSULA. *Plüschpilz.*

labyrinthica. In trunco Mali asciato.

2050. TVBER. *Trüffel.*

TVBER. verrucosum. In sylvis sub terra.

oleraceum. In oleribus.

parasiticum. Gallia.

album. Ibid.

2051. SCLEROTIVM. *Hartpilz.*

purpureum. Ad quercus. immersum. In superficie ramul. emort.

Mucor. In fungis putridis. Erysiphe. In plantar. foliis.

brassicæ. Intra fol. brass. olerac.

Seimen. In plantar. foliis putresc.

radicatum. In humido umbroso.

quercinum. In fol. querc. subimmersis.

Lacunosum. Sub terra.

subterraneum. In radicib. muscor.

villosum. In caulib. Solani tuberos.

complanatum. In plant. putresc.

2052. PILOBOLVS. *Hutwerfer.*

crystallinus. In stercore bovino.

conglomeratus. In lign. putresc.

roridus. Anglia.

2053. THELEOBOLVS. MYROTHECIVM. inunda-
Knopfwerfer.
 stercoreus. In stercore.
 Agar. cujusd.
2054. SPHAEROBOLVS. stercoreum. In stercore
Kugelwerfer.
 stellatus. In lignis pu-
 tridis.
 canino.
 hispidum. In cortic. arid.
 Rosae caninae.
2055. CYATHVS. 2058. TYMPANIS. *Pau-*
 laevis. Ad terram, in lign. *ckenpilz.*
 putrido. saligna. In ligno sicco sa-
 nitidus. Ad terram luto-
 sam. licum.
2059. EPICHYSIVM. *Trich-*
 striatus. Ad terram, in *terpilz.*
 lign. putr. argenteum. In stercore.
2060. TUBERCVLARIA. *Knobberpilz.*
 cylindricus. P. in trabi-
 bus et asseribus. vulgaris. In ramulis re-
 deformatis. P. in ramulis
 dejectis. fectis Aesculi Hippo-
 crucibuliformis. Ad li-
 gnum. cast.
 fructiger. Gall. volvata. In alburno plu-
 Cupula. In sylvis et agris
 Italiae. viis, macerato ramor.
 quernor.
2056. VOLVTELLA. *Wulst-*
pilz. fuscata. In fissuris trunc.
 volvata. In ramis aridis
 Prun. spinos. salignor.
2057. MYROTHECIVM. 2061. PHALLVS. *Gicht-*
Balsampilz. nigricans. Gallia.
 roridum. In festucis, ra-
 mentis assulisq. quern. rosea. Ad caudices Ti-
 et pineis. liae.
 discioidea. In ramis de-
 jectis.
 fasciculata. In epidermide
 arb. p.

PHALLVS. Gigas. In locis arenosis Ital.

Rete. Iuxta fossas Ital. impudicus. In sylvis et locis umbrosis.

caninus. Ad trunc. putr. cariosos.

Mokusin. China ad lign. putrid.

Anastomosis. In agris Ital.

patulus. P. in sylvis.

2062. CLATHRVS. *Gitterpilz.*

cancellatus. In Europ. austr.

2063. LEOTIA.

lubrica. In sylvis.

2064. AGARICVS. *Blätterpilz.*

* *stipitati.*

caesareus. In pinetis et ericetis.

muscarius. In pratis sylvaticis.

margaritiferus. In pascuis sylvaticis.

maculatus. In sylvis montos. arenos.

Mappa. In nemorib. et ericetis.

solitarius. In sylvis Gall.

subgracilis. Ad vias in pratis.

vernus. In sylvis Galliae.

AGARICVS. giganteus. Ad trunc. arb. emort.

plumbeus. In Hercyn. pinetis etc.

badius. In sylvis.

fulvus. In pascuis montosis.

denudatus. In sylv. ad trunc. putr.

griseo-albus. Ad vias graminos.

volvaceus. In hortis et sylv. Galliae.

trilobus. In sylv. ficcis pr. Halifax.

lucens. In sylv. Galliae.

caperatus. In sylvis fagineis.

helvolus. Ad margines sylvar.

praealtus. In umbrosis ad caudic. arbor.

vaginatus. In umbrosis et sylvis.

minor. In sylvis et hortis ad terram Gall.

procerus. In sylv. pascuis, arenosis.

bulbosus. In pratis, ad sepes.

mucidos. Ad fagos sylv.

pisillaris. Ad trunc. putr.

unicolor. P. Ibid.

polymyces. In sylvis.

excoriatus. In sylv. ficcis et pascuis.

AGARICVS. campestris. In campis, pascuis etc.
 asper. In sylvis.
 carcharias. In pinetis.
 pratensis. In pratis, pascuis, sylv.
 laceratus. In sylv., ad sepes etc.
 nitens. P. in pascuis.
 radicofus. In sylvis Gallicae.
 squamosus. In sylvis.
 argillaceus. In faginetis.
 decolorans. In pinetis.
 floccofus. In sylv. ad caudic. et trunc. arbor.
 imbricatus. In pratis ad arbor.
 villosus. In sylv. ad trunc. Angliae.
 vitellinus. In sylvis Angliae.
 congregatus. Ad caudic. putr. arb. Hercyniae.
 confluens. In pinetis.
 mutabilis. In hortis, ad sepes et truncos.
 durus. Anglia.
 orichalceus. In sylvis.
 olivaceus. In nemoribus ad terram.
 ferruginascens. In nemoribus.
 subantiquatus. In pinetis.
 virgineus. Ad radices arbor.

AGARICVS. integer. In sylvis.
 cyanoxanthus. P. in pinetis.
 xerampelinus. Ibid.
 virescens. In sylvis et ericetis.
 glutinosus. In sylvaticis umbrosis.
 violaceus. In sylvis, ad sepes.
 hircynicus. In pinetis Hercyn.
 araneofus. P. in pinetis.
 ventricosus. In sylvis ad truncos.
 armeniacus. In sylvis et pascuis.
 sericeus. In sylvis montosis.
 varius. In sylvis.
 rutilus. Ibid.
 croceus. In sylvis Angliae.
 fulvidus. P. in pratis sylvatic.
 clypeatus. In pratis.
 gilvus. In ericetis et sylvis.
 truncatus. In pascuis sylvaticis.
 punctatus. In sylvis montosis.
 vaccinus. In sylvis.
 luteus. Ibid.
 ferrugineus. Ibid.

AGARICVS. striatus. In sylvis.

ceraneus. Ibid.

mollis. Ibid.

Rudolphi. In locis siccis graminosis.

subgranulatus. Ad terram.

adhaerens. In sylvis.

terreus. Ibid.

mitratus. Ibid.

undulatus. Ibid. in pascuis, hortis.

spadiceus. In sylvis.

ochraceus. Ibid. ad terram.

fastigiatus. In sylvis.

latus. Ad trunc. et radic. Angliae.

pompofus. In sylvis Angliae.

caerulescens. Ibid.

cinnamomeus. In sylvis.

elephantinus. In sylvis siccis circa Halifax.

mollissimus. In sylv. pascuis Angliae.

turbinatus. In sylvis Galliae.

purus. In sylv. ad terram.

cerinus. In pinetis ad terram.

rufescens. In faginetis.

lycoperdoides. In agaricis putridis.

contiguus. In sylv. Gall.

AGARICVS. involutus. Ad terram in viis.

Prunulus. In faginetis.

libertatis. Ad terram.

grandis. In faginetis.

pileatus. In sylvis.

nivosus. In pinetis ad terram.

nimbatus. Ibid.

pufillus. In sylvis.

tuberosus. In agaricis, in sylv. Galliae.

crassipes. In sylvis.

corallinus. Ad trunc. cavos.

fusipes. In sylvis.

platyphyllus. In trunc.

macrorrhizus. In sylvis ad truncos.

oedematosus. In sylvis.

rigidus. In sylvaticis Angliae.

laricinus. In cortice Laricis.

fasciatus. In muscis.

rufescens. In sylvis siccis.

hepaticus. In sylvis.

flavidus. Ibid.

tuberculosus. Ibidem ad trunc. putr.

leoninus. Ad lign. putr. et trunc.

fasciculatus. P. in truncis putresc.

pallidus. Ad radices et trunc. arb.

AGARICVS. incertus. In sylvis.
 viscosus. In pinetis ad terram.
 umbrinus. Ad terram.
 rufigallinus. In locis graminos. et sylv.
 defossus. In sylvis.
 subpurpurascens. Ibid.
 subannulatus. In pinetis ad terram.
 impuber. In pinetis.
 squamulosus. Ibid.
 subferrugineus. In sylvis.
 elatior. In pinetis.
 fusus. Ibid.
 circinans. In sylvis.
 discors. Ibid.
 senescens. In pinetis.
 subtestaceus. Ibid.
 cruentatus. In nemoribus.
 madreporeus. In pinetis.
 horizontalis. Ad cortices arbor.
 infundibuliformis. In locis umbrosis.
 subalutaceus. In pinetis.
 cochleariformis. In sylvis et pascuis.
 cochleatus. Ad truncos fagineos.
 flamineus. Ad lign. putridum.
 dentatus. In pinetis ad terram.

AGARICVS. tubaeformis. Ad trunc. putresc.
 nigricans. In faginetis ad terram.
 cyathiformis. In pratis sylvaticis.
 impressus. In Gallia ad truncos.
 sanguinolentus. In sylvis Galliae.
 atrotomentosus. Ad trunc. arbor.
 calyciformis. In pinetis ad caudic. arbor.
 degener. Ibid. intra muscos.
 livescens. In sylvis intra folia.
 cervinus. In sylvaticis montosis.
 neptuneus. In sylvis.
 alutaceus. In locis graminos. sylvular.
 flabellatus. Ad truncos arbor.
 semipetiolatus. Ad trabes, sepes et truncos.
 tremulus. In sylvis ad truncos int. muscos.
 ostreatus. Ad fagose mort.
 dimidiatus. In sylvis ad truncos.
 aggregatus. Ad radices et trunc. arbor.
 palmatus. Ad trunc. arbor.

- AGARICVS. applanatus. Ad trunc. putrid.
 petalodes. In viis cavis sylvar.
 cochatus. Ad Fagos e-mort.
 porrigens. P. ad trunc. dej. putr.
 carpineus. Ad Carpini trunc. putr.
 mitis. In ramulis Pini Laricis.
 anomalus. Ad terram inter muscos.
 fallax. Ad cortices arbor.
 glaucus. Ad terram.
 flurstedtiens. Ad salicū cortices.
 buccinalis. In graminosis siccis.
 fragilis. In pinetis.
 obesus. In siccis montos.
 stypticus. In truncis putresc.
 ferotinus. Ad Fagi. sylv. truncos.
 deliciosus. In sylvis et ericetis.
 torminosus. Ibid.
 necator. P. in sylvis.
 zonarius. In pratis, pascuis, sylvis.
 rubescens. In sylvis umbrosis.
 dulcis. Ibid.
 rufus. In sylvis Angliæ.
- AGARICVS. scrobiculatus. In sylvis.
 livens. Ibid.
 lactifluus. In nemoribus.
 viridis. In sylvis umbros.
 β. acerimus.
 ichoratus. In sylvis.
 cimicarius. Ibid.
 opacus. In sylvis ad terram.
 amarus. In pratis, pascuis, sylvis.
 æstivus. In pinetis.
 incarnatus. In sylvis fagineis.
 melleus. Ad radices et truncos arbor.
 caryophyllaceus. In sylvis.
 cereolus. In sylvis ad radices arbor.
 lacrymalis. In locis graminosis.
 auricomus. Ibid., in sylvis.
 farinosus. Ad truncos putresc.
 candicans. In agris, pratis, sylvis.
 umbilicatus. Ad radices arbor.
 decurrens. In sylvis.
 fuscescens. Ibid.
 collinus. In pratis.
 cristatus. In hortis Gall. Angliæ.

AGARICVS. tigrinus. In hortis Galliae, Angliae.
castaneus. In sylvis Galliae, Angliae.
irregularis. In pratis sylvaticis.
elasticus. In ericetis sub Querc.
plumosus. In sylvis circ. Halifax.
nigro-villosus. In Gallia ad truncos.
fissus. In sylvis circ. Halifax.
rubens. Ibid.
turritus. P. in fodinis.
velutipes. In sylv. ad trunc. Galliae.
ardefiaceus. Ad terram ib.
repens. In sylvis ad folia putrida.
croceus. In locis siccis Galliae.
hyacinthus. In falicibus cavis.
vinosus. In sylvis Galliae.
auratus. In sylvis Angliae.
scissus. Ibid.
hariolorum. In locis siccis montosis ad truncos Galliae.
ramosus. Ad lignum et folia in Gallia.
piluliformis. Inter muscos ad trunc. Galliae.

AGARICVS. contortus. Ad trunc. arbor. Gall.
amaricans. In sylvis Gall.
Beryllus. In sylvis montosis.
anisatus. In pinetis.
moschatus. In sylvaticis et nemorosis.
Cucumeris. In pinet. et faginetis ad terram.
cyanipes. P. ad margines sylvarum.
fulphureus. Ad trunc. arbor. putr.
olivaceus. Ad terram.
abbreviatus. Ad lign. putr. sub muscis et foliis.
subcorneus. In pratis montosis.
sanguineus. In sylvaticis Carinthiae.
cereus. P. in sylvis.
graveolens. Int. fol. dej. putrida.
fordidus. In pascuis et pratis.
flavo-floccosus. In pinetis.
circumseptus. In sylvis ad terram.
rosellus. Ibid.
subcarneus. Ibid.
cinerascens. Ad margin. sylvar.
obsolescens. In pinetis ad terram.

AGARICVS. cano-brunneus.

Ad terram.

candido-bulbosus. In pinetis.

aurivenius. In sylvis.

bulbularis. Ibid.

coriaceus. Ibid.

tomentosus. Ad folia faginea putr.

Muscorum. Ad radices arb. int. muscos.

semiglobatus. In sylvis.

diffusus. Ibid. ad terram.

purpureus. In pinetis circ.

Halifax.

contortilis. In vaporariis etc.

granulosus. In sylvaticis ad terram.

hispidus. In viis cavis.

fuliginatus. In vallibus sylvaticis.

atro-squamosus. Ibid.

Umbraculum. In nemoribus umbrosis.

Placenta. In vallibus sylvaticis.

marinus. Ibid.

farinaceus. In pratis montosis.

ianthinus. P. in sylvis.

laccatus. Ibid.

monoceron. In sylvis.

mammosus. In viis grammiosis.

AGARICVS. alliatus. In foliis deject. querneis.

alliaceus. In pascuis siccis et sylvis.

plicatus. In sylvis et agris.

Abietis. In foliis Pini sylv. dejectis.

Pini. Ad terram in pinetis.

esculentus. In pinetis.

purpurascens. P. in sylvis umbrosis.

crocatus. In fol. deject. putresc.

lactescens. In sylvis int. muscos.

Clavus. In sylvis ad folia dejecta.

fibrillosus. In sylvis sub muscis et foliis.

crenulatus. Ibid.

subcoreaceus. In ericetis sub muscis.

atro-rufus. Ad radices arbor.

setaceus. In sylvis sub muscis.

angulatus. Ad lignum putrid.

Clavis. Ad lign. et fol. putrida.

Fibula. In sylvis int. muscos.

Epipterygius. In pinetis ad stipites.

Epichisium. Ad trunc. in salicib. cavis.

AGARICVS. Campanella. Ad
lign. putr. int. musc. et
folia.

minutus. Ad cortices ar-
bor. lign. putr.

ferruginatus. In sylvis int.
musc.

Hypni. In sylvis ad
Hypna.

striatellus. In sylvis et eri-
cetis.

Fornus. In sylv. ad lign.
putr. et muscos.

fuliginarius. In trunc. cav.
falic.

contractus. Ad ramos ar-
bor.

glandifer. Ad terram.

atro-cyaneus. Ibid.

luridus. Ibid.

rimosus. In sylvis.

marginatus. Ibid.

alterabilis. Ibid.

visceralis. In aridis mon-
tibus.

rotosus.

chrysodon. In sylvis fagi-
neis.

Bryophilas. Ad muscos.

gracilis. In ericetis siccis
ad muscos.

sulphureus. In sylv. ad
trunc. int. muscos.

adustus. Ibid.

pilosulus. Ibid.

Tintinnabulum. In sali-
cib. cavis.

AGARICVS. minutulus. In
sylvis udis int. mu-
scos.

hirtus. In sylvis et hortis
Galliae.

nigripes. P. in fol. querc.
dej. putr.

androsaceus. In pinetis.

trichopus. In foliis putre-
scentibus.

bicolor. In sylvis ad fol.
putrid. circ. Halifax.

ericetorum. Intra mu-
scos.

umbellatus. Int. muscos.

umbelliferus. In foliis pu-
tridis.

ramealis. Ad ramul. dej.
post pluv.

candidus. In sylvis ad
lignum dej.

radiatus. In stercon. equin.

perforans. In foliis ace-
rosis dej.

membranaceus. Ad lign.
putrid.

stellatus. In hortis, ad
lign. putr.

papillatus. Ad lign. putr.
folia etc.

mammillaris. Ad querc.
radices.

turfaceus. In losis turfo-
sis Angliae.

luteo-albus. In sylvis circ.
Halifax.

AGARI-

AGARICVS. tenuis. In sylv.
 umbr. Galliae, Angl.
 confertus. In domiciliis
 plant. calefactoriis.
 norwegicus. Norwegia.
 Rotula. In fimento et ra-
 mulis Cor. Avellani
 Italiae, Carinthiae.
 conicus. Ad trunc. et lign.
 putr.
 peronatus. Int. fol. dej.
 putr.
 equestris. In pascuis.
 deludens. Ibid.
 cuspidatus. In agris.
 nuceus. In pinetis Angl.
 fulcatus. Ad lign. et trun-
 cos putrid.
 griseus. In plantis putrid.
 roseus. In pinetis.
 vulgaris. Ibid.
 tenacellus. Ibid. et in fagi-
 netis.
 clavularis. Ad lign. pu-
 tridum.
 Mucor. Ad folia putrida.
 saccharinus. Ibid.
 acicularis. Ibid.
 momentaneus. P. in pi-
 netis.
 spadiceo-griseus. Ad lign.
 putr.
 papyraceus. Ad radic.
 quercin. in sylvis.
 umbilicaris. Int. folia dej.
 putr.

AGARICVS. pubescens. Int.
 folia dej. putr.
 acuminatus. In sylvis int.
 muscos.
 fordidulus. In pratis syl-
 vaticis.
 carbonarius. In sylvis ad
 terram.
 subatratus. Ad terram.
 narcoticus. In viis grami-
 nos. sylvaticis.
 ciliaris. In fimento et pa-
 scuis Angliae.
 tricolor. In pratis.
 papilliger. In sylvis ad
 vias.
 lacrymabundus. Ad mar-
 gin. sylv. Galliae.
 clypeiformis. In pratis.
 montanus. In locis mon-
 tosis sterilibus.
 congregatus. In pascuis
 sylvatic.
 velutinus. Ad trunc. arbor.
 distans. Int. folia decidua.
 succinus. In sylv. et hor-
 tis ad trunc.
 aqueus. In sylvis sub mu-
 scis.
 tortus. In agris et hortis.
 margariceus. In hortis.
 ovatus. In locis arenos.
 et udis.
 Vaillantii. In pratis.
 Balanus. Ad lign. pu-
 trid.

AGARICVS. porcellaneus. In locis sterilib.

squalidus. Circa Halifax.

domesticus. Ad lign. putr. in loc. var. domest.

papilionaceus. In sylv. ad fol. putr.

fimiputris. P. in hortis.

pullatus. In fimento, pasc. ping. Angl.

stercorarius. In sylvis.

campanulatus. In pratis arid. cir. Halifax.

atramentarius. In prat. udis Gallia.

digitalis. In nemorib. ad terram.

soboliferus. In montosis ad trunc. et terram.

micaceus. P. in pratis sylvaticis.

picaceus. In plantis putr.

rostratus. In hortis post pluvias.

** *acaulis*.

depluens. Ad terram.

dichrous. Ad truncos arbor.

applicatus. Ibid.

violeo-fulvus. Ad lign.

Lingua. Ad trunc. arbor. putrid.

fulvescens. Ibid.

cespitosus. Ad trunc. cav. fagin.

AGARICVS. niveus. Ad lign. putr. et folia.

striatulus. Iamaica.

radians. Ibid.

gelatinosus. P. in arboribus.

planus. Ad terram.

fagineus. Ad trunc. arbor. putr.

asserulorum. In asseribus.

2065. RVSSVLA.

rosea. In pinetis et faginetis.

emetica. In sylvis.

esculenta. Ibid.

β. alutacea.

crocea. Ibid.

aurea. Ibid.

ochroleuca. In sylvis abietinis.

foetens. In faginetis.

furcata. P. in ericetis et sylv. fagineis.

olivacea. P. in pinetis.

lurida. In sylvis ad terram.

2066. CANTHARELLVS.

edulis. In montibus ad terram.

aurantius. In sylvis.

umbonatus. Ibid.

cinereus. In faginetis.

Retriruga. Gallia.

crispus. Ad trunc. Coryl. avell.

2067. MERVIVS.

MERV-

MERVLIVS. cornucopioides.

In sylv. umbros. circ.

Halifax.

Cyathus. Gallia.

infundibuliformis. Angl.

helvelloides. Gallia.

hydropiper. Ibid.

alecutorolophoides. P. ad
terram.

pruinatus. In fol. dej.
putr.

Squamula. In fol. pu-
trefc.

inflexus. Ad trunc. emort.
Galliae.

musciginus. In muscosis
udis.

fagineus. Ad fagi sylv.
trunc. putr.

niveus. Gallia.

alneus. Ad trunc. B. Al.

squamosus. In asseribus,
trabibus.

dimidiatus. Gallia.

alutaceus. Ibid.

mesentericus. Ad arbor.
truncos.

betulinus. Ibid.

quercinus. In lign. fabre-
facto P. A.

gibbosus. Ad arbor. trun-
cos.

clavatus. Sylvae in locis
graminosis.

pezizoides. P. in introitu
fodin.

MERVLIVS. labyrinthifor-
mis. P. Germania.

vastator. — — — —

serpens. — — — —

2068. BOLETVS. Löcher-
pilz.

* stipitati.

perennis. In sylv. ad ter-
ram et trunc.

numularius. Ad cory-
li, salic. fagi trunc.

varius. Ad truncos arbor.

leptocephalus. Ad ram.
putrefc.

dimidiatus. Iaponia.

granulatus. In pratis.

luteus. In sylv. pratis,
pascuis.

bovinus. In pratis.

edulis. P. in pinetis.

Erythropus. In sylvis.

mutabilis. In prat. pasc.
sylvis.

piperatus. P. in pinetis.

circinans. Ad sylvar. mar-
gines.

tuberosus. In prat. pascuis
montosis.

cereus. Gallia.

aurantiacus. In pinetis.

exasperatus. P. ad arbor.
trunc.

fasciculatus. Ibid.

inquinaus. P. in sylvis.

pallescent. P. in ramulis
arbor.

- BOLETVS. fuscidulus. P. ad arbor. trunc. putr. pusillus. Ad fagi trunc. emort. supinus P. in sylvis. biennis. Gallia. lacteus. Ad terram. brumalus. Ad truncos. Platyporus. In sylvis. gigantens. Ad truncos arbor. ramosissimus. Ibid. frondosus. Ad Querc. robor. radices. strobiliformis. In sylvis Angl. fragilis. In sylvis abietinis. hirsutus. In variis locis Italiae. subtomentosus. In sylv. Chrysentiron. P. in pinetis. squamosus. In sylvis. infundibuliformis. In faginetis. lucidus. Ad trunc. arbor. putr. Rulliardi. Gallia. Lapidum. Ad terram. scaber. In pascuis montosis. elegans. Gallia. Acanthoides. Ad trunc. caesos putr. ramulorum. In sylvis.
- BOLETVS. Baischii. In fascibus cavis. fagineus. Ad trunc. arbor. putr. ** *acaules*. agaricoides. Iaponia ad tecta. lacrymans. Ad lign. putresce. rufus. Ad cortices arbor. byssinus. Ad trunc. dej. putr. subtilis. Ad cort. arbor. putr. lobatus. Ad arbor. trunc. fasciatus. Iamaica. microporus. Ibid. hypnoides. Ibid. Favus. Ad arbores. lipsiensis. Ad trunc. arbor. suberosus. P. ad truncos. nitens. P. ad terram. fomentarius. Ad arbor. trunc. igniarius. Ibid. purgans. P. ibid. cinnabarinus. P. ad terram. sanguineus. Ind. occident. villosus. Iamaica. membranaceus. Ibid. destructor. In domib. recent. exstructis. caesus. Ad truncos dej. putr. rubiginosus. Ad arbor. tr. emort.

BOLETVS. betulinus. Ad
tr. putr.

Calceolus. Gallia.

salignus. Ibid.

mollis. Ad truncos P.
Abiet.

fraxineus. Ad trunc. fra-
xin.

sulphureus. Ad radices
arbor.

ramosus. P. in sylvis.

pulvinatus. P. in fodinis.

decipiens. Ad trunc. arb.
emort.

imbricatus. Gallia.

alneus. Ad Alnos lan-
guesc.

triqueter. Ad trunc. quer-
cin.

fodinalis. Ad column.
lign. in fodin.

croceus. Int. fissur. trunc.
arid.

ferruginosus. Ad lign. et
trabes putr.

purpurascens. Ad trunc.
putr. Abietis.

versicolor. Ad trunc. putr.
arbor.

hispidus. Ad lign. putr.

suaveolens. Ad arbor.
trunc.

fuscus. P. ad trunc. fa-
gineos.

marginatus. Ad trunc.
Pini.

BOLETVS. adustus. Ad ar-
bor. trunc. emort.

fulvus. Ad arbores.

conchatus. Ad fagor. trun-
cos.

globatus. In arbor. trun-
cis.

resinosus. Ad fagi sylv.
trunc.

resupinatus. Iamaica.

hirsutulus. In sylv. ad ligu.
putr.

odoratus. P. in pinetis.

cornutus. P. ad truncos
arbor.

quercinus. Ad querc. Rob.
trunc.

sebaceus. Ad ligna pu-
trida.

obliquus. Anglia.

2069. **SISTOTREMA.**

conileens. In faginetis et
pinet.

cinereum. Ad trunc. fagi
sylv.

2070. **PORIA.**

Medulla panis. In subal-
pinis.

falicina. In falicib. cavis.

finbriata. Intra truncos
putr.

tubercularia. P. in fo-
dinis.

rubella. Ibid.

vitrea. In sylv. sup. trun-
cos.

PORIA.

PORIA. mucida. Ad trunc.
putr.

2071. FISTULINA.

Buglossum. Ad arbor.
truncos.

2072. HYDNVM. *Stachel-*
pilz.

* *stipitata,*

cervinum. In pinetis.

caruosum. P. in sylv. ad
terram.

repandum. In sylvis.

tomentosum. In pinetis.

floriforme. In sylvis.

hybridum. Gallia.

cyathiforme. In sylvis
acer. et ericet.

suberosum. In pinetis.

clandestinum. Ibid.

Auriscalpium. In sylvis
acerosis.

gelatinosum. Ad trunc.
putr.

cirratum. Ad caudices
arbor.

** *acaulia.*

parasiticum. In asserib.,
ad sepes.

rubicundum. In ramul.
dej. Coryl. et Alni.

candidum. Ad cortic. ar-
bor.

Erinaceus. Gallia.

agaricoides. Iamaica.

resupinatum. Ibid.

sericeum. Ibid.

HYDNVM. Occarium. P. in
montosis Italiae.

pectiniforme. In hortis et
agris Italiae.

hystricinum. P. in sylvis
Italiae.

abietinum. Ad trunc. pu-
tresc.

clathroides. Ibid. in Si-
biria.

papyraceum. P. in sylvis.

ochraceum. Ad tr. putr.

Barba Iovis. Gallia.

byssinum. Int. musc. ad
salic. cort.

diaphanum. Ad Fagi sylv.
trunc.

obtusum. Ibid.

spathulatum. Ad arbor.
trunc.

2073. HERICIVM.

coralloides. In truncis
arbor.

2074. ODONTIA.

fimbriata. Ad ram. dej.
putr.

ferruginea. Ad trunc.
putr.

nivea. P. intra trunc.
putr.

2075. STEREVM.

mesenteriforme. P. in pi-
netis.

hirsutum. Ibid.

striatum. Ad abietum trun-
cos.

STEREUM. variegatum. Ad

Fagi sylv. trunc.

Coryli. Ad tr. Coryl.

Avell.

rugosum. Ad trunc. Fagi,

Querc.

laciniatum. P. ad radices

trunc.

purpureum. Ad Pop.

Trem. tr.

nitidum. In pinetis ad tr.

2076. CORTICIUM.

polygonium. In ram. Pop.

trem.

laeve. Ad trunc. dejectos.

roseum. Ad trunc. Pop.

trem.

Sambuci. Ad tr. Samb.

nigr.

cinereum. Ad tr. Acer.

Samb.

aurantium. Ad ram. Ros.

can.

acerinum. In cort. Acer.

camp.

fulphureum. Ad tr. exsicc.

abiet. et ad terram.

lividum. In salicibus cavis.

fuscum. In ramis abiet.

incructans. Ad terram et

folia, ramulos.

caesium. Ad terr. in viis.

hydroides. Ad ram. arid.

fag. sylv.

alutaceum. In loc. mont.

ad ram. dej.

2077. HELOTIVM. Na-

gelpitz.

glabrum. In ramulis dej.

et gram. putr.

aciculare. P. ad truncos.

cucullatum. In pinet. ad

trunc.

unctuosum. P. ad lign.

putr.

hirsutum. Ad ram. putr.

agaricoides. Anglia.

aureum. Ibid.

2078. CRATERELLA.

crispa. In faginetis.

ambigua. In pinetis.

nigrescens. Ad radic. ar-

bor.

pallida. In locis hum. ad

terram.

2079. OCTOSPORA. Acht-

saame.

tuberosa. Ad terram la-

cunofam.

pyxis. In stercore equino.

bulbosa. In sylvis.

Hirudo. Ad terram.

Fungoidaster. P. ad trun-

cos.

villosa. P. in Germania.

Craterella. Pr. Vpsaliam.

Calyculus. In lignis de-

jectis.

varia. Ad pariet. lacunof.

Mitra. In sylvis.

violacea. Ad salic. trun-

cos.

OCTO-

OCTOSPORA. calyciformis.

In tr. emort. Cerasi
etc.

calyciformis. Ad pini
trunc.

purpurea. Ad trunc. sub-
fecat.

Macropus. P. Germania.
pyriformis. Ad muscos.
figillatoria. In cort. fagin.
dej.

citrina. Ad Querc. sub-
fecat.

albidula. Ad tecta.

discolor. Ad arbor. trunc.

Haemastigma. Ad lacus
in arena.

hirta. Ad lign. putr.

rhizophora. In terra are-
nosa.

pustulata. Ad lacus.

viridans. Ad pariet. la-
cun.

scutellata. In umbros. ad
terram.

coccinea. In ramis emort.
dej.

applanata. Ad pariet. la-
cun.

comitalis. In foliis querc.
del.

carnea. Ad arbor. sub-
fecat.

nana. Ad terram.

cyathoides. In sylvis ad
terram.

OCTOSPORA. fasciculata.

Ad vias arenosas.

leucoloma. Ad pariet. lu-
tos.

minuta. Ad lign. putrid.

porphyrosperma. In cor-
por. putr.

elastica. Ad arbor. subse-
catas.

Acetabulum. Ad latera
fossar.

2080. PEZIZA. *Becherpilz.*

* *slipitatae.*

coriacea. Gallia.

Tuba. Italia, ad castanear.
sylvas.

fructigera. Ad fruct. de-

cid. Querc. et Carpini.

echinophila. Gallia.

tenella. Ad culmos plant.

Sceptrum. Ital. iuxta Arni
ripas.

nutans. Italia, ad lign.
emort.

Infundibulum. Ad ramul.
dej.

Crater. Ad terram.

dubia. Ibid.

urceolata. Gallia.

clandestina. In ramis Ru-
bi Id.

urticae. Ad urtic.

pedunculata. Sibiria.

hians. In nemorib. Ital.

convivalis. Ibid.

cruciformis. Ibid.

Octo-

PEZIZA. *virginea.* Ad ram.
 dej. putr.
patula. In fol. putr. querc.
minutissima. In fol. putr.
miniata. Ad lign. et fol.
 putr.
falicina. Ad ram. sicc.
 falic.
sanguinea. Ad trunc. ar-
 bor.
compressa. Ibid.
populnea. Ibid.
prunastri. Ad ram. Pr.
 domest.
cerasi. Ad ram. Pr. Ce-
 rasi.
Ribis. Ad ram. exs. Rib.
 rubr.
bolaris. Ad ramul. putr.
candidissima. In sylvis p.
 Italiae.
minima. — — — —
cupularis. Ad terram int.
 muscos.
carphophila. In pericarp.
 Fag. sylv.
abietina. In pinetis.
infundibuliformis. Ad
 terram.
violacea. Ad trunc. putr.
spadicea. Ad lign. putr.
inquinans. Ad tr. querc.
 et fagin.
 ** *sessiles.*
grandis. In pinetis.
sulphurea. In stipit. herbar.

PEZIZA. *corticalis.* Ad trunc.
 putr.
Atropae. In stipit. Atr.
 Bellad.
pinguis. Gallia.
lacera. Ad trunc. putr.
 arbor.
flava. Iamaica.
nigrescens. Ibid.
Diadema. P. in sylvis Ita-
 liae.
Marsupium. Ad terram.
Labellum. Gallia.
hemisphaerica. Ad ter-
 ram in Carinthia.
hispida. Ad lign. putr.
crenata. Ad terram et
 trunc. putr.
epiphylla. — — —
fimetaria. In fimeto.
callosa. Gallia.
araneosa. Ibid.
sphaerioides. P. ad corti-
 ces.
ciliata. Gallia.
granulata. Ibid.
leporina. In sylvis ad ter-
 ram.
fusca. Ad ram. exs. Cra-
 taegi et Populi.
marchica. Ad ram. emort.
 dej.
floccosa. Ad terram int.
 muscos.
cartilaginea. Anglia.
jenensis. Ad lapid. calcar.
 Aa **PEZIZA.**

- PEZIZA. Schenkii.** In terra muscosa.
 pulvinata. Ad lign. putr.
 aquifolii. — — — —
 coerulea. Anglia.
 crocea. In Holfatia.
 stercorea. Ibid.
 palpebralis. Ibid.
 chrysocoma. Gallia.
 flava. Ad trunc. arb. putr.
 cinerea. Ibid.
 nivea. Ibid.
 fulva. Gallia.
 grisea. In truncis madidis.
 Seminulum. In sylv. ad cort. arb.
 olivacea. Ad trunc. putr.
 cerina. In ramis ligni.
 punicea. Ad lignum.
 crinita. Gallia.
 viridis. Ibid.
 Pileolus. — — — —
 crispa. Ad ramulos.
 hepatica. Ad terram.
 Pineti. In pinetis ad fol.
 cerea. Gallia.
 bicolor. In ramis arid.
 Crat. Oxyac.
 limbata. Anglia.
 aurea. Ad arbor. trunc.
 porphyrea. Ad trunc. putr.
 pura. Ad trunc. abietin.
 fuccina. In ramis arid.
 salic.
 2081. ASCOBOLVS.
 furfuraceus. In sterc. vacc.
- ASCOBOLVS. glaber. In sterc. vacc.
 immerfus. Ibid.
 2082. ATRACTOBOLVS.
Spindelwerfer.
 ubiquitarius. Ad terr. lapid. etc.
 2083. SOLENIA.
 candida. In trunc. putr.
 ochracea. Ad tr. emort.
 2084. MORCHELLA. *Morchel.*
 esculenta. In pinetis.
 2085. HELVELLA. *Faltenspitz.*
 * *stipitatae.*
 gelatinosa. Gallia.
 fuliginosa. Ibid.
 revoluta. In sylvis.
 pezizoides. Ibid.
 brunnea. In sylvis.
 albida. In faginetis ad terram.
 fulcata. In sylvis.
 atra. Ibid.
 nigricans. In faginetis ad terram.
 horizontalis. In sylvis.
 caliciformis. In ramis demortuis.
 aeruginosa. Ad trunc. putr.
 cerasina. — — — —
 ** *acaules.*
 lilacea. — — — —
 ciliaris. Italia.
 versicolor. Iamaica.

HELVELLA. atrata. Iamaica.
pallida. Ibid.

tremellina. Ibid.

mesenterica. Italia, ad
Vlmos.

2086. **SPATHVLARIA.**

flavida. In pascuis apri-
cis.

2087. **MITRULA.**

Heyderi. In pinetis ad
terram.

2088. **GEOGLOSSVM.**

glabrum. P. in sylvis.

glutinofum. In collibus
graminof.

capitatum. In nemoribus.

hirsutum. Ibid.

olivaceum. In locis gra-
minof. aprieis.

lilacinum. In montof. ad
terram.

viride. In faginetis.

2089. **CLAVARIA.** *Keulen-
pilz.*

* *acaules.*

pisillaris. In sylvis ad
terram.

glabra. Gallia.

flavipes. In locis montof.
graminof.

cornea. In lignis putridis.

resinosorum. Italia, ad
juniper. et cedros.

tubulosa. Gallia.

purpurea. In sylvis.

inaequalis. In pratis.

CLAVARIA. cespitosa. In
pinetis et graminof.

elvelloides. In pinetis.

fusca. Iamaica.

fumosa. Ad terram.

fragilis. Ibid.

aurantia. Ibid.

subdivisa. Pr. Berolin.

vermicularis. In sylvis.

anthocephala. Gallia.

cornuta. Inter muscos.

coralloides. In sylv. um-
bros.

plebeja. P. in sylv.

fastigiata. Ibid.

fimbriata. In pinetis.

muscosa. Inter muscos.

crispa. Austria.

bifida. Molucca: Sia.

Cornu Alces. Ad terram.

Cornu Cervi. Ibid.

corticalis. Ad cort. lign.

putr.

brachiata. Ad corpor.

putr.

** *stipitatae.*

gracilis. Anglia.

abietina. In pinetis.

pixidata. Ad arbor. trunc.

granulata. In fruticetis
umbros.

parasitica. Pr. Berolin.

placorrhiza. — — —

capillaris. Dania.

farinosa. Ibid.

media. In sylv.

CLAVARIA. adscendens.

Ad lign. putrid.

delicatula. Inter muscos.
cylindrica. Italia in nemoribus.

pedunculata. Ibid.

lumbricalis. Ibid.

polymorpha. In sylv.

phalloides. Gallia.

Erythropus. In stipitibus.

falcata. In faginetis ad terram.

herbarum. Ad herbar. maj. stipites.

2090. PVECCINIA.

mucronata. In foliis Rubi.
limbiflora. Ibid.

disciflora. In fol. Rosae albae.

simplex. In arbor. truncis.

byssoides. Gallia.

Circaeae. In fol. Circut.

graminis. In fol. graminum.

Polygoni. In stirpit. Polyg. avic.

2091. ASCOPHORA. *Hohl-pilz.*

Mucedo. In panibus similagineis.

fragilis. In carnibus elixis expositis.

ASCOPHORA. Stilbum. In fino equino.

ovalis. Ad lignum et ramulos.

cylindrica. Ibid.?

2092. SPERMODERMIA. *Rogenpilz.*

clandestina. In cort. querc. putr.

2093. ACROSPERMUM. *Hornpilz.*

unguinofum. — — —

compressum. In caulib. arid. plant.

pyramidale. In Agarico delizioso.

2094. CHORDOSTYLVUM. *Saitenpilz.*

capillare. In ram. et ramul. deciduis.

byssoides. In superfic. chart. script. madid.

hispidulum. In foliis putrid.

Clavaria. In fibris radicis faginae.

2095. STILBUM. *Glanzpilz.*

vulgare. In caudic. arb. putr.

bulbosum. In culmis, stipit. et fol. putr.

rubicundum. In caudicib. fagorum.

minimum. In ligno putresc.

STIL-

STILBVM. pubidum. In fol.

pini sylv. putr.

turbinatum. In libro putr.

caud. sag.

hirsutum. Ad truncos.

citrinum. Ibid.

Microphis. Ibid.

2096. AEGERITA.

candida. in truncis alneis
ficcis.

pallida. Ad cortic. quercuum.

2097. BOTRYTIS.

parasitica. In caule Thlaspeos Burfae pastoris.

cinerascens. In fol. putr.
Brass. oler.

spicata. In ambulacris umbrosis.

simplex. Ad lignum putrid.

2098. MONILIA.

crustacea. In corpor. esculent. putr.

aurea. In corporib. putr.
alba. Ibid.

purpurea. Ibid.

glauca. Ibid.

rosea. Ibid.

candida. Ibid.

ochroleuca. Ibid.

leprosa. Ibid.

2099. ASPERGILLVS.

racemosa. In asseribus et
ad columnas ligneas.

simplex. Ad corpora putr.

2100. ISARIA.

mucida. In pinetis.

agaricina. In agaricis putr.
exsic.

carnea. In muscis.

2101. DEMATIVM.

sphaericum. Ad ramos
exsiccatos.

petracum. Ad terram et
rupes calcarias.

aureum. Ad terram.

articulatum. Ad stipit.
herb. et fol. decid.

abietinum. In cort. Pin.
abiet.

virescens. Ad ramos putr.

2102. TORVLA.

monilis. In caul. putr.
herb. major.

fructigena. In variis fructib. putr.

2103. HIMANTIA.

umbrina. Int. cortic. et
lign. Pin. Ab.

sulphurea. Ad trunc.

albida. Ibid.

2104. RHIZOMORPHA.

nigra. Ad arbor. trunc.
putr., int. cort.

fusca. Ad corticem Cinchonae.

crocea. Ad trunc. arbor.

2105. MESENTERICA.

Plattpilz.

tremelloides. Ad fol. putrida.

MESENTERICA. *succina.*
Intr. cort. trunc. et
ram. putr.

2106. **ERINEVM.**
acerinum. In fol. *Ac. pla-*
tan. et *pseudopl.*
populinum. In fol. *arid.*
Pop. trem.
pyrinum. In fol. *pyri*
mali sylv.
tiliaceum. In averf. parte
fol. *Tiliae.*

2107. **RACODIVM.**
alutum. Intra arbores ca-
vas.
cellare. In cellis vetusta
vinaria dolia intus ob-
tegens.
rupestre. P. ad rupes.

APPENDIX.

P A L M A E.

Hexandria.

Monogynia.

2108. **METROXYLON.**

Sagu. India. *h.*

2109. **THRINAX.**

parviflora. *Jamaica.* *Hi-*
spaniola. *h.*

2111. **RHAPIS.**

flabelliformis. India. *h.*
arundinacea. Ibid. *h.*

Polygamia.

Dioecia.

2111. **CHAMAEROPS.**
Zwergpalme.

humilis. Europ. austral.
h. 4.

cochinchinensis. *Cochin-*
china. *h.*

excelsa. *Japonia.* *h.*

Dioecia.

Hexandria.

2112. **BORASSVS.** *Wein-*
palme.

flabelliformis. India. *h.*

Gomutus. *Cochinch.* *h.*

caudata. Ibid. *h.*

tunicata. India. *h.*

Hexandria.

Monogynia.

2113. **CORYPHA.** *Schirm-*
palme.

umbraculifera. India. *h.*

Saribus. Ibid. *h.*

Palmetto. *Carolina.* *h.*

minor. *America.* *h.*

2114. **SICVALA.**

spinosa. India. *h.*

Monoica.

Hexandria.

2115. **COCOS.** *Kokos-*
palme.

nucifera. India. *h.*

butyracea. *Amer. merid.*
h.

chilensis. *Chile.* *h.*

maldivica. *Insula Pras-*
lin. *h.*

Nypa. *Africa.* *h.*

Cocos.

- Cocos. aculeata.* Iamaic h.
lapidea. India. h.
Monoecia.
Hexandria.
2116. *BACTRIS.*
guineensis. Amer. merid.
 h.
Dioecia.
Triandria.
2117. *PHOENIX. Dattel-*
palme.
dactylifera. Asia. Africa.
 h.
pygmaea. Cochinchina.
 h.
pusilla. India? h.
Hexandria.
2118. *ELAIS. Oelpalms.*
guineensis. America me-
 rid. h.
Monoecia.
Enneandria.
2119. *ARECA. Arekapal-*
me.
Catechu. India. h.
oleracea. Iamaica. h.
sylvestris. Cochinchina.
 h.
Hexandria.
2120. *ELATE. Tannen-*
palme.
sylvestris. India. h.
Monodelphia.
2121. *NIPA.*
fruticans. India. h.
Dioecia.
Polyandria.
2122. *CYCAS. Sagoupal-*
me.
circinalis. India. h.
revoluta. Ibid. h.
inermis. India orient. h.
2123. *ZAMIA. Keulpalms.*
pumila. Americ. merid.
 h.
Cycadis. India. h.
angustifolia. Amer. me-
 rid. h.
Monoecia.
Polyandria.
2124. *CARYOTA. Brenn-*
palme.
urens. India. h.
mitis. Cochinchina. h.
Hexandria.
Monogynia.
2125. *MAVRITIA.*
flexuosa. Surinamia. h.



EXPLICATIO SIGNORVM.

- ⊙. Planta annua.
 - ♂. Planta biennis.
 - ♀. Planta perennis.
 - ♂. Planta frutescens vel arborescens.
 - †. Planta germanica.
-

INDEX I.

CONTINENS NOMINA LATINA. GENERVM.

Numerus denotat Genus.

A.

Abroma.	-	1457	Aegephila.	-	226
Abronia.	-	1321	Aegopodium.	-	610
Abrus.	-	1392	Aegopricon.	-	1659
Abutis.	-	1855	Aegylops.	-	1884
Acaena.	-	281	Aeschynomene.	-	1436
Acalypha.	-	1744	Aesculus.	-	754
Acanthus.	-	1281	Aethusa.	-	596
Acer.	-	1904	Afzelia.	-	1206
Achania.	-	1365	Agaricus.	-	2064
Acharia.	-	1677	Agathophyllum.	-	998
Achillea.	-	1562	Agave.	-	704
Achimenes.	-	1264	Ageratum.	-	1515
Achras.	-	720	Aglaja.	-	544
Achyranthes.	-	503	Agrimonia.	-	1002
Acia.	-	1340	Agrostemma.	-	962
Acidoton.	-	1722	Agrostis.	-	154
Acnida.	-	1819	Agyneja.	-	1751
Aconitum.	-	1124	Aidia.	-	398
Acorns.	-	713	Ailanthus.	-	1839
Acropermum.	-	2093	Aira.	-	155
Acrostichum.	-	1947	Aitonia.	-	1332
Actaea.	-	1064	Ajuga.	-	1154
Adansonia.	-	1348	Aizoon.	-	1047
Adelia.	-	1864	Alangium.	-	1095
Adenia.	-	709	Albina.	-	18
Adenanthera.	-	857	Albuca.	-	680
Adenodus.	-	986	Aleina.	-	1591
Adiantum.	-	1956	Alchemilla.	-	293
Adonis.	-	1147	Alcornea.	-	1862
Adoxa.	-	826	Aldrovanda.	-	640
Aecydium.	-	2042	Alectra.	-	1282
Aegerita.	-	2096	Alethris.	-	701
			A a 5		Alcu.

Aleurites.	1755	Andropogon.	1876
Alisma.	749	Androsace.	330
Allamanda.	518	Andryala.	1480
Allaia.	253	Anemone.	1143
Allionia.	199	Anetum.	605
Allium.	672	Angelica.	588
Allophylus.	773	Angiopteris.	1946
Aloë.	703	Anguria.	1662
Aloexylum.	853	Aniætangium.	1964
Alopecurus.	144	Anoda.	1352
Alpinia.	14	Annona.	1140
Alune.	628	Anthemis.	1561
Alstroemeria.	705	Anthericum.	687
Althæa.	1355	Antherilium.	1091
Alyssum.	1298	Anthistiria.	1877
Amanoa.	506	Anthoceros.	1998
Amaranthus.	1702	Antholyza.	115
Amarylhis.	669	Anthospermum.	1797
Amasonia.	1277	Anthoxanthum.	90
Ambrosia.	1698	Anthyllis.	1405
Ambrosinia.	1646	Antidesma.	1816
Amellus.	1564	Antirrhinum.	1215
Amerimnon.	1390	Apætis.	976
Amethystea.	74	Apargia.	1472
Ammannia.	270	Aphanes.	294
Anini.	575	Aphyllanthes.	671
Amomum.	3	Aphyteja.	1320
Amorpha.	1400	Apium.	609
Amsonia.	526	Apluda.	1883
Amygdalus.	1026	Apocynum.	528
Amyris.	784	Aponogeton.	1008
Anabasis.	545	Aquartia.	234
Anacardium.	1896	Aquilaria.	891
Anacyclus.	1560	Aquilegia.	1130
Anagallis.	343	Arabis.	1311
Anagyris.	839	Arachis.	1408
Anasser.	345	Aralia.	636
Anastatica.	1291	Arbutus.	910
Anchusa.	315	Arctium.	1493
Ancistrum.	87	Arctopus.	1916
Andira.	1386	Arctotis.	1597
Andrachne.	1772	Arcyria.	2035
Andraea.	1994	Ardisia.	441
Andromeda.	907	Arduina.	458
		Areca.	

Baffia.	-	973	Borbonia.	-	1395
Baffovia.	-	434	Bofcia.	-	302
Batis.	-	1799	Bofea.	-	549
Batifchia.	-	1858	Botrytis.	-	2097
Bauhinia.	-	842	Bovista.	-	2025
Befaria.	-	979	Brabejum.	-	1892
Begonia.	-	1721	Bradleja.	-	1757
Bellardia.	-	286	Bragantia.	-	1643
Bellis.	-	1547	Brafenia.	-	1133
Bellium.	-	1548	Brassica.	-	1313
Bellonia.	-	378	Breynia.	-	1921
Bembix.	-	939	Briza.	-	161
Berberis.	-	722	Bromelia.	-	651
Berckeya.	-	1583	Bromus.	-	166
Bergera.	-	870	Brossea.	-	415
Bergia.	-	958	Brosimum.	-	1776
Bertiera.	-	383	Browallia.	-	1251
Besleria.	-	1223	Brownea.	-	1334
Beta.	-	541	Brucea.	-	1807
Betonica.	-	1169	Brunia.	-	475
Betula.	-	1688	Brunnichia.	-	940
Bidens.	-	1508	Brunfelsia.	-	1224
Bignonia.	-	1232	Bryonia.	-	1768
Biscutella.	-	1301	Bryum.	-	1982
Biserrula.	-	1447	Bubon.	-	591
Bixa.	-	1074	Bubroma.	-	1456
Blackburnea.	-	263	Buchnera.	-	1250
Bladhia.	-	464	Bucida.	-	919
Blaeria.	-	242	Buddleja.	-	244
Blackea.	-	978	Buekia.	-	12
Blasia.	-	1999	Buttneria.	-	460
Blechnum.	-	1949	Buffonia.	-	296
Blitum.	-	41	Buginvillaca.	-	807
Bobartia.	-	142	Bulbocodium.	-	670
Bocconia.	-	971	Bumalda.	-	560
Boehmeria.	-	1690	Bumelia.	-	450
Boerhaavia.	-	34	Bunias.	-	1287
Boletus.	-	2068	Bunium.	-	576
Boltonia.	-	1557	Buphthalmum.	-	1571
Bombax.	-	1349	Bupleurum.	-	567
Bontia.	-	1278	Burmannia.	-	655
Bonnetia.	-	1106	Burfera.	-	1927
Borago.	-	321	Butomus.	-	837
Borassus.	-	2113	Buxbaumia.	-	1992
					Buxus.

<i>Buxus.</i>	1689	<i>Cardiospermum.</i>	822
<i>Byllus.</i>	2019	<i>Carauus.</i>	1494
C.		<i>Carex.</i>	1071
<i>Cacalia.</i>	1510	<i>Carica.</i>	1837
<i>Cachrys.</i>	583	<i>Cariffa.</i>	513
<i>Cacoucia.</i>	901	<i>Carlina.</i>	1498
<i>Cactus.</i>	1012	<i>Carolinea.</i>	1347
<i>Cadia.</i>	844	<i>Carpesium.</i>	1530
<i>Caenopteris.</i>	1957	<i>Carpinus.</i>	1730
<i>Caesalpinia.</i>	850	<i>Carpodelus.</i>	454
<i>Calamagrostis.</i>	170	<i>Carthamus.</i>	1502
<i>Calamus.</i>	716	<i>Carum.</i>	607
<i>Calceolaria.</i>	67	<i>Caryocar.</i>	1127
<i>Calea.</i>	1521	<i>Caryophyllus.</i>	1019
<i>Calendula.</i>	1596	<i>Caryota.</i>	2124
<i>Calla.</i>	1648	<i>Casearia.</i>	917
<i>Callicarpa.</i>	230	<i>Cassia.</i>	846
<i>Callicocca.</i>	400	<i>Cassiera.</i>	290
<i>Callitriche.</i>	40	<i>Cassine.</i>	615
<i>Callisia.</i>	127	<i>Cassya.</i>	834
<i>Callixene.</i>	690	<i>Castilleja.</i>	1275
<i>Calodendron.</i>	482	<i>Casuarina.</i>	1658
<i>Calophyllum.</i>	1901	<i>Catananche.</i>	1490
<i>Caltha.</i>	1152	<i>Catesbaca.</i>	217
<i>Calycanthus.</i>	1056	<i>Caturus.</i>	1795
<i>Calypthranthes.</i>	1022	<i>Caucalis.</i>	573
<i>Camax.</i>	459	<i>Cancanthus.</i>	947
<i>Cameraria.</i>	524	<i>Cavanilla.</i>	1804
<i>Campanula.</i>	368	<i>Ceanothus.</i>	455
<i>Camphorosma.</i>	291	<i>Cecropia.</i>	1785
<i>Campylus.</i>	352	<i>Cedrela.</i>	481
<i>Canarium.</i>	1814	<i>Cedrota.</i>	802
<i>Canella.</i>	985	<i>Celastrus.</i>	467
<i>Canna.</i>	1	<i>Celosia.</i>	504
<i>Cannabis.</i>	1820	<i>Celsia.</i>	1228
<i>Cantharellus.</i>	2066	<i>Celtis.</i>	1907
<i>Capparis.</i>	1063	<i>Centaurea.</i>	1585
<i>Capraria.</i>	1245	<i>Cenchrus.</i>	1886
<i>Capficum.</i>	423	<i>Centipeda.</i>	1527
<i>Capura.</i>	724	<i>Centunculus.</i>	248
<i>Caraipa.</i>	1101	<i>Cephalanthus.</i>	195
<i>Carcia.</i>	1713	<i>Cerastium.</i>	964
<i>Cardamine.</i>	1305	<i>Ceratocarpus.</i>	1652
		<i>Ceratonia.</i>	1932
		<i>Cera.</i>	

Ceratophyllum.	1718	Cissampelus.	1861
Ceratofantes.	1764	Cissus.	252
Cerbera.	515	Cistus.	1104
Cercis.	841	Citharexylum.	1233
Cerinth.	319	Citrus.	1458
Cerium.	430	Citta.	1428
Ceropegia.	535	Cladodis.	1727
Cestrum.	427	Cladonia.	2005
Chaerophyllum.	599	Clathrus.	2062
Chamaerops.	2112	Clausena.	774
Chara.	1660	Clavaria.	2089
Cheiranthus.	1308	Claytonia.	500
Chelidonium.	1068	Clematis.	1145
Chelone.	1210	Cleome.	1316
Chenopodium.	540	Cleonia.	1192
Cherleria.	937	Clerodendron.	1273
Chimarrhis.	388	Clethra.	911
Chiococca.	395	Clibadium.	1701
Chionanthus.	53	Cliffortia.	1854
Chironia.	435	Clinopodium.	1176
Chlora.	790	Clitoria.	1415
Chloranthus.	289	Clusia.	1898
Chloris.	1878	Clusia.	1824
Chomelia.	224	Clypeola.	1299
Chondrilla.	1475	Cneorum.	99
Chordostylum.	2094	Cnestis.	954
Chrysanthemum.	1555	Cnicus.	1495
Chrysitrix.	1930	Cobaea.	363
Chrysobalanus.	1031	Coccoloba.	820
Chrysocoma.	1518	Coccosiphilum.	228
Chrysogonum.	1594	Cochlearia.	1296
Chrysophyllum.	443	Cocos.	2116
Chrysosplenium.	925	Codia.	817
Chuquiraga.	1520	Codon.	867
Cicca.	1686	Codonium.	403
Cicer.	1421	Coffea.	394
Cichorium.	1491	Coix.	1669
Cicuta.	595	Colchicum.	742
Cienfuegosia.	1362	Colobium.	1483
Cimicifuga.	1129	Collema.	2002
Cinehona.	382	Collinsonia.	80
Cineraria.	1541	Colliquaja.	1714
Cinna.	43	Columella.	254
Circaea.	57	Columnnea.	1280
		Colus.	

Colus.	-	1185	Costus.	-	11
Colutea.	-	1429	Cotula.	-	1559
Comarum.	-	1055	Cotyledon.	-	955
Combretum.	-	768	Couepia.	-	1036
Cometes.	-	275	Couroupita.	-	1366
Commelina.	-	126	Conflarea.	-	284
Commersonia.	-	645	Crambe.	-	1288
Commia.	-	1778	Cranichis.	-	1634
Comocladia.	-	100	Cranzia.	-	456
Comptonia.	-	1679	Craspedia.	-	1607
Conserva.	-	2017	Crassula.	-	643
Conium.	-	577	Crataegus.	-	1039
Connarus.	-	1335	Crataeva.	-	987
Conocarpus.	-	405	Craterella.	-	2078
Conohoria.	-	447	Crenaea.	-	975
Conopea.	-	1257	Crepis.	-	1479
Convallaria.	-	694	Crescentia.	-	1235
Convolvulus.	-	362	Cressa.	-	546
Conyza.	-	1532	Cribraria.	-	2037
Cookia.	-	48	Crinodendron.	-	1333
Copaifera.	-	915	Crinum.	-	668
Coprosma.	-	1906	Crithmum.	-	581
Corallina.	-	2018	Crocus.	-	111
Corchorus.	-	1109	Croflostylis.	-	1374
Cordia.	-	436	Crotalaria.	-	1402
Cordyla.	-	1345	Croton.	-	1745
Coreopsis.	-	1578	Crudia.	-	861
Coriandrum.	-	597	Crucianella.	-	214
Coriaria.	-	1842	Cruzita.	-	295
Coris.	-	414	Crypsis.	-	91
Corispermum.	-	39	Cryptostomum.	-	431
Cornucopiac.	-	143	Cubaea.	-	849
Cornus.	-	258	Cucubalus.	-	933
Cornutia.	-	1243	Cucularia.	-	28
Coronilla.	-	1431	Cucumis.	-	1767
Corrigiola.	-	626	Cucurbita.	-	1766
Corticium.	-	2076	Cuminum.	-	592
Cortufa.	-	332	Cunila.	-	75
Corylus.	-	1731	Cunninghamia.	-	221
Corymbium.	-	1620	Cunonia.	-	923
Corynocarpus.	-	493	Cupania.	-	776
Corypha.	-	2114	Cupressus.	-	1741
Cosmos.	-	1576	Curatari.	-	1346
Cossignia.	-	729	Curatella.	-	1118
			Curcu.		

Curcuma.	-	22	Dematium.	-	2101
Curtisia.	-	261	Demidofia.	-	553
Cuscuta.	-	298	Dentaria.	-	1304
Cussonia.	-	562	Dentella.	-	389
Cyanella.	-	684	Dentidia.	-	1180
Cyathus.	-	2055	Derris.	-	1388
Cycas.	-	2122	Deutzia.	-	938
Cyclamen.	-	335	Dialium.	-	55
Cylindria.	-	251	Dianthus.	-	932
Cylista.	-	1414	Diapensia.	-	328
Cymbache.	-	1875	Diaphora.	-	1708
Cymbalaria.	-	1216	Dicalix.	-	1919
Cynanchum.	-	534	Dicera.	-	1088
Cynara.	-	1497	Dichanthium.	-	1874
Cynoctonum.	-	532	Dichondra.	-	558
Cynoglossum.	-	316	Dichroa.	-	1009
Cynometra.	-	860	Dicksonia.	-	1955
Cynomorium.	-	1656	Dicranum.	-	1971
Cynontodium.	-	1974	Dictamnus.	-	880
Cynofurus.	-	164	Didelta.	-	1608
Cyperus.	-	135	Diderma.	-	2033
Cypripedium.	-	1636	Didymodon.	-	1973
Cyrilla.	-	1213	Dietrichia.	-	6
Cyrta.	-	897	Digitalis.	-	1231
Cyrtandra.	-	59	Dilatris.	-	120
Cytinus.	-	1644	Dillenia.	-	1134
Cytifus.	-	1423	Dimorpha.	-	1410
	D.		Diodia.	-	208
Dactylis.	-	163	Dionaea.	-	884
Dahlia.	-	1782	Dioscorea.	-	1831
Dais.	-	899	Diosma.	-	471
Dalbergia.	-	1383	Diospyros.	-	1912
Dalechampia.	-	1743	Diotis.	-	1693
Daphne.	-	805	Diphyfa.	-	1426
Dafus.	-	396	Dipfacus.	-	196
Datisca.	-	1846	Dipterix.	-	1391
Datura.	-	417	Dirca.	-	806
Daucus.	-	574	Difa.	-	1635
Decadia.	-	1027	Disperma.	-	1155
Decodon.	-	864	Disfolena.	-	445
Decumaria.	-	1082	Distandra.	-	752
Deguelia.	-	1384	Dobera.	-	268
Delphinium.	-	1123	Dodecadia.	-	1030
			Dodecas.	-	972
				Dodar-	

Dodartia.	1262	Ellisia.	341
Dodecatheon.	334	Elymus.	175
Dodonaea.	793	Embothrium.	193
Dolichus.	1412	Empetrum.	1792
Doliocarpus.	1061	Empleurum.	1692
Dombeja.	1856	Enargea.	723
Donatia.	186	Encalypta.	1969
Doraena.	337	Encelia.	1580
Doronicum.	1544	Endocarpus.	2012
Dorstenia.	1663	Enkianthus.	896
Douglasia.	1459	Enourea.	981
Draba.	1293	Enydra.	1610
Dracaena.	693	Epacris.	354
Dracocephalum.	1181	Ephedra.	1860
Dracontium.	757	Ephielis.	778
Drosera.	641	Epibatherium.	1710
Dryandra.	1863	Epichysium.	2059
Dryas.	1054	Epidendrum.	1637
Drypis.	629	Epigaea.	908
Durio.	1462	Epilobium.	766
Duranta.	1268	Epimedium.	257
Duroja.	719	Equisetum.	1934
Dysoda.	408	Eranthemum.	56
E.		Erica.	800
Ebenus.	1406	Erigeron.	1534
Echinophora.	568	Erineum.	2106
Echinops.	1611	Erinus.	1249
Echinus.	1852	Eriocaulon.	179
Echites.	521	Erioccephalum.	1601
Echium.	324	Eriophorum.	137
Eclipta.	1565	Erithalis.	409
Ehretia.	439	Erndlia.	4
Ehrharta.	734	Ernodea.	204
Ekerbergia.	871	Eroteum.	1103
Elais.	2118	Ervum.	1420
Elate.	2120	Eryngium.	563
Elaterium.	1661	Erysimum.	1307
Elatine.	827	Erythronium.	678
Eleagnus.	276	Erythroxylum.	946
Elegia.	1789	Erythryna.	1393
Elephantopus.	1604	Escalonia.	484
Eleocarpus.	1087	Ethulia.	1512
Eleodendron.	483	Ettlingera.	5
		Eucalia.	1577
		Bb	Euca.

Eucalyptus.	1020	Forskohlea.	830
Euclea.	1844	Forstera.	1639
Eucomis.	675	Fothergilla.	1119
Eugenia.	1018	Fragaria.	1051
Euphorbia.	1004	Frankenia.	730
Euphrasia.	1199	Frafera.	256
Euparea.	496	Fraxinus.	1911
Eupatorium.	1513	Fritillaria.	674
Eurya.	989	Fuchsia.	788
Evolvulus.	635	Fucus.	2016
Evonymus.	468	Fuirena.	132
Exacum.	245	Fuligo.	2030
Excoecaria.	1794	Fumaria.	1379
Exoacantha.	569	Funaria.	1980

F.

Fabricia.	1015
Fagara.	260
Fagelia.	71
Fagonia.	886
Fagraea.	349
Fagus.	1729
Falcata.	1444
Falkia.	738
Fallopia.	1113
Faramea.	285
Fernelia.	223
Ferula.	584
Festuca.	165
Fevillea.	1823
Fibraurea.	1830
Ficus.	1933
Filago.	1602
Fissidens.	1970
Fissilia.	94
Fistulina.	2071
Flagellaria.	741
Flagourtia.	1848
Flaveria.	1587
Floscopa.	657
Foetidia.	1024
Fontanesia.	47
Fontinalis.	1987
Forgefia.	369

G.

Gaertnera.	890
Gahnia.	732
Galanthus.	661
Galax.	480
Galaxia.	1319
Galedypa.	1385
Galega.	1443
Galenia.	815
Galeopsis.	1167
Galipea.	1240
Galium.	213
Galordia.	1573
Galvezia.	1226
Garcinia.	982
Gardenia.	516
Garidella.	941
Gaultheria.	909
Gaura.	765
Gaestrum.	2024
Gela.	771
Gemella.	1894
Geniostoma.	412
Genista.	1397
Gentiana.	557
Geoglossum.	2088
Geoffraea.	1425
Geranium.	1337
Gerardia.	1207
Gero.	

Geropogon.	1468	Gratiola.	64
Geruma.	478	Greenwaya.	8
Gesneria.	1214	Grewia.	1084
Gethyllis.	706	Grias.	1079
Geum.	1053	Grielum.	960
Gevvina.	1284	Grislea.	770
Ghinia.	70	Grimmia.	1968
Ginko.	1726	Grona.	1440
Ginannia.	835	Gronovia.	490
Ginora.	996	Grubbia.	804
Gisekia.	642	Guajacum.	881
Glabraria.	1460	Guarea.	781
Gladiolus.	114	Guettarda.	1712
Glandularia.	1190	Guiera.	863
Glaux.	508	Guilandina.	851
Glechoma.	1165	Gundelia.	1614
Gleditschia.	1910	Gunnera.	1638
Gleichenia.	1945	Gustavia.	1376
Glinus.	1010	Gymnanthes.	1749
Globba.	83	Gymnocladus.	1838
Globifera.	61	Gymnostomum.	1963
Globularia.	194	Gynopogon.	514
Gloriosa.	677	Gypsophila.	930
Glossoma.	283		
Glossopetalum.	637		
Gloxinia.	1220		
Gluta.	462		
Glycine.	1413		
Glycirrhiza.	1430		
Gmelina.	1237		
Gnaphalium.	1528		
Gnetum.	1756		
Gnidia.	808		
Goldenia.	305		
Gomphia.	894		
Gomphrena.	547		
Gonocarpus.	277		
Gonus.	1923		
Goodenia.	392		
Gordonia.	1369		
Gorteria.	1582		
Gossypium.	1361		
Gouana.	1905		
Granularia.	2048		

H.

Haemanthus.	660
Haematoxylon.	858
Hagenia.	783
Halecia.	983
Hamamelis.	297
Hamellia.	384
Halleria.	1234
Haloragis.	828
Hamelquistia.	570
Hebenstreitia.	1248
Hedera.	494
Hedwigia.	782
Hedycarya.	1849
Hedychium.	13
Hedycrea.	509
Hedyosmum.	1736
Hedyotis.	202
Hedypnois.	1482
Hedysarum.	1438

Heistera.	-	892	Holosteum.	-	183
Helenium.	-	1546	Homalium.	-	1122
Helianthus.	-	1572	Homboldtia.	-	472
Heliconia.	-	501	Homonoja.	-	1865
Heliöteres.	-	889	Honkenya.	-	767
Heliocarpus.	-	1001	Hordeum.	-	176
Heliophila.	-	1309	Horminum.	-	1182
Heliotropium.	-	312	Hottonia.	-	338
Helixanthera.	-	397	Houstonia.	-	211
Helleborus.	-	1151	Houttuynia.	-	1649
Helonias.	-	748	Hovenia.	-	473
Helotium.	-	2077	Hudsonia.	-	991
Helvella.	-	2085	Hugonia.	-	1336
Heimerocallis.	-	707	Humulus.	-	1821
Hemimeris.	-	1229	Hura.	-	1758
Hemionitis.	-	1950	Hyacinthus.	-	697
Hepetis.	-	652	Hydnocarpus.	-	1695
Heptaca.	-	1922	Hydnum.	-	2072
Heracleum.	-	586	Hydrangea.	-	921
Heretiera.	-	1763	Hydrastis.	-	1153
Hericum.	-	2073	Hydrocharis.	-	1836
Hermannia.	-	1326	Hydrocotyle.	-	564
Hermas.	-	1908	Hydrolea.	-	552
Hernandia.	-	1678	Hydrophora.	-	2045
Herniaria.	-	539	Hydrophyllax.	-	209
Hesperis.	-	1310	Hydrophyllum.	-	340
Hexadica.	-	1703	Hymenaea.	-	843
Hibiscus.	-	1363	Hyobanche.	-	1261
Hieraceum.	-	1478	Hyoscyamus.	-	418
Hillia.	-	726	Hyoseris.	-	1481
Himantia.	-	2103	Hypocoum.	-	300
Hippia.	-	1600	Hypelate.	-	1902
Hippocratea.	-	108	Hyperanthera.	-	847
Hippocrepis.	-	1433	Hypericum.	-	1464
Hippomane.	-	1754	Hyphdra.	-	1773
Hippomanica.	-	862	Hypnum.	-	1988
Hippophae.	-	1808	Hypochoeris.	-	1486
Hippuris.	-	37	Hypogeum.	-	2028
Hiraea.	-	944	Hypoxis.	-	681
Hirtella.	-	486	Hyptis.	-	1168
Hoffmannia.	-	222	Hyslopus.	-	1159
Hoitzia.	-	366	Hystercum.	-	2023
Holcus.	-	1873			
Holmskioldia.	-	1212	Iacuinia.	-	432

Malaxis.	-	1630	Melampodium.	-	1595
Mallotus.	-	1853	Melampyrum.	-	1200
Malope.	-	1359	Melanthium.	-	744
Malpighia.	-	942	Melianthus.	-	1285
Malva.	-	1357	Melia.	-	878
Mammea.	-	1900	Melica.	-	158
Manettia.	-	240	Melicocca.	-	780
Mangifera.	-	485	Melicope.	-	795
Manglilla.	-	451	Melicytus.	-	1812
Manisuris.	-	1882	Melissa.	-	1179
Manitia.	-	26	Melochia.	-	1328
Manilea.	-	1247	Melodinus.	-	527
Mappia.	-	1100	Melostoma.	-	900
Maranta.	-	17	Melotria.	-	102
Marattia.	-	1943	Memecylon.	-	796
Marcanthus.	-	1441	Menais.	-	410
Marcgravia.	-	1057	Meniscium.	-	1952
Marchantia.	-	1997	Menispermum.	-	1847
Margaritaria.	-	1834	Mentha.	-	1163
Marica.	-	119	Mentzelia.	-	1097
Marila.	-	1086	Menyanthes.	-	336
Maripa.	-	438	Menziesia.	-	801
Marrubium.	-	1172	Mercurialis.	-	1835
Marshallia.	-	1524	Meroxylum.	-	859
Marsilea.	-	1938	Merulius.	-	2067
Martensia.	-	19	Mesembryanthemum.	-	1046
Martinia.	-	1221	Mesenterica.	-	2105
Massonia.	-	666	Mespilus.	-	1043
Matelea.	-	531	Messerschmidia.	-	325
Mathiola.	-	413	Mesua.	-	1371
Mathridatea.	-	32	Metroxylon.	-	2109
Matricaria.	-	1556	Meyera.	-	1567
Mattuschkaca.	-	203	Michauxia.	-	1762
Mauhlia.	-	667	Michelia.	-	1138
Mauritia.	-	2125	Microcos.	-	1085
Maytenus.	-	51	Micropus.	-	1603
Mazus.	-	1208	Microtea.	-	542
Medeola.	-	745	Miega.	-	129
Medicago.	-	1453	Milium.	-	153
Medusa.	-	1327	Millieria.	-	1586
Medusula.	-	2049	Millingtonia.	-	1271
Meesia.	-	1985	Mimosa.	-	1909
Meistera.	-	9	Mimulus.	-	1265
Melaleuca.	-	1014	Mimulusops.	-	775

Minartia.	188	Myonima.	231
Mirabilis.	358	Myoporum.	1270
Mirica.	1809	Myofotis.	313
Mitchella.	227	Myofurus.	649
Mitella.	928	Myristica.	1870
Mitrula.	2087	Myrmecia.	235
Mnasia.	658	Myriophyllum.	1719
Mniarum.	42	Myrodendrum.	1092
Mnium.	1983	Myrodia.	1372
Moeringia.	818	Myrosma.	16
Mollugo.	187	Myropermum.	840
Moluccella.	1175	Myrothecium.	2057
Momordica.	1765	Myrsine.	463
Monarda.	77	Myrtus.	1021
Monetia.	265		
Monilia.	2098		
Monnieria.	1377	N.	
Montia.	180	Naemospora.	2021
Montinia.	1803	Nahusia.	789
Montira.	1225	Najas.	1780
Monotropa.	893	Nandina.	708
Monsonia.	1341	Napimoga.	1007
Moquilea.	1037	Narcissus.	664
Moraea.	118	Nardus.	139
Morchella.	2084	Nassavvia.	1615
Morella.	1654	Nastus.	737
Morina.	81	Nauclea.	374
Morinda.	399	Neckera.	1990
Morisonia.	1373	Nectris.	736
Morus.	1694	Nematospermum.	36
Mourocoa.	364	Nepenthes.	1868
Mucedo.	2047	Nepeta.	1160
Mucor.	2044	Nephelium.	1696
Müllera.	1424	Nerium.	520
Münchhausia.	1461	Nertera.	301
Muhlenbergia.	145	Neurada.	966
Muntingia.	1071	Nicandra.	866
Muricia.	1771	Nicotiana.	419
Muraya.	869	Nigella.	1131
Musa.	1871	Nipa.	2121
Mussaenda.	411	Nissolia.	1382
Mutisia.	1540	Nitraria.	992
Myagrurn.	1286	Nolana.	327
Myginda.	311	Nyctanthes.	44
		Nymphaea.	1073
		Nym.	

Nymphanthes.	1657	Orthotrichum.	1978
Nyssa.	1914	Oryza.	735
O.		Osbeckia.	762
Ohalaria.	1259	Osmites.	1579
Ochna.	1077	Osmunda.	1942
Ochroma.	1329	Osteospermum.	1598
Ochrosia.	525	Osyris.	1793
Ochroxylon.	619	Othera.	266
Octarillus.	273	Othonna.	1599
Octoblepharis.	1966	Ovieda.	1269
Octospora.	2078	Oxalis.	961
Ocymum.	1183	Oxycarpus.	1893
Odontia.	2074	Ozophyllum.	1322
Oedera.	1606	P.	
Oenanthe.	593	Pacourina.	1516
Oenothera.	764	Paederia.	512
Olax.	95	Paederota.	60
Olea.	52	Paconia.	1117
Olyra.	1670	Pagamea.	299
Omphalea.	1752	Palavia.	1353
Omphalobium.	1455	Pallasia.	1005
Oncoba.	1115	Paludana.	15
Oncus.	728	Panax.	1920
Onoclea.	1944	Pancratium.	665
Ononis.	1404	Panicum.	151
Onosma.	320	Pandanus.	1774
Onopordum.	1496	Panke.	832
Opa.	1013	Panzeria.	233
Opegrapha.	2011	Papaver.	1069
Opercularia.	200	Pappophorum.	156
Ophioglossum.	1941	Paralea.	1059
Ophiorrhiza.	347	Pariana.	1738
Ophioxylum.	1890	Parietaria.	1888
Ophrys.	1629	Paris.	825
Ophyra.	803	Parkinsonia.	845
Orehis.	1627	Parnassia.	634
Origanum.	1177	Parthenium.	1699
Ornithogalum.	682	Paspalum.	150
Ornithopus.	1432	Passerina.	810
Orobanche.	1260	Pastiflora.	620
Orobis.	1417	Pastinaca.	603
Orontium.	714	Patterfonia.	1203
Ortegia.	105	Paulinia.	821
		Pavet.	

Pavetta.	-	219	Philadelphus.	-	1016
Pavonia.	-	1364	Philefia.	-	1330
Pectis.	-	1533	Philydrum.	-	27
Pedaliium.	-	1283	Phillyrea.	-	50
Pedicellia.	-	1913	Phleum.	-	152
Pedicularis.	-	1205	Phlomis.	-	1174
Peganum.	-	990	Phlox.	-	359
Peltaria.	-	1300	Phoberus.	-	1029
Peltigera.	-	2003	Phoenix.	-	2118
Penaea.	-	241	Phormium.	-	699
Pennantia.	-	1917	Phryma.	-	1195
Penstemon.	-	1209	Phyla.	-	192
Pentaglossum.	-	86	Phylica.	-	453
Pentapetes.	-	1342	Phyllachne.	-	1783
Penthorum.	-	957	Phyllanthus.	-	1680
Peplis.	-	731	Phyllis.	-	561
Pergularia.	-	530	Phyllodes.	-	21
Perdiciium.	-	1545	Physalis.	-	421
Periconia.	-	2046	Physarum.	-	2032
Perilla.	-	1164	Physkium.	-	1929
Periploca.	-	529	Phyteuma.	-	371
Peroftema.	-	1466	Phytolacca.	-	967
Perotis.	-	157	Picramnia.	-	1815
Perula.	-	1851	Picria.	-	1217
Petaloma.	-	868	Picris.	-	1471
Petitia.	-	225	Pilobolus.	-	2052
Petiveria.	-	753	Pilularia.	-	1939
Petrea.	-	1238	Pimpinella.	-	608
Petrocarya.	-	755	Pinguicula.	-	68
Peucedanum.	-	580	Pinus.	-	1739
Peumus.	-	711	Piper.	-	92
Peziza.	-	2080	Piscia.	-	1331
Phaca.	-	1445	Piscidia.	-	1394
Phaetufa.	-	1568	Pisonia.	-	1918
Phajus.	-	1645	Pistacia.	-	1810
Phalaris.	-	148	Pisum.	-	1416
Phallus.	-	2061	Pittosporum.	-	479
Phanera.	-	124	Placus.	-	1533
Pharnaceum.	-	627	Plagianthus.	-	1339
Pharus.	-	1709	Planera.	-	23
Phascum.	-	1961	Plantago.	-	246
Phaseolus.	-	1411	Platanus.	-	1732
Phellandrium.	-	594	Platilobium.	-	1389
Phelypaea.	-	1781	Plectranthus.	-	1186
			Plectro.		

Plectronia.	-	488	Poupartia.	-	951
Plegorhiza.	-	833	Praefium.	-	1193
Plinia.	-	1032	Premna.	-	1239
Plotea.	-	465	Prenanthes.	-	1476
Plukenetia.	-	1742	Primula.	-	331
Plumbago.	-	356	Prinos.	-	721
Plumeria.	-	522	Prockia.	-	1107
Poa.	-	160	Proserpinaca.	-	181
Podophyllum.	-	1066	Protopis.	-	856
Pohlia.	-	1979	Protea.	-	191
Poinciana.	-	848	Prunella.	-	1191
Poiretia.	-	269	Prunus.	-	1028
Polemonium.	-	367	Pselium.	-	1827
Polia.	-	507	Psidium.	-	1017
Polianthes.	-	695	Pfora.	-	2009
Polia.	-	689	Pforalca.	-	1448
Pollichia.	-	33	Ppsychotria.	-	393
Polycardia.	-	470	Ptelea.	-	1801
Polycarpon.	-	185	Pterigynandrum.	-	1991
Polycnemum.	-	107	Pteris.	-	1948
Polygala.	-	1380	Pterocarpus.	-	1387
Polygonum.	-	819	Pteronia.	-	1506
Polymnia.	-	1590	Pterospermum.	-	1344
Polyozus.	-	239	Pterotum.	-	970
Polypheima.	-	1653	Puccinia.	-	2090
Polypodium.	-	1954	Pulmonaria.	-	317
Polypremum.	-	237	Punica.	-	1025
Polytrichum.	-	1993	Puya.	-	685
Pometia.	-	1711	Pyrenium.	-	2039
Pommereullia.	-	138	Pyrola.	-	912
Ponaea.	-	824	Pyrostria.	-	232
Pontederia.	-	659	Pyrus.	-	1044
Populus.	-	1832	Pythagorea.	-	829
Porana.	-	361		<i>Q.</i>	
Porella.	-	1936	Qualea.	-	29
Poria.	-	2070	Quassia.	-	882
Portesia.	-	772	Quercus.	-	1728
Portlandia.	-	379	Queria.	-	189
Portulaca.	-	993	Quillaja.	-	1716
Portulacaria.	-	633	Quinchamalium.	-	611
Potamogeton.	-	306	Quisqualis.	-	895
Potentilla.	-	1052	Quivisia.	-	883
Poterium.	-	1724		<i>R.</i>	
Pothos.	-	274	Racodium.	-	2107
					Radio.

Sandoricum.	876	Sclerotium.	2051
Sanguinaria.	1065	Scolopia.	1023
Sanguisorba.	249	Scolymus.	1492
Sanicula.	565	Scoparia.	247
Sansevieria.	700	Scopolia.	1926
Santalum.	278	Scorpiurus.	1434
Santolina.	1522	Scorzonera.	1470
Sanvitalia.	1570	Scrophularia.	1227
Sapindus.	823	Scutellaria.	1189
Saponaria.	931	Scutula.	813
Saraca.	1378	Scytalia.	812
Sarcodum.	1450	Sebifera.	1866
Sarothra.	632	Secale.	174
Sarracenia.	1072	Sechium.	1770
Saffia.	787	Securidaca.	1381
Satyrium.	1628	Securnega.	1760
Satureja.	1157	Sedum.	956
Saururus.	759	Seguieria.	1111
Sauvagesia.	499	Sehima.	1880
Saxifraga.	926	Selago.	1196
Scabiosa.	197	Selinum.	578
Scabrita.	201	Semicarpus.	612
Scaevola.	381	Sempervivum.	1011
Scandix.	598	Senecio.	1537
Schaeffera.	1806	Senra.	1338
Schefflera.	648	Septas.	1218
Scheuchzeria.	742	Serapias.	1631
Schinus.	1841	Seriola.	1485
Schkuhria.	1554	Seriphium.	1617
Schmiedelia.	814	Serpicula.	1681
Schoenus.	134	Serratula.	1505
Schoepfia.	407	Sesamum.	1263
Schollera.	122	Seseli.	601
Schotia.	854	Sesuvium.	1041
Schrebera.	262	Sheffieldia.	353
Schwalbea.	1202	Shawia.	1618
Schwenkfelda.	385	Sherardia.	206
Schwenkia.	65	Sibbaldia.	647
Scilla.	683	Sibthorpia.	1253
Scirpus.	136	Sicyos.	1769
Sciuris.	82	Sida.	1351
Scleranthus.	929	Sideritis.	1162
Scleria.	1672	Siderodendrum.	220
Sclerocarpus.	1581	Sideroxylon.	448

Siges-

Sigesbeckia.	-	1569	Spigelia.	-	346
Silene.	-	934	Spielmannia.	-	1242
Siliquaria.	-	712	Spilanthus.	-	1507
Silphium.	-	1589	Spinacia.	-	1818
Sinapis.	-	1314	Spinifex.	-	1931
Siparuna.	-	1715	Spiraea.	-	1048
Siphonia.	-	1750	Splachnum.	-	1967
Siphonanthus.	-	216	Spondias.	-	952
Sison.	-	590	Spumaria.	-	2031
Sistotrema.	-	2069	Stachys.	-	1170
Sisymbrium.	-	1306	Staehelina.	-	1517
Sisyrinchium.	-	1318	Stalagmitis.	-	1899
Sium.	-	589	Stapelia.	-	536
Skimmia.	-	264	Staphylaea.	-	618
Sloanea.	-	1075	Statice.	-	638
Smilax.	-	1828	Stavia.	-	474
Smithia.	-	1435	Stegofia.	-	131
Smyrnum.	-	604	Stellaria.	-	935
Sodada.	-	785	Stellera.	-	809
Solandra.	-	380	Stemodia.	-	1258
Solanum.	-	422	Stemonitis.	-	2036
Soldanella.	-	333	Stephania.	-	1779
Solenia.	-	2083	Stephanium.	-	381
Solidago.	-	1539	Sterculia.	-	1000
Sonchus.	-	1473	Sterbeckia.	-	1099
Sonneratia.	-	1035	Stereocaulon.	-	2006
Sophora.	-	838	Stereum.	-	2075
Sorbus.	-	1040	Stewartia.	-	1367
Spananthe.	-	582	Stilbe.	-	1915
Sparganium.	-	1666	Stilbum.	-	2095
Sparrmannia.	-	1080	Stilidium.	-	756
Spartina.	-	140	Stillingia.	-	1753
Spartium.	-	1396	Stilosanthes.	-	1437
Spathelia.	-	617	Stipa.	-	167
Spathularia.	-	2086	Stirax.	-	913
Spergula.	-	965	Stiffera.	-	20
Spermacoce.	-	205	Stoebe.	-	1616
Spermodermia.	-	2092	Stokefia.	-	1501
Sphaeranthus.	-	1609	Stratiotes.	-	1843
Sphaeria.	-	2020	Streblus.	-	1802
Sphaerocarpus.	-	2001	Strelitzia.	-	502
Sphaerobolus.	-	2054	Striga.	-	45
Sphagnum.	-	1962	Stroemia.	-	466
Sphenoclea.	-	375	Strumpfia.	-	1619
					Stru-

Struthiola.	-	279	Teucrium.	-	1156
Strychnos.	-	424	Thalia.	-	25
Subularia.	-	1292	Thalictrum.	-	1146
Suriana.	-	959	Thalliana.	-	469
Sutherlandia.	-	1747	Thapsia.	-	602
Svaeda.	-	624	Thea.	-	1102
Swartzia.	-	1467	Thelebolus.	-	2053
Swertia.	-	556	Theligonum.	-	1723
Swietenia.	-	877	Themeda.	-	1881
Syena.	-	128	Theobroma.	-	1454
Symphonia.	-	1323	Theophrasta.	-	344
Symphytum.	-	318	Thesium.	-	510
Symplocos.	-	1463	Thilachium.	-	1110
Syntherisma.	-	149	Thlaspi.	-	1295
Syringa.	-	54	Thoa.	-	1737
T.			Thovina.	-	437
Tabernaemontana.	-	523	Thrinax.	-	2110
Tacca.	-	715	Thryallis.	-	888
Tagetes.	-	1549	Thuja.	-	1740
Talisia.	-	798	Thunbergia.	-	1274
Tamarindus.	-	1317	Thuraria.	-	922
Tamarix.	-	621	Thymbra.	-	1158
Tamus.	-	1825	Thymus.	-	1178
Tanacetum.	-	1525	Tiarella.	-	927
Tanaecium.	-	1236	Tilia.	-	1081
Tapeinia.	-	112	Tillaea.	-	310
Tarchonanthus.	-	1519	Tillandsia.	-	654
Targionia.	-	1996	Tinmia.	-	1984
Taurettia.	-	1219	Tithonia.	-	1574
Taxus.	-	1859	Toluifera.	-	865
Tectona.	-	444	Tomex.	-	969
Telephium.	-	625	Tonfella.	-	109
Temus.	-	1116	Topobea.	-	997
Teramnus.	-	1401	Tordylium.	-	571
Terminalia.	-	1897	Torenia.	-	1222
Ternstroemia.	-	1058	Tortula.	-	1975
Tetracera.	-	1042	Torula.	-	2102
Tetradium.	-	304	Tournefortia.	-	326
Tetragonia.	-	1045	Tovomita.	-	1067
Tetragonotheca.	-	1592	Tozzia.	-	1204
Tetranthus.	-	1612	Trachaelium.	-	372
Tetraphis.	-	1965	Tradescantia.	-	656
Tetrapilus.	-	1788	Tragia.	-	1676
			Tragopogon.	-	1469
			Trapa.		

Trapa.	272	Tubercularia.	2060
Trema.	1704	Tubulina.	2038
Tremella.	2013	Tulipa.	679
Trentepohlia.	1960	Tulostoma.	2026
Trewia.	1078	Tulpagia.	663
Triacaria.	1787	Turnera.	623
Trianthema.	924	Turraea.	875
Tribulus.	887	Turritis.	1312
Tricarium.	1685	Tussilago.	1536
Tricera.	1684	Tympanis.	2058
Triceros.	631	Typha.	1665
Trichia.	2034		
Trichilia.	874		
Trichocarpus.	1120	Ulex.	1399
Trichoderma.	2041	Ulmus.	551
Trichomanes.	1959	Ulva.	2014
Trichosanthes.	1761	Umbilicaria.	2004
Trichostema.	1188	Uncaria.	390
Trichostomum.	1972	Uncinus.	449
Tridax.	1563	Uniola.	162
Tridesmis.	1734	Unona.	1142
Trientalis.	750	Unxia.	1535
Trifolium.	1449	Urania.	650
Triglochin.	743	Uredo.	2043
Trigonella.	1452	Urena.	1360
Trigonia.	1409	Urtica.	1691
Triguera.	357	Usnea.	2006
Trilix.	1060	Ustria.	1211
Trillium.	746	Utricularia.	69
Triopteris.	945	Uvaria.	1139
Triosteum.	404	Uvularia.	676
Triphaca.	1735		
Triplaris.	1845		
Tripacum.	1868		
Trisanthus.	550	Vaccinium.	799
Trisetaria.	159	Vahlia.	559
Tristemna.	902	Valantia.	1887
Triticum.	177	Valentinia.	791
Triumfetta.	988	Valeriana.	93
Trixis.	1593	Valisneria.	1784
Trollius.	1149	Vallea.	1105
Tropaeolum.	761	Vandellia.	1255
Trophis.	1798	Vangueria.	386
Tuber.	2050	Vanigeria.	1705
		Varronia.	440

Vatica.	980	Witheringia.	236
Verbascum.	416	Witfenia.	116
Verbesina.	1566	Wolfia.	792
Velezia.	555	Wulfenia.	62
Vella.	1290	Wurfbainia.	7
Veratrum.	1872		
Verbena.	72	X.	
Vermicularia.	2040	Xanthe.	1869
Vernonia.	1503	Xanthium.	1697
Veronica.	58	Xanthorhiza.	1895
Verrucaria.	2010	Xanthoxylum.	1811
Viburnum.	614	Xeranthemum.	1529
Vicia.	1419	Xerophyta.	653
Villarzia.	537	Ximenia.	786
Vinca.	519	Xiphidium.	121
Viola.	1624	Xylocarpus.	777
Virecta.	391	Xyloma.	2022
Viscum.	1800	Xylophylla.	182
Visnea.	1006	Xylopia.	1141
Vitex.	1276	Xylosma.	1850
Vitis.	495	Xyris.	130
Vitmannia.	769	Xystris.	433
Vogelia.	110		
Volkameria.	1272	Y.	
Volutella.	2056	Yucca.	702
		Z.	
W.		Zacintha.	1489
Wachendorfia.	125	Zamia.	2123
Walkera.	476	Zanichellia.	1651
Wallenia.	229	Zanonia.	1822
Waltheria.	1325	Zea.	1667
Webera.	1981	Zeugites.	1673
Weichelia.	355	Zinnia.	1552
Weinmannia.	816	Zizania.	1706
Weiffia.	1977	Ziziphora.	76
Wheclera.	1891	Zoegea.	1584
Wildenovia.	1790	Zornia.	1403
Willichia.	101	Zostera.	1650
Willughbeja.	517	Zwingera.	918
Wintera.	1126	Zygyphyllum.	885



I N D E X II.

CONTINENS NOMINA GERMANICA GENERVM.

Numerus denotat paginam.

A.		Bärentraube.	124
Achillenkraut.	249	Bärlap.	302
Achtfsaame.	367	Baldrian.	11
Achtwimper.	314	Ballotenkraut.	168
Aderbalg.	208	Balsamapfel.	282
Adlerholzbaum.	286	Balsampilz.	352
Adonisröschen.	162	Balsamstrauch.	108
Affodil.	97	Bambusrohr.	103
Aginie.	281	Bartgras.	293
Ahorn.	297	Bartmoos.	316
Akeley.	159	Baselkraut.	87
Alant.	245	Basilien.	171
Aloë.	100	Bauchblume.	48
Alpbalsam.	123	Bauernsenf.	185
Amarylle.	93	Baumbohne.	192
Amberbaum.	278	Baumwolle.	199
Amberstrauch.	286	Becherbaum.	119
Animey.	79	Becherblume.	276
Amümlein.	82	Becherpilz.	368
Andorn.	168	Beifuß.	237
Angerblume.	247	Beilstrauch.	203
Arekapalme.	375	Reinfaame.	254
Armluchter.	267	Beinwell.	45
Artischoke.	230	Beifsbeere.	60
Afchenkraut.	244	Benediktenkraut.	152
Astlose.	12	Bergangelik.	87
Astmoos.	319	Bergfenchel.	83
Augentrost.	173	Besenkraut.	39
B.		Betonic.	168
Bärenklau.	81 — 182	Beutelpilz.	349
Bärenfuß.	300	Biberkraut.	108
Bärenohr.	254	Bienenfaug.	167
		Bilsenkraut.	58
		Bingel.	

Bingelkraut.	289	C.	
Binsen.	101	Cacao.	222
Binsengras.	18	Cacaopflaume.	146
Birke.	272	Calabassenbaum.	178
Birnbaum.	147	Canarienbaum.	287
Bisamkraut.	115	Cassie.	117
Bischofshut.	126	Catappebaum.	296
Bitterkraut.	225	Cedrobaum.	67
Blasenmoos.	314	Celaster.	65
Blasenstrauch.	212	Chamille.	248
Blätterpilz.	353	Chicok.	290
Blattachselmoos.	322	Christophskraut.	154
Blattblume.	271	Cisternrose.	156
Blattlose.	93	Clitorisblume.	210
Bleywurz.	49	Corallbaum.	204
Blikken.	268	Cujavabaum.	143
Blumenrohr.	1	Cypresse.	279
Blumenschaft.	155		
Blutblume.	92	D.	
Bluterbse.	217	Dattelpalme.	375
Blutkraut.	154	Dattelpflaume.	300
Bocksbart.	224	Degenkraut.	16
Bocksdorn.	61	Dikblatt.	89
Bockshorn.	221	Dill.	83
Bohne.	208	Dingel.	262
Boretsch.	45	Diptam.	120
Borstengras.	19	Distel.	229
Brachsenkraut.	303	Doltoke.	164
Braunelle.	172	Doppelblatt.	120
Braunwurz.	176	Doppelblume.	161
Brechnuss.	280	Doppelschild.	186
Brennkraut.	279	Dorngras.	301
Brennpalme.	375	Dornknopf.	136
Breyapfel.	102	Dosten.	169
Brodibaum.	267	Dotterblume.	164
Bruchkraut.	74	Drachenbaum.	99
Brustbeere.	62	Drachenkopf.	170
Buche.	277	Drachenwurz.	266
Buchtenfarn.	307	Drattelblume.	47
Buken.	256	Drehkraut.	78
Bulkiskraut.	168	Dreyblatt.	105
Bundblume.	246	Dreyflügel.	131
Burzeldorn.	121	Dreygrannen.	29
Buxbaum.	272	Dreyling.	290
		C c 2	Drey-

Dreyspalt.	-	249	Fafanenkraut.	-	210
Drüſbeutel.	-	118	Faſel.	-	208
Dürrwurz.	-	240	Federknopf.	-	68
Duſtſtrauch.	-	66	Federträger.	-	232
Dungras.	-	19	Feigbohne.	-	207
Duttenbaum.	-	290	Feigenbaum.	-	301
E.					
Ebenholz.	-	207	Feldkümmel.	-	84
Eberesche.	-	147	Fennich.	-	21
Eberwurz.	-	230	Ferkelkraut.	-	228
Ehrenpreis.	-	4	Fettkraut.	-	8
Eibenbaum.	-	292	Fichte.	-	278
Eibifch.	-	198	Fieberrindenbaum.	-	55
Eiche.	-	277	Filzbaum.	-	40
Einbeere.	-	115	Filzkraut.	-	169
Einblatt.	-	87	Finel.	-	287
Einkorn.	-	172	Fingerhut.	-	177
Eisbeere.	-	56	Fingerkraut.	-	152
Eiſenholz.	-	63	Fiſcherbaum.	-	300
Eiſenkraut.	-	8	Fiſchfänger.	-	204
Ekkenhalm.	-	30	Flachsbaum.	-	287
Elephantenfuß.	-	256	Flachsſeide.	-	42
Elſe.	-	124	Flammenblume.	-	49
Engelwurz.	-	81	Flaſchenbaum.	-	160
Entenfuß.	-	154	Flattrig.	-	67
Enzian.	-	76	Flekblume.	-	232
Epheu.	-	67	Flieder.	-	4
Eppich.	-	84	Fliegenfänger.	-	120
Erbſe.	-	210	Flockenblume.	-	252
Erdbeere.	-	152	Flöhkraut.	-	240
Erdkiefer.	-	58	Flügelſ Frucht.	-	203
Erdnuß.	-	79 — 209	Flügelſaame.	-	83 — 195
Erdrauch.	-	202	Frauenmünze.	-	235
Ermelblume.	-	179	Frauſchuh.	-	262
Eſche.	-	300	Froſchbiß.	-	290
Eydexenſchwanz.	-	106	Froſchkraut.	-	105
F.					
Fadengras.	-	294	Fuchſchwanz.	-	20
Fadenkraut.	-	255	Füllhorngras.	-	19
Faltenblume.	-	87	Fünfblatt.	-	153
Faltenpilz.	-	370	Fünſſpitzen.	-	133
Falzblume.	-	256	Fußangel.	-	183
G.					
			Gänſediſtel.	-	225
			Gänſefuß.	-	74
			Gänſe.		

Gänsekraut.	-	189	Grasnelke.	-	88
Gagel.	-	286	Graubart.	-	224
Gallerte.	-	335	Grenfel.	-	147
Gallertflechte.	-	326	Griesswurz.	-	292
Gamander.	-	164	Grübling.	-	281
Ganiterbaum.	-	156	Gründwurz.	-	104
Gaukler.	-	180	Grundstrauch.	-	124
Geigenholz.	-	178	Günfel.	-	164
Geissfuss.	-	254	Gundelrebe.	-	167
Geissklee.	-	211	Gurke.	-	282
Geissraute.	-	216	Gypskraut.	-	127
Gelbwurz.	-	296			
Gemswurz.	-	246		H.	
Gerberstrauch.	-	290	Haarblume.	-	281
Germer.	-	293	Haarfaden.	-	171
Gerste.	-	29	Haarflechte.	-	329
Gewürzstrauch.	-	153	Haargras.	-	29
Gichtpilz.	-	352	Haarstern.	-	41
Gichtwurz.	-	282	Haarstrang.	-	80
Gilbenstrauch.	-	109	Habichtkraut.	-	226
Gilbwurz.	-	2	Hängeblatt.	-	97
Giuster.	-	205	Härling.	-	96
Girsch.	-	84	Hafer.	-	28
Gitterfarn.	-	306	Hagebuche.	-	277
Gitterpilz.	-	353	Hahnenfuss.	-	163
Glanzgras.	-	20	Hahnenkamm.	-	68. 173
Glanzpilz.	-	372	Hahnenkopf.	-	214
Glaskraut.	-	295	Halbblume.	-	107
Glaschmalz.	-	2	Halskraut.	-	54
Gleisse.	-	82	Hammerstrauch.	-	61
Gliedkraut.	-	167	Hanf.	-	287
Glockenblume.	-	52	Harmel.	-	137
Glockenhut.	-	314	Hartheu.	-	222
Glücksbaum.	-	182	Hartpilz.	-	351
Gnadenkraut.	-	7	Hartriegel.	-	40
Gnemonbaum.	-	281	Harzkle.	-	219
Götterbaum.	-	290	Harzkraut.	-	75
Götterblume.	-	47. 266	Haselnuss.	-	278
Goldborsten.	-	301	Haselwurz.	-	136
Golddistel.	-	229	Hasenkohl.	-	228
Goldhaar.	-	235. 317	Hasenöhrchen.	-	78
Goldrute.	-	244	Hasenstrauch.	-	225
Goldspitze.	-	254	Hauhechel.	-	206
Granaten.	-	145	Hauswurz.	-	141

Hecksaame.	206	Jasmin.	3
Hederich.	188	Jerichorose.	184
Heide.	109	Igelsknospe.	268
Heidelbeere.	109	Immergrün.	149
Hellerkraut.	180	Indianischer Maulbeerbaum.	56
Helmkraut.	171	Indigpflanze.	215
Herzblume.	178	Innfrucht.	335
Herzkraut.	169	Ingber.	1
Herzsaame.	114	Johannisbeere.	67
Hexenkraut.	4	Jüngling.	236
Himbeere.	151	Judasbaum.	117
Hinnlauf.	30	Ivenkraut.	274
Hirschwurz.	79		
Hirsegras.	23	K.	
Hobo.	132	Kälberkropf.	82
Höckerich.	119	Kahlmund.	313
Hohlatt.	283	Kali.	75
Hohlpilz.	372	Kalmus.	101
Hohlweiß.	251	Kammgras.	26
Hohlzahn.	168	Kampecheholz.	119
Holunder.	85	Kampferkraut.	42
Honigblume.	183	Kandelwisch.	302
Honigfrucht.	108	Kapern.	153
Hopfen.	287	Kapuzinerkresse.	106
Hornkraut.	135	Karten.	32
Hornpilz.	372	Katzenmünze.	166
Hornsaame.	267	Katzenwedel.	286
Hüllmoos.	319	Kayserkrone.	95
Hülsenbaum.	117	Kellerhals.	111
Hustattig.	241	Kermesbeere.	136
Hundskohl.	276	Kernpilz.	350
Hundsruthe.	267	Kertze.	58
Hundszahn.	95	Ketmie.	200
Hundszunge.	44	Keulpalme.	375
Hundswolle.	71	Keulenpilz.	371
Hundswürger.	73	Keuschbaum.	182
Hungerblümchen.	184	Kiechern.	212
Hutwerfer.	351	Klammerstrauch.	70
Hyazinthe.	99	Klapperbaum.	118
		Klapperfchote.	206
		Kleber.	76
		Klebgras.	295
		Klee.	219
		Klette.	229
		Kletten.	

I.

Jabotapitabaum.	155
Jacobskraut.	255
Jambalone.	108

Klettenkörbel.	79	Krullfarn.	311
Klimmen.	39	Krumhals.	45
Knabenkraut.	259	Kühnpfost.	123
Knaul.	126	Kürbis.	282
Knaulgras.	25	Kugelamaranth.	75
Knobberpilz.	352	Kugelblume.	75. 256
Knochenkern.	57	Kugeldistel.	256
Knöpfchenfarn.	312	Kugelfrucht.	326
Knopfbaum.	57	Kugelpilz.	343
Knopfgras.	16	Kugelhöhre.	38
Knopfwerfer.	352	Kugelwerfer.	352
Knorpelblume.	69	Kunelkraut.	8
Knorpelkraut.	12		
Knöterich.	113	L.	
Knotenblume.	92	Labkraut.	35
Knotenkraut.	87	Lappenblume.	42
Körbel.	82	Laferkraut.	80
Körnerpilz.	351	Laubenstrauch.	72
Koffeebaum.	56	Lauch.	94
Kohl.	189	Laugenblume.	248
Kokospalme.	374	Lattig.	225
Kopaivabaum.	124	Lavendel.	166
Kopfblume.	32	Lebensbaum.	279
Korallenflechte.	328	Leberbalsam.	179
Koralline.	342	Lederblume.	286
Koriander.	82	Lederholz.	112
Kostwurz.	1	Leinkraut.	128
Krähenauge.	60	Lein.	88
Kraftwurzel.	301	Leindotter.	183
Kragenblume.	239	Leinkraut.	69
Kranzblume.	1	Leuchterblume.	73
Kratzkraut.	230	Leucoj.	188
Krebsblume.	280	Lichtnelke.	135
Krebsdistel.	230	Liebstöckel.	81
Kresse.	184	Lieschgras.	22
Kreuzler.	67	Lilie.	95
Kreuzblatt.	36	Liliennarzisse.	93
Kreuzblume.	202	Limonelle.	119
Kreuzkraut.	241	Linde.	155
Krötengras.	105	Linse.	211
Krollblume.	105	Löchergras.	268
Kronenkraut.	87	Löcherpilz.	363
Kronwicke.	213	Löffelkraut.	185
Krottenschild.	174	Löwenblatt.	98

Löwenmaul.	174	Molle.	290
Löwenzahn.	226	Monarde.	9
Lolch.	29	Mondsaame.	290
Lorbeerbaum.	115	Mondveil.	186
Lottwurz.	45	Morchel.	370
Lungenkraut.	45	Morgenstern.	54
<i>M.</i>		Münze.	167
Machtlilie.	92	Muschelblume.	192
Mäusedorn.	292	Muse.	293
Mäufeschwanz.	91	Muskatennufs.	292
Malve.	198	Mufspflanze.	158
Mandeln.	145	Myrten.	144
Mangold.	74	<i>N.</i>	
Manichelbaum.	281	Nabelflechte.	327
Mannsharnisch.	46	Nabelkraut.	132
Mannstreue.	77	Nachenkraut.	176
Mastkraut.	43	Nachtblume.	3
Maslieben.	246	Nachtkerze.	107
Maulbeerbaum.	274	Nachtschatten.	59
Mausohr.	44	Nachtviole.	189
Mays.	268	Nadelschorf.	335
Meerfenchel.	80	Näglein.	144
Meerkohl.	183	Nagelkraut.	30
Meerträubel.	292	Nagelpilz.	367
Meerzwiebel.	97	Najade.	283
Mehlbaum.	178	Nardensaame.	159
Mehlblume.	249	Narzisse.	92
Meidblume.	274	Natterkopf.	45
Meirich.	129	Natterzunge.	303
Meisterwurz.	83	Nelke.	127
Melde.	296	Nessel.	272
Melisse.	170	Nierenbaum.	296
Menderle.	5	Nieswurz.	164
Merk.	81	Nikolinien.	172
Metterich.	248	Nudelpilz.	350
Meyerkraut.	34	Nufsdolde.	80
Milchblume.	66	Nufsgras.	19
Milchkraut.	69	<i>O.</i>	
Milchstern.	96	Odermennig.	138
Milzkraut.	125	Ochsenzunge.	44
Mispeln.	147	Oelbaum.	4
Mistel.	286	Oelpalme.	375
Möhre.	79	Ohm-	
Mohn.	154		

Ohnkrant.	42	Porft.	86
Ohnblatt.	121	Portulak.	137
Ohnmund.	313	Prachtlilie.	95
Ohrenpflanze.	33	Priap.	292
Oleander.	70	Puderschimmel.	351
Oleaster.	41	Pungen.	54
Orleanbaum.	155		
Ofterluzey.	265		

P.

Päonien.	158
Palurietgras.	28
Papajebaum.	290
Pappel.	289
Paffionsblume.	85
Paftinak.	83
Paternofterftrauch.	204
Paukenpilz.	352
Peitschenftrauch.	104
Pelzfaame.	235
Perlgras.	24
Peftwurz.	233
Pfannengras.	21
Pfeffer.	10
Pfefferkümmel.	82
Pfeiffenftrauch.	143
Pfeilkraut.	276
Pferdefufs.	213
Pferdefaat.	82
Pflaumenbaum.	145
Pfriemen.	204
Pfriemengras.	27
Pillenkraut.	303
Pimpernuff.	85
Pimpinelle.	84
Pint.	101
Pippau.	227
Platanenbaum.	278
Platterbfe.	210
Plattpilz.	373
Plüfchpilz.	351
Pockenholz.	120
Poetenkaffie.	285
Porgel.	125

R.

Raden.	135
Räucherholz.	57
Ragwurz.	261
Rainkohl.	229
Randknoten.	106
Range.	116
Rapunzel.	54
Raspelftrauch.	33
Rauke.	187
Raufchbeere.	285
Raute.	120
Rebdolde.	82
Reifs.	103
Rettig.	190
Rhabarber.	116
Rheinfarn.	236
Rheinweide.	4
Riet.	101
Riemenblume.	103
Rindsauge.	250
Ringblume.	248
Ringelblume.	254
Rippenfarn.	306
Rispengras.	24
Ritterfporn.	159
Rodel.	173
Röhrenblume.	36
Röthe.	36
Rogenpilz.	372
Roggen.	29
Rohr.	28
Rohrkolbe.	268
Rollfarn.	304
Rofe.	150
Rofenwurz.	289
Rosmarin.	9

Rosgras.	293	Schirmkraut.	105
Roskastanie.	106	Schirmpalme.	374
Rothholz.	131	Schlangenholz.	296
Ruchgras.	10	Schlangenkraut.	224
Rüster.	75	Schlangenwurz.	48
Ruhrkraut.	237	Schleimer.	274
Runzelbart.	262	Schleimschimmel.	351
Runzelblume.	100	Schlingen.	12
S.		Schlüsselblume.	46
Saamkraut.	43	Schlutten.	59
Säckelblume.	64	Schnelen.	23
Sägekraut.	219	Schminkbeere.	3
Saffor.	231	Schminkblume.	105
Safran.	12	Schmeerwurz.	288
Sagonpalme.	375	Schnabelkorn.	112
Saitenpflz.	372	Schneckenklee.	221
Salbei.	9	Schneeballn.	85
Salpeterstrauch.	137	Schneebaum.	4
Salzkraut.	75	Schneetropfen.	92
Samtblume.	247	Schnurstrauch.	116
Samtgras.	28	Schoenblatt.	297
Samtpappel.	195	Schönkraut.	236
Sanddorn.	286	Schorfflechte.	331
Sandkraut.	130	Schotenklee.	220
Sanikel.	78	Schraubenbaum.	121
Saturei.	166	Schraubenmoos.	316
Sauerdorn.	102	Schuppengras.	294
Sauerklee.	133	Schuppenwurz.	173
Saumfarn.	305	Schwarze Gurke.	12
Scepterbaum.	296	Schwarzimund.	122
Schastbaum.	85	Schwarzweiss.	142
Schampflanze.	213	Schweinbrodt.	47
Scharfkraut.	45	Schweinsalat.	228
Scharlach.	171	Schwertlilie.	14
Scharte.	231	Schwingel.	26
Schaumkraut.	186	Seehafer.	275
Scheibenkraut.	186	Seerose.	155
Schellenbaum.	70	Seetraube.	114
Schellkorn.	36	Segge.	268
Schellkraut.	154	Seidelbast.	12
Schierling.	79	Seifenbeere.	114
Schildflechte.	326	Senf.	189
Schildkraut.	186	Sergenkraut.	166
Schimmel.	350	Sefamkraut.	180
		Siegwurz.	

Siegwurz.	13	Stachelgras.	3
Silberbaum.	31	Stachelnuss.	41
Silberkraut.	153	Stachelpilz.	366
Silge.	79	Stammoos.	317
Sinau.	42	Staubpflanze.	342
Sinngrün.	70	Staubpilz.	347
Sinnpflanze.	298	Stechapfel.	58
Skabiosen.	32	Stechpalme.	42
Skorpionkraut.	213	Stechwinde.	288
Smirnenkraut.	83	Steckenkraut.	80
Sokkenblume.	39	Steinblume.	14
Sommerwurz.	180	Steinbrech.	125
Sonderling.	121	Steineppich.	82
Sonnenblume.	250	Steinkraut.	185
Sonnenfreundinn.	189	Steinlinde.	4
Sonnenfrucht.	138	Steinsaame.	44
Sonnenthan.	89	Stendel.	260
Sonnenwende.	43	Stengelblume.	54
Sonnenwirbel.	225	Sternanis.	160
Sooschote.	301	Sternapfel.	62
Spaltzahn.	314	Sternbaum.	287
Spargel.	98	Sternblume.	243
Spark.	136	Sternmoos.	318
Sparre.	30	Stichling.	283
Spatzenstrauch.	41	Stieldolde.	298
Sperrkraut.	52	Stiftblume.	96
Sperrmund.	314	Stillingfleete.	281
Spierstaude.	150	Stinkstrauch.	117
Spießstraussgras.	285	Storax.	124
Spinat.	287	Storchschnabel.	192
Spindelbaum.	66	Strahlkopf.	230
Spindelwerfer.	370	Strandling.	271
Spinnenkraut.	97	Strauchmelde.	104
Spitzenblume.	108	Straussfeder.	287
Spitzgras.	25	Straussgras.	23
Spitzhut.	126	Streichkraut.	290
Spitzklette.	274	Streubüchsenbaum.	281
Spitzzahn.	316	Strichfarn.	308
Spreublume.	68	Strickgras.	285
Springsaame.	258	Strohblume.	239
Spritzgurke.	267	Strunkflechte.	327
Stabwurz.	236	Sturmhut.	159
Stachelaloë.	100	Süßholz.	213
Stacheldolde.	78	Sumach.	84
		Sumpf.	

Wegwarte.	229	Wunderblume.	49
Weichborste.	169	Wurzelbaum.	136
Weichling.	30		
Weide.	283	Y.	
Weidrich.	138	Yfop.	166
Weinpalme.	374	Yucke.	100
Weinrebe.	67		
Weißdorn.	146	Z.	
Weitzen.	29	Zackenſchote.	183
Wicke.	211	Zärtling.	16
Wiederthron.	322	Zahnkraut.	186
Wiefenknopf.	39	Zahnwehholz.	287
Wiefenraute.	162	Zahnwirbel.	34
Wimpermoos.	316	Zapfenkraut.	95
Winde.	49	Zaferblume.	148
Windroſe.	161	Zaubernuß.	42
Winterbeere.	102	Zauken.	99
Wintergrün.	124	Zederach.	120
Wirbelbeere.	37	Zehrwurz.	106 — 266
Wirbelkraut.	217	Zeirloſe.	105
Wiſſchen.	205	Zimbel.	261
Wolfsfuß.	8	Zimbelblume.	46
Wolfſkirsche.	59	Zimmtbaum.	137
Wolfsmilch.	139	Zitronenbaum.	222
Wolfſtrapp.	169	Zittergras.	25
Wollbaum.	136	Zizikraut.	8
Wollblume.	207	Zottenblume.	47
Wolldiſtel.	228	Zuckerrohr.	20
Wollkopf.	255	Zürgelbaum.	297
Wollkorn.	257	Zumpenkraut.	132
Wollſaame.	195	Zwangkraut.	229
Wolverley.	246	Zwergpalme.	374
Wucherblume.	247	Zweyform.	208
Wütterich.	82	Zweyzahn.	232 — 315
Wulſpilz.	352	Zwilling.	180
Wunderbaum.	280	Zwillingszahn.	316
		Zypergras.	17

ADDENDA ET CORRIGENDA.

- p. 20. *Eriocaulon*. Deleat. amplexicaule. Est *Hyphydra*.
 — 46. *Androsace* odoratissima. Adde Cappadocia.
 — 47. *Cyclamen* Coum. Adde Europa australis. 2.
 — 49. Gen. 353. *Seheffieldia* leg. *Sheffieldia*.
 — 57. Gen. 408. *Dysa* leg. *Dysoda*.
 — 62. *Goldblase* leg. *Sternapfel*.
 — 66. Gen. 472. *Barschia* leg. *Humboldtia*.
 — 74 *Chenopodium*.
 Halimus. Deleat. h. l.
 vestitum. Deleat. h. l.
 — 90. Gen. 647. *Eraglissa*. Del. h. Genus.
 — 97. *Aspbodelus*.
 luteus. Adde 2.
 — 164. *Günsel* leg. *Günsel*.
 — 172. *Prunilla* leg. *Prunella*.
 — 192. Gen. 1332. *Ayronia* leg. *Aironia*.
 — 198. *Pappel* leg. *Malve*.
 — 247. *Tageris* leg. *Tageres*.
 — 251. *Rudbeckia* alata del. h. l. Est *Helenium quadridentatum*.
 — 274. Colum. 2. lin. 5. leg. *integrifolium*.
 — 276. Gen. 1715. *Siparuna*. leg. *Siparuna*.
 — 281. Gen. 1760. *Securineja* leg. *Securinega*.
 — 289. *Populus*.
 tremula. Adde †.
 — 291. *Iuniperus*.
 communis. Adde †.
 — 302. lin. 22. *humale* leg. *hyemale*.
 — 326. *Gallenflechte* leg. *Gallerzflechte*.
 — 333. lin. 12. *ravida* leg. *flavida*.
 — 340. lin. 2. leg. *fragilis*. Ad
 — 343. *Byssus*.
 aurea deleat. h. l.
 rosea deleat. h. l.
 — 347. Gen. 2026. *Tulastoma* leg. *Tulostoma*.
 — 358. lin. 27. *vinosus* leg. *venosus*.
 — 364. lin. 30. *Rulliardi* leg. *Bulliardi*.
 — 368. lin. 2. deleat. *calyciformis*.
 — 374. Gen. 2114. *Sicuala* leg. *Licuala*.
-



Q2



